




ČEBELARSKI TERMINOLOŠKI SLOVAR



ČEBELARSKI TERMINOLOŠKI SLOVAR

UREDILA Ljudmila BOKAL in Janez GREGORI



Zbirka SLOVARJI

Urednice zbirke

Metka Furlan, Marjeta Humar, Majda Merše, Jožica Škofic, Andreja Žele

Čebelarski terminološki slovar

Urednica

Ljudmila Bokal

Strokovni sourednik

Janez Gregori

Komisija za izdelavo Čebelarskega terminološkega slovarja: Ljudmila Bokal (vodja), Janez Gregori, Franc Grajzar, Janez Mihelič, Viktor Majdič, Janez Hočevar, Simon Atelšek, Marjan Debelak (do decembra 2004), Marjeta Humar (vodja do oktobra 2003)

Slovenski in tuji čebelarski strokovnjaki: Janez Gregori

Angleški in nemški ustreznički: Bernarda Starman

Svetovalci: Janez Hočevar, Janez Gregori, Norbert Jedlovčnik, Jakob Müller

Recenzenti: Janko Božič, Aleš Gregorc, Majda Merše

<i>Oblikovanje</i>	Milojka Žalik Huzjan	<i>Izdajatelj</i>	Inštitut za slovenski jezik
<i>Ilustracije</i>	Andrejka Čufer		Frana Ramovša ZRC SAZU
<i>Fotografije</i>	Janez Gregori, Franc Grajzar in Logar trade, d. o. o. (čebelarska oprema)	<i>Zanj</i>	Marko Snoj
		<i>Soizdajatelj</i>	Čebelarska zveza Slovenije
		<i>Zanjo</i>	Boštjan Noč
<i>Obdelava z računalniškim programom SlovarRed 2.1</i>	Založnik	Založba ZRC, ZRC SAZU	
<i>Tomaža Seliškarja in Borislave Košmrlj - Levačič</i>	<i>Zanjo</i>	Oto Luthar	
<i>Računalniški vnos in obdelava gradiva:</i>	<i>Glavni urednik</i>	Vojislav Likar	
	Ljudmila Bokal in Marija Djurović	<i>Sozaložnik</i>	Čebelarska zveza Slovenije
<i>Korektorji</i>	Marjeta Humar, Borislava Košmrlj - Levačič, Nina Ledinek, Cvetana Tavzes in Mojca Žagar Karer	<i>Zanjo</i>	Boštjan Noč
		<i>Tisk</i>	Littera picta d. o. o., Ljubljana
		<i>Naklada</i>	7500

Izid publikacije sta podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Fotografije na platnicah: spredaj: kranjska čebela – čebela delavka, slovenski čebelnjak; zadaj: Anton Janša, čebela pred hruškovim cvetom, poslikana panjska končnica, kranjič s poslikano sprednjo končnico. Foto: Janez Gregori.

Digitalna verzija (pdf) je pod pogoji licence <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/> prosto dostopna: <https://doi.org/10.3986/9789610502869>.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

638.1(038)=163.6

ČEBELARSKI terminološki slovar / uredila Ljudmila Bokal ; strokovni sourednik Janez Gregori ; [ilustracije Andrejka Čufer ; fotografije Janez Gregori, Franc Grajzar in Logar trade]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU ; [Lukovica] : Čebelarska zveza Slovenije, 2008. - (Zbirka Slovarji / Založba ZRC, ZRC SAZU)

ISBN 978-961-254-078-4
240117248

© 2008, ZRC SAZU

Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v kateri koli obliki oz. na kateri koli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

ČEBELARSKI TERMINOLOŠKI SLOVAR

**Uredila
LJUDMILA BOKAL**

**Strokovni sourednik
JANEZ GREGORI**

VSEBINA

Uvodna beseda	7
Slovarju na pot	9
Potek del pri Čebelarskem terminološkem slovarju	11
Zgradba slovarskih sestavkov	13
Krajšave in označevalniki	19
Slovar	21
Angleško-slovenski ustrezniki	187
Nemško-slovenski ustrezniki	216
Latinsko-slovenski ustrezniki	247
Slovenski in tuji čebelarski strokovnjaki	253
Viri in literatura	259
Iz recenzij	262

UVODNA BESEDA

Spoštovana bralka, spoštovani bralec!

S pisano slovensko besedo nas je Primož Trubar umestil v družino narodov, ki so takrat že bili deležni te omike. In prav v letu slavljenja njegove 500-letnice rojstva prihaja med nas dolgo pričakovani razlagalni Čebelarski terminološki slovar, ki nas tudi na čebelarskem slovarskem področju umešča ob bok drugim narodom. Lahko rečemo, da je njegov pomen večplasten. Odraža bogastvo naše čebelarske kulture in njene dedičine, odraža lepoto in moč izraznosti našega jezika, obenem pa je to poskus, da bi končno poenotili naše strokovno čebelarsko izrazje. Prepričani smo, da bo Slovar pomemben prispevek tudi k bogatitvi slovenskega knjižnega jezika.

Odnos slovenskega človeka do naše kranjske čebele je že od nekdaj nekaj posebnega, rekli bi lahko, kar ljubeč. V opisovanju življenja čebel uporablja besede, ki izražajo medčloveške odnose, lastnosti čebel omenja v pregovorih, čebelarjenje upodabljajo slikarji, opevajo ga pesniki. Ne nazadnje pravimo, da čebela umre! Čebelam skušamo čim bolj pomagati tudi pri nastanitvi. Zanje gradimo posebna poslopja, poslikane čebelnjake, ki so naša posebnost in bogatijo slovensko kulturno krajino. Vse to kaže na zavedanje našega človeka o njegovi trajni povezanosti s čebelami, kar se odraža tudi v tem zapisu čebelarskega izrazja.

Kleno slovensko čebelarsko besedovanje, v katerem bi kar težko našli kakšno popačenko iz tujih jezikov, kaže na tradicijo te plemenite dejavnosti na naših tleh. Smo čebelarski narod in s ponosom lahko rečemo, da je ta narod s svojim znanjem že v preteklosti pomembno prispeval k razvoju čebelarstva tudi v svetu. Zato ni naključje, da je cesarica Marija Terezija za prvega učitelja čebelarstva v prostrani habsburški monarhiji izbrala prav Slovenca Antona Janšo. Prevodi čebelarskih izrazov v slovarju v tuja jezika so porok, da se bomo s svetom še bolje sporazumevali tudi v prihodnje. In svet z nami.

Čebelarski terminološki slovar je večletno delo dveh ustanov ter skupine čebelam in čebelarstvu predanih strokovnjakov, ki si za opravljeno delo zaslužijo posebno zahvalo in priznanje.

Čebelarska zveza Slovenije

SLOVARJU NA POT

Čebelarstvo je področje, ki ima za slovenski prostor in njegovo prepoznavnost poseben pomem. Čas bo njegovo pomembnost dopolnil še z novimi spoznanji, saj v zadnjem času ne samo stroka, ampak tudi ozaveščena javnost vse bolj poudarja njegovo naravovarstveno vlogo. Nedvomno pa je to področje, ki ga označuje misel, da je najlepše, kar človek, priraščen na zemljo, lahko uresničuje pri svojem vsakdanjem delu. Nazoren odraz tega je ljudska umetnost, ki se je z množico motivov, obsegajočih čustvene in miselne vzgibe slovenskega človeka, enkratno izrazila v poslikanih panjskih končnicah. Samoniklost in poseben odnos do predmeta svoje obravnave pa slovensko čebelarstvo potrjuje tudi z izrazi, med katerimi so številni, ki kažejo na samosvoje predstavljene poti, po katerih so se skozi stoletja oblikovali.

Prvi zapis o slovenskem čebelarstvu najdemo v Slavi vojvodine Kranjske Janeza Vajkarda Valvasorja (1689). Tako pravi: »Ljubljana v Gorenjo Nemčijo ali na Solnograško in Bavarsko pošilja vsako leto veliko stotov medu za pripravljanje medice, zakaj naša dežela ga ima na pretek ter ob preobilici vina lahko pogreša med in iz njega narejeno medico /.../« (Slava vojvodine Kranjske, 1994, 270) Citat kaže na veliko razširjenost čebelarstva v tistem času in poudarja njegovo pridobitno vlogo. Odraz tega so tudi zapisi o tej dejavnosti v naslednjih stoletjih. V 18. stoletju je o čebelarstvu pisal G. A. Scopoli (1763, 1770); njegovemu pisanju je kmalu sledil strokovni preskok. Anton Janša, učitelj čebelarstva na dunajskem cesarskem dvoru, je z deloma Razprava o rojenju (1771) in Popolni nauk o čebelarstvu (1775) segel v sam strokovni vrh tiste dobe. Nemško pisanim besedilom so se pridružile razprave, pisane v slovenščini. Tako je čebelarstvo krepilo svoje strokovne izrazne temelje in pridobilo izobraževalno vlogo. K temu sta pripomogla še Peter Pavel Glavar, ki je dopolnil in prevedel Janševe delo o čebeljih rojih (1776), in Janez Goličnik s prevodom Janševega dela Popolni nauk o čebelarstvu 1792. leta. V prvi polovici 19. stoletja so o čebelarstvu pisali Peter Danjko (Čelarstvo, Gradec 1831), Jurij Jonke (Kranjski čebelarčik, Ljubljana 1836), Fran Levstik (Bučelstvo po izkušnjah in besedah retenjskega bučelarja Jožefa Oblaka, 1858), Janez Sumper (Slovenski bučelarček, Celovec 1871) in Jernej Černe (Umno čebelarstvo, Ljubljana 1895). Čedalje večja razširjenost čebelarstva je bila vzrok, da so se v drugi polovici 19. stoletja začeli pojavljati čebelarski časopisi in revije. Slovenski čebelar izhaja od leta 1898 in je osrednje glasilo slovenskih čebelarjev še zdaj. V 20. stoletju so se čebelarstvu zapisali Fran Laki Mayer, Anton Žnidrišič, Donat Jug, Avgust Bukovec s sodelavci, Jože Rihar, Martin Mencej, Stane Mihelič, Janez Poklukar in drugi. Stroko tudi danes raziskovalno in s pisano besedo razvijajo številni pisci, katerim se pridružuje množica tistih, ki so v desetletjih v Slovenskem čebelarju dopolnjevali strokovno misel predvsem z blago naklonjenim odnosom do osrednjega predmeta svojega delovanja, do čebele.

Veliko število piscev pa ni edina posebnost slovenskega čebelarskega izrazja. Njegova enkratnost je tudi v antropomorfizaciji, v tem, da se isti izrazi, ki določajo odnose med ljudmi, rabijo tudi v biologiji čebel. Tu ne gre samo za splošno znan izraz, ki prenehanje življenja čebele jezikovno enači z izrazom za človeka (*čebela umre*), ampak za celovit pogled na poimenovalne silnice stroke. Čebele v slovenskem jeziku *pojejo, jočejo, hodijo na ženitovanske in svatovske polete*. Njihovo sorodstveno razmerje se izraža z izrazi *babica, oče* (ocetna čebelja družina), *mati* (materna čebelja družina), med seboj so si *sestre in bratje* (trot brat), so *polsestre in vnuki*. *Srajčka* spominja na otroški svet, *čebelji kruhek* pa na nepogrešljivo vsakodnevno živilo. V panju živijo čebele, ki so *delavke, čistilke, dojilje, graditeljice, krmilke, snažilke*, čebele so *pridne in marljive*, so *žalostne* in

srdite. Z malo domišljije je *panj z brado in žrelom* podoba človeškega obraza. V takem pojmovanju se istovetita človek in žival. K temu je treba dodati tudi primere. Če se v njih, ki so neke vrste jezikovne okamnine, izrazijo posebnosti določenega naroda, smo Slovenci s primera *biti priden kot čebela* to malo žival povzdignili v merilo delavnosti, v vrednoto, ki je v stoletjih ohranjala naše prednike. Take poimenovalne povezave kažejo veliko navezanost slovenskega človeka na tisto, s čimer se je ukvarjal. Ugotavljati povezave med tem in dejstvom, da je kranjska čebela naša avtohtona vrsta, je nemogoče, pa vendar se vsiljujejo same od sebe.

Poleg počlovečenega gledanja na čebelo pa naše čebelarsko izrazje označuje še bogata sinonimija. Več izrazov z enakim pomenom za en pojem izvira iz pogostosti pojava v stvarnem svetu. Množica izrazov za določen čebelarski pojav tako izhaja iz velike razširjenosti in veljave čebelarstva v preteklosti, ki je tudi po posameznih pokrajinah izoblikovalo svoje izraze. Temu se pridružujejo gospodarska in družbenozgodovinska dejstva, ki potrjujejo pretežno kmečko poreklo naših dedov. Matica je *oprašena, sprašena, obhojena, oplemenjena, oplojena*. Vsem znan *propolis* ima domače izraze *zamaža, zamaz, zadelavina, smolni vosek*.

Obveza, da to naše izročilo ohranimo prihodnjim rodovom, je izpolnjena tudi s tem slovarjem. Tako Čebelarski terminološki slovar ni samo zbirka izrazov, v njem se na samosvoj način izraža duh slovenskega jezika, ki v čebelarstvu potemtakem temelji na posebnem odnosu našega človeka do te dejavnosti. Tudi Slovenski čebelar je v več kot stoletju svojega izhajanja na svojih straneh nanizal veliko takih misli. Med najlepše sodijo prav gotovo te: »Nič čudnega torej, če je med ljudmi pregovor, da s smrtno gospodarja pomrjejo tudi čebele. Pa bi bilo zelo škoda. Dom brez čebel je kakor vrt brez cvetja – oboje je pusto in prazno, mrtvo. Ne za pomlad ne za poletje ne boste več vedeli, če pokopljete čebele – vse leto vam bo ena sama dolga, meglena enolična zima.« (Slovenski čebelar 1970, 150)

Izid Čebelarskega terminološkega slovarja je zato tudi kulturno dejanje. Slovar bo pripomogel k razpoznavnosti čebelarstva kot stroke, o katere prihodnosti so mnenja različna, k uveljavitvi čebelarskega strokovnega jezika, s tujimi ustrezniški bo omogočil pronik naše stroke v svet, hkrati pa bo utrdil zavest o izvirnosti našega čebelarskega izrazja.

*

Ob izidu Čebelarskega terminološkega slovarja se vodja projekta lepo zahvaljuje obema ustanovama, ki sta ga sprejeli pod svojo streho, Čebelarski zvezi Slovenije in Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Najlepša hvala tajniku Čebelarske zveze Slovenije Antonu Tomcu, predsednikom v času njegovega nastajanja Lojzetu Peterletu, Francu Čebulju in Boštjanu Noču. Posebna zahvala velja članom Komisije za izdelavo čebelarskega slovarja: Janezu Gregoriju iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, razgledanemu čebelarskemu strokovnjaku, Francu Grajzarju, vestnemu sodelavcu čebelarskih organizacij in Slovenskega čebelarja, Janezu Miheliču, njegovemu dolgoletnemu uredniku in do nedavna zaposlenemu na Čebelarski zvezi Slovenije, dr. Viktorju Majdiču, jezikoslovcu z izbrušenim občutkom za jezikovni stil, Janezu Hočevarju s Slovenskega inštituta za standardizacijo, čebelarju z znanjem angleškega in nemškega jezika, Simonu Atelšku, čebelarju iz mlajših vrst, in Marjanu Debelaku. Hvala tudi germanistki Bernardi Starman in njenim svetovalcem. Lepa zahvala velja tudi recenzentom doc. dr. Janku Božiču, izr. prof. dr. Alešu Gregorcu in izr. prof. dr. Majdi Merše, vsem sodelavcem iz Sekcije za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, še posebej vodji prof. Marjeti Humar, spec. leks., prejšnji predstojnici prof. dr. Varji Cvetko Orešnik in sedanjemu predstojniku izr. prof. dr. Marku Snoju, Založbi ZRC in Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Prav lepa hvala vsem za podporo, sodelovanje in pomoč vsem, ki ste kakor koli pripomogli, da je slovar zagledal beli dan.

POTEK DEL PRI ČEBELARSKEM TERMINOLOŠKEM SLOVARJU

Sestavo čebelarskega slovarja je predlagala Čebelarska zveza Slovenije (v nadaljevanju Zvez-za), ki je navezala stike z vodjo Sekcije za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU Marjeto Humar. Prvi sestanek za izdelavo čebelarskega slovarja je bil 13. decembra 2002 na sedežu Zveze na Brdu pri Lukovici, ustrezne sklepe o izvedbi projekta pa je sprejel njen upravni odbor na 12. redni seji 21. decembra 2002. Določeno je bilo, da naj bi delo potekalo na rednih sejah in da bi bil slovar normativen, razlagalen in prevajalen. V letu 2003 je delo steklo. Prvih pet sej je vodila Marjeta Humar, nato sta dve vodili skupaj z Ljudmilo Bokal, od 8. seje dalje pa je seje vodila Ljudmila Bokal. Delo se je pospešilo v drugi polovici leta 2003, ko so seje postale redne, najprej na štirinajst dni, spomladi leta 2004 pa vsak teden.

Čebelarski terminološki slovar je skupno delo Komisije za izdelavo čebelarskega teminološkega slovarja (v nadaljevanju Komisije), ki so jo sestavljali: Simon Atelšek, prof., Marjan Debelak, univ. dipl. arh. (do decembra 2004), Franc Grajzar, elektrotehnik, Janez Gregori, prof. biol., Janez Hočevar, univ. dipl. inž., dr. Viktor Majdič, jezikoslovec, Janez Mihelič, univ. dipl. biol., in leksikologinja specialistka v humanistiki profesorica Ljudmila Bokal, raziskovalka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Komisija se je izoblikovala do poletja 2003 in je od 13. decembra 2004, ko je iz nje izstopil Marjan Debelak, imela stalni sestav. Delovala je na nacionalni ravni pod okriljem Čebelarske zveze Slovenije in ZRC SAZU, ki sta januarja 2004 sklenila pogodbo o sodelovanju pri izdelavi čebelarskega slovarja. Obe pogodbeni strani sta zagotovili nujno potrebna sredstva. Čebelarska zveza je krila financiranje strokovnjakov, prevajalno delo in izdelavo ilustracij, ZRC SAZU pa delo leksikografa.

V letu 2003 in delno v letu 2004 je delo potekalo v več fazah, pri čemer je bil poudarek na izpisovanju. Izbrati je bilo treba reprezentativno strokovno literaturo, iz katere smo podčrtovali čebelarske termine in jih vnašali v bazo računalniškega programa SlovarRed 2.1. Obenem so potekala že tudi redakcijska dela. Izpisali smo 32 strokovnih enot. Sklenjeno je bilo, da bodo v slovar zajeti izrazi, ki se uporabljajo v čebelarski literaturi od druge svetovne vojne dalje, starejša čebelarska literatura pa se bo upoštevala primerjalno. Izbrana literatura je obsegala strokovne knjige, učbenike, revijo Slovenski čebelar, strokovne članke, poljudnoznanstveno literaturo in drugo. Na takih podlagah je bil izdelan geslovnik, ki se je sproti dopolnjeval. Ob začetku leta 2007 je Komisija geslovnik ponovno pregledala in ga primerjala s Slovarjem čebelarskih terminov (*Dictionary of Beekeeping Terms*), ki je izšel v Bukarešti 2003, z dvema priložnostnima seznamoma čebelarskih izrazov in z Zbirko čebelarskih izrazov Walterja Šmida iz leta 1903.

Izrazje se je vse do sklepnih del zbiralo tudi priložnostno, še posebej iz žive rabe; marsikateri izraz so za sprejem predlagali člani Komisije iz svojega poznavanja. Pregledali smo ustrezne spletne strani, besedila ob razstavnih predmetih v Čebelarskem muzeju v Radovljici, pripise k prodajnim izdelkom v prodajalni Zveze in sledili izrazom tudi drugod. Nekaj izrazov sta ob recenziji predlagala in pripravila redakcije zanke doc. dr. Janko Božič z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in izr. prof. dr. Aleš Gregorc iz Kmetijskega inštituta Slovenije.

Redakcije smo pripravljali na rednih sejah, ki jih je bilo 161. Podlago za delo na sejah so člani Komisije naredili doma in na individualnih strokovnih sestankih. Vprašanja, ki so zahtevala hiter odgovor, smo reševali s telefonskimi pogovori in z elektronsko pošto.

Ob vpisovanju virov in iztočnic v program sta sodelovali delavki Sekcije za terminološke

slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Marija Djurović in Karmen Nemec ter član Komisije Simon Atelšek. Marija Djurović je ob dokončevanju del iz računalniške baze programa SlovarRed 2.1 izločila v slovar nesprejeto izrazje in sodelovala pri vnašanju tujih ustreznikov ter drugih pomembnih tehničnih delih. Ljudmila Bokal je organizirala in koordinirala delo, tudi pri izdelovanju ilustrativnega dela, iskanju tujih ustreznikov in recenziranju.

Čebelarsko izrazje se je tako iz raznih virov od leta 2003 zbiralo v Sekciji za terminološke slovarje. Sproti se je vpisovalo v računalniški program SlovarRed 2.1. Slovarske gradivo je bilo s tem programom tudi obdelano. Do novembra 2007 se je v njegovi bazi nabralo 4949 izrazov. Iz te podlage so bili izbrani v slovar sprejeti izrazi. Po mnenju poznavalcev je to tako rekoč popolna zbirka terminov s področja čebelarstva. Tako ima stroka zbrano vse izrazje, od jedrnega, ki je obdelano v slovarju, do obrobnega, ki je prav tako del njenega izraznega sistema.

Komisija je slovar dala v recenzijo doc. dr. Janku Božiču z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in izr. prof. dr. Alešu Gregorcu s Kmetijskega inštituta Slovenije kot čebelarskima strokovnjakoma ter jezikoslovki izr. prof. dr. Majdi Merše z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Enajstega septembra 2006 je začela s Komisijo sodelovati germanistka Bernarda Starman, ki je prevzela dopolnjevanje besedila z angleškimi in nemškimi ustrezniki. Pri dokončevanju tega dela so sodelovali Janez Hočevar in Janez Gregori iz Komisije, Jakob Müller iz Sekcije za terminološke slovarje ter Norbert Jedlovčnik.

Predlog, da bi slovarju dodali leksikonski razdelek z glavnimi življenjepisnimi podatki o slovenskih in tujih čebelarskih strokovnjakih in kratek opis njihovih prispevkov k razvoju čebelarstva, je bil podan na začetku del, uresničevati pa se je začel jeseni 2007. Razdelek je dragocen, a ne popoln, prvi leksikonsko zasnovan sistematičen seznam slovenskih in tujih čebelarskih strokovnjakov in njihovih del v slovenščini. Avtor tega dela je Janez Gregori, prof. biol.

Janez Gregori je uredil tudi literaturo. Ta ni pomembna samo kot dokument, iz katerega smo izpisovali gradivo in iskali strokovne informacije, ampak tudi zato, ker je tako rekoč zbirka vsega dosegljivega čebelarskega strokovnega gradiva v času nastajanja slovarja. Janez Gregori je strokovno pregledal tudi latinske izraze.

Predloge iztočnic, ki so ponazorjeni z ilustracijami in fotografijami, je pripravila Komisija. Ilustracije je pod strokovnim vodstvom Janeza Gregorja izdelala Andrejka Čufer. Fotografije sta prispevala Janez Gregori in Franc Grajzar. Fotografije čebelarske opreme so delo podjetja Logar trade, d. o. o.

Korekture so brali sodelavci Sekcije za terminološke slovarje Marjeta Humar, Borislava Košmrlj - Levačič, Nina Ledinek, Cvetana Tavzes in Mojca Žagar Karer. Veliko upoštevanja vrednih pripomb je dala Marjeta Humar, k botaničnemu izrazu pa Borislava Košmrlj - Levačič.

S sestavki o našem delu, ki so bili objavljeni v Slovenskem čebelarju, je vodja projekta sproti obveščala strokovno javnost.

ZGRADBA SLOVARSKIH SESTAVKOV

1. Splošno

- 1.1. Čebelarski terminološki slovar je skupno delo soavtorjev, ki jih je v Komisijo za izdelavo slovarja imenovala Čebelarska zveza Slovenije in so prispevali strokovno znanje, in leksi-kologinje, raziskovalke v Sekciji za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki je slovaropisno in jezikovno obdelala gradivo.
- 1.2. Terminološki slovarji zajemajo strokovne izraze določenih strok, v našem primeru čebelarstva. Poleg izraza strokovni izraz se v jezikoslovju rabi tudi sopomenka termin.
- 1.3. Čebelarski terminološki slovar (v nadaljevanju Slovar) je sodoben razlagalni in informativno-normativni slovar čebelarskega izrazja z angleškimi in nemškimi, ponekod tudi latinski mi ustrezniki in obrnjени angleško-slovenskim, nemško-slovenskim in latinsko-sloven skim razdelkom.
- 1.4. Slovar je pisan po slovaropisnih načelih, uveljavljenih v sodobni leksikografiji in pojasnjениh v uvodu.
- 1.5. Slovar temelji na gradivu, kar pomeni, da so bili izrazi, obdelani v Slovarju, izbrani iz strokovne literature. To bi lahko razdelili v dve skupini. V prvi je namensko izpisana literatura (strokovne knjige, učbeniki, revije, katalogi). V poglavju Viri in literatura ima taka posamezna enota na koncu bibliografskih podatkov oznako izp. (izpisano). Izraze pa smo našli tudi po priložnostno dostopni literaturi in po neformalnih poteh (časopisi, razstave, splet).
- 1.6. Če raba besede ni bila potrjena v gradivu ali poznana pri čebelarskih strokovnjakih, ni bila sprejeta v Slovar.
- 1.7. Iztočnice so enote iz izraznega sistema čebelarstva, ki so v rabi od druge svetovne vojne dalje. Načela za sprejem izraza v Slovar so njegova popolna (*AŽ-pánj, mática, trót*) ali delna umeščenost (*nátrijev hidroksíd, karotén*) v izrazni sistem stroke, strokovnost izraza, njegova širša raba, aktualnost in slovnična pravilnost.
- 1.8. Delna umeščenost izrazov v izrazni sistem čebelarstva je odraz interdisciplinarnosti pojma. Tak izraz je upoštevan, če je bilo v njegovem pojmovnem obsegu mogoče najti čebelarski vidik.
- 1.9. Slovar se pojmovno osredotoča na področje čebelarstva, s pomeni nekaterih izrazov pa seže do razreda žuželk, kamor se uvrščajo čebele; primerjaj *jájčece* (2).
- 1.10. Slovar zajema strokovne čebelarske izraze, ki se rabijo v pisnih besedilih; delno je zajeto tudi strokovnopravilno (*mástni sát, mléčkanje*) in žargonsko izrazje (*lójtrica za odkrivjanje sátov*).
- 1.11. Od neterminološkega čebelarskega izrazja je upoštevano tisto, ki se navezuje na čebelarstvo; zaradi besednih zvez *ájdova čebélja páša, macésnova čebélja páša, smrékov méd* so na primer sprejeti izrazi *ájda, macésen, navádha smréka*. Pri večpomenskih izrazih je upoštevan le pomen, vezan na čebelarstvo, na primer *točiti* (*méd, umréti*).
- 1.12. Prizadevanje, da bi besedje zajeli čim širše, se kaže tudi v upoštevanju izrazov za najnovejše pojave v čebelarstvu (*CCD, mótnja propádanja čebéljih družín*).
- 1.13. Pri normirjanju izrazov se Slovar opira na Slovenski pravopis 2001 in na Slovar slovenskega knjižnega jezika. Izjema so eponimi. Pri pisavi izlastnoimenskih pridevnikov je na prvem mestu pisava z veliko začetnico. To je odraz še žive povezave lastnega imena in pojma samega. Primerjaj: *Albérti-Žnideršičev pánj, Jánšev pánj*.

- 1.14. Običajna izgovorna odstopanja od pisave pri domačih izrazih se v terminoloških slovarjih ne navajajo. Uporabnik najde ustrezne podatke v Slovenskem pravopisu 2001 ali v Slovarju slovenskega knjižnega jezika.
- 1.15. Strokovno znanje, ki je bilo podlaga za opis pomena strokovnih izrazov v razlagah, izhaja iz časa nastajanja Slovarja in tedaj dosegljive literature. Primerjaj poglavje Viri in literatura. Možnost dopolnjevanja strokovnih pogledov se dopušča.
- 1.16. Slovar ima 3078 iztočnic. Razvrščene so po absolutni abecedi.

2. Glava slovarskega sestavka

- 2.1. Glava slovarskega sestavka sega od zapisa iztočnice do oznake za besedno vrsto. Sestavljen je iz iztočnice, iz zapisa njenih slovničnih lastnosti, izgovora, kjer je potrebno, in morebitne dvojnike iztočnice.
- 2.2. Glede na število členov so iztočnice eno-, dvo- ali večbesedne. Glede na besednovrstno pripadnost so najpogosteje samostalni ali samostalniške besedne zveze, pri katerih je predviniški izraz pogosto izpeljan iz lastnega imena (*Glavárjev pánj, Kozínčev pánj*). Med samostalniškimi iztočnicami jih ima veliko kratični prvi del (*DB-pánj, LR-pánj*). Nekaj je tudi samostojnih kratic (*HMF*). Druga pogosta besedna vrsta iztočnic so glagoli in glagolske besedne zveze.
- 2.3. Samostalni so kot iztočnice navedeni v imenovalniku ednine, glagoli pa v nedoločniku.
- 2.4. Prikaz slovničnih lastnosti pri samostalniku zajema oznake za spol (moški, ženski, srednji), roditelj, ki nakazuje sklanjatveni vzorec, pri glagolih pa oznako za glagolski vid in nakazan spregatveni vzorec (prva oseba ednine sedanjika).
- 2.5. Pri dvovidskih glagolih se glagolski vid nosilne razlagalne besede ravna po prvem navedenem vidu (*kristalizírati*).
- 2.6. Iztočnica prinaša tudi informacijo o naglasu, in sicer o njegovem mestu ter kvaliteti in kvantiteti naglašenega samoglasnika. Tonemskega naglasa Slovar ne prikazuje.
- 2.7. Izgovor se navaja pri izrazih, ki niso ustaljene enote leksikalnega sistema slovenskega jezika. To so pogosto izpeljanke iz lastnih imen (*Langstroth-Rootov pánj, Neiserjev pánj*). Skupaj z naglasom je izgovor naveden v oglatem oklepaju.
- 2.8. Kadar se ob iztočnici pojavlja pisno, naglasno ali oblikoslovno vzporedna in s pomenom iztočnice popolnoma prekrivajoča se oblika izraza, se ta obravnava kot pisna, naglasna ali oblikoslovna dvojnjica. Primer naglasne dvojnike: **obnóžina** -e in obnožina -e ž. Primer pisne dvojnike: **kárnika** -e in carnica -e [kárniká] ž. Primer oblikoslovne dvojnike: **méd** medú in méda m. Razmerje med iztočnico in dvojnico je ovrednoteno z označevalnikom »in« (**obnóžinska grúdica** -e -e in obnóžinska grúdica -e -e ž) ali s »tudi« (**varója** -e tudi varóa -e ž).

3. Zaglavje

- 3.1. Zaglavje je del slovarskega sestavka, ki sega od oznake za besedno vrsto do začetka razlagge.
- 3.2. V zaglavju so navedene posebnosti rabe izraza; pri samostalniku je to lahko opozorilo na pogosto rabo v določenem številu (nav. mn., mn.). Primerjaj **kápar** -ja m nav. mn., **súhe čebéle** -ih čebél ž mn. Pri glagolu so navedene posebnosti rabe v določeni osebi (nav. 3. os.). Primerjaj: **izléči se** -léžem se dov., nav. 3. os., **oprašíti se** -ím se dov., nav. 3. os. Glej tudi seznam označevalnikov.
- 3.3. V zaglavju so navedene razvezave kratic v izvornem jeziku (**CCD** -- tudi CCD CCD-eja [cecedé -êja] m (ang. colony collapse disorder)).

4. Razlage

- 4.1. Razlage so navedene za zaglavjem in pomenijo ubesedenje pomena strokovnega izraza.
- 4.2. Za popolno informacijo o določenem pomenu je priporočljivo prebrati razlage vseh izrazov, ki so uporabljeni v razlagah.
- 4.3. Nekateri pojmovno razčlenjeni čebelarski pojavi so navedeni le s tipičnim rekecijskim vzorcem iztočnice. Primerjaj *akácijsva čebélja páša : čebélja páša na akáciji*. Rekecijski vzorec *čebélja paša na /.../* bi lahko navezali na vse medovite rastline; da ne bi prišlo do obvestilnega prenasičenja, je tip nakazan z nekaj izbranimi iztočnicami.
- 4.4. Slovaropisne zahteve določajo, da so iztočnice, pri katerih je mogoče uveljavljati kategorijo števnosti, navedene v ednini (*mátičnica, bráda*). Odstop od tega je v primeru, ko pojav ne glede na števost v svoji predstavi oblikuje celoto in bi bil tak pristop moteč (*naleténe čebéle, pakétne čebéle*).
- 4.5. Razlage so pisane v sedanjiku. Kadar gre za pojav, ki v stvarnosti ne obstaja več, je iztočnica označena s pojasnilom **nekdaj**.
- 4.6. Večina razlag v Slovarju je polnopomenskih. Primerjaj: **médna nakláda** /.../ *naklada s sati, v katerih je med*. Pri izrazih, ki so v čebelarskem izraznem sistemu manj rabljeni ali s stališča norme knjižnega jezika manj ustrezni, je namesto razlage za puščico naveden izraz, ki se priporoča. Primerjaj: **plemenílni polèt** /.../ → paritveni izlet, **ájdovec** /.../ strok. pog. → ajdov med.
- 4.7. Za iztočnico, ki ima v slovarskem sestavku puščico, se v slovaropisu uporablja izraz kazalka. Kazalka se imenuje tudi puščica v takem slovarskem sestavku.
- 4.8. Če je pri več izrazih enaka razlaga, pomeni, da so sopomenke in da se enako pogosto uporabljajo.
- 4.9. Razmerje med nekaterimi dvojicami izrazov, ki se pomensko popolnoma prekrivajo, samo delno pa se razlikujejo po izrazni obliki, je prikazano s povratno puščico (*matica : čebélja matica; AŽ-panj : panj AŽ*). Glej tudi seznam označevalnikov.
- 4.10. Glagolniki in druge z osnovno besedo v besedni družini besedotvorno povezani izrazi so sprejeti v Slovar zato, ker so rabljeni v razlagah drugih izrazov. Poleg tega jih potrjuje tudi raba. Primerjaj *prestávjanje sátov, prezračevanje*.
- 4.11. Če ima strokovni izraz več pomenov, so navedeni z arabskimi številkami. Primerjaj *čebéla, čebelnják*.
- 4.12. Arabske številke v oklepaju ob sopomenkah in izrazih, navedenih za označevalnikom GL. in PRIM., označujejo številko pomena, ki ga je treba upoštevati za popolno informacijo pri dopolnilnem izrazu (*čebéla délavka -e -e ž nav. mn. spolno nerazvita samica v čebelji družini, ki opravlja dela v panju, nabira medičino, mano, cvetni prah, drevesno smolo, prinaša vodo, opršuje večino žužkocvetnih rastlin S: čebéla (3)*).
- 4.13. Številčni podatki so v literaturi pogosto različni, zato v razlagah praviloma niso zajeti. Izjema je pojmovna skupina panjev. V razlagah teh so navedene tiste mere panjev, ki se v literaturi najpogosteje navajajo.
- 4.14. V razlagah botaničnih terminov so se avtorji oprli na *Malo floro Slovenije*, 2007, avtorjev Andreja Martinčiča, Toneta Wraberja, Nejca Jogana, Vlada Ravnika, Andreja Podobnika, Borisa Turka in Branka Vreša.
- 4.15. Nosilna razlagalna beseda je pri pojmovni skupini medovitih rastlin, kadar pomeni rod, v množini, da je opazna vez med latinskim izrazom na koncu razlage in med pomenom izraza, ki zajema več vrst rastlin. Primerjaj *javor, jelša*. Množina razlagalne besede pri medovitih rastlinah pomeni potemtakem več vrst v določenem rodu. Dodatno informacijo k temu prispeva tudi okrajšava *spp.*
- 4.16. Sopomenke (sinonimi) so označene z označevalnikom S in so navedene za polnopomensko razlago. Če je bilo mogoče med njimi vzpostaviti jezikovno normativno razmerje, so od razvrščene od bolj priporočljive k manj priporočljivi, sicer pa so navedene po abecedi. Pri-

merjaj: **oprašêna mática** /.../ *matica po oprasitvi ali umetni osemenitvi* S: sprašêna mática, obhójena mática, oplemenjêna mática, nestrok. oplojêna mática.

- 4.17. Ne glede na to, da so nekatere dvojice izrazov prikazane enakovredno, je v razlagah glede na slovaropisna pravila uporabljena tista, ki ji stroka daje neveliko prednost in je nekoliko pogostejša. Glede na to se v razlagah uporablja na primer *LR-pánj* in ne *pánj LR*.
- 4.18. Slovnično pojasnilo v **zvezi s čebele** nakazuje skladenjsko vezavo; v taki besedni zvezi izraz čebele, ki se lahko izmenjuje z drugimi izrazi, nastopa kot osebek. To pojasnilo nakazuje glede na stroko omejeno vezavo, in sicer le z določenim osebkom, v primerjavi z drugimi izrazi, ko je vezava splošnejša. Primerjaj **šíriti gnézdo** -im -- nedov. **1.** v zvezi z matica *povečevati obseg zaleganja spomladi zaradi večjega prinosa medičine in cvetnega prahu v panj*. Primerjaj tudi seznam označevalnikov.

5. Označevalniki

- 5.1. Označevalniki so slovarske oznake, ki imajo slovarsko jezikovno vrednost. Nanašajo se na slovnične lastnosti (m, ž, s) ali na funkcionalno zvrst, v kateri se izraz uporablja (strokovno pogovorno, nestrokovno, nestrokovno pogovorno, žargonsko). Slovar izhaja iz norme knjižnega jezika, zato imajo označeni izrazi za puščico priporočeno sopomenko iz te funkcionalne zvrsti.
- 5.2. K strokovno popolnejši pomenski informativnosti slovarja prispevata označevalnika GL. in PRIM.
- 5.3. GL
Za označevalnikom GL so navedene z iztočnico pomensko povezane besedne zveze, lahko tudi zloženke, ki imajo kot del svoje izrazne oblike člen, ki je enak iztočnici ali enemu členu v iztočnici. V glavnem gre za vrstno določitev širšega pojma, ki vključuje enote za tem označevalnikom, ali za rabo iztočnice v odvisnih sklonih. Primerjaj: **pódnica pánja** /.../ *spodnji, premakljivi del nakladnega panja, na katerem je žrelo, ali spodnji, navadno leseni del oboda panja pri skladovničnem panju* GL nízka pódnica, pódnica s premakljivim žrélom, pódnica z brádo, visôka pódnica. Primerjaj tudi seznam označevalnikov.
- 5.4. PRIM.
Za označevalnikom PRIM. so navedene z iztočnico pomensko povezane iztočnice iz iste ali sorodne pojmovne skupine ali pa iztočnice, ki imajo antonimni, nasprotni pomen. Primerjaj: **medišče** /.../ *prostor v panju s satjem, v katerega čebele odlagajo medičino in mano in v njem poteka zorenje medu* GL medišče na hládno stávbo, medišče na tóplo stávbo PRIM. plodišče. Glej tudi seznam označevalnikov.
- 5.5. Za označevalnikoma PRIM. in GL so uvrščeni izrazi s polnopomensko razlago. Izrazi, ki so prikazani s kazalko (puščico), niso navedeni.
- 5.6. Za označevalnikoma GL in PRIM. so izrazi navedeni po abecedi; za PRIM. tudi po pomenski bližini z iztočnico.
- 5.7. Strokovno pogovorno (strok. pog.) so označeni izrazi, ki se rabijo v strokovnih pogovorih o praktičnih zadevah. To so pogosto enobesedni izrazi, ki imajo kot sopomenko dvočlenski strokovni izraz (*polovičar : polovični AŽ-pánj, potíti, klája*). Ker k razumevanju strokovno pogovornih izrazov pripomore jezikovna situacija, pisana beseda pa živi zunaj take določenosti, so tako označeni izrazi za pisna besedila manj primerni. Primerjaj tudi seznam označevalnikov.
- 5.8. Nestrokovno (nestrok.) so označene besede, ki so pogoste in v splošni rabi, vendar imajo večinoma neko strokovno pomanjkljivost ali vzbujajo nenavadno predstavno navezavo (*nabírati méd, dívji méd*). Ker niso v skladu z uveljavljeno terminologijo, jih stroka zavrača. Primerjaj tudi seznam označevalnikov.
- 5.9. Označevalnik nestrokovno pogovorno (nestrok. pog.) pri medovitih rastlinah pomeni ne-

poznavalsko, laično rabo zlasti v govorjenju (**brin** /.../ nestrok. pog. → navadni brin). Izrazena oblika iztočnice je povezana z opuščanjem pridevnika v taki besedni zvezi (*navádnu smréka : smréka*). Primerjaj tudi seznam označevalnikov.

- 5.10. Pri nekaterih iztočnicah iz pojmovne skupine medovite rastline je opuščen pomen rod; to je taksonomska postavka botanike, ki s stališča čebelarstva ni pomembna.
- 5.11. Žargonsko (žarg.) so označeni izrazi, pri katerih je predstava z drugega strokovnega področja zelo močna (*céméntni méd, porézati méd*). Primerjaj tudi seznam označevalnikov.
- 5.12. Zastarelo (zastar.) so označeni izrazi, ki se zdaj ne rabijo več ne v pisnih ne v govorjenih besedilih (*rój negódnik*). Primerjaj tudi seznam označevalnikov.

6. Tujejezični ustrezniki

- 6.1. Ustrezniki v angleškem in nemškem jeziku so navedeni le pri izrazih, ki imajo polnopoimensko razlago. Pri iztočnicah, ki so razložene s kazalko (puščico) ali dvosmerno puščico, ni tujejezičnega ustreznika.
- 6.2. Glede na posebnosti slovenskega jezika in naše čebelarske terminologije se nemški in angleški ustrezniki včasih ne pokrivajo popolnoma s pomenom slovenskega izraza. Lahko so pomensko ožji ali širši.
- 6.3. Če v angleškem ali nemškem jeziku obstaja za določen slovenski izraz neustaljen ustreznik ali pa je preveden po smislu, je tuji izraz ali prevodni opis označen z zvezdico.
- 6.4. Nekateri zelo ozko specializirani in zlasti na slovensko okolje vezani izrazi nimajo tujega ustreznika ali prevodnega opisa.
- 6.5. Nemški in angleški ustrezniki so navedeni tudi ob posameznih pomenih določenega izraza. Če isti tuji ustreznik velja za več pomenov, je kot skupen izraz naveden za zadnjim pomenskim razdelkom.
- 6.6. Nemški ustrezniki imajo oznake m. (maskulinum) za moški spol, f. (femininum) za ženski spol, n. (nevtrum) za srednji spol in v. (verbum) za glagol.
- 6.7. Znanstvena imena iztočnic (latinski izrazi) so navedena v strokovnih pojmovnih skupinah, ki se navezujejo na stroke, pri katerih je latinsko izrazje ob slovenskem del njihovega izraznega sistema (na primer anatomija čebel, čebelje bolezni, kaparji, medovite rastline, čebeljje vrste, ušice). Čeprav ne zajemajo pomenske sestavine iztočnice, so navedena v razlagah, navadno na njihovem koncu in ne v razdelku pod pomenskim delom slovarskega sestavka. Znanstvena imena večajo strokovno pomensko obvestilnost in nimajo vloge pri prevajanju kot angleški in nemški ustrezniki.
- 6.8. Komisija za sestavo čebelarskega slovarja bo hvaležna za vsakršne pripombe, ki jih lahko pošljete na Inštitut za slovenski jezik Fran Ramovša, Sekcija za terminološke slovarje, Novi trg 4, 1000 Ljubljana, pripis: za Čebelarski terminološki slovar.

Ljudmila Bokal

Julij 2008

KRAJŠAVE IN OZNAČEVALNIKI

ang. – angleško

dov. – dovršni glagol ali dovršna glagolska besedna zveza

f. – femininum; samostalnik ženskega spola pri nemških ustreznikih

gl. – glej pisno ustreznješo in pogostejo dvojnico

GL – glej pomensko sorodne izraze, ki vsebujejo iztočnico ali člen iz nje

glej – glej iztočnico z razlago, v kateri je naveden latinski izraz

in – uvaja enakovredno pisno, naglasno ali oblikoslovno dvojnico

izp. – bibliografska enota, izpisana za slovarsko gradivo; glej poglavje Viri in literatura

K – kratica, tj. ustaljena krajšava iz začetnih črk izraza

lat. – latinsko

m – samostalnik ali samostalniška besedna zveza moškega spola

m. – maskulinum; samostalnik moškega spola pri nemških ustreznikih

mn. – množina; izraz se uporablja v množini

n. – nevtrum; samostalnik srednjega spola pri nemških ustreznikih

nav. mn. – navadno v množini; izraz se uporablja navadno v množini

nav. 3. os. – navadno 3. oseba; glagol se navadno uporablja v 3. osebi

nedov. – nedovršni glagol ali nedovršna glagolska besedna zveza

nekdaj – pojav, predmet, ki je obstajal v preteklosti; izraz zanj še obstaja

nem. – nemško

nestrok. – nestrokovno; stroka izraz zavrača

nestrok. pog. – nestrokovnopogovorni izraz; uporablja se zlasti v pogovorih, za strokovno pisno in javno rabo ni primeren

pl. – plural; množina pri tujih ustreznikih

PRIM. – primerjaj izraz iz sorodne ali iste pojmovne skupine ali izraz z nasprotnim pomenom

S – sopomenka (sinonim); strokovni izraz z enakim pomenom

s – samostalnik ali samostalniška besedna zveza srednjega spola

sp. – okrajšava, ki v sistematiki organizmov pomeni eno vrsto določenega rodu

spp. – okrajšava, ki v sistematiki organizmov pomeni več vrst določenega rodu

strok. pog. – strokovnopogovorni izraz; uporablja se zlasti v pogovorih, za strokovno pisana besedila je manj primeren

tudi – uvaja manj rabiljeno pisno, naglasno ali oblikoslovno dvojnico

v. – verbum; glagol pri nemških ustreznikih

v zvezi s čebele – v besedni zvezi izraz v poševnem tisku nastopa kot osebek; glede na vezavo ob posameznih iztočnicah se izraz v poševnem tisku lahko izmenjuje z drugimi

zastar. – zastarel izraz, ki se uporablja v starejši literaturi

ž – samostalnik ali samostalniška besedna zveza ženskega spola

žarg. – žargonski izraz; za strokovna besedila ni primeren

→puščica, kazalka, napotilo k strokovno ali/injezikovno ustreznješemu ali pogosteje uporabljanemu izrazu, kjer je celotna informacija o strokovnem izrazu

↔ dvosmerna puščica kaže na enakovredno izrazno obliko in pomensko popolnoma prekrivajoča se termina. Vsa informacija o obeh izrazih je ob izrazu na desni strani dvosmerne puščice.

/ – ali

() – okrogli oklepaj za navajanje pojasnil

[] – oglati oklepaj za navajanje izgovora

* – iz slovenščine preveden, v angleščini oziroma nemščini neustaljen angleški ali nemški ustreznik ali prevodni opis

SLOVAR

A

afída -e ž nav. mn. → lístna ušica

afidologija -e ž veda o listnih ušicah

ang.: aphidology

nem.: Afidologie f.

afrikanizírana čebéla -e -e ž nav. mn. napadalna čebela v Južni Ameriki, po izvoru iz Afrike, ki hitro širi življenjski prostor **S:** nestrok. pog. čebela ubijálka

ang.: Africanized honey bee

nem.: afrikanisierte Biene f.

áfriška čebéla -e -e ž medonosna čebela podvrste *Apis mellifera scutellata*, razširjena zlasti na jugu in jugovzhodu Afrike

ang.: African honey bee

nem.: Afrikanische Hochlandbiene f.

áfriška gôrska čebéla -e -e -e ž medonosna čebela podvrste *Apis mellifera monticola*, razširjena ponekod v gorah vzhodne Afrike

ang.: East African mountain honey bee

nem.: Ostafrikanische Bergbiene f.

ájda -e ž nav. mn. kulturne rastline z rdečkastimi, rožnatimi, belimi cvetovi v gostih socvetjih, ki nudijo čebelam odlično poznopoletno medičinsko in dobro pelodno pašo, lat. *Fagopyrum* spp.

ang.: buckwheat

nem.: Buchweizen m.



ájdova čebélja páša -e -e -e ž paša na cvetovih

ajde **S:** čebélja páša na ájdi

ang.: buckwheat nectar flow

nem.: Buchweizentracht f.

ájdovec -vca m strok. pog. → ájdoméd

ájdoméd -ega medú in -ega méda m med iz medičine, ki jo čebele naberejo na cvetovih ajde in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez **S:** strok. pog. ájdovec

ang.: buckwheat honey

nem.: Buchweizenhonig m.

akácija -e ž nestrok. → robínja

akácijeva čebélja páša -e -e -e ž paša na cvetovih robinije **S:** čebélja páša na akáciji

ang.: acacia nectar flow

nem.: Akazientracht f.

akácijevec -vca m strok. pog. → akácijev méd

akácijev méd -ega medú in -ega méda m med iz medičine, ki jo čebele naberejo na cvetovih robinije in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez **S:** strok. pog. akácijevec, nestrok. dámski méd

ang.: acacia honey

nem.: Akazienhonig m.

akaricíd -a m kemofarmacevtsko sredstvo za zatiranje pajkovcev, tudi varoj in drugih pršic

PRIM.: fungicíd, herbicíd, insekticíd, pesticíd, va-

roacíd, želódčni insekticíd

ang.: acaricide

nem.: Acarizid n.

akarína -e ž nav. mn. → pršica (1, 2)

akarióza -e ž → pršičavost

akaróza -e ž → pršičavost

akútна čebélja paralíza -e -e -e ž čebelja paralíza, zlasti mladih čebel delavk, pri kateri se bolezensko povečajo zadki, nastopijo živčne motnje, težave pri gibanju, lat. *paralysis acuta apium* **GL:** čebélja paralíza

ang.: acute bee paralysis

nem.: akute Bienenparalyse f.

alármni feromón -ega -a m feromon, ki ga izloča Koževnikova žleza pri čebelah delavkah in jih opozarja na nevarnost **S:** feromón Kožévnikove žléze

ang.: alarm pheromone

nem.: Alarmpheromon n.

Albèrtijev pánj -ega -a in albèrtijev pánj -ega -a m nekdaj listovni panj s satniki notranje mere 210 mm x 175 mm na hladno stavbo, ki so v dveh vrstah neposredno drug nad drugim na treh, v stranske stene vdelanih železnih palicah, z možnostjo delitve notranjosti panja z matično rešetko v plodišče in medišče, imenovan po konstruktorju Adolfu Albertiju

ang.: Alberti beehive

nem.: Alberti-Breitwaben-Blätterstock m., Albertiblätterstock m.

Albèrti-Žníderšičev pánj -ega -a in albèrti-žníderšičev pánj -ega -a m → AŽ-pánj, pánj AŽ, Žníderšičev pánj

Albèrti-Žníderšičev sátník -ega -a in albèrti-žníderšičev sátník -ega -a m → AŽ-sátník, sátník AŽ

albinízem -zma m → beličnost**albíno čebéla** -- e ž čebela, ki ji primanjkuje telesnega barvila

ang.: albino bee

nem.: Albino-Biene f.

aldehíd -a m nav. mn. kemična spojina z aldehydno skupino (—CHO), ki nastane z oksidacijo primarnih alkoholov in v vsebnosti medu kaže na kvarjenje tega

ang.: aldehyde

nem.: Aldehyd m.

alél -a m vsaka od dveh možnih oblik gena

ang.: allele

nem.: Allel n.

álfra glukozidáza -- e ž encim, ki ga pri čebelah izloča krmilna žleza, v medicini, mani, medu razgradi sestavljeni sladkorje, na primer glukoza od saharoze, in s čim večjo vsebnostjo v medu kaže na njegovo svežost S: invertáza, saharáza

ang.: alpha-glucosidase, alpha-glucosidehydrolase

nem.: Alphaglukosidase f.

alkálna strúpnica -e -e ž žleza, ki izloča mazivo za delovanje strupnega aparata S: Dufourjeva žleza, mazilna žleza, nestrok. pog. strúpnica (3)

ang.: alkaline gland

nem.: alkalische Drüse f., Dufoursche Drüse f.

álpaska čebéla -e -e ž → álpaska kránska čebéla**álpaska kránska čebéla** -e -e -e ž krajevni različek kranjske čebele, prilagojen razmeram na alpskem in predalpskem območju S: álpaska čebéla

ang.: alpine Carniolan honey bee, alpine Carniolan

nem.: alpenländische Krainerbiene f., alpenländische Carnica-Biene f.

álpski tip čebelnjáka -ega -a -- m za alpsko in predalpsko območje Slovenije značilen leseni čebelnjak z nesimetrično dvokapno streho, navadno pravokotnega tlora

ang.: alpine-type apairy

nem.: alpenländisches Bienenhaus n.

Ambróžičev pánj -ega -a in ambróžičev pánj -ega -a m nekdaj panj z visečimi satniki zunanje mere 210 mm x 175 mm na toplo stavbo, z odpiranjem zgoraj, spredaj in zadaj, ki ga je uvedel Mihael Ambrožič

ang.: Ambrožič beehive

nem.: Ambrožič-Beute f.

amébna bolézen čebél -e -zni -- ž → amebóza**amebóza** -e ž zajedavska bolezen prebavil, zlasti Malpighijevih cevk, pri odraslih čebelah, ki jo povzroča pražival *Malpighiella* (= *Malpighamoeba*) *mellifcae*, lat. amebosis S: amébna bolézen čebél

ang.: amoeba disease

nem.: Amöbenseuche f.

amerikáneč -nca m strok. pog. → LR-pánj, pánj LR, Langstroth-Rootov pánj**amerikánski pánj** -ega -a m → LR-pánj, pánj LR, Langstroth-Rootov pánj**amerikánsko kolésce** -ega -a s čebelarsko orodje z železnim kolescem s širokimi zobmi, brez žlebička po sredini, za pritrjevanje satnice v zažičeni satnik

ang.: spur embedder

nem.: Einlöt-Rillenrädcchen n., Rillenrädcchen n., Rillrädcchen n.

amériška begálnica -e -e ž begalnica na oknu čebelnjaka iz mrežastih, na koncu prisekanih stožastih tulcev, ki omogoča čebelam izhod iz čebelnjaka in preprečuje vstop vanj

ang.: conical bee escape board

nem.: Bienenfluchtbrett mit konischen Ausgängen n.

amériška gnilôba -e -e ž → húda gnilôba čebélje zalége**amériška gnilôba čebélje zalége** -e -e -- -- ž → húda gnilôba čebélje zalége**amériški nakládni LR-pánj** -ega -ega -a [elér] m → LR-pánj, pánj LR, Langstroth-Rootov pánj**amériški nakládni pánj** -ega -ega -a m → LR-pánj, pánj LR, Langstroth-Rootov pánj**amériško dléto** -ega -a s → čebelarsko dléto**amériško žrélo** -ega -a s žrelo v širini panja, navadno zaprto, z letvico z vrezanim manjšim žrelom

ang.: full width entrance with small opening in the entrance reducer*

nem.: Flugloch in Ganzbreite mit kleinem Loch im Fluglochschieber* n.

amiláza -e ž encim, tudi v medu, ki pospešuje razgradnjo škroba, glikogena in drugih polisaharidov v enostavnejše sladkorje S: diastáza

ang.: amylase

nem.: Amylase f.

amilóza -e ž polisaharid z zelo dolgimi verigami molekul glukoze, sestavina škroba, ki se v zelo majhnih količinah pojavlja tudi v medu

ang.: amylose

nem.: Amylose f.

amínokislína -e ž organska kislina z značilno aminoskupino ($-NH_2$) in karboksilno skupino ($-COOH$), sestavina beljakovin, tudi cvetnega prahu, matičnega mlečka, v majhnih količinah tudi temnejšega medu

ang.: amino acid

nem.: Aminosäure f.

amórfna -e ž listopadni grm ali nizko drevo s krivenčastimi vejami in drobnimi vijoličastimi cvetovi v pokončnih grozdastih socvetjih, ki nudi čebelam zelo dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Amorpha fruticosa*

ang.: indigo-bush

nem.: Gewöhnlicher Bastardindigo m.

anatólska čebéla -e -e ž medonosna čebela podvrste *Apis mellifera anatoliaca*, razširjena zlasti v Anatoliji

ang.: Anatolian honey bee

nem.: Anatolische Biene f.

anatómska trótovka -e -e ž nav. mn. → prikrita trótovka

anemofílna rastlina -e -e ž → vetrocvétka

anténa -e ž strok. pog. → tipálnica

apidológ -a m strokovnjak, ki raziskuje, proučuje čebele

ang.: apidologist

nem.: Apidologe m.

apidologija -e ž nauk o čebelah **S:** čebeloslovje

ang.: apidology

nem.: Apidologie f.

apiguárd -a m sredstvo na osnovi timola za zatiranje varoze, ki učinkuje dotikalno in s hlapi

ang.: Apiguard

nem.: Apiguard n.

ápikómora -e ž z mrežo pregrajen prostor v čebelnjaku za panji brez vratc, kamor ob dobri spomladanski in poletni paši prihajajo hlapi in vonjave, ki imajo zdravilen učinek na človeka

ang.: apitherapeutic chamber

nem.: Apitherapie-Kammer f., Apitherapiekammer f., apitherapeutische Kammer f.

ápikultúra -e ž 1. dejavnost, ki se iz kulturnih nagibov ukvarja s čebelarstvom ali je z njim neposredno povezana

ang.: apiculture

nem.: Apikultur f.

2. → čebelárjenje

apimónđija -e ž mednarodni čebelarski kongres pod okriljem mednarodne čebelarske organizacije z imenom Apimondia

ang.: Apimondia

nem.: Apimondia f.

ápipreventíva -e ž preprečevanje bolezni z zdravilnimi učinki čebeljih pridelkov, hlapov in vonjav iz naseljenega panja

ang.: apiprophylaxis, disease prevention by means of hive products*

nem.: Apiprävention f., Krankheitsverbeugung durch Bienenprodukte* f.

apistán -a m nekdaj trak iz umetne snovi, ki vsebuje fluvalinat za zatiranje varoze

ang.: Apistan strip

nem.: Apistan-Streifen m.

ápitéhnični ukrèp -ega -épa m načrtovan ustavljen postopek vzrejanja čebel, sonaravnega preprečevanja čebeljih bolezni

ang.: apitechnical measure

nem.: apitechnische Maßnahme f.

ápitéhnička -e ž načrtovano ustaljeno ravnanje vzrejanja čebel, sonaravnega preprečevanja čebeljih bolezni **PRIM.:** bítotéhnička

ang.: apicultural technology

nem.: Bienentechnik f.

ápiterapévt -a m strokovnjak, ki zdravi ljudi z zdravilnimi učinki čebeljega strupa, čebeljih pridelkov, hlapov in vonjav iz naseljenega panja

ang.: apitherapist

nem.: Apitherapeut m.

ápiterapévtski čebelnják -ega -a m čebelnjak z mrežo pregrajenim prostorom za panji brez vratc, kamor ob dobri spomladanski in poletni paši prihajajo hlapi in vonjave, ki imajo zdravilen učinek na človeka

ang.: apitherapy related apairy

nem.: apitherapeutisches Bienenhaus n.

ápiterapija -e ž zdravljenje ljudi z zdravilnimi učinki čebeljih pridelkov, hlapov in vonjav iz naseljenega panja **GL:** klínična ápiterapija

ang.: apitherapy

nem.: Apitherapie f.

ápitoksín -a m → čebélji strúp (1, 2)

árabska čebéla -e -e ž → jémenska čebéla

areométer -tra m priprava za merjenje relativne gostote tekočih snovi, tudi medu

ang.: areometer

nem.: Ärometer m.

arménska čebéla -e -e ž medonosna čebela podvrste *Apis mellifera remipes* (= *A. m. armeniaca*), razširjena zlasti v Armeniji in na severu Irana **S:** ruména kavkáška čebéla

ang.: Armenian honey bee

nem.: Armenische Biene f.

Árhartova žléza -e -e ž → stopálna žléza

árt própolis --- ž slikarska umetnost, pri kateri se uporablja propolis

ang.: art propolis*

nem.: Art Propolis* n.

askorbínska kislína -e -e ž → vitamín C

askosferóza -e ž → poapnéla zléga (1)

aspergilóza -e ž → okamnéla zléga (1)

átrij -a m → zrážni préddvòr

atrofija jájčnikov -e -- ž skrčenje, razkroj jajčnikov pri čebeljih maticah, ki povzroča neplodnost

ang.: atrophy of ovaries, ovarian atrophy

nem.: Eierstockatrophie f.

avtomátska cepílna ígla -e -e -e ž igli podobno orodje za presajanje ličink iz čebeljih celic v nastavke matičnikov z mehanizmom, ki ima gibljiv jeziček na koncu

ang.: automatic touch controlled grafting tool

nem.: automatische Umlarvnadel f.

avtomátska dozírna brízga -e -e -e ž priprava s podaljšano cevko, s katero se ob samodejnem uravnavanju kaplja razredčena oksalna kislina po čebelah pri zatiranju varoze

ang.: automatic sprinkler

nem.: automatische Dosierspritze f.

ázijska čebéla -e -e ž čebela vrste *Apis cerana* (= *A. indica*), razširjena v Aziji vzhodno od Irana in južno od Himalaje, na vzhodu do Japonske S: vzhodna čebéla, vzhodnoázijska čebéla

ang.: Asian honey bee, Eastern honey bee

nem.: Asiatische Honigbiene f., Östliche Honigbiene f.

AŽ-10 -- [ažé desét] m krajšava → desétsátni AŽ-pánj

AŽ-11 -- [ažé enájst] m krajšava → enájstsátni AŽ-pánj

AŽ-7 -- [ažé sédem] m krajšava → sédemsátni AŽ-pánj

AŽ-devétsátar -ja [ažé] m strok. pog. → devétsátni AŽ-pánj

AŽ-dvójček -čka [ažé] m 1. dva AŽ-panja drug vrh drugega, povezana med seboj z odprtinami v stropu in na dnu

ang.: AŽ-twin beehive

nem.: AŽ-Zwillingsbeute f.

2. dva AŽ-panja drug poleg drugega v istem ohišju

ang.: AŽ-twin beehive

nem.: AŽ-Zwillingsbeute f.

AŽK-pánj -a in pánj AŽK -a -- [ažeká] m → Kožníčev pánj

AŽ-méra -e in méra AŽ -e -- [ažé] ž zunanja mera AŽ-satnika, ki je 410 mm x 260 mm GL: polovična AŽ-méra

ang.: AŽ-frame size

nem.: AŽ-Rähmchenmaß n.

AŽ-pánj -a in pánj AŽ -a -- [ažé] m skladovnični panj na hladno stavbo z 2 x 9 ali 2 x 10 sati po Albertijevem vzoru, z upravljanjem od zadaj in s satniki zunanje mere 410 mm x 260 mm, ki so enaki v plodišču in medišču, imenovan po konstruktorju Antonu Žnideršiču S: Žnideršičev pánj, Albérti-Žnideršičev pánj, strok. pog. žnideršič GL: desétsátni AŽ-pánj, devétsátni AŽ-pánj, dvanájstsátni AŽ-pánj, enájstsátni AŽ-pánj, Grómov AŽ-pánj, máksi AŽ-pánj, polovični AŽ-pánj, sédemsátni AŽ-pánj

ang.: AŽ-beehive

nem.: AŽ-Beute f.



AŽ-sát -a in sát AŽ -a -- [ažé] m sat za AŽ-panj

ang.: AŽ-comb

nem.: AŽ-Wabe f.

AŽ-sátnik -a in sátnik AŽ -a -- [ažé] m satnik za AŽ-panj z zunanjimi merami 410 mm x 260 mm S: Albérti-Žnideršičev sátnik

ang.: AŽ-frame

nem.: AŽ-Rähmchen n.

AŽ-trietážni pánj -ega -a [ažé] m → trietážni pánj (2)

AŽ-zakláda -e in zakláda AŽ -e -- [ažé] ž zakláda, ki se doda AŽ-panju v plodišču, medišču ali obema hkrati

ang.: eke, added to AŽ-hive from behind*

nem.: AŽ-Hintersatz m.

B

bábica -e že prednica čebelje matice glede na drugo stopnjo sorodstva, pri kateri se ugotavljajo dedne lastnosti

ang.: grandmother

nem.: Großmutter f.

bábjí mlín -ega -a m satirični motiv mlina kot pomlajevalne naprave za ženske, upodobljen na poslikani panjski končnici

ang.: old wifes' mill

nem.: Alte-Weiber-Mühle f.

banátska čebéla -e -e že krajevni različek kranjske čebele, razširjen v Panonski nižini

ang.: Banat honey bee

nem.: Banat-Biene f., Banater Biene f.

bárvanje matic -a -- s označevanje matic z izbrano barvo, ki po mednarodnem dogovoru pomeni določeno leto rojstva, zaradi ugotavljanja starosti in pripadnosti panju, lažjega iskanja med čebelami **PRIM.**: bárvna plôščica

ang.: queen marking

nem.: Zeichnen der Königinnen n.

bárvna oznáka matic -e -e -- že oznaka na hrbtnem delu oprsja matice, ki se nanaša na njen rojstno leto in je v letih z zadnjo številko 1 ali 6 bela, 2 ali 7 rumena, 3 ali 8 rdeča, 4 ali 9 zelena in 5 ali 0 modra

ang.: colour marking of queen

nem.: Farbzeichen der Königin n.

bárvna plôščica -e -e že okrogla ploščica premera 2 mm s številko ali brez nje in z izbrano barvo, ki po mednarodnem dogovoru pomeni določeno leto rojstva matice in se ji prilepi na hrbtni del oprsja zaradi ugotavljanja starosti in pripadnosti panju, lažjega iskanja med čebelami **S:** opalitna plôščica **PRIM.**: bárvanje matic

ang.: queen marking colour code disc

nem.: Farbplättchen n.

bárvni índeks -ega -a m število, ki določa odstotek čebel delavk z rumeno obarvanimi zadkovimi obročki v družini in s tem stopnjo čistosti rase

ang.: colour index

nem.: Farbindex m.

bastárd -a m strok. pog. → krízana čebélja družina

bayvarol -a [bajvaról] m sredstvo z aktivno snovjo flumetrin za zatiranje varoze

ang.: Byvarol

nem.: Byvarol n.

begálnica -e že priprava, ki omogoča čebelam izhod iz čebelnjaka, panja ali njegovega dela, preprečuje pa vstop vanj **GL:** amériška begálnica

ang.: bee escape

nem.: Bienenflucht f.

béka -e že divje rastoča ali gojena vrba grmaste ali drevesaste oblike z dolgimi šibastimi vjenami in s cvetovi v rumenkastih mačicah, ki nudi čebelam dobro medičinsko in zelo dobro pelodno pašo, lat. *Salix viminalis*

ang.: common osier

nem.: Korb-Weide f.

béla čmeríka -e -e že visoka rastlina, razširjena po vlažnih travnikih, močvirnih tleh, z zunaj zelenkastimi in znotraj belimi cvetovi, združenimi v velika socvetja, katerih medicina je za čebelestrupena, lat. *Veratrum album* **S:** nestrok. pog. čmeríka

ang.: white false-hellebore

nem.: Weißer Germer m.

béla dételja -e -e že → placécha dételja

béla jélka -e -e že gozdno drevo s ploščatimi iglicami in gladkim, belkastosivim lubjem, ki nudi čebelam poleg sestavin za zadelavino občasno tudi obilno manino pašo, lat. *Abies alba* **S:** hója, nestrok. pog. jélka

ang.: European silver-fir, white silver-fir

nem.: Weißtanne f., Tanne f.

béla oméla -e -e že grmičasta zajedavska rastlina z belimi jagodami, ki nudi čebelam skromno medičinsko pašo, lat. *Viscum album*

ang.: mistletoe

nem.: Laubholz-Mistel f.

béla víra -e -e že vrba s suličastimi, svilnatoto dlakavimi listi, ki nudi čebelam odlično zgodnjepomladansko medičinsko in pelodno pašo, lat. *Salix alba*

ang.: white willow

nem.: Gewöhnliche Silber-Weide f.

Bélčičeva metóda -e -e že metoda preprečevanja rojenja v nakladnem panju z občasno ločitvijo pašnih čebel od gnezda s pomočjo mrežastega vložka, imenovana po Josipu Belčiču

ang.: Belčič method

nem.: Belčič-Methode f.

beličnost -i že pomanjkanje pigmenta, zlasti pri tretih, ki se kaže v beli barvi navadno temnih oči **S:** albinizem

ang.: albinism

nem.: Albinismus m.

béli jávor -ega -ja m javor s peterokrpimi, neenakomerno nazobčanimi listi, ki nudi čebele odlično medičinsko in dobro pelodno, občasno pa tudi manino pašo, lat. *Acer pseudoplatanus* S: gôrski jávor

ang.: sycamore

nem.: Berg-Ahorn m., Urle f., Wald-Ahorn m., Weiss-Ahorn m.



béli sátje bélim -- nedov., v zvezi s čebele ob dobrem donosu medicíne v panj dograjevati satje, pokrivati satne celice s svežim, skoraj belim voskom

ang.: to whiten the combs

nem.: volle Waben mit frischem Wachs zu-deckeln v.

béli žépek -ega -pka m → kráški šetráj

beljakovínska čebélja páša -e -e -e ž paša, na kateri čebele nabirajo zlasti cvetni prah S: obnôžinska čebélja páša, pelódna čebélja páša

ang.: pollen flow

nem.: Pollentracht f., Pollenweide f.

beljakovínska hrána -e -e ž hrana z veliko vsebnostjo beljakovin, zlasti cvetni prah

ang.: proteinaceous feed, protein feed

nem.: proteinhaltige Nahrung f.

beljakovínsko krmljenje -ega -a s krmljenje družine s krmilnim testom, z dodanim cvetnim prahom, nekdaj tudi z dodanimi razmaščenimi beljakovinskimi pripravki

ang.: proteinaceous feeding, protein feeding

nem.: Eiweißfütterung f.

beloóka mática -e -e ž čebelja matica, ki v očeh zaradi beličnosti nima pigmenta

ang.: albino queen

nem.: weissäugige Königin f.

beloóki trót -ega -a m trot, ki v očeh zaradi beličnosti nima pigmenta

ang.: albino drone

nem.: weissäugige Drohne f.

Bentónova mátičnica -e -e in bentónova mátič-

nica -e -e ž nekdaj razpošiljalna matičnica z manjšim oddelkom za hrano in večjim za matico in čebele spremljevalke, imenovana po konstruktorju Franku Bentonu
ang.: Benton cage, Benton queen cage
nem.: Benton-Weiselkäfig m.

béra -e ž 1. → čebélja páša (1, 2) 2. donos, predilek medu

ang.: honey yield

nem.: Honigertrag m.

bíč -a m tretji del tipalnice čebele delavke iz desetih členov, na katerem so čutila za voh in tip, lat. flagellum S: bíček

ang.: flagellum

nem.: Flagellum n., Geißel f.

bíček -čka m → bíč

bíčkar -ja m nav. mn. enoceličarji, tudi v telesu čebele, z enim ali več bíčki za premikanje S: flagelát

ang.: flagellate

nem.: Flagellat m.

bilaterálno dvóspôlna čebéla -- -e -e ž čebelji osebek, pri katerem je ena vzdolžna polovica telesa podobna trotu, druga pa čebeli delavki

ang.: bilaterally gynandromorph honeybee

nem.: bilateral gynandromorphe Honigbiene f.

biologija čebél -e -- ž veda o delovanju, zgradbi čebeljega telesa, o življenju čebel

ang.: bee biology

nem.: Bienenbiologie f.

biolóška lastnóst čebél -e -i -- ž lastnost čebel, ki se nanaša na delovanje njihovega organizma

ang.: biological feature of honeybee

nem.: biologisches Merkmal der Honigbiene n.

biolóško zatíranje varóze -ega -a -- s odstranjevanje varojo iz družine s pomočjo organskih kislin in z izrezovanjem pokrite trotovine iz gradilnega sata

ang.: biological varroa control

nem.: biologische Varroabekämpfung f.

biotéhnika -e ž veda o ustaljenih postopkih, ukrepih pri gojenju organizmov **PRIM.**: ápitéhnika

ang.: biotechnics

nem.: Biotechnik f.

bíti čebélen -- -lna -- -o sem -- sem -lna sem -o nedov. → bíti živálen

bíti živálen -- -lna -- -o sem -- sem -lna sem -o nedov., v zvezi s čebelja družina imeti v dolo-

- čenem letnem obdobju nadpovprečno število čebel** **S:** biti čebelen
ang.: to be populous
nem.: volksstark sein v., bienenreich sein* v.
- blága gnilôba** -e -e ž → pohlévna gnilôba čebélje zalége
- blátiti** -im nedov. **1.** v zvezi s čebele izločati ne-prebavljenе delce hrane iz prebavil
ang.: to excrete undigested food particles*
nem.: unverdaute Nahrungsbestandteile ausscheiden v.
2. v zvezi s čebele z neprebavljenimi delci hrane iz prebavil onesnaževati notranjost in/ali zunanjost panja
ang.: to defecate, soil with excrements
nem.: verkoten v., koten im Bienenstock v., Kot im Stock absetzen v.
- blátnik** -a m zelo raztegljiv zadnji del prebavne cevi, v katerem se blato zgosti in zlasti pozimi kopiči, dokler ga čebele med prvim spomladanskim čistilnim izletom ne izločijo, lat. rectum
ang.: rectum
nem.: Kotblase f.
- blázinka stopála** -e -- ž → oprjemálna blazínica
- Boardmanov pitálnik** -ega -a in boardmanov pitálnik -ega -a [bórdman-] m pitálnik, v katerega se pri žrelu panja vstavi navzdol obrnjena steklena posoda, imenovan po konstruktorju Boardmanu
ang.: Boardman feeder, entrance feeder
nem.: Boardman-Feeder* m.
- Boczonadijev pánj** -ega -a in boczonadijev pánj -ega -a [boconádi-] m nekdaj panj, podoben položki, s premičnim satjem in z visokimi satniki zunanje mere 360 mm x 420 mm, ki se upravlja od zgoraj, imenovan po konstruktorju Imreju Szaboju Boczonadiju
ang.: Boczonadi hive*
nem.: Boczonadi-Beute* f.
- bodálce** -a s **1.** parni del želnega aparata z nazaj ukriviljenimi kavelcji, s katerim čebela ob piku prodre v tkivo
ang.: lancet
nem.: Stechborste f.
2. ustni aparat, s katerim listna ušica prodre v rastlinsko tkivo in iz njega srka sokove
ang.: stylet
nem.: Stechrüssel m.
- bodéča néža** -e -e ž → kompáva
- bodoglávec** -vca m nav. mn. zelnate rastline z okroglim, zgoraj razvejenim stebлом, s per-
- nato deljenimi, na koncu bodičastimi listi in modrimi cvetovi v glavičastih socvetjih, ki nudijo čebelam odlično medičinsko in dobro pelodno pašo, lat. *Echinops* spp.
ang.: thistle
nem.: Kugeldistel f.
- bóks** -a m manjši satnik, vgrajen v satnik običajne mere, za pridobivanje medu v satju
ang.: comb honey section
nem.: Wabenhonig-Box* f.
- bolézenska trótavost** -e -i ž nezmožnost zaledjanja oplojenih jajčec pri mlajši matici zaradi bolezni ali poškodbe **PRIM.:** trájna trótavost, začásna trótavost
ang.: morbid drone laying
nem.: krankhafte Drohnenbrütigkeit f.
- bór** bôra m nestrok. pog. → rdéči bór
- bóreč** -a m enoletna sredozemska rastlina s svaljkasto razmeščenimi cvetovi navadno modre barve, ki nudi čebelam zlasti bogato medičinsko pašo, lat. *Borago officinalis*
ang.: borage
nem.: Borretsch m., Gurkenkraut n.
- bórova mána** -e -e ž sladek izloček določenih vrst ušic, ki vsrkajo rastlinski sok iz sitastih cevi bora in ga delno predelajo
ang.: pine honeydew
nem.: Kiefer-Honigtau* m.
- borovníca** -e ž nizka grmičasta gozdna rastlina s črnodormimi okroglimi užitnimi plodovi, ki nudi čebelam ob cvetenju zelo dobro medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Vaccinium myrtillus*
ang.: billberry, blueberry
nem.: Blaubeere f., Heidelbeere f.
- borovníčev méd** -ega medú in -ega méda m med iz medičine, ki jo čebele naberejo na cvetovih borovnice in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez
ang.: blueberry honey
nem.: Blaubeerenhonig m.
- bráda** -e ž **1.** deščica pred žrelom, zlasti za lažje vletavanje čebel v panj **S:** pánska bráda, izlétna dèščica, vzlétna dèščica, letállica **GL:** spodnja bráda, zgórňa bráda **PRIM.:** pánj (1), žrêlo (1)
ang.: alighting board
nem.: Anflugbrett n.
2. žarg. → čebélji grôzdz
- brázda** -e ž del ženskega spolnega organa cveita, kamor čebele delavke prinašajo cvetni prah **PRIM.:** prášnik, pestič
ang.: stigma

- nem.: Narbe f.
- brenčati** -ím nedov., v zvezi s čebele povzročati enakomeren tresoč zvok s hitrim utripanjem kril **PRIM.**: jokati, šumeti
ang.: to buzz, to hum
nem.: summen v.
- bréskev** -kve ž sadno drevo z belorožnatimi cvetovi, ki nudi čebelam skromno medičinsko in pelodno pašo, lat. *Prunus persica*
ang.: peach, nectarine
nem.: Pfirsichbaum m.
- brést** -a m nav. mn. navadno gozdna drevesa z nesimetričnimi napoljenimi listi, ki nudijo čebelam zelo dobro pelodno, občasno pa tudi manino pašo, lat. *Ulmus* spp.
ang.: elm
nem.: Ulme f.
- bréstovolistni oslăd** -ega -áda m zelnata rastlina s pokončnim, oglatim, rdečkastim, zgoraj razvejenim steblom in rumenkastimi cvetovi v metličastih socvetjih, ki nudi čebelam zelo dobro pelodno pašo, lat. *Filipendula ulmaria*
S: nestrok. pog. oslăd, sráčica
ang.: meadowsweet
nem.: Echtes Mädesüß n.
- brezmátičar** -ja m strok. pog. → brezmátični pánj
- brezmátična čebélja družina** -e -e -e ž družina, ki je izgubila matico **S:** osirotelá čebélja družina, strok. pog. brezmátičnik
ang.: queenless bee colony
nem.: weiselloses Bienenvolk n.
- brezmátičník** -a m strok. pog. → brezmátična čebélja družina, osirotelá čebélja družina
- brezmátični ometéneč** -ega -nca m gruča čebel brez matice, ki se ometejo s satov, za pridobivanje novih družin
ang.: queenless shaken swarm
nem.: weiseloser Fegling m.
- brezmátični pánj** -ega -a m družina v panju, ki je izgubila matico **S:** strok. pog. brezmátičar
ang.: queenless beehive
nem.: weiseloser Bienenstock m.
- brezmátični redník** -ega -a m družina, ki se ji odvzame matica, da v matičnikih goji ličinke
ang.: dequeened nursing bee colony
nem.: entweiseltes Pflegevolk n.
- brezmátičnost** -i ž stanje družine, ki je izgubila matico
ang.: queenlessness
nem.: Weislosigkeit f.
- brézovo-topôlov própolis** -ega -a m lepljiva aromatična snov, ki jo čebele naberejo na smolnatih delih breze in topola in predelajo z dodajanjem izločkov žlez
ang.: poplar and birch propolis
nem.: Pappel- und Birkenpropolis f.
- brézov própolis** -ega -a m lepljiva aromatična snov, ki jo čebele naberejo zlasti na smolnatih delih breze in predelajo z dodajanjem izločkov žlez
ang.: birch propolis
nem.: Birkenpropolis f.
- brezpášje** -a s → brezpášno obdobje
- brezpášna dôba** -e -e ž → brezpášno obdobje
- brezpášno obdobje** -ega -a s obdobje, ko ni paše ali je zelo skromna **S:** brezpášje, brezpášna dôba **PRIM.**: pášna sezóna, pášno obdobje
ang.: non-foraging period, dearth period
nem.: trachtlose Zeit f., Trachtlücke f., Läppertracht f.
- brezpelódna čebélja páša** -e -e -e ž paša, na kateri čebele nabirajo samo medičino ali mano
ang.: honeybee forage without gathering of pollen
nem.: Bienentracht ohne Einsammeln von Pollen f.
- brín** brína m nestrok. pog. → navádni brín
- brínjeva mána** -e -e ž sladek izloček določenih vrst ušic, ki vsrkajo rastlinski sok iz sitastih cevi brina in ga delno predelajo
ang.: juniper honeydew
nem.: Wachholder-Honigtau* m.
- brizgálka za rôje** -e --- ž priprava za škropljene roječih čebel, da se umestijo na primerno mesto za ogrebanje
ang.: swarm spray
nem.: Schwarmspritz f.
- bŕstna hójeva ušica** -e -e -e ž listna ušica iz družine Lachnidae, ki srka drevesni sok iz sitastih cevi majskih pogankov jelke in izloča mano, lat. *Mindarus abietinus*
ang.: balsam twig aphid
nem.: Weißtannentreiblaus f.
- bršlján** -a m zimzelena popenjavka, ki nudi čebelam zelo dobro medičinsko in dobro pelodno pašo v pozni jeseni, lat. *Hedera helix*
ang.: ivy
nem.: Efeu m.
- bršljánov méd** -ega medú in -ega méda m med iz medičine, ki jo čebele naberejo na cvetovih bršljana in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinských žlez

ang.: ivy honey

nem.: Efeuhonig m.

brúsnica -e ž nizka grmičasta rastlina z rdečimi užitnimi jagodami, ki ob cvetenju nudi čebelam dobro medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Vaccinium vitis-idaea*

ang.: cowberry

nem.: Preiselbeere f.

BRŽ-pánj -a in pánj BRŽ -a -- [bərəžə] m velikoprostorninski panj z AŽ-satniki na hladno stavbo, z 2 x 11 AŽ-sati zaporedno v pokončni legi v plodišču in z 11 AŽ-sati z dodatno pripetimi enotretjinskimi satiči v vzdolžni legi v medišču, imenovan po konstruktorjih Branetu Borštniku in Jožetu Rotarju

ang.: BRŽ-beehive

nem.: BRŽ-Beute f.

búba -e ž 1. čebela delavka, matica ali trot na razvojni stopnji med ličinko in odraslim osebkom, ko se v čebeljih, trotovskih celicah ali matičnikih, pokritih s pokrovci zaleže, dokončno izoblikujejo vsi organi S: nestrok. nímfa **GL:** čebélja búba, mátična búba, prèdbúba, trótovska búba **PRIM.:** jájčece (1), ličinka (1) 2. živalski osebek v zapredku na razvojni stopnji med ličinko in odraslo žuželko tudi večine kožekrilcev S: nestrok. nímfa

ang.: pupa

nem.: Puppe f.

3. strok. pog. → čebélja búba

búba čebéle délavke -e --- ž → čebélja búba

búba mátice -e -- ž → mátična búba

búba tróta -e -- ž → trótovska búba

Buckfast čebéla -- e in buckfast čebéla -- -e [bákfast] ž → buckfaška čebéla

buckfaška čebéla -e -e [bákfaška] ž v angleški opatiji Buckfast vzrejeni križanec različnih

čebeljih podvrst z značilnimi rumenimi prvimi zadkovimi obročki S: Buckfast čebéla

ang.: Buckfast bee

nem.: Buckfast-Biene f.

búkev -kve ž listnato gozdno drevo z gladkim debлом, ki nudi čebelam zelo dobro pelodno, občasno pa tudi manino pašo, lat. *Fagus sylvatica*

ang.: beech

nem.: Rotbuche f.

búkova mána -e -e ž sladek izloček določenih vrst ušic, ki vsrkajo rastlinski sok iz sitastih cevi rdečega bora in ga delno predelajo

ang.: beech honeydew

nem.: Buchen-Honigtau* m.

C

carnica -e [kárnika] ž gl. kárnika

CCD -- tudi CCD CCD-ja [cecedé -éja] m (ang. colony collaps disorder) kratica → mótnja propádanja čebeljih družín

cedílna posóda -e -e ž posoda iz nerjavne pločevine z odtočno pipo in navpično nameščeno eno ali dvema pregradnjima mrežama različne gostote za cejenje medu

ang.: stainless steel double sieve

nem.: Siebbehälter mit Ablaufquetschhahn* m.

cedilo za méd -a --- s navadno polkroglasta priprava z žičnato mrežo za precejvanje medu S: čebelársko síto (1)

ang.: honey strainer

nem.: Honigsieb n.




Čebelja buba

célica -e že 1. osnovni del čebeljega sata v obliki pravilne pokončne šesterostrane prizme, ki ga čebele izdelajo iz voska, izloženega iz vaskovnih žlez, za razvoj čebelje zalege, hrambo medu, cvetnega prahu, večji za trotovske zaledje, hrambo ali za hrambo medu **GL:** čebelja célica, čistiti célico, izrezovati čebelje célice, nepokrítia célica, odkrita célica, podaljšana célica, podaljšati célice, pokrita čebelja célica, pokrita trótvoska célica, pokriti célico, potegniti célice, prehodna célica, prijemna célica, sátna célica, sát s podaljšanimi célicami, skrajšana čebelja célica, šesterostrána célica, trótvoska célica, zaledzena célica 2. del površine prvega para čebeljih kril **GL:** kubitalna célica, radiálna célica 3. osnovna enota živih organizmov **GL:** folikularna célica, hranilna célica, jájčna célica, retinálna célica

ang.: cell

nem.: Zelle f.



Čebelja celica

celični pokrôvec -ega -vca m 1. → voščeni pokrôvec 2. → pokrôvec zaledje

celinski tip čebelnjáka -ega -a -- m za celinsko območje Slovenije značilen, navadno lesen čebelnjak, zlasti pravokotnega tlorisa z nesimetrično dvokapno streho

ang.: midland-type apiary

nem.: binnennländischer Bienenhaustyp m.

celoprostornínsko prezimovánje čebeljih družín -ega -a --- s prezimovanje družin v vseh delih panjske enote skladovničnega panja

ang.: whole space wintering of bee colonies
nem.: Ganzraum-Überwinterung der Bienenvölker* f.

ceménntni méd -ega medú in -ega méda m žarg. med, ki je v satju zaradi povišane vsebnosti sladkorja melecitoze trdo strjen

ang.: cement honey

nem.: Zementhonig m.

cepílna igla -e -e že nerjavjen jeklen čebelarski

pripomoček v obliki tanke žice z razširjenim zavirkom na koncu, s povečevalnim steklom ali brez njega za presajanje čebeljih ličink iz zaleženih satov v nastavke matičnikov **GL:** avtomátska cepílna igla
ang.: grafting needle
nem.: Umlarvnadel f.

cepiti ličinke cépim -- nedov. prenašati čim mlajše ličinke iz čebeljih celic odbrane družine v nastavke matičnikov
ang.: to graft larvae
nem.: Larven umsetzen v., umlarven v.

cepljeni matičník -ega -a m nastavek matičnika, v katerega se navadno po predhodno dodani kapljici matičnega mlečka vstavi čim mlajša čebelja ličinka in se doda starterju, redniku
ang.: grafted queen cell cup
nem.: belarvtes Weiselnäpfchen n.

ciprje -a s nestrok. pog. → ozkolistno ciprje

círska čebela -e -e že medonosna čebela podvrste *Apis mellifera cypria*, naravno razširjena na otoku Ciper

ang.: Cyprian honey bee

nem.: Zypermbiene f., Zyprische Biene f.

citrónova kislina -e -e že → citrónska kislina

citrónska kislina -e -e že bela, kristalna organska kislina, ki je v soku limone, v sledeh tudi sestavina cvetnega prahu in medu, za dodatek čebelji hrani **S:** citrónova kislina
ang.: citric acid
nem.: Citronensäure f., Zitronensäure f.

cvetlíčna čebélja páša -e -e -e že paša na cvetnih, zlasti travniških rastlinah
ang.: flower forage
nem.: Blütentracht f.

cvetlíčni méd -ega medú in -ega méda m med iz medicíne, ki jo čebele naberejo na cvetovih več vrst medovitih rastlin in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez **S:** néktarni méd, cvetni méd **GL:** gózdno-cvetlíčni méd, planínski cvetlíčni méd
ang.: flower honey
nem.: Blütenhonig m.

cvetlíčno-gózdní méd -ega medú in -ega méda m med iz medicíne na cvetnih rastlinah in manje na gozdnem rastlinju **S:** gózdno-cvetlíčni méd
ang.: flower and forest honey
nem.: Blüten- und Waldhonig m.

cvétnica -e že nav. mn. rastline, ki razvijejo cvetove in semena in pogosto nudijo čebelam medicino in cvetni prah, lat. *Spermatophyta*

ang.: flowering plant, seed bearing plant, seed plant

nem.: Blütenpflanze f., Samenpflanze f.

cvétni méd -ega medú in -ega méda m → cvetlični méd

cvétni medôvnik -ega -a m žleza v cvetu, ki izloča medičino **S:** florálni medôvnik, nuptiálni medôvnik

ang.: nectary

nem.: Honigdrüse der Blüte f.

cvétni práh -ega prahú m **1.** moške spolne celiče v prašnikih cvetov semenk **S:** pôlod

ang.: pollen

nem.: Blütenpollen m., Blütenstaub m., Pollen m.

2. grudice, ki jih čebele s prašnikov cvetov semenk v koških zadnjih nog prinašajo v panj, jih delno predelajo in shranjujejo v satne celice za hrano ličinkam in odraslim osebkom **S:** obnôžina **GL:** čebelárjenje na cvétni práh, fermentirani cvétni práh


ang.: bee bread

nem.: Bienenbrot n.

3. živilo iz take snovi v obliki grudic, osmukanih z nog čebel delavk, za dopolnilno prehrano

ang.: pollen

nem.: Pollen m.



cvétni práh izkopáneč -ega prahú -nca m → izkopáni cvétni práh

Č

časôvno nèpredvidljiva čebélja páša -- -e -e -e žlasti manina paša, ki se ne pojavlja redno vsako leto in ob določenem koledarskem času

ang.: bee forage not forcastable in terms of time

nem.: zeitlich nicht vorhersehbare Bienentracht f.

časôvno predvidljiva čebélja páša -- -e -e -e žlasti medičinska paša, ki se pojavlja redno in ob določenem koledarskem času

ang.: bee forage forecastable in terms of time

nem.: zeitlich vorhersehbare Bienentracht f.

čebéla -e ž **1.** nav. mn. žuželke iz reda kožekrilcev, Hymenoptera, iz sistematske skupine Apiformes, iz družine čebel Apidae, ki nabirajo medičino, mano, cvetni prah, rastlinske smole, prinašajo vodo, oprášujejo večino žužkocvetnih rastlin **GL:** afrikanizírana čebéla, áfriška čebéla, áfriška gôrska čebéla, álpaska kránska čebéla, anatólska čebéla, arménska čebéla, ázisjska čebéla, banátska čebéla, buckfaška čebéla, cípurska čebéla, čebéla samotárka, čebéla zajedávka, črna pritlíkava čebéla, dalmatínska čebéla, dínarsko-kráška čebéla, dolgodláka čebéla, dolgorílčna čebéla, egiptovska čebéla, furlánska čebéla, grška čebéla, hercegovska čebéla, himálajská čebéla, himálajská orjáška čebéla, ibérska čebéla, índijska čebéla, italijska čebéla, japonska čebéla, javánska čebéla, jémenska čebéla, kápska čebéla, karpátska čebéla, kavkáška čebéla, kitájska čebéla, kránska čebéla, kráška čebéla, kratkodláka čebéla, krétska čebéla, krímska čebéla, kriváva čebéla, lésna čebéla, madagáksarska čebéla, makedónska čebéla, maltéška čebéla, medonôsna čebéla, nèzeláta čebéla, orjáška čebéla, panónska kránska čebéla, pérzijska čebéla, práva čebéla, pritlíkava čebéla, rdéča čebéla, sahárska čebéla, severnoáfriška čebéla, sicílska čebéla, sírska čebéla, síva čebéla, srednjerúkska čebéla, súmatrnska čebéla, šóltkska čebéla, témna čebéla, ukrajínska čebéla, vzhodnoáfriška čebéla, zahodnoáfriška čebéla, zláta čebéla **PRIM.:** čmfľj

ang.: bee

nem.: Biene f.

2. nav. mn., strok. pog. navadno medonosna



Čebele v košu

čebela, ki se goji v gospodarske namene, živeča v skupnosti **GL**: albino čebela, bilateralno dvospolna čebela, biologija čebél, biolóška lastnost čebél, čebéle na sátru, čistilno vedenje čebél, črna čebela, dámska čebela, depresija čebél, dívje čebéle, dokímiti čebéle, dolgoživa čebela, drúžbena čebela, dvospolna čebela, énoóka čebela, etolóška lastnost čebél, gospodárska lastnost čebél, grízava čebela, grízavost čebél, grúčanje čebél, jesénska čebela, krajévní razlíček čebél, kratkoživa čebela, kŕmíti čebéle, kŕmljenie čebél, krôtkosť čebél, mátična línia čebél, médna vrédnosť odvzétič čebél, mírnost čebél, morfolóška značnosť čebél, moríti čebéle, naleténe čebéle, napájanie čebél, odvíra čebél, odéti čebéle, ométanje čebél, ometéne čebéle, pakétné čebéle, polétna čebela, pomladna čebela, pomor čebél, prašéča se čebela, premík čebél, pretrýsanje čebél, prezimovanie čebél, prezimováti čebéle, prezimovatí čebéle na čistém sladkórju, prezimovati čebéle na médu, prezimovatí čebéle na témnom sátru, proizvodna lastnost čebél, pršíčava čebela, rojéča čebela, rôjeva čebela, selékcja čebél, súhe čebéle, škropíti čebéle, usmérjanje čebél na pášo, vzreja čebél, zaletávanje čebél, zastrupítev čebél, zimská čebela, zootéhniško spričeválo za plemensko kránsko čebélo

ang.: honeybee

nem.: Honigbiene f.

3. nav. mn. spolno nerazvita samica v družini, ki opravlja dela v panju, nabira medičino, mano, cvetni prah, drevesno smolo, prinaša vodo, oprášuje večino žužkovcvetnih rastlin **S**: čebela délavka **GL**: čebela čistilka, čebela čistilna plesálka, čebela dojilja, čebela gonjáč, čebela gradílka, čebela gradíteljica, čebela iskálka, čebela iznašálka, čebela izvídnicá, čebela krmílka, čebela obirálka, čebela plesálka, čebela prezračeválka, čebela rekrútka, čebela róparica, čebela sledílka, čebela spremljeválka, čebela strážárka, čebela trótovka, ličinka čebéle délavke, pánska čebela, pášna čebela, stresajóča čebéla, zaletéla čebéla

ang.: worker bee

nem.: Arbeitsbiene f.

čebela čistilka -e -e ž nav. mn. čebela delavka, ki v določenem starostnem obdobju čisti celiče in notranjost panja, odstranjuje odmrlo zaledo **S**: strok. pog. čistilka, čebela snažilka, strok. pog. snažilka **PRIM.**: čebela čistilna plesálka, čebela obirálka

ang.: cleaning bee

nem.: Putzbiene f.

čebela čistilna plesálka -e -e -e ž nav. mn. če-

bela plesalka, ki se ziblje v različne smeri, potresava z zadkom, naredi posamezne čistilne gibe in s tem spodbudi druge čebele, da začnejo z nje odstranjevati tujke **S**: strok. pog. čistilna plesálka **PRIM.**: čebela čistilka, čebela obirálka, čebela plesálka

ang.: grooming invitation dancer bee

nem.: sich putzende Bienentänzerin f.

čebela délavka -e -e ž nav. mn. spolno nerazvita samica v družini, ki opravlja dela v panju, nabira medičino, mano, cvetni prah, drevesno smolo, prinaša vodo, oprášuje večino žužkovcvetnih rastlin **S**: čebela (3), strok. pog. délavka **GL**: čebela čistilka, čebela čistilna plesálka, čebela dojilja, čebela gonjáč, čebela gradílka, čebela gradíteljica, čebela iskálka, čebela iznašálka, čebela izvídnicá, čebela krmílka, čebela obirálka, čebela plesálka, čebela prezračeválka, čebela rekrútka, čebela róparica, čebela sledílka, čebela spremljeválka, čebela strážárka, čebela trótovka, ličinka čebéle délavke, pánska čebela, pášna čebela, stresajóča čebéla, zaletéla čebéla **PRIM.**: matica, trót

ang.: worker bee

nem.: Arbeitsbiene f., Arbeiterin f.

čebela dojilja -e -e ž nav. mn. čebela delavka z razvitim goltnimi žlezami, ki v določenem starostnem obdobju z matičnim mlečkom hrani matico in ličinke **S**: strok. pog. dojilja **PRIM.**: čebela krmílka, čebela spremljeválka

ang.: nurse bee

nem.: Ammenbiene f., Brutamme f., Brutpflegerin f.

čebela gonjáč -e -a ž nav. mn. čebela delavka, ki sili mlado matico iz panja, zlasti iz plemenilnika, na paritveni izlet

ang.: --

nem.: --

čebela gradílka -e -e ž nav. mn. čebela delavka, ki v določenem starostnem obdobju izloča vosek iz voskovnih žlez za gradnjo satja, voščenih prizidkov **S**: čebela gradíteljica, strok. pog. gradílka, strok. pog. gradíteljica, čebela vóskarica

ang.: wax making bee

nem.: Baubiene f.

čebela gradíteljica -e -e ž nav. mn. čebela delavka, ki v določenem starostnem obdobju izloča vosek iz voskovnih žlez za gradnjo satja, voščenih prizidkov **S**: čebela gradílka, strok. pog. gradílka, strok. pog. gradíteljica, čebela vóskarica

ang.: wax making bee

nem.: Baubiene f.

čebela iskálka -e -e ž nav. mn. čebela delavka, ki išče nove vire medičine, mane, cvetnega prahu, vode za preživetje družine, in o najdbi obvešča druge delavke v panju **S:** strok. pog. iskálka **PRIM.:** čebela rekrútka

ang.: scout bee

nem.: Kundschafterin f., Spurbiene f.

čebela iznašálka -e -e ž nav. mn. čebela čistilka, ki iz panja odnaša obolelo zalego, mrtvice, tujke **S:** strok. pog. iznašálka

ang.: debris remover, debris remover bee

nem.: Gemüll ausräumende Biene* f.

čebela izvídnica -e -e ž nav. mn. čebela delavka, ki išče primerno mesto za roj in s sedečega roja odleti iskat novo bivališče **S:** strok. pog. izvídnica

ang.: scout bee

nem.: Kundschafterin f., Spurbiene f.

čebelák -a m → trót

čebela krmílka -e -e ž nav. mn. čebela delavka, ki hrani matične ličinke z matičnim mlečkom, ob izleženju iz jajčec tudi ličinke čebel delavk in trofov, pozneje pa te z mešanico medu, cvetnega prahu, vode, matičnega mlečka **S:** strok. pog. krmílka, délavka krmílka, nestrok. negoválka **PRIM.:** čebela dojlila, čebéla spremiljeválka

ang.: nurse bee

nem.: Ammenbiene f., Pflegebiene f., Brutpflegerin f.

čebela letálka -e -e ž nav. mn. → pášna čebela

čebela medaríca -e -e ž → medonôsna čebela

čebela nabirálka -e -e ž nav. mn. → pášna čebela

čebela obirálka -e -e ž nav. mn. čebela delavka, ki z drugih čebel odstranjuje tujke in varoje **S:** strok. pog. obirálka **PRIM.:** čebela čistilka, čebela čistilna plesálka

ang.: grooming bee

nem.: andere Bienen säubernde Biene f.

čebela plesálka -e -e ž nav. mn. čebela delavka, zlasti na satu, ki s premikanjem v obliku krožnice, številke osem, ko pobrenčava, potresava z zadkom in občasno oddaja nabранo hrano, drugim čebelam sporoča smer, oddaljenost, vrsto vira in obilnost paše **S:** pášna plesálka, strok. pog. plesálka, plešoča čebela **GL:** čebela čistilna plesálka

ang.: dancer bee

nem.: Bienentänzerin f., Tänzerin f.

čebela prezračeválka -e -e ž nav. mn. čebela delavka, ki z utripanjem kril na žrelu zrači panj **S:** strok. pog. prezračeválka

ang.: fanning bee

nem.: sterzelnde Biene f.

čebelár -ja m kdo nepoklicno ali poklicno vzreja čebele zaradi pridobivanja čebeljih pridelkov, vzreje matic in/ali oprševanja žužkocvetnih rastlin **GL:** čebelár prevaževálec

PRIM.: čmrljár, vzrejeválec matic

ang.: apiarist, beekeeper

nem.: Bienenthaler m., Bienenzüchter m., Imker m.

čebelár -ja m živopisana ptica, ki se hrani s čebelami, lat. *Merops apiaster* **S:** čebelojédec, legát

ang.: bee eater

nem.: Bienenfresser m.

čebela rekrútka -e -e ž nav. mn. čebela, ki najde krmišče na podlagi informacij, ki jih prinesejo v panj pašne čebele, navadno čebele plesalke **S:** strok. pog. rekrútka **PRIM.:** čebela iskálka

ang.: recruited bee

nem.: rekrutierte Biene f.

čebeláriti -im nedov. nepoklicno ali poklicno vzrejati čebele zaradi pridobivanja čebeljih pridelkov, vzreje matic in/ali oprševanja žužkocvetnih rastlin **GL:** čebelárstvo (3), zastar. čebeloreja, ápkultúra (2) **GL:** čebelárjenje brez uporábe mátične rešetke, čebelárjenje na cvétnej práh, čebelárjenje na méd, čebelárjenje na rôje, čebelárjenje na stálnem mestu, čebelárjenje s prevážanjem, čebelárjenje v kôšíh, čebelárjenje v krúgu, čebelárjenje z dvéma maticama, čebelárjenje z éno móticó, čebelárjenje z uporábo mátične rešetke, čebelárjenje z véc móticami v ístem pánu, dvómátično čebelárjenje, énomátično čebelárjenje, gózdro čebelárjenje, nakládno čebelárjenje, pánsko čebelárjenje, paviljónsko čebelárjenje, stojíščno čebelárjenje, věcmátično čebelárjenje, vélíko-prostornínsko čebelárjenje, zakládno čebelárjenje

ang.: keeping bees, beekeeping, apiculture
nem.: Imkern n., Apikultur f., Bienenzucht f., Bienenhaltung f.

čebelárjenje brez uporábe mátične rešetke

-a - - - - s čebelarjenje, navadno v nakladnih panjih, ko se z matično rešetko matici ne preprečuje prehod iz enega dela panja v drugega

ang.: keeping bees without use of queen excluder

nem.: Imkern ohne Einsatz von Königinabsperrgittern, Völkerführung ohne Absperrgitter f.

čebelárjenje na cvétni práh -a - - - s čebelarjenje za pridobivanje zlasti čim več cvetnega prahu

ang.: keeping bees for pollen harvest

nem.: auf Pollenernte ausgerichtetes Imkern n.

čebelárjenje na méd -a - - - s čebelarjenje, ko se zlasti s preprečevanjem rojenja pridobiva čim več medu

ang.: keeping bees for honey harvest

nem.: Honigimkern n.

čebelárjenje na rôje -a - - - s čebelarjenje, ko se s pospeševanjem rojenja pridobiva čim več novih družin **S:** vzhreja rôjev **PRIM.:** vzhreja čebél, vzhreja matic

ang.: swarm beekeeping

nem.: auf Schwärme ausgerichtetes Imkern n., Schwarmimkern n.

čebelárjenje na stálнем mestu -a - - - s čebelarjenje vso čebelarsko sezono na istem mestu, v istem kraju

ang.: stationary beekeeping

nem.: Standimkerei f., Standortimkern n.

čebelárjenje s prevážanjem -a - - - s čebelarjenje, ko se zaradi izkoriščanja različnih paš premeščajo družine na pasišča v raznih krajih **ang.:** migratory beekeeping

nem.: Wanderimkerei f.

čebelárjenje v košárah -a - - - s → čebelárjenje v kôših

čebelárjenje v kôših -a - - - s čebelarjenje v manjših kupolastih enooddelčnih panjih, spletenih iz slame, šibja, ličja, ločja, premanzanih tudi z mešanico ilovice in kravjkja **S:** čebelárjenje v košárah

ang.: skep beekeeping

nem.: Korbbienenzucht f.

čebelárjenje v krógu -a - - - s navadno nakladno čebelarjenje z zatiranjem varoja na suhih čebelah, ko se ob prvem točenju odvzamejo vse čebele iz medišča, ki kot ometenec v jeseni nadomestijo prvotno družino **S:** rotacijsko čebelárjenje

ang.: beekeeping by rotation system

nem.: Bienenhaltung im Rotationsverfahren f., Bienenhaltung in der Rotation f.

čebelárjenje z dvéma maticama -a - - - s čebelarjenje v panjih z dvema, z matično rešetko ločenima plodiščema, s skupnim mediščem in z dvema maticama **S:** dvómatično čebelárjenje, dvómatični sistem **PRIM.:** čebelárjenje z éno matico, čebelárjenje z vèč maticami v ístem pánju, énomátično čebelárjenje

ang.: running two-queen hives

nem.: Zwei-Königinnen-Betriebsweise f.

čebelárjenje z éno matico -a - - - s čebelarjenje v panjih z enim plodiščem, navadno ločenim z matično rešetko od enega ali več medišč, in z eno matico **S:** énomátično čebelárjenje **PRIM.:** čebelárjenje z dvéma maticama, čebelárjenje z vèč maticami v ístem pánju, dvómátično čebelárjenje, vècmátično čebelárjenje

ang.: running single queen hives

nem.: Imkern mit einer Königin n.

čebelárjenje z uporábo mátične rešetke -a - - - - s čebelarjenje z matično rešetko ločenim plodiščem in mediščem

ang.: keeping bees using queen excluder

nem.: Imkern mit Einsatz von Königinabsperrgittern, Völkerführung mit Absperrgitter f.

čebelárjenje z vèč maticami v ístem pánju -a - - - - - s čebelarjenje v nakladnih panjih z več, navadno z matično rešetko ločenimi plodišči s po eno matico in s skupnim mediščem **S:** vècmátično čebelárjenje **PRIM.:** čebelárjenje z dvéma maticama, čebelárjenje z éno matico, dvómátično čebelárjenje, énomátično čebelárjenje

ang.: running multi-queen hives

nem.: Mehr-Königinnen-Betriebsweise f.

čebelárka -e ženska, ki nepoklicno ali poklicno vzreja čebele zaradi pridobivanja čebeljih pridelkov, vzreje matic in/ali opráševanja žužkocvetnih rastlin

ang.: woman beekeeper

nem.: Bienenzüchterin f., Imkerin f.

čebelárna -e ž trgovina, ki prodaja čebelarsko opremo, pribor, orodje, čebelarsko literaturo, navadno odkupuje in prodaja čebelje pridelke

ang.: beekeeper's shop

nem.: Imkerladen m.

čebela róparica -e -e ž nav. mn. čebela, ki iz tujih panjev odnaša hrano (med) **S:** strok. pog. róparica

- ang.:** robber bee
nem.: Raubbiene f.
- čebelár prevaževalec** -ja -lca m čebelar, ki zradi izkorisčanja različnih paš premešča družine na pasišča v raznih krajih
ang.: migratory beekeeper
nem.: Wanderimker m.
- čebelárska botánika** -e -e ž področje botanike, ki se ukvarja s proučevanjem za čebelarstvo pomembnih, zlasti medovitih rastlin
ang.: bee botany
nem.: Bienenbotanik f.
- čebelárska centrifúga** -e -e ž strok. pog. → točilo
- čebelárska grébljica** -e -e ž kovinsko čebelarsko orodje na daljšem ročaju za čiščenje zlasti drobirja, mrtvic s panjskega dna, podnice panja **S:** strok. pog. grébljica
ang.: bottom board scraper
nem.: Reinigungsgrüke f.
- čebelárska kápa** -e -e ž čebelarsko pokrivalo iz bele platenne tkanine s črnim ovalnim obrzni delom iz trše plastične mreže, ki varuje čebelarjev obraz pred čebeljimi piki
ang.: beekeepers hat with veil
nem.: Imkerhut mit Schleier m.
- čebelárska máska** -e -e ž črni ovalni obrazni del čebelarske kape iz trše plastične mreže, ki varuje čebelarjev obraz pred čebeljimi piki
ang.: beekeepers mask
nem.: Imkermaske f.
- čebelárska opréma** -e -e ž predmeti in pripomočki, na primer panji, ogrebalniki, sipalniki, ometalniki, kozice, točila, topilniki, ki jih čebelar uporablja pri čebelarskih opravilih
PRIM.: čebelárski pribor, čebelársko orodje
ang.: beekeeping equipment, beekeeping supplies
nem.: Imkerausrüstung f., Imkergeräte n. pl.
- čebelárska pípa** -e -e ž kadilnik z ustnikom, skozi katerega se piha zrak v gorilno posodo, da se s tlenjem snovi v njej pospešuje nastajanje dima, ki prehaja v panj
ang.: beekeepers pipe
nem.: Imkerpfeife f.
- čebelárska podrúžnica** -e -e ž nekdaj čebelarska organizacijska enota, ki je sestavni del večje čebelarske organizacije
ang.: affiliated beekeepers society
nem.: angeschlossener Imkerverein m.
- čebelárska pót** -e poti ž učna pot s čebelnjaki, stojišči, na kateri se obiskovalec navadno pod strokovnim vodstvom seznani z življnjem čebel, pašami, medovitim rastlinami, z osnovami čebelarske tehnologije
ang.: beekeeping path
nem.: Bienenpfad m., Imkerpfad m.
- čebelárska rokavíca** -e -e ž nav. mn. rokavica, ki čebelarja varuje pred čebeljimi piki
ang.: bee glove
nem.: Imkerhandschuh m.
- čebelárska sezóna** -e -e ž obdobje, ki se prične s hitrim povečevanjem zaledanja in traja navadno od zgodnje pomladi do zazimitev jeseni **S:** čebelársko léto (2)
ang.: beekeeping season
nem.: Imkersaison f.
- čebelárska šóla** -e -e ž šola, ki se ukvarja s strokovnim usposabljanjem, izobraževanjem čebelarjev in preverjanjem znanja s področja čebelarstva
ang.: beekeeping school
nem.: Imkerschule f.
- čebelárska tehnologija** -e -e ž celota postopkov in zaporedja čebelarjevih opravil in posgov v družino
ang.: beekeeping technology
nem.: Imkertechnologie f.
- čebelárska téhntica** -e -e ž tehnica, ki se namesti pod panj, v medišče spodnjega panja ali nad panj s pritrditvijo na sosednja panja za spremjanje dnevnih donosov medičine, mane, stanja zalog in sprememb v družini, ki se odražajo v spremembah skupne teže naseljenega panja **S:** pánjska téhntica **PRIM.:** elektrónska téhntica
ang.: beehive scale
nem.: Stockwaage f.
- čebelárska žlica** -e -e ž nekdaj žlici podobno leseno čebelarsko orodje za ogrebanje rojev
ang.: bee scoop
nem.: Schwarm-Schöpflöffel m.
- čebelárske hláče** -ih hláč ž mn. hlače iz lahkega, gostega bombažnega blaga bele barve z elastično zaporo hlačnic na spodnji strani
ang.: beekeepers trousers
nem.: Imkerhose f.
- čebelárske kléšče** -ih kléšč ž mn. kleščam podobno čebelarsko orodje, zlasti za vlečenje satov iz panja **S:** sátné kléšče **PRIM.:** mátične kléšče
ang.: frame tongs
nem.: Wabenzange f.
- čebelárski jópič** -ega -a m suknjiču podobno



belo čebelarsko oblačilo, navadno z odstranjivim pokrivalom s črno mrežo na obraznem delu, ki varuje čebelarja pred čebeljimi piki

ang.: bee jacket

nem.: Imkerjacke f.

čebelárski klobúk -ega -a m pokrivalo, navadno s črnim pajčolanom, ki varuje čebelarja pred čebeljimi piki **S:** čebelarsko pokriválo

ang.: beekeepers hat

nem.: Imkerhut m.

čebelárski kódex -ega -a m uradno določena pravila družbeno priznanih, uveljavljenih odnosov med čebelarji, do tretjih oseb in čebel

ang.: Apiary Code of Practice, Beekeeping Code of Practice

nem.: Imkerordnung f.

čebelárski kombinezón -ega -a m enodelno belo oblačilo, navadno z odstranjivim pokrivalom s črno mrežo na obraznem delu, ki varuje čebelarja pred čebeljimi piki

ang.: bee suit

nem.: Imkeranzug m.

čebelárski laboratórij -ega -a m laboratorij z opremo in priborom za izvedbo analiz, obdelavo podatkov za raziskave na področju biologije in patologije čebel, vzreje, odbire, čebelarske tehnologije

ang.: beekeeping laboratory

nem.: Bienenlabor n.

čebelárski mójster -ega -tra m 1. naziv, ki ga dobi čebelar po končanem šolanju in opravljenem mojstrskem izpitu **2.** čebelar, ki po končanem šolanju opravi mojstrski izpit

PRIM.: čebelárski učitelj

ang.: bee master

nem.: Imkermeister m.

3. strok. pog. čebelar, ki zelo uspešno čebelari

ang.: master beekeeper

nem.: Bienenmeister m.

čebelárski nôž -ega nôža m čebelarsko orodje s kratkim ročajem za odstranjevanje, spodrezovanje voščenih prizidkov, razmikanje satov, odpiranje okenc panja, izrezovanje trotovine

ang.: hive scraper

nem.: Wabenheber m.

čebelárski pajčolán -ega -a m navadno črna mrežasta tkanina kot dodatek k čebelarskemu klobuku, ki varuje čebelarja pred čebeljimi piki

ang.: bee veil

nem.: Imkerschleier m.

čebelárski pášni réd -ega -ega -a m pravila, usklajena s katastrom paše, ki določajo pogoje za izkoriščanje paš na posameznem pasišču, na primer število panjev, čas njihovega dovoza in odvoza **GL:** izvajalec pášnega réda

ang.: bees forage and pasture management regulations

nem.: Bienen- und Trachtmanagement-Ordnung f.

čebelárski prápor -ega -a m zastava s čebelarskimi motivi kot simbol čebelarskega društva, pritrjena na lesenem drogu, na katerem so žebljički navadno z imeni čebelarjev davoralcev

ang.: beekeeping banner, beekeeping flag

nem.: Imkerfahne f.

čebelárski preglédnik -ega -a m čebelar, usposobljen za ocenjevanje zlasti zdravstvenega stanja družin

ang.: bee inspector

nem.: Bienenseuchensachverständiger m.

čebelárski pribòr -ega -ôra m navadno manjši predmeti in pripomočki, na primer žica za zažičenje, matičnice, ki jih čebelar uporablja pri čebelarskih opravilih **PRIM.:** čebelarska opréma, čebelarsko orodje

ang.: beekeeping appliances

nem.: Imkerzubehör n.

čebelárski učitelj -ega -a m nekdaj učitelj, ki se

ukvarja s podajanjem znanja s področja čebelarstva, na primer Anton Janša, Ivan Juraničič

PRIM.: čebelárski mójster

ang.: beekeeping instructor

nem.: Bienenzuchtlehrer m., Imkerlehrer m.

čebelársko dléto -ega -a s dletu podobno čebelarsko orodje, ki se uporablja zlasti pri nakladnem čebelarjenju, za odpiranje panjev, razmikanje s čebeljim voskom, z zadelavino zlepilnih, pritrjenih delov panja in satja, za odstranjevanje voščenih prizidkov, zadelavine S: amériško dléto, pánski nož, pánsko dléto

ang.: hive tool

nem.: Stockmeißel m.



čebelársko léto -ega -a s 1. obdobje enega leta, s pričetkom avgusta, ko začne čebelar pripravljati družine na zimo in s tem posredno na naslednjo čebelarsko sezono

ang.: beekeeping year

nem.: Bienenjahr n.

2. → čebelarska sezóna

čebelársko oródje -ega -a s preprostejši pripomočki, na primer čebelarske vilice, čebelarska grebljica, čebelarski nož, ki jih čebelar uporablja pri čebelarskih opravilih **PRIM.:** čebelarska opréma, čebelárski pribòr

ang.: beekeeping tools

nem.: Imkerwerkzeuge n. pl.

čebelársko pokriválo -ega -a s → čebelarski klobúk

čebelársko síto -ega -a s 1. navadno polkroglasta priprava z žičnato mrežo za precejanje medu S: cedílo za méd

ang.: honey strainer

nem.: Honigsieb n.

2. zaboju podobna priprava z vgrajeno matično rešetko za ločitev trofov od čebel delavk

ang.: drone trap

nem.: Drohnensieb n.

čebelárstvo -a s 1. gospodarska dejavnost za vzrejo čebel

ang.: apiculture, beekeeping

nem.: Bienenzucht f., Imkerei f.

2. skupina naseljenih panjev, s katerimi čebelari posameznik ali čebelarsko podjetje GL: malo čebelárstvo, vèlečebelárstvo

ang.: apiary, bee yard

nem.: Bienenstand m.

4. nauk o vzreji in gospodarskem izkoriščanju čebel

ang.: apiology

nem.: Bienenkunde f.

3. → čebelárjenje

čebéla samotárka -e -e ž nav. mn. čebele iz sistematske skupine Apiformes, ki živijo same, neodvisno od sovrstnic, samostojno skrbijo za zarod v gnezdu, ki ga delajo v luknje zlasti v tleh, peščenih stenah, lesu S: strok. pog. samotárka, samotárska čebéla, solitárna čebéla

ang.: solitary bee

nem.: Solitärbiene f.

čebéla sledílka -e -e ž nav. mn. čebela, ki sledi čebeli plesalki vsaj dva razpona časa zibanja zadka in dva obhoda v zibajočem plesu S: čebéla spremjeválka (2), strok. pog. sledílka

ang.: follower bee

nem.: Folgebiene f.

čebéla snažílka -e -e ž nav. mn. → čebéla čistilka

čebéla spremjeválka -e -e ž nav. mn. 1. čebela delavka, ki hrani matico z matičnim mlečkom, jo spremija, ko zalega, se je dotika, jo liže z jezičkom, briše s prvim parom nog S: strok. pog. spremjeválka **PRIM.:** čebéla dojlja, čebéla krmilka

ang.: attending bee, attendant bee, attendant

nem.: Hofstaatbiene f., Betreuerin f.

2. → čebéla sledílka

čebéla strážárka -e -e ž nav. mn. čebela delavka, ki v določenem starostnem obdobju na žrelu panja preprečuje vlet zlasti čebelam roparicam S: strok. pog. strážárka

ang.: guard bee

nem.: Wachbiene f., Wächterin f., Wächterbiene f.

čebéla trótovka -e -e ž nav. mn. čebela delavka, ki navadno v osiroteli družini zalega neoplojena jajčeca S: strok. pog. trótovka (2), lázna mática, fiziolóška trótovka, strok. pog. trótavka (2)

ang.: laying worker

nem.: Afterweisel m., Drohnenmütterchen n.

čebéla ubijálka -e -e ž nav. mn., nestrok. pog. → afrikanizírana čebéla

čebéla velikánka -e -e ž nav. mn. → orjáška čebéla

čebéla vóskarica -e -e ž nav. mn. → čebéla grádká, čebéla graditeljica

čebéla zajedávka -e -e ž nav. mn. čebela samotarka, ki odlaga jajčeca v gnezda drugih, na-

vadno zelo sorodnih čebel samotark **S:** strok.

pog. zajedavka, kúkavičia čebéla

ang.: cockoo bee, parasitic bee

nem.: Schmarotzerbiene f.

čebéla zidarica -e -e ž nav. mn. → čebéla zidárka

čebéla zidárka -e -e ž nav. mn. čebele samotarke iz podrodu *Chalicodoma* spp. iz rodu *Megachile* spp., ki gradijo gnezda iz peska, pritrjena na skale **S:** čebéla zidarica, strok. pog. zidárka

ang.: mason bee

nem.: Maurerbiene f.

čebéle na sátru čebél -- -- ž mn. družina skupaj s satjem, za prodajo **S:** čebéľa družina na sátru

ang.: hive of bees on frames of comb

nem.: Bien auf Waben m.

čebéľa búba -e -e ž čebela delavka na razvojni stopnji med ličinko in odraslim osebkom, ko se v čebelji celici, pokriti s pokrovcom zalege, dokončno izoblikujejo vsi organi **S:** búba čebéle délavke, strok. pog. búba (3) **PRIM.:** mátična búba, prèdbúba, trótovska búba

ang.: honeybee pupa

nem.: Bienenpuppe f.

čebéľa célica -e -e ž posodici podoben osnovni del čebeljega sata v obliki pravilne pokončne šesterostrane prizme, ki ga čebele delavke izdelajo iz voska, izločenega iz voskovnih žlez, za razvoj čebelje zalege, hrambo medu, cvetnega prahu **S:** délavska sátna célica, zastar. čebélna célica **GL:** izrezovati čebelje célice, pokrít čebéľa célica, skrájsana čebéľa célica **PRIM.:** célica (1), mátičnik, sátna célica, trótovska célica

ang.: honeybee comb cell

nem.: Wabenzelle der Honigbiene f.

čebéľa čeljúst -e -i ž organ iz več delov ustnega aparata čebel za oprijemanje tujkov, grizenje pokrovcev zalege ob izleženju, gradnjo satja

ang.: mandible of honeybee

nem.: Mandibel der Honigbiene f.

čebéľa družina -e -e in družina -e ž biološka celota iz čebel delavk, matice in trogov z močnim socialnim vedenjem, ki je nujno za preživetje vrste **S:** zastar. čebélna družina **GL:** brezmátična čebéľa družina, čebéľa družina na sátru, dívja čebéľa družina, dvómátična čebéľa družina, dvónakládna čebéľa družina, gospodárska čebéľa družina, gózdná čebéľa družina, izrojena čebéľa družina, izrópana čebéľa družina, izzímljena čebéľa družina, kontrólna čebéľa

družina, krížana čebéľa družina, máterna čebéľa družina, môčna čebéľa družina, nérójiva čebéľa družina, nèzapážena čebéľa družina, odbrána čebéľa družina, odmrla čebéľa družina, osirotela čebéľa družina, oslabljena čebéľa družina, poskúnsa čebéľa družina, prelegajóča čebéľa družina, preživálna čebéľa družina, rezérva čebéľa družina, rojiva čebéľa družina, rópana čebéľa družina, šibka čebéľa družina, umétna čebéľa družina, zapážena čebéľa družina, zazímljena čebéľa družina **PRIM.:** izrojénec, iztépanec, mátičiar, redník, stárter


ang.: honeybee colony

nem.: Bienenvolk n.

čebéľa družina na sátru -e -e -- -- ž družina skupaj s satjem za prodajo **S:** čebéle na sátru

ang.: bee colony on frames of comb

nem.: Bienenvolk auf Waben n.



čebéľa gláva -e -e ž sprednji del čebeljega telesa z ustnim aparatom, čutilnimi organi za vid, okus, vonj, ravnotežje, orientacijo, z nekaterimi žlezami

ang.: honeybee head

nem.: Kopf der Honigbiene m.

čebéľa grúča -e -e ž čebele delavke z matico ali brez nje, stisnjene v skupino okroglaste ali grozdaste oblike **S:** strok. pog. grúča (1)

ang.: honeybee cluster

nem.: Bienentraube f.

čebéľa hrána -e -e ž snovi, ki jih čebele potrebujejo za rast in obstoj, na primer med, medicina, mana, cvetni prah, sladkorna raztopina, sladkorna in medeno-sladkorna pogača

ang.: honeybee feed

nem.: Bienenfutter n.

čebélja krí -e krví ž → hemolímfa

čebélja króglia -e -e ž → zímska grúča

čebélja kúga -e -e ž → húda gnilóba čebélje za-

lége

čebélja ličínka -e -e ž čebela delavka ali matica
na razvojni stopnji med čebeljim jajčecem in bubo, ko matico v matičniku in čebele delavke ob izleženju v čebeljih celicah z matičnim mlečkom, pozneje te z mešanico medu, cvetnega prahu in vode hranijo čebele krmilke **S:** čebélja žérka **PRIM.:** ličinka čebélé délavke, mátična ličinka, mátična žérka, trótovska ličinka, trótovska žérka

ang.: honeybee larva

nem.: Larve der Honigbiene f.

čebélja marljívost -e -i ž dedna lastnost družine, ki se kaže v nabiralni vnemi in v donosu medu, obsegu zalege, količini na novo zgrajenega satja **S: čebélja prídst**

ang.: honeybee foraging zeal, honeybee industriousness


nem.: Sammeleifer der Biene m.

čebélja mática -e -e ž ↔ mática

čebélja nôga -e -e ž vsaka od treh parnih okončin na čebeljem oprsu za premikanje po podlagi in razna opravila **GL: prvi pár čebeljih nóg, drugi pár čebeljih nóg, tretji pár čebeljih nóg**

ang.: honeybee leg

nem.: Bienenfuß m.



Zadnja čebelja noge z notranje in zunanje strani (košek)

čebélja paráliza -e -e ž nalezljiva virusna bolezni odraslih čebel, ki so zaradi odpadanja dlačic črne, z živčnimi motnjami, nezmožnostjo letenja, lat. paralysis apium **S: zastar. čebélja počrnélost, strok. pog. paráliza čebél **GL:****

akútна čebélja paráliza, krónična čebélja paráliza,

počásna čebélja paráliza

ang.: honeybee paralysis

nem.: Bienenparalyse f.

čebélja pásmá -e -e ž → čebélja rása

čebélja páša -e -e in páša -e ž 1. območje v naravi z medovitimi rastlinami, na katerih čebele nabirajo medičino, mano, cvetni prah **S: zastar. čebélja páša, béra (1) **GL:** ájdova čebélja páša, akácijeva čebélja páša, beljakovínska čebélja páša, brezpelódna čebélja páša, cvetlična čebélja páša, časovno nèpredvidljiva čebélja páša, časovno predvidljiva čebélja páša, čebélja páša na ájadi, čebélja páša na akácií, čebélja páša na právem kostánju, čebélja páša na sádnem drévju, dražilna čebélja páša, ekonómска čebélja páša, glávna čebélja páša, glávna spomladánska čebélja páša, gózdna čebélja páša, hójeva čebélja páša, jesénova čebélja páša, jesénska čebélja páša, kostájnjeva čebélja páša, lípova čebélja páša, macésnova čebélja páša, mánina čebélja páša, medičínska čebélja páša, medonôsna čebélja páša, melecítózna čebélja páša, nèktarno-pelódna čebélja páša, občásna čebélja páša, obnóžinska čebélja páša, pelódna čebélja páša, periódicna čebélja páša, pôznapolétna čebélja páša, razvójna čebélja páša, rédna čebélja páša, régratova čebélja páša, répična čebélja páša, smrékova čebélja páša, sónčnična čebélja páša, škržátja čebélja páša, trávniška čebélja páša, vzdrževálna čebélja páša, zgôdnejepomladánska čebélja páša, žájbljeva čebélja páša, žépkova čebélja páša **PRIM.:** prèdpáša**

ang.: honey flow, nectar flow, honeydew flow, bee pasture

nem.: Bienentracht f., Bienenweide f.

2. nabiranje medičine, mane na medovitih rastlinah in cvetnega prahu na cvetovih **S: zastar. čebélja páša, béra (1)**

ang.: honeybee forage, nectar collecting, honeydew collecting

nem.: Bienentracht f., Nektarsammeln n., Honigtausammeln n.

3. → pášna sezóna, pášno obdobje

čebélja páša na ájadi -e -e -- - ž paša na cvetovih ajde **S: ájdova čebélja páša**

ang.: bee pasture on buckwheat, buckwheat nectar flow

nem.: Buchweizentracht f.

čebélja páša na akácií -e -e -- - ž paša na cvetovih robinije **S: akácijeva čebélja páša**

ang.: acacia nectar flow, black locust nectar flow

nem.: Akazientracht f.

čebélja páša na právem kostánju -e -e -- -- -- ž paša na cvetovih pravega kostanja **S:** kostá-njeva čebélja páša

ang.: sweet chestnut nectar flow

nem.: Edelkastanientracht f.

čebélja páša na sádnehm drévu -e -e -- -- -- ž paša na cvetovih sadnih dreves

ang.: nectar flow on fruit trees

nem.: Obstblütentracht f.

čebélja počrnélost -e -i ž zastar. → čebélja paralíza

čebélja pòdvŕsta -e -e ž → čebélja rása

čebélja pogáča -e -e ž **1.** strok. pog. → sladkórna pogáča **2.** strok. pog. → medéno-slakdórná pogáča, slakdórnó-medéna pogáča

čebélja prídnost -e -i ž → čebélja marljívost

čebélja rása -e -e ž skupina čebel, ki se po nekaterih dednih značilnostih, na primer po barvi zadkovih obročkov, kubitalnem indeksu, rojivosti, mirnosti, nabiralni vnemi, hitrosti spomladanskega razvoja, razlikuje od drugih čebel iste vrste, na primer kranjska čebela, italijanska čebela, temna čebela **S:** čebélja pášma, čebélja pòdvŕsta, nestrok. čebélji ród (3)

ang.: honeybee race

nem.: Bienenrasse f.

čebélja úš -e uší ž nav. mn. na čebelah živeče nekrilate, slepe žuželke s tremi pari nog, ki čebelam delavkam in zlasti maticam ob ustih odvzemajo hrano, *Braula coeca*, red Diptera, dvokrilci **S:** nestrok. křpelj (2), nestrok. pog. úš (1)

ang.: bee louse

nem.: Bienenlaus f.

čebélja vršta -e -e ž skupina podobnih čebel, ki se med seboj lahko razmnožujejo in dajejo plodne potomec, na primer medonosna čebela, orjaška čebela

ang.: honeybee species

nem.: Honigbienen-Art f.

čebélja zaléga -e -e ž razvojne oblike oplojenega jajčeca, čebelje ličinke, čebelje bube in prehodi med njimi do izleženja čebel delavk v čebeljih celicah **S:** délavska zaléga **GL:** gníla čebélja zaléga, húda gnilôba čebélje zalége, po-hlévna gnilôba čebélje zalége, slépa čebélja zaléga **PRIM.:** trótovska zaléga

ang.: honeybee brood

nem.: Bienenbrut f.

čebélja žérka -e -e ž čebela delavka ali matica na razvojni stopnji med čebeljim jajčecem in

bubo, ko matico v matičniku in čebele delavke ob izleženju v čebeljih celicah z matičnim mlečkom, pozneje pa te z mešanico medu, cvetnega prahu in vode hranijo čebele krmilke **S:** čebélja ličinka, strok. pog. žérka (3) **PRIM.:** ličinka čebéle délavke, matična ličinka, matična žérka, trótovska ličinka, trótovska žérka **ang.:** honeybee larva

nem.: Bienenmade f.

čebélja žléza -e -e ž organ v telesu čebele, ki proizvaja in izloča snovi, pomembne za delovanje njenega organizma in celotne družine

GL: celjústna žléza, feromónska žléza, góltina žléza, híbtina žléza, Kožévnikova žléza, krmílna žléza, Nasónova žléza, predílna žléza, rektálna žléza, slínska žléza, slúzna žléza, spólna žléza, stopálna žléza, strúpna žléza, vonjávna žléza, vóskovna žléza, žléza seménske mošnjice, žléza z nôtranjim izlóčanjem, žléza z zunájnim izlóčanjem

ang.: honeybee gland

nem.: Bienendrüse f.

čebélje čélo -ega -a s del čebelje glave med se stavljennimi očmi

ang.: honeybee forehead

nem.: Stirn der Honigbiene f.

čebélje drevó -ega -ésa s → evódija

čebélje gnézdo -ega -a s **1.** čebele delavke z matico, občasno tudi s troti, na zaleženem delu satov **S:** strok. pog. gnézdo (1) **GL:** šíriti gnézdo (1, 2), zóžiti gnézdo (1, 2)

ang.: honeybee brood nest

nem.: Brutnest der Honigbiene n.

2. → zímska grúca

čebélje jájčece -ega -a s spolna celica, ki jo zaleže matice in se iz nje v stopenjskem razvoju od ličinke in bube razvije čebela delavka, matica ali trot, ali spolna celica čebele trolovke, iz katere se v stopenjskem razvoju od ličinke in bube razvije trot **S:** strok. pog. jájčece (1) **GL:** glúho čebélje jájčece, oplojeno čebélje jájčece **PRIM.:** nèoplojeno jájčece, trótovsko jájčece

ang.: honeybee egg

nem.: Bieneneci f.

čebélje krílo -ega -a s nav. mn. prosojní organ v dveh parih na oprsu čebel, pri katerem je med prvim in drugim parom več kaveljcev, ki ju spenjajo, za premikanje po zraku, ob mirovanju, gibanju po podlagi pa je zgrnjen čez zadek **S:** strok. pog. krílo **GL:** deformácia čebeljih kríl, drúgi pár čebeljih kríl, priezovávanje čebeljih kríl, prívi pár čebeljih kríl, sprédnje čebélje

krilo, vírus mõtnih čebéljih kril, vírus popáčenih čebéljih kril, zádne čebélje krilo

ang.: honeybee wing

nem.: Bienenflügel m.

čebélje srce -ega -á s cevast organ pod hitinskim oklepom čebeljega zadka, ki omogoča kroženje hemolimfe po telesu

ang.: honeybee heart

nem.: Bienenherz n.

čebélje želo -ega -a s del želnega aparata s samostojnim mišičjem za samodejno prodiranje v tkivo, sestavljen iz žlebiča, strupnega kanala in dveh bodalc, na katerih so kaveljci, ki ob piku v tkivo sesalcev in drugih živali s prožno povrhnjico preprečujejo izvlečenje iz mesta vboda, lat. aculeus **S:** strok. pog. želo

ang.: honeybee stinger

nem.: Giftstachel der Honigbiene m.

čebélji grôzd -ega grôzda m navadno pred žrelom panja viseča gruča čebel, po obliku podobna grozdu **S:** žarg. brâda (2)

ang.: bearding

nem.: Bienenbart m.

čebélji krûhek -ega -hka m → fermentirani cvetni prah

čebélji pánj -ega -a m ↔ pájn (1, 2)

čebélji pík -ega -a m 1. vbod čebele delavke ob obrambi ali napadu z želom v tkivo in izbrizg strupa vanj

ang.: honeybee sting

nem.: Bienenstich m.

2. navadno na koži človeka pardelo skeleče mesto, ki ga ob vbodu čebele delavke z želom povzročijo sestavine čebeljega strupa

ang.: honeybee sting

nem.: Bienenstich m.

čebélji pleménski materiál -ega -ega -a m matice, vzrejene in oprăšene na odobrenih vzrejališčih ali iz drugega izvora avtohtone kranjske čebele z opravljeno analizo morfoloških in genetskih lastnosti in seme plemeniskih trogov z znanim poreklom za nadaljnjo kontrolirano vzrejo matic

ang.: bee breeding material, bee breeding stock

nem.: Bienenzuchtmaterial n.

čebélji plés -ega -a m sporazumevanje čebele, zlasti na satu, s premikanjem telesa v obliku krožnice, številke osem, pri čemer pobrenčava, potresava z zadkom in občasno oddaja nabранo hrano in tako drugim čebelam sporoča smer, oddaljenost, vrsto vira in obilnost

paše **S:** plés čebél **GL:** króžni plés, obhódni dél plésa, prehódni plés, stresajóči plés, zibajóči plés

PRIM.: plésno sporazumévanje

ang.: honeybee dance

nem.: Tanz der Honigbiene m., Bienentanz m.

čebélji pridélek -ega -lka m snovi, ki jih čebele naberejo, na primer cvetni prah, ali tudi predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinských žlez, na primer med, matični mleček, čebelji vosek

ang.: hive product

nem.: Bienenerzeugnis n.

čebélji proizvòd -ega -óda m snovi, ki jih čebele naberejo, predelajo, izločijo iz žlez, ali izdelajo, na primer med, cvetni prah, matični mleček, čebelji vosek, čebelji strup, satje

ang.: hive product

nem.: Bienenprodukt n.

čebélji razmík -ega -a m genetsko pogojena razdalja, ki si jo čebele v panju pustijo za prehajanje in je ne zapolnijo z voščenimi prizidki ali zadelavino

ang.: bee space

nem.: Bienenabstand m.

čebélji rílček -ega -čka m del ustnega organa čebel iz srednjih čeljusti in spodnje ustne, oblikovanih v cev z lizalom na koncu, za srkanje tekočin, zlasti vode, medičine in mane, lat. proboscis **S:** strok. pog. rílček

ang.: honeybee proboscis

nem.: Bienensaugrüssel m.

čebélji ród -ega rodú m 1. skupina sistematsko sorodnih čebeljih vrst, na primer azijska čeba, pritlikava čeba

ang.: bee genus

nem.: Bienengattung f.

2. družine z maticami, ki imajo najbolj ustreerne gospodarske lastnosti in so imenovane po vzrejevalcu ali plemenilni postaji, na primer čebelji rod Bukovšek

ang.: strain

nem.: Zuchttamm m., Stamm m., Zuchtabstammung f., Abstammung f.

3. nestrok. → čebélja rása

čebélji róp -ega -a m vdiranje čebel v tuj panj in odnašanje hrane (medu) iz njega, navadno v brezpašni dobi, zlasti pri čebelarjevih nepravilnih posegih v panj ali pri brezmatičnosti **S:** strok. pog. róp **GL:** mnóžični čebélji róp, odkriti čebélji róp, tíhi čebélji róp

ang.: honeybee robbing

nem.: Räuberei der Honigbiene f., Bienenräuberei f.

čebélji sát -ega -a m ↔ sát (1, 2)

čebélji slúh -ega -a m sposobnost čebel, da z organom za sluh zaznavajo zvočne dražljaje
ang.: auditory sense of the honeybee

nem.: Hörvermögen der Honigbiene n., Gehörsinn der Honigbiene m.

čebélji strúp -ega -a m **1.** bister, zelo grenak izloček ostrega vonja žleze strupnice pri čebeli delavki, ki jo ob obrambi ali napadu po strupnem kanalu izbrizga v tkivo in pri človeku povzroča bolečino, oteklino, v redkih primerih tudi smrt, pri čebelah in maticah pa takojšnjo smrt **S:** strok. pog. strúp, ápitoksin

ang.: bee venom

nem.: Bienengift m.

2. ta snov, uporabna v zdravstvene namene **S:** strok. pog. strúp, ápitoksin

ang.: apitoxine

nem.: Apitoxin n.

čebélji škodljívec -ega -vca m žival, ki se hrani s čebelami ali čebeljimi proizvodi in živi v panju ali zunaj njega, na primer voščena vešča, mali panjski hrošč, rovka

ang.: honeybee pest

nem.: Bienenschädling m.

čebélji víd -ega -a m sposobnost čebel, da s sestavljenima očesoma zaznavajo svetlobne dražljaje in s tremi pikčastimi očesi jakost svetlobe

ang.: honeybee sense of sight

nem.: Sehvermögen der Honigbiene n.

čebélji vírus X -ega -a -- [íks] m virus, ki povzroča okužbe čebel v zimskem času, jim skrajša življenjsko dobo in se pogosto pojavi ob amebozi **S:** strok. pog. vírus X

ang.: honeybee virus X

nem.: Bienenvirus X m.

čebélji vírus Y -ega -a -- [ípsilon] m virus, povzročitelj okužb ob nosemovosti, ki se širi po črevesju brez vidnih znamenj bolezni **S:** strok. pog. vírus Y

ang.: honeybee virus Y

nem.: Bienenvirus Y m.

čebélji vóh -ega -a m sposobnost čebel, da z organom za voh zaznavajo hlapne snovi
ang.: honeybee scent perception

nem.: Geruchsvermögen der Honigbiene n.

čebélji vólk -ega -a m **1.** hrošč z rdečimi pokrovkami in z modrimi pasovi na njih, ki živi zlasti na cvetovih in se njegove ličinke

hranijo z zalego kožekrilcev, tudi čebel, lat. *Trichodes apiarius* **S:** trihód

ang.: bee beetle, chequered beetle

nem.: Gemeiner Bienenkäfer m., Immenkäfer m.

2. nestrok. → čebélji vólkec

čebélji vólkec -ega -kca m osi podobna žuželka, katere samica zlasti na cvetovih lovi čebele in z njimi hrani svojo zalego v gnezdu, zgrajenem v zemlji, lat. *Phylanthus triangulum* **S:** nestrok. čebélji vólk (2)

ang.: bee wolf

nem.: Bienenwolf m.

čebélji vósek -ega -ska in vósek -ska m **1.** rumenkasta snov, ki jo čebele delavke v določenem starostnem obdobju v obliki voščenih ploščic izločajo iz voskovnih žlez na zadku za gradnjo satja in voščenih prizidkov **GL:** deviški čebélji vósek **2.** taka snov, ki se pridobiva s taljenjem, predelavo satja in se uporablja zlasti v čebelarstvu, farmaciji, svečarstvu **GL:** čisti čebélji vósek, čistiti čebélji vósek, eléktrični kuhálnik čebéljega vóска, ínfratopílník za čebélji vósek, kúhati čebélji vósek, stiskálnica za čebélji vósek, talínlík za čebélji vósek, talíti čebélji vósek, tekóči čebélji vósek, topílnica čebéljega vóска, topílník za čebélji vósek

ang.: beeswax

nem.: Bienenwachs n.

čebélna célica -e -e ž zastar. → čebélja célica

čebélna družína -e -e ž zastar. → čebélja družína

čebélna páša -e -e ž zastar. → čebélja páša (1, 2)

čebelník -a m zastar. → čebelníjak (1)

čebelníjak -a m **1.** pokrita, navadno lesena stavba za namestitev panjev in navadno tudi čebelarske opreme **S:** zastar. čebelník, zastar. ulnják **GL:** álpski tip čebelníjáka, ápiterapévtski čebelníjak, celínski tip čebelníjáka, dvóstránski čebelníjak, dvóstránski prevózni čebelníjak, identifikacijska števílka čebelníjáka, izlétarna strán čebelníjáka, kráški tip čebelníjáka, označeválec čebelníjakov, označevanje čebelníjakov, panónski tip čebelníjáka, pášni čebelníjak, poskúsni čebelníjak, prevózni čebelníjak, prikolični čebelníjak, regíster čebelníjakov, regístska oznáka čebelníjáka, slovenski čebelníjak, stálni čebelníjak, šólski čebelníjak, trístránski čebelníjak, účni čebelníjak, vèčstránski čebelníjak, vzrèjni čebelníjak, zasílni čebelníjak, zložljivi čebelníjak

PRIM.: paviljón, čmrljak

ang.: apiary, beehouse

nem.: Bienenhaus n.

2. nestrok. pog. → stojíšče

čebelojédec -dca m → čebélar, legát

čebeloréja -e ž zastar. → čebelárjenje

čebeloslóvje -a s → apidologíja

čebúlica spólne tróbe -e --- ž → trótova čebúlica

čeljústna žléza -e -e ž zléza nad korenom sprejnjih čeljusti, ki pri matici izloča matični feromon, pri čebelah delavkah pa alarmni feromon, lat. glandula mandibularis **S:** mandibularna žléza, ústna žléza

ang.: mandibular gland

nem.: Mandibeldrüse f.

čeljústni feromón -ega -a m → feromón čeljústne žléze

čélnica -e ž → sprédnja pánjska končnica

čépek -pka m okrogel, navadno na zgornjem koncu nekoliko širši lesen predmet, podoben zamašku, na katerega se s spodnje strani nalepi nastavek matičnika in cepljen doda starterju, redniku za dograditev matičnika, zrel pa se vstavi v valilno matičnico

ang.: queen cell cup holder

nem.: Propfen m.

čéšnja -e ž sadno drevo z dolgoceljatimi belimi cvetovi, ki zlasti necepljeno nudi čebelam odlično medičinsko in pelodno pašo, lat. *Prunus avium*

ang.: gean, wild cherry

nem.: Süßkirsche f., Vogelkirsche f.

četrtí opřsní obróček -ega -ega -čka m negibljiv del hitinskega oklepa čebeljega oprsja za tretjim oprsnim obročkom, razvojno nastal iz prvega zadkovega obročka **PRIM.:** drúgi opřsní obróček, prví opřsní obróček, tréti opřsní obróček

ang.: propodeum

nem.: Propodeum n.

čisti čebélji vósek -ega -ega -ska m čebelji vósek brez primesi, pridobljen s segrevanjem voščin

ang.: pure beeswax

nem.: reiner Bienenwachs n.

čistílka -e ž nav. mn., strok. pog. → čebéla čistílka

čistílna jámica -e -e ž vdolbina s čistilnim trnom in polkrožno zarezo na peti prvega para čebeljih nog za čiščenje tipalnic

ang.: antenna cleaner

nem.: Putzscharte f.

čistílna plesálka -e -e ž strok. pog. → čebéla čistílna plesálka

čistílni glavníček -ega -čka m → résasti glavník

čistílni izlèt -ega -éta m izletavanje čebel iz pa-

nja po daljšem zimskem obdobju, da se otrebijo **S:** spomladánski čistílni izlèt, trebílni izlèt
ang.: cleansing flight
nem.: Reinigungsflug m.

čistílni kávelj -ega -vlja m → čistílni trn

čistílni nagòn -ega -óna m nagon čebel, da po izleženju odstranjujejo ostanke srajčk iz satnih celic, odmrlo zalego, varoje in tujke s telesa druge čebele

ang.: grooming instinct, hygienic instinct

nem.: Putztrieb m.

čistílni trn -ega -a m izrastek na peti prvega para čebeljih nog, ki s polkrožno zarezo na peti oblikuje čistilno jamico, lat. fibula **S:** čistílni kávelj

ang.: spine

nem.: Dorn m.

čistílno vedénje čebél -ega -a -- s vedenje čebel, ki temelji na njihovem čistilnem nagonu

ang.: honeybee grooming behaviour

nem.: Putzverhalten der Honigbienen n.

čistiti célico -im -- nedov., v zvezi s čebele, čebele delavke po izleženju odstranjevati zlasti ostanke srajčk iz satnih celic, kar delajo navadno najmlajše čebele

ang.: to clean the cell

nem.: Zelle reinigen v.

čistiti čebélji vósek -im -- nedov. s segrevanjem, precejanjem obdelovati čebelji vosek tako, da se odstranijo drobci netopnih snovi

ang.: to extract beeswax

nem.: Bienenwachs reinigen v.

čistiti se -im se nedov. 1. v zvezi s čebele medsebojno odstranjevati tujke, zlasti varoje, cvenni prah s površine telesa **PRIM.:** obíratí se, očistiti se

ang.: to groom each other

nem.: sich untereinander putzen v.

2. → trébiti se

3. v zvezi z med postajati čist tako, da tujki, zlasti drobci čebeljega voska, cvetnega prahu, prihajajo na površino iztočenega medu v posodi

ang.: to clarify, to settle

nem.: sich klären v.

čistopásemska pleménska matica -e -e -e ž matica, z rodovniško številko vpisana v izvorno rodovniško knjigo in označena z oštěvilčeno barvno ploščico **PRIM.:** rásno čista matica

ang.: purebred queen

nem.: reinrassige Zuchtkönigin f.

číšljak -a m nav. mn. visoke, navadno večletne rastline z rumenimi, rdečimi, vijoličastimi cvetovi v klasastih socvetjih, ki nudijo čebelam dobro medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Stachys* spp.

ang.: woundwort

nem.: Ziest m.

členonóžec -žca m nav. mn. nevretenčarji s členjenimi okončinami in členjenim telesom, obdanim s hitinskim oklepom

ang.: arthropod

nem.: Gliederfußler m.

čmeríka -e ž nestrok, pog. → běla čmeríka

čmrlj -a m nav. mn. 1. čokate, gosto dlakave žuželke iz reda kožekrilcev, sistematska skupina Apiformes, družina čebel Apidae, razširjene zlasti v zmernem podnebnem pasu, ki oprasujojo žužkocvetne rastline **PRIM.:** čebela (1)

ang.: bumblebee

nem.: Hummel f.

2. → panjič

čmrlják -a m manjša lesena stavba, v kateri so nameščeni panjiči za vzrejo čmrljev **PRIM.:** čebelnják

ang.: bumblebee house

nem.: Hummelhaus n.

čmrljár -ja m kdor goji čmrlje zlasti zaradi oprševanja žužkocvetnih rastlin v rastlinjakih ali v ljubiteljske namene **PRIM.:** čebelár

ang.: bumblebee keeper

nem.: Hummelhalter m.

črémsa -e ž grm ali drevo z dišečimi belimi cvetovi v grozdastih socvetjih, ki nudijo čebelam dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Prunus padus*

ang.: bird cherry

nem.: Gewöhnliche Traubenkirsche f.

črna bolézen -e -zni ž eno od navadno virusnih obolenj z odpadanjem dlačic, da so čebele črne, kadar uživajo različne vrste gozdne mane ob pomanjkanju cvetnega prahu **S:** góz dna bolézen

ang.: paralysis during honeydew flow, the hairless black syndrome

nem.: Schwarzsucht f., Waldtrachtkrankheit f.

črna čebéla -e -e ž 1. strok. pog. čebela, zbolela za čebeljo paralizo, ki je zaradi odpadlih dlačic črna

ang.: black hairless bee, sick with melanosis*

nem.: schwarze, haarlose Biene* f., schwarz-suchtkranke Biene* f.

2. → témna čebéla

črna dételja -e -e ž krmna rastlina s trojnatimi listi in rdečimi cvetovi v glavičastih socvetjih, ki nudi čebelam, čmrljem zelo dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Trifolium pratense*

ang.: red clover

nem.: Rotklee m.

črna jélša -e -e ž jelša s temnim lubjem, rastoča na vlažnih tleh, ki nudi čebelam zelo dobro zgodnjepomladansko pelodno pašo, lat. *Alnus glutinosa*

ang.: European alder

nem.: Schwarz-Erle f.

črňa pritlíkava čebéla -e -e -e ž prava čebela iz vrste *Apis andreniformis*, razširjena v jugovzhodni Aziji

ang.: black dwarf honey bee

nem.: Buschbiene f.

črnílec -lca m nav. mn. grmičasto razrasle rastline s cvetovi v gostih klasastih socvetjih, ki nudijo čebelam dobro medičinsko pašo, lat. *Melampyrum* spp.

ang.: cow-wheat

nem.: Wachtelweizen m.

črni mátičník -ega -a m matičnik temnorjave do črne barve zaradi odmrta matične ličinke ali matične bube zlasti pri nosemovosti

ang.: dark queen cell, black queen cell

nem.: dunkle Weiselzelle f., schwarze Weiselzelle f.

črni sát -ega -a m več let star, že velikokrat za-ležen sat temnorjave do črne barve, v katerem so zaradi v njem ostalih srajč satne celice zmanjšane **S:** nепрозори сат **PRIM.:** črno sátje

ang.: dark comb

nem.: dunkle Wabe f.

črni téloh -ega -a m rastlina z dlanasto deljenimi listi in velikimi belimi cvetovi, ki nudijo čebelam dobro zgodnjepomladansko medičinsko in zelo dobro pelodno pašo, lat. *Helleborus niger*

ang.: Christmas rose

nem.: Gewöhnliche Christrose f.

črni tópol -ega -ôla m topol s priostrenimi, ostro nazobčanimi listi, ki ob cvetenju nudi čebelam zelo dobro pelodno in občasno tudi manino pašo, lat. *Populus nigra*

ang.: black poplar

nem.: Schwarz-Pappel f.

črni trn -ega -a m trnat grm z belimi cvetovi, ki nudi čebelam dobro medičinsko in zelo dobro pelodno pašo, lat. *Prunus spinosa*
 ang.: blackthorn, sloe
 nem.: Schlehe f., Schwarzdorn m.

črnoblešečéča hrástova lahnída -e -e -e ž →
 črnoblešečéča hrástova ušica

črnoblešečéča hrástova ušica -e -e -e ž listna ušica, ki srka drevesni sok iz sitastih cevi hrasta in izloča mano, lat. *Schizodryobius longirostris* S: črnoblešečéča hrástova lahnída
 ang.: oak blight
 nem.: Schwarze Eichenlaus f.

črno sátje -ega -a s več let staro, že velikokrat zaleženo satje temnorjave do črne barve, v katerem so zaradi v njem ostalih srajčk satne celice zmanjšane **PRIM.:** črni sát
 ang.: old, dark combs
 nem.: altes Wabenwerk n., dunkles Wabenwerk n.

črpalka za méd -e --- ž naprava z električno črpalko za pretakanje večjih količin medu od točila skozi cedilno posodo v rezervoar ali druge večje ali manjše posode
 ang.: honey pump
 nem.: Honigpumpe f.

čutílna dláčica -e -e ž nav. mn. vsaka od več z živčnimi končiči povezanih dlačic na čebeljem telesu za zaznavanje dotika, tresljajev, gibanja zraka S: čútna dláčica, senzórna dláčica
 ang.: sense hair, sensory hair, tactile hair
 nem.: Sinnhaar n., Tasthaar n.

čutilo za okús -a --- s organ, zlasti na tipalnicah, s katerim čebele zaznavajo okus
 ang.: sense of taste
 nem.: Geschmacksorgan n.

čutilo za tip -a --- s organ za zaznavanje okolja, pri čebelah navadno na tipalnicah
 ang.: sense of touch
 nem.: Tastorgan n.

čútna dláčica -e -e ž nav. mn. → čutílna dláčica

čútna péga -e -e ž organ za zaznavanje dotika na tipalnicah nekaterih žuželk, tudi čebel
 ang.: sense peg
 nem.: Sinneskegel m.

čútna plôščica -e -e ž organ za zaznavanje temperature, vlažnosti, koncentracije ogljikovega dioksida v obliki ploščice na tipalnicah nekaterih žuželk, tudi čebel
 ang.: sense plate
 nem.: Porenplatte f.

čútñica -e ž celica, ki sprejema dražljaje iz okolja, lat. sensilla
 ang.: sensillum, sensory cell
 nem.: Sensillum n.

D

Dádant-Bláttov pánj -ega -a in dádant-bláttov pánj -ega -a m nakladni panj z visoko plodiščno naklado v več velikostnih izvedbah, lahko kvadratasta, zunanja dolžina in širina do 520 mm, višina od 300 mm do 310 mm, z nizko mediščno naklado višine navadno 155 mm, imenovan po konstruktorjih Charlesu Dadantu in Blattu S: DB-pánj, pánj DB **PRIM.:** Dádantov pánj, Dádantova nakláda
 ang.: Dadant-Blatt beehive
 nem.: Dadant-Blatt-Beute f.

Dádantova nakláda -e -e in dádantova nakláda -e -e ž naklada Dadantovega panja, plodiščna, navadno kvadratasta širine in dolžine 500 mm, z višino 305 mm, in z mediščno naklado, navadno 170 mm, imenovan po konstruktorju Charlesu Dadantu **PRIM.:** Dádant-Bláttov pánj, Dádantov pájn

dádantovec -vca m strok. pog. → Dádantov pájn
Dádantov pánj -ega -a in dádantov pánj -ega -a m nakladni panj z visoko plodiščno naklado v več velikostnih izvedbah, zlasti kvadratast s širino in dolžino 500 mm, z višino 305 mm in z mediščno naklado višine 170 mm, imenovan po konstruktorju Charlesu Dadantu S: strok. pog. dádantovec **PRIM.:** Dádant-Bláttov pánj, Dádantova nakláda
 ang.: Dadant beehive

nem.: Dadant-Beute f., Dadant-Kasten m.
dalmatińska čebéla -e -e ž krajevni različek kranjske čebele, prilagojen razmeram v Dalmaciji
 ang.: Dalmatian honey bee
 nem.: Dalmatinische Biene f.

dámska čebéla -e -e ž nav. mn., žarg. mirna, krotka čebela, zlasti kranjska
 ang.: --
 nem.: --
dámski méď -ega medú in -ega méda m nestrok. → akácijev méď

DB-pánj -a in pánj DB -a --[dəbə] m nakladni panj z visoko plodiščno naklado v več velikostnih izvedbah, lahko kvadratasta, zunanj dolžina in širina do 520 mm, višina od 300 mm do 310 mm, z nizko mediščno naklado višine navadno 155 mm, imenovan po konstruktorjih Charlesu Dadantu in Blattu S: Dá-dant-Bláttov pánj

ang.: DB-beehive

nem.: DB-Beute f.

déblo -a s zgornji del sprednje ustne pri čebeljem rilčku, lat. stipes

ang.: stipes

nem.: Stipes n.

dedljivost -i ž → heritabilita

deformácia čebéljih kríl -e -- -- ž spremembu naravne, pravilne oblike kril, ki nastane pri maticah navadno zaradi podhladitve na stopnji bube ali kot posledica mutacije, pri čebelah delavkah tudi zaradi varoze **PRIM.**: vírus popačenih čebéljih kríl

ang.: wing deformation

nem.: Flügeldeformation f.

dekristalizácia medú -e -- in dekristalizácia méda -e -- ž utekočinjenje kristaliziranega medu v topilni komori ali s potopnim grelcem **PRIM.**: kristalizácia medú

ang.: decrystallization of honey

nem.: Dekristallisation des Honigs f.

dekstrín -a m delno razgrajen škrob, v majhnih količinah tudi sestavina medu

ang.: dextrine

nem.: Dextrin n.

dekstróza -e ž → glukóza, grózni sládkor

délavka -e ž nav. mn., strok. pog. → čebéla délavka

délavka krmílka -e -e ž nav. mn. → čebéla krmílka

délavka nabíralka -e -e ž nav. mn. → pášna čebéla

délavska sátna célica -e -e -e ž → čebélja célica

délavska zaléga -e -e ž → čebélja zaléga

délno prestávljanje sátov -ega -a -- s protirojilni ukrep, s katerim se zlasti v AŽ-panju razširi gnezdo in dá matici prostor za zaledjanje in mladim čebelam možnost oddajanja matičnega mlečka tako, da se prestavi del zaledjenih satov v medišče, ki se v plodišču nadomesti s praznimi sati in/ali satnicami

ang.: partial reversal

nem.: teilweises Umhängen n.

demaríranje -a s postopek za preprečevanje rojenja pri nakladnih panjih, pri katerem se matica brez zalege pusti v plodišču in pokrije z matično rešetko, na katero se povezne mediščna naklada, nanjo pa naklada z zalego, imenovan po Georgu Demareeju

ang.: Demaree-method, practice of Demaree plan, demareeing

nem.: Anwenden des Demaree-Plans n., Brutdistanzierung f.

denaturácia medú -e -- in denaturácia méda -e -- ž segrevanje medu pri previsoki temperaturi, kar povzroči povečanje vsebnosti hidroksimetilfurfurala nad predpisano mejo in s tem poslabšanje kakovosti **PRIM.**: karamelizácia medú

ang.: denaturing of honey

nem.: Denaturierung des Honigs f.

denaturirani sládkor -ega -órga m nekdaj sládkor za krmiljenje čebel s primešano snovjo, ki preprečuje uporabo takega sladkorja za prehrano ljudi

ang.: denatured sugar

nem.: denaturierter Zucker m.

depresija čebél -e -- ž zmanjšana delavnost čebel, ki je posledica parjenja matice v sorodstvu

ang.: inbreeding depression of honeybees

nem.: Inzuchtdepression der Honigbienen f.

desétsátar -ja m 1. strok. pog. → desétsátni pánj 2. strok. pog. → desétsátni AŽ-pánj

desétsátna nakláda -e -e ž naklada z 10 sati

ang.: ten-frame hive box

nem.: Zehn-Waben-Magazin n.

desétsátni AŽ-pánj -ega -a [ažé] m K: AŽ-10

AŽ-panj z 2 x 10 sati S: strok. pog. desétsátar (2) **PRIM.**: devétsátni AŽ-pánj, dvanájstsátni AŽ-pánj, enájstsátni AŽ-pánj, sédemsátni AŽ-pánj, trítážni pájn (2)

ang.: ten-frame AŽ-beehive

nem.: Zehn-Waben AŽ-Beute f.

desétsátni pájn -ega -a m panj z 10 sati v eni etaži S: strok. pog. desétsátar (1) **GL**: desétsátni AŽ-pánj **PRIM.**: devétsátni pájn, pétsátni pájn, sédemsátni pájn, štirisátni pájn, trísátni pájn

ang.: ten-frame beehive

nem.: Zehn-Waben-Beute f.

dételja -e ž nav. mn. medovite rastline, navadno s trojnatimi listi in z rdečimi, belimi, rumenimi metuljastimi cvetovi v glavicah, *Trifolium* spp. **GL**: črna dételja, medéna dételja, navádna túrška dételja, plazéča dételja, túrška dételja

ang.: clover	devtonímfá -e ž razvojna stopnja varoje s štirimi pari nog po levitvi protonimfe PRIM. :
nem.: Klee m.	protonímfa
dételjni méd -ega medú in -ega méda m med iz medičine, ki jo čebele naberejo na cvetovih določenih vrst detelje in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez	ang.: deutonimph
ang.: clover honey	nem.: Deutonimphe f.
nem.: Kleehonig m.	dezóksiribonukleínska kislína -e -e ž K: DNK temeljna sestavina kromosomov v celičnem jedru, ki je aktivna snov pri nastajanju beljakovin, pri določanju dednih lastnosti
devétsátar -ja m 1. strok. pog. → devétsátni pánj 2. strok. pog. → devétsátni AŽ-pánj	ang.: desoxyribonuclein acid
devétsátni AŽ-pánj -ega -a [azé] m AŽ-panj z 2 x 9 sati S: strok. pog. AŽ-devétsátar, strok. pog. devétsátar (2) PRIM.: desétsátni AŽ-pánj, dvanájstsátni AŽ-pánj, enájstsátni AŽ-pánj, sédemsátni AŽ-pánj, trítézátni pánj (2)	nem.: Desoxyribonukleinsäure f.
ang.: nine-frame AŽ-beehive	déžen -žna m nav. mn. travniške rastline z velikimi listi in belimi cvetovi v kobulih, ki nudijo čebelam dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. <i>Heracleum</i> spp. S: medvédova táca
nem.: Neun-Waben-Beute f.	ang.: hogweed
devétsátni pánj -ega -a m panj z 9 sati v eni etaži S: strok. pog. devétsátar (1) GL: devétsátni AŽ-pánj PRIM.: desétsátni pánj, pétsátni pánj, sédemsátni pánj, štirisátni pánj, trísátni pánj	nem.: Bärenklau m.
ang.: nine-frame beehive	diagnóstično dímljenje -ega -a s dimljenje družin s sredstvom za zatiranje varoze, da se ugotavi stopnja napadenosti
nem.: Neun-Waben-Beute f.	ang.: diagnostic fumigation
devičník -a m → vnúk	nem.: diagnostisches Ausräuchern n., diagnostisches Begesen n.
devíška mática -e -e ž → nèoprašéna mática, nèsprašéna mática	diastáza -e ž → amiláza
devíška prepóna -e -e ž del spolnega organa matice ob ustju jajčne cevke, ki zavira prehod trogovskih semenčic vanjo	dihálna odprtína -e -e ž → dihálnica
ang.: valvefold	dihálnica -e ž odprtina na začetku zračnice, ki je zunanjji del dihalnega aparata žuželk, tudi čebel S: stíigma, dihálna odprtina, dúšnica
nem.: Scheideklappe f., Scheidenzapfen m.	ang.: spiracle
devíška ródnost -e -i ž razvoj osebka iz jajčeca brez predhodne oploditve s semenčico, tudi pri čebelah S: párenogenéza	nem.: Atemloch n., Atemöffnung f.
ang.: parthenogenesis	dim díma m 1. plini, nastajajoči ob izgorevanju, tlenju snovi, ki čebelam niso škodljive in povzročajo, da se pomirijo, umaknejo iz dela panja
nem.: Jungfernzeugung f., Parthenogenese f.	ang.: smoke
devíški čebélji vósek -ega -ega -ska m iz devíškega satja pridobljen čebelji vosek	nem.: Rauch m.
ang.: virgin wax	2. plini, nastajajoči ob izgorevanju, tlenju navadno dimnih lističev, prepojenih s kemično snovjo za zatiranje varoze, pršičavosti
nem.: Jungfernwachs n., jungfräuliches Wachs n.	ang.: fumes
devíški méd -ega medú in -ega méda m med iz devíškega sata	nem.: Rauch m.
ang.: virgin honey	dímiti -im nedov. 1. vpihavati dim v panj navadno s kadilnikom, da se čebele pomirijo, umaknejo iz dela panja PRIM.: zadímiti (1)
nem.: Jungfernhonig m.	ang.: to smoke
devíški sát -ega -a m sat, ki še ni bil zaležen	nem.: räuchern v.
ang.: virgin comb	2. vpihavati dim v panj skozi žrelo s kadilnikom, v katerem je tleča snov za zatiranje varoze PRIM.: zadímiti (2), plínit (2)
nem.: Jungfernwabe f., jungfräuliche Wabe f.	ang.: to fumigate
devíško porájanje trótov -ega -a -- s razvijanje trofov iz neoplojenih jajčec	nem.: begasen v., Rauch einblasen v.
ang.: parthenogenesis of drones	3. povzročati, da se s tlečim dimnim listi-
nem.: Jungfernzeugung der Drohnen f.	

čem, prepojenim s kemično snovjo, v panju sprošča plin za zatiranje varoze, pršičavosti

PRIM.: zadímiti (3), pliniti (2)

ang.: to carry out varroa smoke treatment

nem.: Varroa-Rauchbehandlung vornehmen f.

dímljenje -a s 1. vpihavanje dima v panj navadno s kadilnikom, da se čebele pomirijo, umaknejo iz dela panja **PRIM.**: zamegljevanje

nre

ang.: smoking

nem.: Räuchern n., Rauchgabe f.

2. vpihavanje dima v panj skozi žrelo s kadilnikom, v katerem je tleča snov za zatiranje varoze **GL**: diagnostično dímljenje **PRIM.**: zamegljevanje

nre

ang.: fumigation

nem.: Begasung f., Begasen n.

3. sproščanje plina za zatiranje varoze, pršičavosti s tlečim dimnim lističem, prepojenim s kemično snovjo **PRIM.**: zamegljevanje

ang.: varroa fumigation treatment

nem.: Varroa-Begasungsbehandlung f.

dímní lístíč -ega -a m list, zlasti papirnat, z nanosom učinkovine proti varozi, pršičavosti, ki se zažge in ob tlenju sprošča plin za uničevanje zajedavcev na čebelah

ang.: fumigant strip, fumigation strip

nem.: Räucherstreifen m.

dínarsko-kráška čebélá -e -e ž krajevni različek kranjske čebele, prilagojen razmeram na dinarsko-kraškem območju

ang.: Dinaric Karst honey bee

nem.: Dinarischer Karst-Biene f.

diploídna délavka -e -e ž čebela delavka, ki se razvije iz oplojenega jajčeca

ang.: diploid worker bee

nem.: diploide Arbeitsbiene f.

diploídní trót -ega -a m zarodek trota, ki se v čebelji celici razvije iz oplojenega jajčeca in ga čebele delavke takoj po izleženju odstranijo **PRIM.**: haploídní trót

ang.: diploid drone

nem.: diploide Drohne f.

diréktne testíranje mátic -ega -a -- s testíranje matic neposredno v družinah za odbiro **S**: lástno testíranje matic **PRIM.**: progéno testíranje matic

ang.: direct queen testing

nem.: direkte Königinnenprüfung f.

dísaharíd -a m ogljikov hidrat iz dveh molekul monosaharidov, na primer iz glukoze in

fruktoze **PRIM.**: mónosaharíd, pólisaharíd, stávljeni sládkor

ang.: disaccharide, dissacharose, double sugar

nem.: Dissaccharid n.

dístánční vlóžek -ega -žka m navadno lesena priprava, nameščena v panj za olajšanje prehoda čebelam, zlasti med plodiščem in medíščem

ang.: spacing insert between brood chamber and honey chamber*

nem.: Abstandseinlage zwischen Brutraum und Honigraum* f.

díšavna žléza -e -e ž → Nasónova žléza

dívja čebélja družína -e -e ž družina, ki se razvije iz pobeglega roja, se naseli navadno v drevesnih duplinah, skalnih votlinah in živi brez čebelarjevih posegov **S**: gózdná čebélja družína (2)

ang.: feral bee colony, wild bee colony

nem.: wildlebendes Bienenvolk n.

dívje čebélé -ih čebél ž mn. čebele pobeglega roja, ki se naselijo navadno v drevesnih duplinah, skalnih votlinah in živijo brez čebelarjevih posegov

ang.: wild bees

nem.: wildlebende Bienen f. pl.

dívji kôstanj -ega -ánja m okrasno drevo z belimi, rumeno- ali rdečelastimi cvetovi v piramidastih socvetjih, ki nudi čebelam dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Aesculus hippocastanum* **S**: nestrok. pog. kôstanj (2)

ang.: horse chestnut

nem.: Gewöhnliche Roßkastanie f.

dívji méd -ega medú in -ega méda m nestrok. med čebel, ki se naselijo navadno v drevesnih duplinah, skalnih votlinah in živijo brez čebelarjevih posegov

ang.: wild honey

nem.: Wildhonig m.

dízenterija čebél -e -- ž → grízavost čebél

dláčica -e ž nav. mn. pri žuželkah, tudi čebelah, vsaka od več nitastih hitinastih tvorb na površini telesa z debлом, ki sega nad hitinasto povrhnjico in na katero se lepijo zrna cvetnega prahu

ang.: hair

nem.: Haar n., Härchen n.

dlákavi óctovec -ega -vca m manjše gojeno ali divje rastoče drevo ali grm z lihopernatimi, dolgimi listi, z gosto dlakavimi vejami in lilstnimi peclji ter drobnimi zelenkastorumeni-

mi cvetovi v gostih sestavljenih socvetjih, ki nudi čebelam zelo dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Rhus typhina*

ang.: stag's-horn sumac

nem.: Essigbaum m.

dnévni donòs medú -ega -ôsa -- in dnévni donòs méda -ega -ôsa -- m količina mane ali medicíne, ki jo družina prinese v panj v enem dnevu

ang.: daily yield of honey

nem.: Tageseintrag des Honigs m., Tagessammelertrag des Honigs m.

DNK -- [deenká] ž kratica → dezóksiribonukleínska kislína

dnò pánja -à -- s spodnji, najnižji notranji del panja **S:** pánjsko dnò **PRIM.:** pódnica pánja, pánjska končnica (1), stranica pánja, stréha pánja, stròp pánja, žrêlo (1)

ang.: hive bottom board, hive floor board

nem.: Beutenboden m., Bodenbrett n.

dób -a m hrast s kratkopecljatimi listi in pecljatimi plodovi, ki nudi čebelam dobro pelodno, občasno pa tudi manino pašo, lat. *Quercus robur*

ang.: common oak

nem.: Stiel-Eiche f.

dôbra čebelárská práksa -e -e -e ž uveljavljen način čebelarjenja, ki zagotavlja kakovostne čebelje pridelke

ang.: good beekeeping practice

nem.: gute imkerliche Betriebsweise f.


dôbra mísel -e -sli ž nestrok. pog. → navádna dôbra mísel

dodajálna klétna -e -e ž nestrok. → dodajálna maticnica

dodajálna maticnica -e -e ž maticnica, v kateri se matica dodaja navadno brezmatični družini **S:** nestrok. dodajálna klétna

ang.: introduction cage

nem.: Zusetzkäfig m.



dodájanje matic -a -- s postopek, pri katerem se čebelam v plemenilnikih, narejencem, ometencem, družinam v panjih po odvzemu starih matic ali osirotelim družinam vstavijo

navadno mlade matice **GL:** dodájanje matic na sát, dodájanje matic na sátih iz plemenílnika, dodájanje matic po Kírarju, dodájanje matic skozi žrêlo, dodájanje matic s pomočjo alkohola, dodájanje matic v maticnici, neposredno dodájanje matic, posredno dodájanje matic

ang.: queen introduction

nem.: Beweiselung von Bienenvölkern f., Zusetzen von Königinnen n.

dodájanje matic na sát -a -- -- -- s postopek, pri katerem čebelar takoj po odvzemu stare matice spusti mlado oprášeno matico navadno na sat z odkrito zalego in z veliko mladi mi čebelami **S:** neposredno dodájanje matic

ang.: queen introduction on open brood comb

nem.: Zusetzen von Königinnen auf offene Brutwabe n.

dodájanje matic na sátih iz plemenílnika -a -- -- -- -- s postopek, pri katerem se družini po odstranitvi stare matice in nekaj satov vstavijo sati iz plemenilnika z mlado matico in čebelami

ang.: queen introduction on combs from a mating hive

nem.: Zusetzen von Königinnen auf Waben aus dem Begattungskästchen n.

dodájanje matic po Kírarju -a -- -- -- s postopek, pri katerem se mlada, zlasti neoprášena matica, ki je zaprta z nekaj čebelami v maticnici, pomočeni v tekočino iz soka bezgovih poganjkov in sadnega kisa in zatesnjeni s sladkornim testom, doda v panj brezmatični družini ali družini z odvzeto matico

ang.: queen introduction according to Kirar

nem.: Zusetzen von Königinnen nach Kirar n.

dodájanje matic skozi žrêlo -a -- -- -- s 1. postopek, pri katerem čebelar približno tri ure po odvzemu stare matice skozi žrêlo panja spusti mlado, oprášeno, navadno v sladkorno raztopino pomočeno matico 2. postopek, pri katerem čebelar po odvzemu stare matice z enega ali dveh satov istega panja otrese čebele na naletno desko, jih narahlo pokadi in mednje spusti mlado matico, da gre skupaj z njimi skozi žrêlo v panj

ang.: queen introduction through the entrance

nem.: Zusetzen von Königinnen durch das Flugloch n.

dodájanje matic s pomočjo alkohola -a -- -- --

-- s postopek, pri katerem se v panj po odvzemu stare matice dá alkohol v plitvi posodici ali nakapan na karton in se nato doda mlada matica v dodajalni matičnici, zaprti s sladkornim testom

ang.: queen introduction by means of alcohol
nem.: Zusetzen von Königinnen mittels Alkohol n.

dodájanje matic v mátičnici -a --- s postopek, pri katerem se po odvzemu stare matice doda mlada, opršena matica v panj v matičnici, navadno zaprti s sladkornim testom, in čebele matico s hranjenjem osvobodijo **S:** po-sredno dodájanje matic

ang.: introduction of caged queens
nem.: Zusetzen von Königinnen mit einem Zusetzkäfig n.

dodájanje sátnic -a -- s ukrep, s katerim se zradi zamenjave starih satov in preprečevanja rojenja zlasti spomladni družini v panju vstavijo v satnike vpete satnice, da čebele naredijo satje

ang.: adding foundation, adding frames of foundation

nem.: Zuhängen von Mittelwänden n., Mittelwandzugabe f.

dodáti zréli mátičnik -dám -- dov. → vcepiti zréli mátičnik

dojilja -e ž nav. mn., strok. pog. → čebela dojilja

dokláda -e ž → prikláda

dokrmiti čebéle -im -- dov. dopolniti zalogo hrane v družini, navadno pred zazimljjenjem

PRIM.: zazímiti

ang.: to feed additionally

nem.: zufüttern v., nachfüttern v.

dolgodiška čebéla -e -e ž nav. mn. čebela, ki ima na zadkovih tomentih dolge dlačice, na primer temna čebela

ang.: honeybee with long overhair

nem.: mit langem Überhaar behaarte Honigbiene* f.

dolgorilčna čebéla -e -e ž nav. mn. čebela z nadpovprečno dolgim rilčkom, na primer kranjska čebela, italijanska čebela

ang.: honey bee with long proboscis

nem.: langrüsselige Honigbiene f.

dolgoživa čebéla -e -e ž nav. mn. **1.** pozno leti ali jeseni izležena čebela, ki preživi zimo **S:** jesénska čebéla, zímska čebéla **PRIM.:** kratkoživa čebéla (1)

ang.: long-lived bee, winter bee

nem.: langlebige Biene f., Winterbiene f.

2. čebela z nadpovprečno življenjsko dobo

PRIM.: kratkoživa čebéla (2)

ang.: unusually longevoous bee

nem.: überdurchschnittlich langlebige Biene f.

domáča čebéla -e -e ž → medonôsna čebéla

donös medú -ósa -- in donös méda -ósa -- m kolicina mane ali medičine, ki jo družina prineše v panj v določenem času **GL:** dnévní donös medú, létní donös medú, povpréční donös medú

ang.: honey crop, honey yield

nem.: Honigertrag m.

dopolnilno krmljenje -ega -a s krmljenje družine za dopolnitev manjkajoče zaloge hrane, ki ji zagotavlja preživetje čez zimo in ustrezен razvoj spomladji

ang.: supplemental feeding

nem.: Ergänzungsfütterung f., Nachfütterung f.

dozátor -ja m **1.** → hlapilnik **2.** → vákuumski hlapilnik

dozoréti -ím dov., v zvezi z med s pomočjo delovanja čebeljih encimov in z nizko vsebnostjo vode doseči ustrezno kakovost, da čebele med v satnih celicah, če so polne, pokrijejo z voščenimi pokrovci

ang.: to ripen

nem.: anreifen v.

dražilna čebélja páša -e -e -e ž → razvójna čebélja páša

dražilno krmljenje -ega -a s **1.** krmljenje družine za pospeševanje njenega razvoja in zaledanja matice **S:** krmljenje na zalégo, zastar. špekulativno krmljenje, nestrok. pitanje na zalégo, nestrok. dražilno pitanje, zastar. špekulativno pítanje **GL:** vákuumsko dražilno krmljenje

ang.: stimulative feeding

nem.: Reizfütterung f., Triebfütterung f.

2. krmljenje družine za povečevanje pridelka matičnega mlečka **S:** zastar. špekulativno pítanje, zastar. špekulativno krmljenje, nestrok. dražilno pítanje

ang.: stimulative feeding

nem.: Reizfütterung f.

dražilno pítanje -ega -a s nestrok. → dražilno krmljenje (1, 2)

drèn dréna m nav. mn. grmi ali drevesa z rumenimi ali belimi cvetovi v kobulih, ki nudijo čebelam zlasti zgodaj spomladji zelo dobro medičinsko in dobro pelodno pašo, lat. *Cor-nus* spp.

ang.: Cornelian cherry, dogwood

nem.: Hartriegel m., Kornelkirsche f.

dresiranje čebél -a -- s 1. → usmérjanje čebél na pášo 2. vplivanje na vedénje čebel, zlasti za raziskovalne namene
 ang.: science-oriented training of honeybees
 nem.: wissenschaftorientierte Dressur von Honigbienen f.

drevésna smôla -e -e ž smolnata snov, ki jo čebele nabirajo zlasti na popkih nekaterih dreves, v koških nosijo v panj in nekoliko predelano uporabijo kot zadelavino
 ang.: tree resin
 nem.: Baumharz n.

drevésna ušica -e -e ž nav. mn. → lúbna ušica
drevénsni sók -ega -a m tekočina z raztopljenimi organskimi snovmi, ki se po sitastih ceveh drevja prevaja od mesta nastanka proti mestu porabe oziroma skladiščenja
 ang.: tree sap

nem.: Baumsaft m.
drobir -ja m drobci zgrisenih voščenih, mednih pokrovev, delčkov satja, cvetnega prahu, nečistoč, ki se nabirajo na panjskem dnu
 ang.: debris
 nem.: Abfall m., Gemüll m.

drúgec -gca m zastar. → drúgi ròj
drúgi opŕsni obróček -ega -ega -čka m negibljiv del med prvim in tretjim oprsnim obročkom hitinskega oklepa čebeljega oprsja, iz katerega izrašča par sprednjih kril in drugi par nog **PRIM.**: četrti opŕsni obróček, prvi opŕsni obróček, tréti opŕsni obróček
 ang.: mesothorax

nem.: Mesothorax m., Mittelbrustring m.
drúgi pár čebéljih kríl -ega -a -- -- m manjši od dveh parov čebéljih kril, ki je bliže zadku in se med letom s kaveljčki spenja s prvim parom **S**: zádnji pár čebéljih kril **PRIM.**: prvi pár čebéljih kril
 ang.: hind wings
 nem.: Hinterflügelpaar n.

drúgi pár čebéljih nóg -ega -a -- -- m srednji od treh parov čebéljih nog, ki izrašča iz drugega oprsnega obročka, za premikanje po podlagi, čiščenje cvetnega prahu z oprsja **S**: srédnji pár čebéljih nóg **PRIM.**: prvi pár čebéljih nóg, tréti pár čebéljih nóg
 ang.: middle legs, midlegs
 nem.: Mittelbeinpaar n.

drúgi rój -ega rója m po vrsti drugi roj iz iste družine v isti čebelarski sezoni s še neopršeno matico **S**: zastar. drúgec, zastar. drújec **PRIM.**: prvi rój, tréti rój

ang.: afterswarm
 nem.: Nachschwarm m.

drújec -jca m zastar. → drúgi ròj

drúžbena čebéla -e -e ž nav. mn. čebela, ki živi v družinah, na primer kranjska čebela, italijska čebela **S**: sociálno živéča čebéla, zastar. zádružno živéča čebéla

ang.: social honeybee
 nem.: soziale Honigbiene f.

družína -e ž ↔ čebélja družína

držálce -a s drugi člen tipalnice, na katerem je organ, s katerim čebela zaznava tresljaje ali zračne tokove, lat. pedicellus **S**: ročica

PRIM.: ročník

ang.: pedicell

nem.: Wendeglied n.

Dufourjeva žléza -e -e [difúr-] ž → alkálna strúpnica

dúnajčan -a m nekdaj, strok. pog. → dúnajski pájn

dúnajski pájn -ega -a m nekdaj trietažni panj s 3 x 10 visečimi satniki notranje mere 235 mm x 200 mm na toplo stavbo in pregrado z ozko veho med dvotretjinskim plodiščem in enotretjinskim mediščem **S**: strok. pog. dúnajčan

ang.: Vienna-hive

nem.: Wiener-Beute f.

dúšnica -e ž → dihálnica

dvákrátno presájanje ličínk -ega -a -- s presájanje ličínk, ko začne starter ali rednik vcepljeno ličinko hraniti z matičnim mlečkom, nato jo vzrejevalec odstrani in vcepi novo, čim mlajšo iz odbrane družine **S**: dvójno cépljenje ličínk

ang.: double grafting

nem.: doppeltes Umlarven n.

dvanájstsátar -ja m strok. pog. → dvanájstsátni AŽ-pánj

dvanájstsátni AŽ-pánj -ega -a [ažé] m AŽ-panj z 2 x 12 sati **S**: strok. pog. dvanájstsátar **PRIM.**: desétsátni AŽ-pánj, devétsátni AŽ-pánj, enájstsátni AŽ-pánj, sédemsátni AŽ-pánj, trítetážni pájn (2)

ang.: twelve-frame AŽ-beehive

nem.: Zwölf-Waben-AŽ-Beute f.

dvóetážno prezimovánje čebéljih družín -ega -a -- -- s prezimovanje družin v dveh etažah panjske enote

ang.: two-storey wintering

nem.: Doppelraumüberwinterung f.

dvoják -a m 1. panj s prostorom za dve družini s pokončno ločilno steno, v kateri je navadno voha, ki jo čebelar odpre, če družini združuje

ang.: twin-hive

nem.: Doppelbeute f.

2. nakladni panj, pri katerem je na spodnje plodišče z matico povezljeno drugo plodišče

ang.: double brood chamber beehive

nem.: Doppel-Brutraum-Beute f.

dvójni mréžasti vlóžek -ega -ega -žka m navadno lesen premični okvir z žično, plastično mrežo na zgornji in spodnji strani, ki pri nakladnem panju onemogoča prehod čebel in se namesti med nakladi, da se ločita dve družini, ki sta nameščeni druga vrh druge zaradi medsebojnega ogrevanja **S:** dvójni okvír, dvómréžni okvír

ang.: double mesh screen

nem.: Doppel-Gitterschied m.

dvójni okvír -ega -ja m → dvójni mréžasti vlóžek

dvójni sátni pitálnik -ega -ega -a m satni pitálnik v širini dveh satnikov, ki se navadno vloži kot drugi sati neposredno ob čebelje gnezdo **S:** dvósatni pitálnik

ang.: double-frame feeder

nem.: Zweiwaben-Futtertasche f., Zweiwaben-Futtertrog m.

dvójni sládkor -ega -órja m sladkor iz dveh molekul enostavnega sladkorja, ki je v medu kot saharoza, laktoza, maltoza

ang.: double sugar

nem.: Zweifachzucker m.

dvójno cépljenje ličínk -ega -a -- s presajanje ličink, ko začne starter ali rednik vcepljeno ličinko hraniti z matičnim mlečkom, nato jo vzrejevalec odstrani in vcepi novo, čim mlajšo iz odbrane družine **S:** dvákratno presájanje ličínk **PRIM.:** ênkratno cépljenje ličínk

ang.: double grafting

nem.: Doppeltes Umlarven n.

dvójno medénje -ega -a s sočasno izločanje medičine ali mane dveh različnih pomembnih virov medenja

ang.: double nectar flow

nem.: Doppeltracht f.

dvójno síto -ega -a s navadno polkroglasta príprava z redkejšo in gostejšo mrežo za precejanje medu

ang.: double strainer

nem.: Doppelsieb n.

dvójno žreló -ega -a s žreló med dvema panjskima etažama, razdeljeno na polovico, z možnostjo zapiranja enega dela, za hkratno ali ločeno vletavanje in izletavanje čebel

ang.: double entrance

nem.: doppeltes Flugloch n.

dvókrílec -lca m nav. mn. žuželke iz rodu Diptera, kamor se uvrščajo tudi muhe, z zakrnelim drugim parom kril

ang.: diptera pl., two-winged fly

nem.: Diptera m. pl., Zweiflügler m. pl.

dvólétna mática -e -e ž čebelja matica drugo leto po izleženju **PRIM.:** ênolétna mática, létošnja mática, trílétna mática

ang.: two year old queen

nem.: zweijährige Königin f.

dvómátična čebélja družina -e -e -e ž s čebelarjevim posegom narejena družina z dvema maticama, ločenima z matično rešetko

ang.: two-queen bee colony

nem.: zwei-Königinnen Bienenvolk n.

dvómátični pánj -ega -a m družina v panju z dvema maticama pri dvomatičnem čebelarjenju

ang.: two-queen beehive, double queen beehive

nem.: zwei-Königinnen-Beute f.

dvómátični sistem -ega -a m → čebelárjenje z dvema maticama, dvómátično čebelárjenje

dvómátično čebelárjenje -ega -a s čebelarjenje v panjih z dvema, z matično rešetko ločenima plodiščema, s skupnim mediščem in z dvema maticama **S:** čebelárjenje z dvéma maticama, dvómátični sistem **PRIM.:** čebelárjenje z êno matico, čebelárjenje z vèč maticami v ístem pánju, ênomátično čebelárjenje, vècmátično čebelárjenje

ang.: two-queen operation, two-queen system

nem.: zwei-Königinnen-Betrieb m.

dvómréžni okvír -ega -ja m → dvójni mréžasti vlóžek

dvónakládna čebélja družina -e -e -e ž družina v dveh nakladah nakladnega panja

ang.: two-hive box bee colony

nem.: Zweizargenvolk n., zweizargiges Volk n.

dvónakládni pánj -ega -a m nakladni panj z dvema nakladama

ang.: two-hive box beehive

nem.: zweizargige Beute f.

dvósatni pitálnik -ega -a m satni pitálnik v širini dveh satnikov, ki se navadno vloži kot drugi sati neposredno ob čebelje gnezdo **S:** dvójni sátni pitálnik

ang.: double-frame feeder

nem.: Zweiwaben-Futtertasche f., Zweiwaben-Futtertrog m.

dvósátni plemenílnik -ega -a m vzreji matic namenjen manjši panj z dvema satnikoma in prostorom za sladkorno testo

ang.: two-frame mating hive

nem.: Zweiwaben-Befruchtungskästchen n.

dvóspôlna čebéla -e -e ž čebelji osebek, ki je po zunanjosti telesa podoben trotu in čebeli delavki

ang.: gynandromorph, gynandromorph bee
nem.: Zwitter m., Zwitterbiene f.

dvóspôlnik -a m osebek z moškimi in ženskimi spolnimi organi, ki se pri čebelah pojavi zaradi nepravilnosti v razvoju **S:** hermafrodít

ang.: hermaphrodite

nem.: Hermaphrodit m.

dvóstránski čebelnjak -ega -a m čebelnjak, v katerem so panji s pročelji obrnjeni na dve strani neba

ang.: two-sided apiary

nem.: Bienenhaus mit zwei Flugfronten n., zweisetiges Bienenhaus n.

dvóstránski prevózni čebelnjak -ega -ega -a m prevozni čebelnjak, v katerem so panji s pročelji obrnjeni na dve strani neba

ang.: two-sided migratory apiary

nem.: Wanderbienenstand mit zwei Flugfronten m., zweiseitiges Wanderbienenstand m.

dvótretjínska nakláda -e -e ž naklada za plodišče in medišče, visoka približno dve tretjini višine najvišje naklade pri določenem tipu nakladnega panja, pri LR-panju 168 mm

ang.: two-thirds shallow hive body

nem.: Zweidrittel-Flachzarge f.

dvótretjínski LR-pánj -ega -a [elér] m nizkonakladni LR-panj iz dvotretjinskih naklad višine 168 mm in s satniki zunanje mere 448 mm x 160 mm

ang.: two-thirds shallow-depth LR-hive body

nem.: Zweidrittel-LR-Flachzarge f.

dvótretjínski sátnik -ega -a m satnik višine 160 mm za dvotretjinsko naklado LR-panja

ang.: two-thirds shallow frame

nem.: Zweidrittel-Flachrähmchenmaß n.

dvótretjínsko plodíšče -ega -a s plodišče v dvotretjinski nakladi LR-panja

ang.: two-thirds shallow-depth brood chamber

nem.: Zweidrittel-Brutraumzarge f.

dzierzonirani kranjič -ega -íca [džeržóni-] m nekdaj kranjič, preurejen za premično satje,

na toplo ali hladno stavbo s sati, visečimi na letvicah

ang.: kranjič-type beehive, converted to a movable bar hive*

nem.: Kranjič, umgebaut in einen Bienenstein mit beweglichen Wabenleisten* m.

dzierzonovec -vca [džeržón-] m strok. pog. → Dzierzonov pájn

Dzierzonovo diamántno pravílo -ega -ega -a [džeržón-] s priporočilo Jana Dzierzona, da se družinam na začetku glavne paše odvzamejo matice, s čimer se zelo poveča pridelek medu

ang.: Dzierzon rule

nem.: Dzierzons diamantene Regel f., Dzierzons Regel f.

Dzierzonov pájn -ega -a in **dzierzonov pájn** -ega -a [džeržón-] m nekdaj panj z visečim premičnim satjem na nosilnih letvicah, ki je vstavljen na hladno stavbo, imenovan po konstruktorju Janu Dzierzonu **S:** strok. pog. dzierzonovec

ang.: Dzierzon beehive

nem.: Dzierzon-Beute f.

E

egíptovska čebéla -e -e ž medonosna čebela podvrste *Apis mellifera lamarckii*, razširjena ob spodnjem toku Nila

ang.: Egyptian honey bee

nem.: Egyptische Biene f.

ekonómска čebélja páša -e -e -e ž paša na večjih površinah z medovitim rastlinami, na katerih lahko čebele naberejo toliko medičine ali mane, da je čebelarjenje donosno

ang.: productive bee pasture

nem.: Wirtschaftsstracht f.

ekotíp čebél -a -- m → krajévní razdílek čebél

eksokrína žléza -e -e ž → žléza z zunánjem izlóčanjem

eksoskelét -a m → hitínski oklèp

ekspórtni pájn -ega -a m nekdaj skladovnični panj s 7 AŽ-sati za prodajo čebel ali za rezervno družino **S:** strok. pog. ekspórtovec

ang.: export beehive with seven AŽ-frames*

nem.: Versandkasten mit sieben AŽ-Waben* m.

ekspórtovec -vca m strok. pog. → ekspórtni pájn

ékstraflorálni medôvnik -ega -a m → izvenčný medôvnik

eléktrična prevódnost medú -e -i -- in eléktrična prevódnost méda -e -i -- ž fizikalna lastnost medu, s katero se glede na koncentracijo zlasti mineralnih snovi in vsebnosti elektrolitov določa njegov izvor **S:** elektrolítska prevódnost medú, eléktroprevódnost medú

ang.: electrical conductivity of honey

nem.: elektrische Leitfähigkeit des Honigs n.

eléktrične vílice -ih vílic ž mn. vilice za odkrivanje satja, ogrevane z električnim grelcem

ang.: electric uncapping fork

nem.: elektrisch beheizte Entdeckelungsgabel* f.

eléktrični izrezovánik -ega -a m priprava z nožem, ki ga ogreva električni grelec, za izrezovanje starega satja iz satnikov

ang.: electric comb knife

nem.: elektrisch beheiztes Wabenmesser* n.

eléktrični kuhálnik čebéljega vóska -ega -a -- m priprava z dvojno steno, navadno napolnjeno z oljem, v kateri ob segrevanju z električnim grelcem vosek doseže tako temperaturo, da se razkuži in prečisti

ang.: electric wax melter

nem.: elektrischer Wachsschmelzer m.

eléktrični kuhálnik voščín -ega -a -- m priprava, v kateri se iz satov, voščin loči vosek od srajček in nečistoč s pomočjo segrevanja vode, pare ali olja z električnim grelcem v kotlu

ang.: electric wax extractor

nem.: elektrischer Dampfwachsschmelzer m.

eléktrični mešálnik sladkórne raztopíne -ega -a -- m večja posoda iz nerjavne pločevine z odtočno pipom pri dnu in z mešalno palico na električni pogon za pripravo zlasti sladkorne raztopine

ang.: electric syrup mixer

nem.: elektrisch betriebener Zuckerlösungs-Rührgerät* n.

eléktrični nôž -ega nôža m čebelarsko orodje z električno ogrevanim rezilom za odstranjevanje voščenih pokrovcev z medenega satja

ang.: electric uncapping knife

nem.: elektrisch beheiztes Entdeckelungsmesser* n.

eléktrični topilník voščín -ega -a -- m priprava z električnim grelcem za taljenje čebeljega voska iz satja, voščin

ang.: electric wax melter

nem.: elektrischer Wachsschmelzer m.

eléktrični zažičeválec -ega -lca m nestrok. → eléktrični zažičeválnik

eléktrični zažičeválnik -ega -a m priprava, s katero se z električnim tokom segreje žica satnika, da se vtopi v satnico **S:** nestrok. eléktrični zažičeválec

ang.: electric wire embedder

nem.: elektrisches Einlötzgerät n.

elektrolítska prevódnost medú -e -i -- in elektrolítska prevódnost méda -e -i -- ž → eléktrična prevódnost medú

elektrónska téhntica -e -e ž naprava iz mehanskega in elektronskega dela, lahko tudi mobilnega telefona, za daljinsko spremljanje teže kontrolnega panja **PRIM.:** čebelarska téhntica

ang.: electronic beehive scale

nem.: elektronische Stockwage f.

eléktroprevódnost medú -i -- in eléktroprevódnost méda -i -- ž → eléktrična prevódnost medú

enájstsátar -ja m strok. pog. → enájstsátni AŽ-pánj

enájstsátni AŽ-pánj -ega -a [ažé] m **K:** AŽ-11 AŽ-panj z 2 x 11 sati **S:** strok. pog. enájstsátar

PRIM.: desétsátni AŽ-pánj, devétsátni AŽ-pánj, dvanájstsátni AŽ-pánj, sédemsátni AŽ-pánj, tríetážni pánj (2)

ang.: eleven-frame AŽ-beehive

nem.: Elf-Waben-AŽ-Beute f.

encím -a m 1. beljakovina, ki nastaja v organizmih, pospešuje hitrost biokemičnih reakcij in je aktivna snov pri čebelji obdelavi medicíne in cvetnega prahu za shranitev v satju

ang.: enzyme

nem.: Enzym n.

2. beljakovina ali druga snov, ki omogoča ali pospešuje fermentacijo **S:** fermènt

ang.: ferment

nem.: Ferment n.

endokrína žléza -e -e ž → žléza z nótranjim izločanjem

enkávstika -e ž antični način slikanja z barvami, primešanimi raztaljenemu čebeljemu vosku

ang.: encaustic painting, hot wax painting

nem.: Enkaustik f., Heißwachsmalerei f.

énkratno cépljenje ličínk -ega -a -- s prenos čim mlajše ličinke iz čebelje celice odbrane družine v nastavek matičnika **PRIM.:** dvójno cépljenje ličínk

ang.: single grafting

nem.: einmaliges Umlarven n.

énolétna mática -e -e ž čebelja matica, prvo leto po izleženju **PRIM.:** dvólétna mática, létošnja mática, trílétna mática

ang.: one year old queen

nem.: einjährige Königin f.

énomátično čebelárjenje -ega -a s čebelarjenje v panjih z enim plodiščem, navadno ločenim z matično rešetko od enega ali več medišč, in z eno matico **S:** čebelárjenje z éno matico **PRIM.:** čebelárjenje z dvéma maticama, čebelárjenje z vèč maticami v ístem pánu, dvómátično čebelárjenje

ang.: single queen operation

nem.: Betriebsweise mit einer Königin f.

énoóka čebéla -e -e ž čebela delavka ali trot z nepravilnostjo v razvoju, ko se par mrežastih in troje pikčastih oči združi v eno, ki se v obliki polmeseca širi čez čelo **S:** kiklopka

ang.: cyclop honeybee

nem.: einäugige Biene f.

énosátni pitálnik -ega -a m pitalnik v širini enega sata, ki se navadno namesti neposredno ob čebelje gnezdo

ang.: single frame feeder

nem.: Einwabenfuttermasche f.

énosátni plemenílnik -ega -a m vzreji matic namenjen majhen panj z enim satnikom in prostorom za sladkorno testo **S:** zastar. énosátni prašílnik, sátni plemenílnik

ang.: single frame mating hive

nem.: Einwabenbefruchtungskästchen n., Einwabenkästchen n.

énosátni prašílník -ega -a m zastar. → énosátni plemenílník

enostávni sládkor -ega -órja m → móñosaharíd

énotretjínski satič -ega -íča m sat velikosti ene tretjine dolžine standardnega sata za uporabo

navadno v plemenilniku

ang.: one third frame*

nem.: Eindrittel-Rämcchen* f.

entomofilna rastlina -e -e ž → žužkocvétka

entomologija -e ž veda o žuželkah **S:** žužkoslòvje

ang.:

nem.: Entomologie f.

epidérnis -a m → povrhnjica

epitélíj -a m → povrhnjica

epizootiolóška ankéta -e -e ž anketa, s katero se zbirajo podatki o zdravstvenem stanju živali, tudi čebel

ang.: epizootiologic investigation

nem.: epizootiologische Umfrage f.

erlóza -e ž trisaharid v medu, sestavljen iz dveh molekul glukoze in ene molekule fruktoze

ang.: erlose

nem.: Erlose f.

esparzéta -e ž → navádna túrška dételja

etanójska kislína -e -e ž → ócetna kislína

etáža -e ž strok. pog. → pánska etáža

etérično ólie -ega -a s naravno olje značilnega vonja, ki ga izločajo nekatere dišeče rastline

ang.: ethereal oil, volatile oil

nem.: etherisches Öl n.

etolóška lastnóst čebél -e -i -- ž vsaka od vedenjskih lastnosti čebel, kot so mirnost, napadalnost, rojivost

ang.: etologic property of honeybees

nem.: etologisches Merkmal der Honigbiene n.

evidénčna oznáka maticé -e -e -- ž navadno številčna oznaka v rodovniški knjigi, pod katero je matica vodená in je iz nje razviden njen izvor

ang.: queen reference number

nem.: Zuchtbuchnummer der Königin f.

evidénčna števílka stojíšča -e -e -- ž številka stojíšča panjev za začasen dovoz čebel na pašo ali prezimovališče, določena s pravilnim katastra čebelje paše in čebelarskega pašnega reda in vpisana v evidenco čebelnjakov pri pristojnem ministrstvu

ang.: apiary reference number

nem.: Bienenstandregisternummer f., Standnummer f.

evkalípt -a in **evkalíptus** -a m nav. mn. zelo visoka zimzelena listnata drevesa z gladkim deblom, ki nudijo čebelam odlično medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Eucalyptus* spp.

ang.: box tree, eucalypt

nem.: Eukalyptus m.

evkalíptov méd -ega medú in -ega méda m v nekaterih deželah med iz medicíne, ki jo čebele naberejo na cvetovih evkalipta in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez

ang.: eucalypt honey

nem.: Eukalyptushonig m.

evkalíptus -a m gl. evkalípt

evóđija -e ž nav. mn. listnata drevesa z drobnimi, belorumenkastimi cvetovi v češuljastih socvetjih, ki nudijo čebelam odlično medičinsko in pelodno pašo, lat. *Euodia* spp. **S:** čebélje drevó

ang.: euodia

nem.: Euodie f., Trompetenbaum m.

evrópska gnilôba -e -e ž → pohlévna gnilôba čebélje zalége

evrópska gnilôba čebélje zalége -e -e - - - ž

→ pohlévna gnilôba čebélje zalége

F

facélia -e ž kulturna rastlina z močno razvjenim stebлом in modrimi ali modrikastimi cvetovi v polžastih socvetjih, ki nudi čebelam odlično medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Phacelia tanacetifolia*

ang.: phacelia

nem.: Büschelschön f., Phazelie f.

facéljin méd -ega medú in -ega méda m med iz medičine, ki jo čebele naberejo na cvetovih facelije in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez

ang.: phacelia honey

nem.: Phazelienhonig m.

faringeálna žléza -e -e ž → slínska žléza

Fárrarjeva nakláda -e -e in fárrarjeva nakláda -e -e ž kvadratasta naklada pri Farrarjevem panju z zunanjimi merami 500 mm in z višino 170 mm, z dvanajstimi visečimi satniki, imenovana po konstruktorju Claytonu Leonu Farrarju

PRIM.: Fárrarjev pánj, Fárrarjev sátnik

ang.: Farrar hive box

nem.: Farrar-Magazin n.

Fárrarjev pánj -ega -a in fárrarjev pájn -ega -a m nizkonakladni panj z enako dolžino in širino naklad 500 mm in višino 170 mm, imenovan po konstruktorju Claytonu Leonu Farrarju

PRIM.: Fárrjeva nakláda, Fárrarjev sátnik

ang.: Farrar beehive

nem.: Farrar-Beute f.

Fárrarjev sátnik -ega -a in fárrarjev sátnik -ega -a m satnik pri Farrarjevem panju z zunanjimi merami 440 mm x 160 mm, imenovan po konstruktorju Claytonu Leonu Farrarju

PRIM.: Fárrjeva nakláda, Fárrarjev pájn

ang.: Farrar frame

nem.: Farrar-Rähmchen n.

fenilalanín -a m aminokislina v medu, ki je aktivna snov med nastajanjem aromatičnih snovi v njem

ang.: phenylalanine

nem.: Phenylalanin n.

fenográm medénja -a -- m zapis časovnega pojavljanja medenja posameznih medovitih rastlin

ang.: phenogram of nectar flow

nem.: Phänogramm der Nektartracht n.

fenolóški koledár -ega -ja m časovni zapis periodičnih pojavov v rastlinskem in živalskem svetu, zlasti v zvezi s podnebjem, vremenom določenega območja, na primer čas cvetenja medovitih rastlin

ang.: phenological calendar

nem.: Phänologischer Kalender m.

fermènt -ênta m beljakovina ali druga snov, ki omogoča ali pospešuje fermentacijo **S:** encím (2), kvasína

ang.: ferment

nem.: Ferment n.

fermentácia -e ž zaporedje biokemičnih reakcij, pri katerih se sladkor spremeni v alkohol in ogljikov dioksid **S:** kvášenje **PRIM.:** mléčnokislinsko vrénje

ang.: fermentation

nem.: Fermentation f.

fermentírani cvétni práh -ega -ega prahú m cvetni prah v satnih celicah, ki se ob mlečnokislinskem vrenju z dodajanjem izločkov čebeljih žlez in mlečnokislinskih bakterij delno predela **S:** čebelji krúhek

ang.: bee bread

nem.: Bienenbrot n.

fermentírani méd -ega medú in -ega méda m med, ki zaradi previsoke vsebnosti vode in delovanja kvasovk zavre in zato izgubi svojo kakovost **S:** skísani méd

ang.: fermented honey

nem.: fermentierter Honig m., gäriger Honig m.

feromón -a m snov, ki jo izločajo žleze z zunanjim izločanjem in vpliva na vedenje iste vrste živali v skupini, tudi čebel **GL:** alární feromón, feromón čeljustne žléze, feromón Kožévnikove žléze, feromón Nasónove žléze, feromón stopálne žléze, feromón tergalne žléze, feromón tróta, feromón zalége, kontáktni feromón, mátični feromón

ang.: pheromone

nem.: Pheromon n.

feromón čeljustne žléze -a -- m feromon, ki ga izloča čeljustna žleza matice, preprečuje gradnjo matičnikov in omogoča zbiranje čebel v roju **S:** čeljustni feromón, feromón mandibularne žléze

- ang.:** queen mandibular pheromone
nem.: Königinnenpheromon n., Queen-Substanz f.
- feromón Kožévníkove žléze** -a --- m → alármní feromón
- feromón mandibulárne žléze** -a --- m → feromón čeljustné žléze
- feromón Nasánove žléze** -a --- m → feromón Nasónove žléze
- feromón Nasónove žléze** -a --- m feromon, ki ga izloča Nasonova žleza, pri rojenju omogoča označevanje mesta, kamor se usede roj, pri prašenju pa poti vračajoči se matici **S:** Nasónov feromón, feromón Nosánove žléze, feromón Nasánove žléze, Nasánov feromón, Nosánov feromón
- ang.:** Nasonov gland pheromone, Nasonov pheromone, Nassanov gland secretion
nem.: Nassanoff-Sekret n.
- feromón Nosánove žléze** -a --- m → feromón Nasónove žléze
- feromónska regulácia vedéňja** -e -e -- ž vedenje čebel pod vplivom feromonov, ki jih izločajo zlasti matica in čebele delavke
- ang.:** pheromone regulation of behaviour
nem.: pheromonale Verhaltensregulation f.
- feromónska žléza** -e -e ž nav. mn. vsaka od več žlez, ki izločajo feromone, na primer čeljustna, Nasonova, Kožévníkova **S:** vonjávna žléza, vonjálna žléza
- ang.:** pheromone secreting gland
nem.: pheromonerzeugende Drüse f.
- feromón stopálne žléze** -a --- m feromon, ki ga izloča stopalna žleza matice in omogoča čebelam delavkam, da jo prepozna, in s feromonom čeljustne in hrbtne žleze zavira gradnjo matičníkov in razvoj jajčníkov pri delavkah **S:** stopálni feromón, tarzálni feromón, feromón tarzálné žléze, slédní feromón
- ang.:** footprint pheromone, tarsal pheromone, tarsal scent
nem.: Fußspur-Pheromon n., Tarsaldrüsensekret n.
- feromón tarzálné žléze** -a --- m → feromón stopálne žléze
- feromón tergálne žléze** -a --- m feromon, ki ga izloča hrbtina žleza na zadku matice, omogoča čebelam delavkam, da jo prepozna, in zavira gradnjo matičníkov in razvoj jajčníkov pri delavkah
- ang.:** tergal pheromone
nem.: Pheromon der Rückenschuppendrüse n.
- feromón tróta** -a -- m feromon, ki ga izloča čeljustna žleza pri trotih, omogoča zbiranje trotov v zbirališčih in privablja matice
- ang.:** drone pheromone
nem.: Drohnenpheromon n.
- feromón zálege** -a -- m feromon, ki se sprošča iz nepokrite in pokrite zalege, preprečuje razvoj jajčníkov pri čebelah delavkah in jih spodbuja k nabiranju cvetnega prahu
- ang.:** brood recognition pheromone
nem.: Brutpheromon n.
- figurálni pánj** -ega -a m panj, oblikovan kot lik živali, navadno medveda, ali človeka, iz debla z naravno ali umetno izdolbeno duplino, zlasti za okras vrtov
- ang.:** sculptured beehive
nem.: Bildstock m., Figurenbeute f.
- filamentózni vírus** -ega -a m virus, ki se razmnožuje v jajčníkih odraslih čebel, povzroča mlečno belo obarvanost hemolimfe in se pojavi ob nosemavosti
- ang.:** filamentous virus
nem.: Filamentoses Virus n.
- filtrirani méd** -ega medú in -ega méda m med, iz katerega se s filtriranjem odstrani večji del cvetnega prahu in morebitni drugi delci
- ang.:** filtered honey
nem.: Filterhonig m.
- fíltrovni prekát** -ega -a m del prebavila listnih usic in kaparjev, skozi katerega se pretaka večna vsrkanih rastlinskih sokov in se pri tem ne prebavijo
- ang.:** --
nem.: --
- finišér** -ja m strok. pog. → redník
- fítofarmacétsko srédstvo** -ega -a s kemično sredstvo za selektivno zatiranje zlasti rastlin, navadno na površinah z določeno kulturno rastlino, ki ob nepravilni uporabi pomori čebele
- ang.:** phytopharmaceutical agent
nem.: phytopharmazeutischer Wirkstoff m.
- fíziolóška trótovka** -e -e ž nav. mn. → čebéla trótovka
- flagelát** -a m → bíčkar
- fíloém** -a m sitaste cevi rastline, po katerih se prevajajo organske snovi, nastajajoče pri assimilaciji
- ang.:** phloem
nem.: Phloem n.
- fíloémski sók** -ega -a m → rastlinski sók
- florálni medôvnik** -ega -a m → cvetni medôvnik

flumetrín -a m nekdaj sintetično pridobljeno kemofarmacevtsko sredstvo na osnovi peritroida za uničevanje pajkovcev, tudi varož

PRIM.: fluvalinát

ang.: Flumethrin

nem.: Flumetrin n.

fluvalinát -a m nekdaj kemofarmacevtsko sredstvo na osnovi peritroida za zatiranje varož

PRIM.: flumetrín

ang.: Fluvalinat

nem.: Fluvalinat n.

fólbeks -a m nekdaj kemofarmacevtsko sredstvo na osnovi brompropilata za zatiranje pršičavosti, varože v obliki lističev za dimljenje čebel

ang.: Folbx

nem.: Folbx n.

folikulárna célica -e -e ž del jajčne cevke v spolni žlezi matice, v kateri nastajajo jajčeca

ang.: granulosa cell

nem.: Granulosazelle f.

formaldehíd -a m snov ostrega vonja, tudi v medu, ki nastane z oksidacijo metanola

ang.: formaldehyde

nem.: Formaldehyd f.

fototáktična metóda -e -e ž metoda, pri kateri čebeli zaradi osvetljenosti sata v druge dele panja prenašajo kristalizirano mano in jo s pomočjo vode in encimov predelajo v tekoči med

PRIM.: osvetljjeni páň

ang.: phototactic method

nem.: phototaktische Methode f.

Fránčič-Debelákova zakláda -e -e in fránčič-debelákova zakláda -e -e ž zaklada z vgrajeno matično rešetko, s pokončno postavljenimi AŽ-sati na hladno stavbo in z dodanimi satiči v zgornjem delu, imenovana po konstruktorjih Igorju Frančiču in Marjanu Debelaku

ang.: --

nem.: --

Fránčičev pitálnik -ega -a in fránčičev pitálnik -ega -a m pitalnik v velikosti okanca AŽ-panja, pri katerem se z velikostjo odprtine za prehod čebel uravnava hitrost odvzemanja hrane, imenovan po konstruktorju Igorju Frančiču

ang.: Frančič feeder

nem.: Frančič-Futterspender m.

frontálni dvospólnik -ega -a m dvospolna žuželka, tudi čebela, pri kateri imata spodnja in zgornja polovica telesa različna zunanja telesna znamenja, ena ženskega, druga moškega spola

ang.: frontal gynandromorph

nem.: Frontalzwitter m.

fruktóza -e ž v vodi dobro topen monosaharid, ena glavnih sestavin medu, ki povzroča njegovo počasno kristalizacijo

S: sádni sládkor

ang.: fructose

nem.: Fruktose f.

fungicíd -a m kemofarmacevtsko sredstvo za zatiranje gliv, plesni

PRIM.: akaricíd, herbicíd, insekticíd, pesticíd, varoacid, želódčni insekticíd

ang.: fungicide

nem.: Fungizid n.

furlánska čebela -e -e ž nestrok. pog. čebela križanec med kranjsko in italijansko čebelo, razširjena na Primorskem, na območju med Slovenijo in Italijo in v Furlaniji

ang.: Friulian honey bee

nem.: Friaulische Biene f.

furlánski méď -ega medú in -ega méda m → škržátov méď

FV-páň -a in páň FV -a -- [fəv̥ɛ] m nizkonakladni panj z 10 sati na toplo ali hladno stavbo z enako dolžino in širino naklad, z višino naklad 168 mm in z zunanjimi merami satnika 354 mm x 160 mm, imenovan po konstruktorju Matjažu Vehovcu

S: Véhovčev páň

ang.: FV-beehive

nem.: FV-Beute f.

G

góaber -bra m nav. mn. gozdna drevesa z napiljenimi listi, ki nudijo čebelam zlasti pelodno, občasno pa tudi manino pašo, lat. *Carpinus* spp.

ang.: hornbeam

nem.: Weißbuche f.

gádovec -vca m nav. mn. zelnate rastline ali polgrmi s pokončnim dlakavim stebлом in rdečimi, belimi, bledovijoličastimi cvetovi v dolgih cilindričnih metličastih socvetjih, ki nudijo čebelam zelo dobro medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Echium* spp.

ang.: blueweed, viper's bugloss

nem.: Natternkopf m.

galaktóza -e ž monosaharid, ki je kemično vezan v laktazi in se med presnovo spremeni v glukozo

ang.: galactose

nem.: Galactose f.

gánglij -a m skupek živčnega tkiva z veliko ce- ličnimi telesi in prepleti živčnih vlaken, ki je pri nevretenčarjih, tudi čebelah, del osrednjega živčevja **S:** živčni vozlič

ang.: ganglion, nerve-knot

nem.: Ganglion n.

Gašperínova mátičnica -e -e in gašperínova mátičnica -e -e ž nekdaj podolgovata dodajnalna matičnica iz žične mreže s kovinskim obešalom, ki je na enem koncu zaprta z nepremičnim, na drugem pa s snemljivim lesenim čepom, imenovana po konstruktorju Gašperinu

ang.: Gašperin queen cage

nem.: Gašperin-Weiselkäfig m.

gávčo -a m kemofarmacevtsko sredstvo za zatiiranje žuželk z aktivno snovjo imidakloprid, ki že v majhnih količinah škodljivo vpliva na čebele

ang.: Gaucho

nem.: Gaucho n.

geográfsko poréklo medú -ega -a -- in geográfsko poréklo méda -ega -a -- s oznaka medu, ki izhaja iz določenega območja in mora ustreziati zakonsko določenim predpisom o vsebnosti vode, hidroksimetilfurfurala, o ustreznih električnih prevodnostih in določenih kemičnih, bioloških in senzoričnih lastnostih

ang.: geographical origin of honey

nem.: geographische Herkunft des Honigs f.

germárij -a m vrhnji del jajčne cevke v jajčniku čebelje matice, v katerem nastajajo jajčeca

PRIM.: vitelárij

ang.: germarium

nem.: Germarium n.

gérstungovec -vca m nekdaj → Gérstungov pánj

Gérstungov pánj -ega -a in gérstungov pánj -ega -a m nekdaj panj z upravljanjem od zadaj in zgoraj, ki ima v plodišču pokončne satnike

zunanje mere 260 mm x 410 mm postavljene na toplo stavbo, premično medišče pa ima sate polovične mere, imenovan po konstruktorju Ferdinandu Gerstungu **S:** gérstungovec

ang.: Gerstung beehive

nem.: Gerstungbeute f., Gerstung-Beute f.

Glavárjev pánj -ega -a in glavárjev pánj -ega -a m nekdaj panj z nepremičnim satjem, ki ga sestavlja nizki, kranjičem podobni nastavki, z zunanjimi merami 325 mm x 199 mm x 780 mm,

ki jih je mogoče s pomočjo veh in z odstranljivo podnico sestavljati v večje enote, imenovan po konstruktorju Petru Pavlu Glavarju

ang.: Glavar beehive

nem.: Glavar-Beute f.

glavíneč -nca m nav. mn. rastline s celorobimi ali pernatimi listi in škrlnatnimi, nekatere vrste tudi z modrimi ali rumenimi cvetovi v koških, ki nudijo čebelam zelo dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Centaurea* spp.

ang.: knapweed, star thistle

nem.: Flockenblume f.

glávna čebélja páša -e -e -e ž paša, na kateri je v pašni sezoni največji donos medu

ang.: main honey flow

nem.: Haupttracht f.

glávna spomladánska čebélja páša -e -e -e ž paša, na kateri je spomladi največji donos medu

ang.: main spring honey flow

nem.: Hauptfrühlingstracht f.

glavníček -čka m polkrožna zajeda na zgibu prvega para čebeljih nog, ki skupaj s trnom služi za čiščenje tipalnic

ang.: antenna comb, strigilis

nem.: Putzkamm m., Putzscharte f.

glávni vír medénja -ega -a -- m medovita rastlina iz izločanjem medičine ali mane, ki omogoča največji donos medu v pašni sezoni

ang.: major nectar source

nem.: Haupttrachtquelle f.

glávno žrêlo -ega -a s največje žrelo na sprednjih steni panja, navadno spodnje

ang.: main entrance

nem.: Hauptflugloch n.

gledičevka -e ž visoko listnato parkovno drevo z mogočno zračno krošnjo, s trni poraslimi vejami, rumenkastozelenimi cvetovi v pazdušnih grozdastih socvetjih in plodovi v sabljastih strokih, ki nudi čebelam zelo dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Gleditschia triacanthos* **S:** nestrok. pog. gledičja

ang.: honey locust, three-thorned acacia

nem.: Gledischie f.

gledičija -e ž nestrok. pog. → gledičevka

glínasti váljasti pánj -ega -ega -a m nekdaj panj iz gline v obliku valja s premerom približno 30 cm, postavljen pokončno, ali z manjšim premerom, nameščen vodoravno

ang.: cylindrical clay beehive

nem.: zylinderförmige Tonbeute f.

globôka célica -e -e ž žarg. → podaljšana célica

glög glóga m nav. mn. trnati listopadni grmi ali nizka drevesa z napoljenimi listi in belimi cvetovi v pokončnih kobulastih latih, ki

- nudijo čebelam dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Crataegus* spp.
- ang.:** howthorn, may, whitethorn
- nem.:** Weißdorn m.
- glosométer** -tra m → rilčkomér
- glúho čebélje jájčece** -ega -ega -a s jajčece, iz katerega se zaradi podhladitve, pregretja, genetske poškodbe dedne snovi ne razvije ličinka **S:** slépo čebélje jájčece
- ang.:** addled honeybee egg
- nem.:** taubes Bienenei n.
- glukónska kislína** -e -e ž najpomembnejša organska kislina v medu, ki nastaja iz glukoze pod vplivom izločkov čebeljih žlez med zorenjem medu
- ang.:** gluconic acid
- nem.:** Gluconsäure f.
- glukóza** -e ž v vodi slabo topen monosaharid, ena glavnih sestavin medu, ki ob visoki vsebnosti povzroča njegovo hitro kristalizacijo **S:** grózni sládkor, dekstróza
- ang.:** glucose
- nem.:** Glucose f.
- glukóza oksidáza** -e -e ž encim, tudi v medu, ki razgradi glukozo v glukonsko kislino in vodikov peroksid
- ang.:** glucose oxidase
- nem.:** Glucoseoxidase f.
- gnezdíšče** -a s prostor, v katerem čebele samotarke, čmrlji pripravljajo gnezda, zalegajo jajčeca, shranjujejo hrano
- ang.:** nesting site
- nem.:** Nistplatz m.
- gnézdo** -a s 1. strok. pog. → čebélje gnézdo (1) 2. strok. pog. → zímska grúča
- gníla čebélja zaléga** -e -e -e ž čebelja zalega, ki razпадne zaradi okužbe z bakterijami hude gnilobe čebelje zalege
- ang.:** addled brood
- nem.:** faule Brut f.
- gnilôba** -e ž 1. nestrok. pog. → húda gnilôba čebélje zalége 2. nestrok. pog. → pohlévna gnilôba čebélje zalége
- gnilôba čebélje zalége** -e --- ž 1. nestrok. pog. → húda gnilôba čebélje zalége 2. nestrok. pog. → pohlévna gnilôba čebélje zalége
- golén** -i ž četrti člen čebelje noge, lat. tibia
- ang.:** shinbone, tibia
- nem.:** Schiene f.
- golénsko-stopálni sklep** -ega sklépa m del čebeljih nog, na tretjem paru razvit v stiskalni sklep za stiskanje cvetnega prahu v grudice
- PRIM.:** stiskalni sklep
- ang.:** pollen press
- nem.:** Pollenschieber m.
- gólsa** -e ž strok. pog. → médna gólsa
- gólt** -a m del prebavne cevi med koreni ustnih delov, v katerega se stekajo izločki goltnih in slinskih žlez, lat. hypopharynx **S:** hipofárinks
- ang.:** hypopharynx
- nem.:** Schlund m.
- góltna žléza** -e -e ž žleza na sprednjem delu glave čebele delavke, ki pri mladih čebelah izloča matični mleček, lat. glandula hypopharyngealis **S:** krmílna žléza, hípoparingeálna žléza, mléčna žléza
- ang.:** brood-food gland, pharyngeal gland
- nem.:** Futtersaftdrüse f., Schlunddrüse f.
- gorčica** -e ž nav. mn. oljni repici podobne enoletne rastline s celimi ali pernato deljenimi listi in rumenimi cvetovi, ki nudijo čebelam zelo dobro medičinsko in dobro pelodno pašo, lat. *Sinapis* spp. **S:** gorjúšica
- ang.:** mustard
- nem.:** Senf m.
- gorénjski pánj** -ega -a m nekdaj lesen ležeči panj z nepremičnim satjem, podoben kranjču, v različnih merah, ki se je uporabljjal zlasti na Gorenjskem
- ang.:** Gorenjska beehive, Upper Carniola beehive
- nem.:** Gorenjska-Bienenstock m., oberkrainerischer Bienenstock m., Oberkrainer-Beute f.
- gorénjski plemenílnik** -ega -a m plemenilna enota, ki je z vzdolžno in prečno predelno steno razdeljena v 4 plemenilnike s po 3 satniki polovične AŽ-mere, pitalnikom in ločenim žrelom
- ang.:** Gorenjska mating hive, Upper Carniola mating hive
- nem.:** Gorenjska-Befruchtungskästchen n., Oberkrainer-Begattungskästchen n.
- gorjúšica** -e ž nav. mn. oljni repici podobne enoletne rastline s celimi ali pernato deljenimi listi in rumenimi cvetovi, ki nudijo čebelam zelo dobro medičinsko in dobro pelodno pašo, lat. *Sinapis* spp. **S:** gorčica
- ang.:** mustard
- nem.:** Senf m.
- górski jávor** -ega -ja m → béli jávor
- górski méd** -ega medú in -ega méda m med iz medičine in mane, ki jo čebele naberejo na

cvetočih in drugih rastlinah, rastočih na planinskih travnikih, pašnikih, in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez **S:** planinski mód

ang.: mountain honey

nem.: Gebirgsblütenhonig m.

gózsje peró -ega -ésa s posušen krajni del gosje peruti za odstranjevanje čebel s satja ali delov panja **PRIM.:** omélce

ang.: goose feather

nem.: Gänsefeder f.

gospodárska čebélja družína -e -e -e ž družina, navadno z velikim številom čebel, za pridobivanje čebeljih pridelkov in načrtno opravovanje zlasti kulturnih rastlin **S:** pridobitna čebélja družína

ang.: production bee colony, commercial bee colony

nem.: Wirtschaftsvolk n.

gospodárska lastnóst čebél -e -i -- ž lastnost družine, matice, ki se kaže v donosu medu, cvetnega prahu in količini izdelanega satja **PRIM.:** proizvódna lastnóst čebél

ang.: performance characteristic, production trait of honeybees

nem.: Leistungsmerkmal der Honigbienen n.

gospodárska mática -e -e ž matica, vzrejena v registriranem vzrejališču in namenjena za gospodarske družine

ang.: production queen, commercial queen

nem.: Leistungskönigin f., Wirtschaftskönigin f.

gospodárski pánj -ega -a m družina v panju za pridobivanje medu in/ali cvetnega prahu, matičnega mlečka, navadno optimalno razvita

ang.: commercial beehive

nem.: Wirtschaftsbeute f.

gósta sladkórna raztopína -e -e -e ž raztopina za krmljenje čebel, ki vsebuje več kot 50 odstotkov sladkorja **PRIM.:** rédka sladkórna raztopína

ang.: concentrated sugar syrup, heavy sugar syrup

nem.: dickflüssiger Zuckersirup m.

gósti mód -ega medú in -ega méda m med z nizko vsebnostjo vode

ang.: dense honey

nem.: dicker Honig m.

gózdná bolézen -e -zni ž → črna bolézen

gózdná čebélja družína -e -e -e 1. nekdaj družina divjih čebel v času gozdnega čebelarjenja

ang.: forest bee colony

nem.: Zeidel-Bienenvolk n.

2. družina, ki se razvije iz pobeglega roja, se naseli navadno v drevesnih duplinah, skalnih votlinah in živi brez čebelarjevih posegov **S:** dívja čebélja družína

ang.: wild bee colony

nem.: wildlebendes Bienenvolk n.

gózdná čebélja páša -e -e -e ž zlasti manina paša na iglavcih in listavcih

ang.: forest honeydew flow

nem.: Waldtracht f., Zeidelweide f.

gózdná lístna mána -e -e -e ž sladek izloček določenih vrst listnih ušic, ki vsrkajo rastlinski sok iz sitastih cevi gozdnih listavcev in ga delno predelajo

ang.: honeydew from deciduous trees

nem.: Blatt-Honigtau m.

gózdná mána -e -e ž sladek izloček rastlinskih ušic, kaparjev, medečih škržatov, ki vsrkajo rastlinski sok iz sitastih cevi gozdnih dreves in drugih zelenih rastlin in ga delno predelajo

ang.: honeydew

nem.: Honigtau m.

gózdná opazoválnica -e -e ž panj z družino na tehtnici na gozdnim paši za spremljanje dnevnega donosa medu

ang.: honeydew flow observation post

nem.: Waldtracht-Beobachtungsstelle f.

gózdní čebelár -ega -ja m nekdaj čebelar, ki jemlje med in satje družinam, živečim v naravnih ali izdolbenih drevesnih duplinah, skalnih votlinah

ang.: forest beekeeper

nem.: Waldbienenzüchter m., Waldimker m., Zeidler m.

gózdní mód -ega medú in -ega méda m med iz mane, ki jo čebele naberejo zlasti na iglavcih ali listavcih in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez **S:** mónov mód, strok. pog. mónowec, mónin mód, medenorôsní mód

GL: cvetlično-gózdní mód

ang.: honeydew honey

nem.: Blathonig m., Honigtauhonig m., Waldhonig m.

gózdrovno-cvetlični mód -ega medú in -ega méda m med iz medicíne na cvetočih rastlinah in mane na gozdnem rastlinju **S:** cvetlično-gózdní mód

ang.: honeydew-flower-honey

nem.: Wald-Blütenhonig m.

gózdno čebelárjenje -ega -a s nekdaj čebelárjenje, ko družine živijo v naravnih ali izdolbenih drevesnih duplinah, skalnih votlinah S: gózdno čebelárstvo

ang.: forest beekeeping

nem.: Waldbienenzucht f., Zeidelwirtschaft f.

gózdno čebelárstvo -ega -a s → gózdno čebelárjenje

gózdno medénje -ega -a s izločanje mane na gozdnem rastlinju, tako da kaparji, ušice srkajo rastlinske sokove iz sitastih cevi rastlin in jih predelujejo GL: opazoválec gózdnega medénja, povzročitelj gózdnega medénja

ang.: honeydew flow

nem.: Honigtauerzeugung f.

gózdno pasíšče -ega -a s pasíšče, ki nudi čebelam navadno manino pašo na gozdnem rastlinju

ang.: woodland pasture area, wood pasture area

nem.: Waldtrachtgebiet n.

G-pánj -a in pánj G -a -- [gé] m skladovnični panj na osnovi AŽ-panja z 2 x 11 sati s širokimi ulicami na hladno stavbo, v obeh panjskih etažah povečan od zadaj s po 3 AŽ-sati na toplo stavbo, med oddelkom z vodoravno pregrajenim dvojnim žrelom na sredini panja in s pomožnim žrelom na dnu, imenovan po konstruktorju Ivanu Grajšu S: Grájšev pánj

ang.: Grajš beehive

nem.: Grajš-Beute f.

grablijišče -a s nav. mn. travniške rastline z navadno vijoličastimi cvetovi v glavičastih socvetjih, ki nudijo čebelam zelo dobro medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Knautia* spp.

ang.: scabious

nem.: Witwenblume f.

gráden -dna m hrast z veliko razvejeno krošnjo, z dolgopecljatimi listi in sedečimi plodovi, ki nudi čebelam medičinsko in pelodno, občasno pa tudi manino pašo, lat. *Quercus petraea*

ang.: durmast oak, sessile oak

nem.: Trauben-Eiche f.

gradílka -e ž nav. mn., strok. pog. → čebela gradilka, čebela graditeljica

gradílna létev -lne -tve ž v plodiščnem okeniku AŽ-panja vodoravno vgrajena snemljiva lesena letvica med sati in mrežo okenca, na kateri čebele gradijo sat

ang.: building bar

nem.: Bauleiste f.

gradílna zapóra -e -e ž vodoravna plošča, položena v zgornji del visoke podnice nakladnega panja, spredaj ali zadaj nekoliko skrajšana zaradi omogočanja prehajanja čebel, s čimer se preprečuje gradnja satja v podnico

ang.: building barrier

nem.: Bausperre f.

gradílnik -a m → gradílni sátnik

gradílni nagòn -ega -ôna m nagon čebel, da gradijo satje, ko se jim razvijejo voskovne žleze, zlasti po rojenju v vsajenem roju ali ob dobrini spomladanski paši

ang.: building instinct

nem.: Bautrieb m.

gradílni sát -ega -a m sat, ki ga čebele izdelajo, navadno v praznem satniku **PRIM.:** gradílni sátnik

ang.: natural comb

nem.: Drohnenwabenbau m., Naturwabenbau m.



Gradilni sat

gradílni sátnik -ega -a m pregrajeni satni okvir brez satnice, v katerem čebele prosto gradijo navadno trotovske celice, da se ugotavlja, preprečuje rojilno razpoloženje, biološko zatira varoza, pridobiva čebelji vosek **S:** gradílnik, kontrolní sátnik **PRIM.:** gradílni sát

ang.: building frame

nem.: Baurähmchen n., Baurahmen m.

gradílno razpoloženje -ega -a s stanje v družini, kadar čebele gradijo satje

ang.: building mood

nem.: Baustimmung f.

gradíteljica -e ž nav. mn., strok. pog. → čebela gradíteljica

graditi mátičnike -ím -- nedov. **1.** v zvezi s čebele v rojilnem razpoloženju, ob preleganju, po izgubi matice iz čebeljega voska delati matičnike **S:** strok. pog. vléči mátičnike

ang.: to build queen cells

nem.: Königinnenzellen bauen v., Königinnenzellen ziehen v.

2. v zvezi s čebele pri umetni vzreji matic iz čebeljega voska delati matičnike v starterju, redniku **S:** strok. pog. vléči mátičnike

ang.: to build queen cells

nem.: Königinnenzellen bauen v., Königinnenzellen ziehen v.

grádnja trotvíne -e -- ž izdelava satja samo s trotovskimi celicami navadno v dodanem gradilnem satniku, ki jo spodbudi čebelar

ang.: to building of drone comb

nem.: Drohnenbau m.

gráhor -ja m zelnata rastlina z navadno dolgim, poleglim stebлом in rožnatimi, temnordečimi ali belimi cvetovi v grozdastih socvetjih, ki nudi čebelam dobro medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Lathyrus latifolius*

ang.: broad-leaved everlasting-pea

nem.: Breitblättrige Platterbse f.

Grájšev pánj -ega -a in grájšev pánj -ega -a m skladovnični panj na osnovi AŽ-panja z 2 x 11 sati s širokimi ulicami na hladno stavbo, v obeh panjskih etažah povečan od zadaj s po 3 AŽ-sati na toplo stavbo, med oddelkom z vodoravno pregrajenim dvojnim žrelom na sredini panja in s pomožnim žrelom na dnu, imenovan po konstruktorju Ivanu Grajšu **S:** G-pánj

ang.: Grajš beehive

nem.: Grajš-Beute f.

grášica -e ž enoletne ali večletne divje ali gojene rastline z vijoličastimi cvetovi, ki nudijo

čebelam dobro medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Vicia spp.*

ang.: vetch

nem.: Wicke f.

gríbasta zaléga -e -e ž pokrita zalega v čebeljih celicah z dvignjeno, valovito površino, ki se razvije iz neoplojenih jajčec, iz katerih se izležejo šibkejši troti

ang.: brood of drone-laying queens, brood of laying workers

nem.: Buckelbrut f.

grébljica -e ž strok. pog. → čebelárska grébljica

gregarína -e ž nav. mn. zajedavske praživali, ki živijo pritrjene na steni srednjega črevesa od raslih čebel delavk, razred Sporozoa

ang.: gregarine

nem.: Gregarine f.

grízalo -a s ustni aparatom mnogih žuželk, tudi čebel, iz zgornje ustne in sprednjih čeljusti za grizanje in zvečenje

ang.: mouthparts

nem.: Mundwerkzeug n.

grízava čebela -e -e ž nav. mn. čebela delavka, zbolela za grízavostjo

ang.: dysenteric honeybee, honeybee, sick with dysentery*

nem.: ruhrkranke Biene f.

grízavost čebél -i -- ž prebavna motnja čebel, zlasti zaradi uživanja neprimerne zimske hrane, na primer gozdnega medu **S:** dizenterija čebél

ang.: honeybee dysentery

nem.: Durchfallerkrankung f., Ruhr f.

Grómov AŽ-pájn -ega -a [ažé] m različica AŽ-panja zlasti z izboljšanim zračenjem in standardnimi ali nestandardnimi višinami satnikov, imenovan po konstruktorju Ignacu Gromu

ang.: Grom beehive

nem.: Grom-Beute f.

grózdní sládkor -ega -órja m vodi slabo topen monosaharid, ena glavnih sestavin medu, ki ob visoki vsebnosti povzroča njegovo hitro kristalizacijo **S:** glukóza, dekstróza

ang.: grape sugar

nem.: Traubenzucker m.

gríška čebéla -e -e ž medonosna čebela podvrste *Apis mellifera cecropia*, razširjena v Grčiji

ang.: Cecropia honey bee, Greek honey bee

nem.: Südgriechische Biene f.

grúča -e ž 1. strok. pog. → čebélja grúča 2. strok.

pog. → rôjeva grúča **3.** strok. pog. → zímska grúča
grúčanje čebél -a -- s združevanje čebel v grozdasto ali okroglasto obliko
ang.: clustering of bees, festooning of bees, bearding of bees
nem.: Traubebildung f.

H

hálva -e ž sladica iz vzhodnega Sredozemlja iz medu, orehov in sezamovih semen
ang.: halva
nem.: Halva f.

Hánnemannova mátična rešétka -e -e -e in hánnemannova mátična rešétkta -e -e -e ž režasta priprava iz pločevine, kovinskih palic, ki ločuje plodišče od medišča in zaradi manjšega oprsja omogoča prehod čebelam delavkam, preprečuje pa prehod matici in trotom, imenovana po konstruktorju Avgustu Hanne-mannu
ang.: Hannemann queen excluder, Hannemann-type of queen excluder
nem.: Hannemann-Absperrgitter f.

haploídni trót -ega -a m trot, ki se razvije iz neoplojenega jajčeca **PRIM.**: diploídni trót
ang.: haploid drone
nem.: haploide Drohne f.

hemocít -a m krvna celica v hemolimfi žuželk, tudi čebel, in drugih nevretenčarjev
ang.: haemocyte
nem.: Hämozyt m.

hemolímf -e ž brezbarvna tekočina s hranilnimi snovmi in krvnimi telesci v telesu žuželk, tudi čebel, ki v celice prinašajo kisik in iz njih odnašajo ogljikov dioksid **S**: čebélja krí
ang.: haemolymph
nem.: Hämolymphe f.

hemovár -a m nekdaj sredstvo na osnovi amitrazza za zatiranje varoze z dimljenjem ali pršenjem čebel
ang.: Hemovar
nem.: Hemovar n.

herbicíd -a m fitofarmacevtsko sredstvo, navadno selektivno, ki zavira rast rastlin ali jih uničuje **PRIM.**: akaricíd, fungicíd, insekticíd, pesticíd, varoacíd, želódčni insekticíd
ang.: herbicide

nem.: Herbizid n.

hercegovska čebélá -e -e ž krajevni različek kranjske čebele, prilagojen razmeram v Hercegovini
ang.: honey bee from Herzegovina*
nem.: Honigbiene aus Herzegowina* f.

heritabilitéta -e ž zmožnost prenosa lastnosti iz ene generacije v drugo **S**: dedljivost
ang.: heritability
nem.: Heritabilität f.

heritabilitétni índeks -ega -a m število ali formula, ki izraža medsebojni odnos dejavnikov, pomembnih za dedovanje
ang.: heritability index
nem.: Heritabilitätsindex m.

hermafrodit -a m → dvospólnik

heteróza -e ž povečanje vitalnosti križancev, navadno ob križanju dveh genetsko različnih naravnih linij
ang.: heterosis
nem.: Heterosis f.

heterozigót -a m organizem z dvema različnima aleloma za določeno lastnost **PRIM.**: homozigót
ang.: heterozygote
nem.: Heterozygote m.

hibernírati -am nedov. in dov. prezimovati v otrplem stanju, na primer oprašene samice samotarskih čebel, os, čmrljev
ang.: to hibernate, to stay dormant during winter
nem.: hibernieren v., Winterschlaf halten v.

hibridna mática -e -e ž → krížana mática

hidrogén peroksidáza -- -e ž → kataláza

hidróksimetílfurfurál -a m **K**: HMF snov, ki nastaja v medu iz fruktoze ob dolgotrajnem skladíščenju pri višjih temperaturah ali ob premočnem segrevanju, izpostavljenosti soncu
ang.: hydroximethylfurfural
nem.: Hydroximethylfurfural n.

higroskópnost medú -i -- in higroskópnost méda -i -- ž lastnost medu, da vsrka vlago iz svoje okolice in jo zadržuje, zato lahko začne vreti, se kvariti
ang.: hygroscopicity of honey
nem.: Hygroskopizität des Honigs f.

himalájska čebélá -e -e ž azijska čeba podvrste *Apis cerana skorikovi*, razširjena na Himalaji do 4000 m visoko
ang.: Himalayan honey bee
nem.: Honigbiene des Himalajas f.

himalájska orjáška čebélá -e -e -e ž orjaška

čebela podvrste *Apis dorsata laboriosa*, ki živi na večjih nadmorskih višinah, od najsevernejšega območja Indije do severa Laosa
ang.: giant Hymalayan honey bee
nem.: Riesenbergsbiene vom Himalaja f.

hipofaringeálna žléza -e -e ž → gôltina žléza,
 krmilna žléza

hipofárinks -a m → gôlt

hišna čebela -e -e ž nav. mn. → pánjska čebela

hišni pájek -ega -jka m pajek, ki prede goste vodoravne mreže po kotih v zaprtih prostorih, čebelnjakih, v katere se ulovijo čebele, lat. *Tegenaria domestica*

ang.: house spider

nem.: Hausspinne f.

hitín -a m dušična snov, iz katere je trden zunanjji skelet žuželk

ang.: chitine

nem.: Chitin n.

hitínasta pokóžnica -e -e ž tanka plast hitina na površini tipalnic, ki prekriva vohalne jamicice in prepušča vonj, preprečuje izsušitev živčnih končičev

ang.: hypodermis

nem.: Chitinogenschicht f.

hitínasta spirála -e -e ž hitinska tvorba na ostenju zračnic v obliku spirale za prožno oporo njihove notranjosti

ang.: spiral thread of tracheal tube

nem.: Chitinspirale f.

hitínasti oklèp -ega -épa m → hitínski oklèp

hitinjáča -e ž → hitínski oklèp

hitínski obróček -ega -čka m vsak od več obročkov iz hitina na čebeljem oprsju in zadku

ang.: chitine ring

nem.: Chitinring m.

hitínski oklèp -ega -épa m površina žuželčjega, tudi čebeljega telesa iz hitina, na katerega so z notranje strani pritrjene mišice in čebeli daje obliko, preprečuje izsušitev, lat. cuticula

S: hitínasti oklèp, kutíkula, hitinjáča, eksoskelét

ang.: exoskeleton

nem.: Aussenskelett n., Chitinpanzer m.

hládna stávba -e -e ž postavitev satov v panju vzdolžno v smeri izletavanja čebel, da zrak prehaja med sate **S:** mřízla stávba **PRIM.:** tôpla stávba

ang.: cold way, combs perpendicular to entrance

nem.: Kaltbau m., Längswabenstellung f.

hlapílna plôšča -e -e ž plošča, prepojena z

zmesjo timola, evkaliptovega olja, kafre, mentola, za zatiranje varoze

ang.: evaporation plate

nem.: Verdunstungsplatte f.

hlapílnik -a m priprava za počasno, nadzorovanno izhlapevanje navadno mravljinčne kislino ob zatiranju varoze **S:** dozátor (1) **GL:** vákuumski hlapílnik **PRIM.:** kadílnik

ang.: dispenser, evaporator

nem.: Applikator m.

HMF -- [haemēf] m kratica → hidróksimetílfurfurál

Hóffmanov okvír -ega -ja in hóffmanov okvír -ega -ja m nestrok. → Hóffmanov sátník

Hóffmanov sátník -ega -a in hóffmanov sátník -ega -a m sátník za LR-panj zunanje mere 450 mm x 232 mm z ušescem na vsakem koncu, pri katerem sta stranski letvici v zgornji tretjini široki 36 mm, v spodnjih dveh pa 28 mm, imenovan po konstruktorju Juliusu Hoffmannu **S:** nestrok. Hóffmanov okvír

ang.: Hoffman frame

nem.: Hoffmann-Rähmchen n.

hója -e ž → běla jelka

hójeva čebélja páša -e -e -e ž manina paša na jelki

ang.: silver fir honeydew flow

nem.: Weißtannentracht f.

hójeva mána -e -e ž sladek izloček različnih vrst hojevih ušic, kaparjev, ki vsrkajo rastlinski sok iz sitastih cevi jelke in ga delno predelajo

ang.: silver fir honeydew

nem.: Weißtannenhonigtau m.

hójevec -vca m strok. pog. → hójev méd

hójev kápar -ega -ja m → máli smrékov kápar

hójev méd -ega medú in -ega méda m med iz mane, ki jo čebele naberejo na jelki in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinských žlez **S:** hójin méd, strok. pog. hójevec, jélkov méd

ang.: silver fir honey

nem.: Weißtannenhonig m.

hójin méd -ega medú in -ega méda m → hójev méd

homozigót -a m organizem z dvema enakima aleoloma za določeno lastnost **PRIM.:** heterozigót

ang.: homozygote

nem.: Homozygote f.

hordotonální orgán -ega -a m manjše število podolgovatih čutnih celic, oblikovanih v niz ali skupino, za zaznavanje vibracij, pri čebeli ob korenju prvega para kril

- ang.:** chordotonal organ
nem.: Chordotonales Organ n.
- hrámček** -čka m skupno ohišje za dva ali več plemenilnikov
ang.: box holding several mating hives*
nem.: Gehäuse zur Unterbringung mehrerer Befruchtungskästchen* n.
- hranična célica** -e -e ž nav. mn. célica, ki z beljakovinami oskrbuje jajčeca v jajčni cevki matice ali čebele trotovek S: prehranjeválna célica
ang.: nutritive cell
nem.: Nährzelle f.
- hrášt** -a m nav. mn. velika listnata gozdna drevesa s hrapavim lubjem, ki nudijo čebelam zelo dobro pelodno, občasno pa tudi manino pašo, lat. *Quercus* spp.
ang.: oak
nem.: Eiche f.
- hrástova mána** -e -e ž sladek izloček določenih vrst ušic, kaparjev, ki vsrkajo rastlinski sok iz sitastih cevi hrasta in ga delno predelajo
ang.: oak honeydew
nem.: Eichenhonigtau m.
- hrástov kápar** -ega -ja m strok. pog. → rdéčasti hrástov kápar
- hrástov méď** -ega medú in -ega méda m med iz mane, ki jo čebele naberejo na hrastu in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez
ang.: oak honey
nem.: Eichenhonig m.
- hrástovo medénje** -ega -a s izločanje mane na hrastovem drevju
ang.: oak honeydew flow
nem.: Eichentracht f.
- hŕbtnej žléza** -e -e ž nav. mn. žleza z izvodili ob četrtem, petem in šestem hrbtnem okrovu matice, ki izloča feromon S: tergalna žléza
ang.: tergal gland
nem.: Rückenschuppendifte f.
- hŕbti obróček** -ega -čka m nestrok. → hŕbti okrov
- hŕbti okrov** -ega -óva m zgornji del posameznega obročka čebeljega oprsja in zadka, lat. tergit S: nestrok. hŕbti obróček, tergit PRIM.: trebúšni okrov
ang.: dorsal plate, tergite
nem.: Rückenschuppe f.
- hrúška** -e ž nav. mn. sadna drevesa z belimi cvetovi in pečkatimi plodovi, navadno stožaste oblike, ki nudijo čebelam dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Pyrus* spp.
- ang.:** pear
nem.: Birnbaum m.
- Huberjev pánj** -ega -a in huberjev pánj -ega -a [ibér-] m nekdaj panj z obodom iz premičnih okvirjev, ki so obenem tudi satniki, kar omogoča spreminjanje panjske prostornine, imenovan po konstruktorju Francoiseju Huberju
ang.: Huber beehive
nem.: Huber-Beute f.
- húda gnilôba** -e -e ž strok. pog. → húda gnilôba čebélje zalége
- húda gnilôba čebélje zalége** -e -e -- - ž nalezljiva bolezen čebelje zalege, ki jo povzroča bakterija *Paenibacillus* (= *Bacillus*) *larvae*, pri kateri se pojavlja vlečljivost razkrojenih ličink in vonj, podoben vonju mizarskega kleja, lat. *pestis apium* S: amériška gnilôba čebélje zalége, amériška gnilôba, strok. pog. húda gnilôba, kúga čebélje zalége, čebélja kúga, nestrok. pog. gnilôba čebélje zalége (1), nestrok. pog. gnilôba (1) **PRIM.:** pohľadná gnilôba čebélje zalége
ang.: American foulbrood
nem.: bösartige Faulbrut f., Faulbrut f.

nem.: Inzucht f.	
inbrídna mática -e -e ž matica, ki je potomka staršev iz najožjega sorodstva	
ang.: inbreed queen	
nem.: Inzucht-Königin f.	
índeks rojēnja -a -- m razmerje med nepokrito in pokrito čebeljo zaledo	
ang.: swarming index	
nem.: Schwarm-Index m.	
índijska čebéla -e -e ž azijska čebela podvrste <i>Apis cerana indica</i> (= <i>Apis indica</i>), razširjena na Indijski podcelini	
ang.: Indian honey bee	
nem.: Indische Biene f.	
industrijski méd -ega medú in -ega méda m → pékovski méd	
ínfračervílnik za čebélji vósek -a --- m priprava za taljenje čebeljega voska iz satja z oddajajočo toploto infražarnice	
ang.: wax melter with infrared heater	
nem.: Wachsschmelzer mit Infraroterhitzer m.	
inkarnátka -e ž detelja z ovalnimi listi in škrlnordečimi, bledordečimi ali rumenkastobelimi cvetovi v glavičastih socvetjih, ki nudi čebelam zelo dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. <i>Trifolium incarnatum</i>	
ang.: crimson clover	
nem.: Inkarnat-Klee m.	
inkrustácia -e ž strjevanje mane ob suši na iglicah, vejicah, listih, podrasti zaradi izhlapevanja vode	
ang.: encrustation, incrustation	
nem.: Inkrustation f., Inkrustierung f.	
inkubácia mátičníkov -e -- ž razvoj matične bube v matičniku do izleženja matice	
ang.: queen cell incubation	
nem.: Inkubation von Weiselzellen f.	
inkubátor -ja m strok. pog. → inkubátor za mátičnice, valílni inkubátor	
inkubátor za mátičnice -ja --- m naprava, navadno z elektronskim uravnavanjem topote in vlage, za dozorevanje pokritih matičníkov	
S: strok. pog. inkubátor, valílni inkubátor	
ang.: queen cell incubator	
nem.: Weiselzellen-Inkubator m.	
insekticíd -a m kemofarmacevtsko sredstvo za zatiranje žuželk	PRIM.: akaricíd, fungicíd, herbicíd, pesticíd, varoacíd, želodčni insekticíd
ang.: insecticide	
nem.: Insektizid n.	
inseminácia -e ž → osemenjevanje (1, 2, 3), umetno osemenjevanje (1, 2)	
inseminacijska ígra -e -e ž tanka steklena cevka v pripravi za osemenjevanje za vnos trotovskega semena v nožnico in jajcevode matice	
ang.: insemination syringe	
nem.: Inseminationsspritze f.	
inseminacijski aparát -ega -a m priprava za umetno osemenjevanje matic	
ang.: artificial insemination apparatus, insemination device	
nem.: Besamungsapparat m.	
inseminíraná mática -e -e ž → osemenjena matica	
invertáza -e ž encim, ki ga izloča krmilna žleza čebel, v medičini, mani, medu razgradi saharozo na glukozo in fruktozo in s čim večjo vsebnostjo v medu kaže na njegovo svežost	
S: álfa glukozidáza, saharáza	
ang.: invertase	
nem.: Invertase f.	
invertírana sladkórna raztopína -e -e -e ž raztopina sladkorjev in vode, v kateri je saharoza razgrajena na fruktozo in glukozo	
ang.: invert sugar syrup	
nem.: Invertzuckersirup m.	
invertíranje -a s proces, med katerim se v raztopini saharoza razgradi v glukozo in fruktozo	
ang.: sugar inversion, inversion	
nem.: Zuckerinvertierung f.	
invérttní sládkor -ega -órja m mešanica glukoze in fruktoze, ki nastane z invertiranjem saharoze	S: reduktívni sládkor
GL: vsébnost invértnegá sladkóra	
ang.: invert sugar	
nem.: Invertzucker m.	
invérvzia ogljíkovih hidrátov -e --- ž proces razgrajevanja saharoze v glukozo in fruktozo	
ang.: inversion of carbohydrates	
nem.: Inversion von Kohlehydraten f., Inversion von Kohlenhydraten f.	
iskálka -e ž nav. mn., strok. pog. → čebéla iskálka	
isomaltóza -e [izo-] ž disaharid v medu iz dveh molekul glukoze	
ang.: isomaltose	
nem.: Isomaltose f.	
italijánka -e ž strok. pog. → italijánska čebéla	
italijánska čebéla -e -e ž medonosna čebela podvrste <i>Apis mellifera ligustica</i> , z rumenima prvima dvema ali tremi zadkovimi obročki, naravno razširjena na Apeninskem polotoku	
S: strok. pog. italijánka, láška čebéla	
ang.: Italian honey bee	

- nem.:** Italienische Biene f., Ligustica f.
- íva** -e ž vrba s širokimi, jajčastimi, na spodnji strani belo dlakavimi listi, ki nudi čebelam zgodaj spomladi dobro medičinsko in odlično pelodno, občasno pa tudi manino pašo, lat. *Salix caprea*
- ang.:** goat willow, palm
- nem.:** Salweide f.
- izbezíšče** -a s zamrežen prostor v panju, ločen od plodišča in medičša, za umik čebel ob prevozu
- ang.:** escape chamber
- nem.:** Fluchtraum m.
- izbljúvati** -am dov., v zvezi s čebele spraviti medičino ali mano iz medne golše
- ang.:** to regurgitate
- nem.:** auswürgen v.
- izdátnost medénja** -i -- ž stopnja izločanja medicíne ali mané na medovitih rastlinah
- ang.:** nectar secretion rate, honeydew secretion rate
- nem.:** Ausgiebigkeit der Honigtausekretion f., Ausgiebigkeit der Nektarsekretion f.
- izenačevanje čebéljih družín** -a --- s odvezemanje zaleženih satov s čebelami ali samo čebel močnejšim ali rezervnim družinam in dodajanje gospodarskim družinam, ki so v razvoju zaostale
- ang.:** equalizing of honeybee colonies
- nem.:** Ausgleichen der Bienenvölker n.
- izgúba mátice** -e -- ž stanje v družini, v kateri ni več matice, ker iz različnih vzrokov umre, jo čebelar ob pregledovanju nehote uniči ali se ne vrne s prahem
- ang.:** queenlessness
- nem.:** Weisellosigkeit f.
- izkopáneč** -nca m strok. pog. → izkopáni cvetní prah
- izkopáni cvetní prah** -ega -ega prahú m z dodajanjem izločkov žlez delno predelan cvetni prah, ki se s posebnim orodjem izkopuje iz satnih celic S: cvetni prah izkopáneč, strok. pog. izkopáneč **PRIM.:** osmúkanec, ostřganec
- ang.:** bee bread
- nem.:** Bienenbrot n.
- izkopávanje cvétnega prahú** -a --- s pridobivanje fermentiranega cvetnega prahu iz satnih celic z žličkami ali cevkami z batí, prirejenimi za to opravilo
- ang.:** bee bread extraction
- nem.:** Bienenbrotgewinnung f.
- izléči se** -léžem se dov., nav. 3. os. **1.** po končanem razvoju od jajčeca do odrasle žuželke, tudi čebele, zapustiti celico S: strok. pog. izvaliti se **PRIM.:** polégati se (1) **2.** pri žuželkah, tudi čebelah, razviti se iz jajčeca v ličinko S: strok. pog. izvaliti se **3.** po končanem razvoju matice v zrelem matičniku, čebele v pokriti čebelji ali trota v pokriti trogovski celici z obgrizeњem, razgrizenjem pokrovca zalege zapustiti matičnik, čebeljo ali trogovsko celico S: strok. pog. izvaliti se **PRIM.:** polégati se (1)
- ang.:** to emerge, to hatch
- nem.:** auslaufen v., schlüpfen v.
- izléganje** -a s zapuščanje matičnika, čebelje ali trogovske celice z obgrizjem, razgrizeњem pokrovca zalege po končanem razvoju matice v zrelem matičniku, čebele v pokriti čebelji ali trota v pokriti trogovski celici S: poléganje
- ang.:** emerging, hatching
- nem.:** Schlüpfen n.
- izlèt** -éta m **1.** dejanje, ko čebela, čebele v letu zapustijo panj **GL:** čistílni izlèt, orientačíjski izlèt (1, 2), paríveni izlèt, pášni izlèt, prašílni izlèt
- ang.:** flight
- nem.:** Ausflug m.
- 2.** → izletávanje
- izletálnica** -e ž → žrêlo (1)
- izletávanje** -a s v zvezi s čebele zapuščanje panja v letu **S:** izlèt (2)
- ang.:** flying out
- nem.:** Ausfliegen n.
- izletávati** -am nedov. , v zvezi s čebele v letu zapuščati panj **PRIM.:** obletávati, vletávati
- ang.:** to fly out
- nem.:** ausfliegen v.
- izletíšče** -a s → žrêlo (1)
- izlétna čebéla** -e -e ž nav. mn. → pášna čebéla
- izlétna dèščica** -e -e ž → bráda (1)
- izlétna dôba** -e -e ž → izlétno obdôbje
- izlétna odprtina** -e -e ž → žrêlo (1)
- izlèt na práho** -éta --- m → paríveni izlèt
- izlétna strán čebelnjáka** -e straní -- ž stran čebelnjaka, na katero so obrnjena pročelja panjev z žrelji
- ang.:** flying side of the apiary
- nem.:** Flugseite des Bienenhauses f., Flugseite des Bienenstandes f.
- izlétni dán** -ega dnéva m dan, ko čebele zaradi ugodnih vremenskih razmer lahko izletavajo iz panjev **PRIM.:** izlétno obdôbje
- ang.:** flying day
- nem.:** Flugtag m.

izlétno obdobje -ega -a s obdobje od pomladi do jeseni, ko čebele zaradi ugodnih vremen-skih razmer lahko izletavajo iz panjev **S:** iz-létna dôba **PRIM.:** izlétni dán

ang.: flying season

nem.: Flugsaison f.

izlétno žrelo -ega -a s žrelo, skozi katero čebele izletavajo iz panja

ang.: flight hole, hive entrance

nem.: Flugloch n.

izléženje -a s **1.** zapustitev celice po končanem razvoju od jajčeca do odrasle žuželke, tudi čebele **2.** pri žuželkah, tudi čebelah, dokončanje razvoja iz jajčeca v ličinko **3.** zapustitev matičnika, čebelje ali trotovske celice po končanem razvoju matice v zrelem matičniku, čebele v pokriti čebelji ali trota v pokriti trotovski celici z obgrizenjem, razgrizenjem pokrovca zalege

ang.: emergence, hatching

nem.: Ausschlüpfen n., Schlüpfen n.

iznašálka -e ž nav. mn., strok. pog. → čebela iz-našálka

izolátor -ja m za vzrejo matic v plodišče na-meščen zabojček, obdan z matično rešetko, v katerem matica zalega na enem satu, da se ugotavlja starost zaleženih jajčec, ličink **S:** sátna kaséta

ang.: confinement box

nem.: Isolierkäfig m.

izpodrézati matičnike -réžem -- in spodrézati matičnike -réžem -- dov. → potrgati matičnike

izpodrézati sát -réžem -- in spodrézati sát -réžem -- dov. v panju z nepremičnim satjem z rezilom odstraniti sat zaradi pridobitve medu, čebeljega voska, preprečevanja rojilnega raz položenja spomladni

ang.: to cut out a comb

nem.: Wabe ausschneiden v.

izprašiti se -ím se dov., nav. 3. os. → sprašti se (2)

izrezovánje gradílnika -a -- s **1.** odstranjevanje navadno pokrite trotovske zalege iz gradilnika zaradi preprečevanja rojenja, odstranjevanja varoj, pridobivanja čebeljega voska

PRIM.: izrezovánje trotovíne, protirojilni ukrèp

ang.: cutting out building comb

nem.: Ausschneiden der Bauwabe n.

2. načrtno odstranjevanje pokrite trotovine iz gradilnika, navadno od aprila do junija, ko se ob trikratnem izrezu celotnega sata približno za polovico zmanjša število varoj

ang.: cutting out drone combs

nem.: Ausschneiden von Drohnenwaben n.

izrezovánje trotovíne -a -- s odstranjevanje zaleženega ali nezaleženega dela trotovskega satja iz gradilnika ali drugih satov zaradi preprečevanja rojenja, zmanjšanja površine trotovskega satja, zatiranja varoze, pridobivanja čebeljega voska **PRIM.:** izrezovánje gradilnika, protirojilni ukrèp

ang.: cutting out drone combs

nem.: Ausschneiden von Drohnenwaben n.

izrezovánje zádnje zalége -a -- s odstranjevanje zaleženega dela satja pozno jeseni in obenem varoj, ki kljub zatiranju ostanejo v panju

ang.: cutting out last broodcombs

nem.: Ausschneiden der letzten Brut n.

izrezováti čebélje célice -újem -- -- nedov. pri načrtini vzreji matic odstranjevati čebelje célice, v katerih so jajčeca ali mlade ličinke, navadno za namestitev v rednik

ang.: to cut out cells, filled with eggs

nem.: bestiftete Bienenzellen ausschneiden v.

izrojéna čebélja družína -e -e -e in izrojéna čebelja družína -e -e -e ž družina, ki ostane v panju, ko ga je njen del z rojenjem zapustil **S:** izrojénec

ang.: parent bee colony

nem.: abgeschwärmtes Volk n., Restvolk n.

izrojénec -nca in izrojénc -nca m družina, ki ostane v panju, ko ga je njen del z rojenjem zapustil **S:** prvôtna čebelja družína, izrojéna čebelja družína

ang.: parent colony

nem.: abgeschwärmtes Volk n., Restvolk n.

izrojítve -tve ž izletenje dela družine navadno skupaj s staro matico in troti iz panja v obliku roja

ang.: swarming out

nem.: Ausschwärmen n.

izrojiti -ím in zrojiti -ím dov. **1.** v zvezi s čebele iz-leteti iz panja, navadno skupaj s staro matico in troti v obliku roja **PRIM.:** rojiti

ang.: to swarm out

nem.: ausschwärmen v.

2. pred naravnim rojenjem ločiti del družine v obliku roja od matične družine

ang.: to make an artificial swarm

nem.: Kunstschwarm machen v.

izrojiti se -ím se in zrojiti se -ím se dov., v zvezi s čebelja družina pretirano izprazniti panj z večkratnim rojenjem v čebelarski sezoni, ko

- ostane premalo čebel za normalno življenje izrojenca
ang.: to become weak by swarming*
nem.: durch Schwärmen volksarm werden* v.
- izrópana čebélja družina** -e -e -e ž družina, v kateri je zaradi vdiranja tujih čebel v panj, medsebojnega spopadanja, pikanja mrtva večina čebel in odnesena vsa hrana (med)
ang.: robbed bee colony
nem.: ausgeplündertes Bienenvolk n.
- iztégnjena ličinka** -e -e ž ličinka, ki zaradi vzravnane lege in rasti v celoti zapolni čebeljo, trotosko celico ali matičnik **S:** zléknjena ličinka
ang.: stretched larva
nem.: Streckmade f.
- iztépanec** -nca m družina, navadno preseljena iz kranjiča v prazen panj z iztepanjem, udarjanjem po obodu polnega panja
ang.: bee colony, transferred to an empty hive by drumming*
nem.: abgetrommeltes Bienenvolk n., Trommelableger m.
iztísneni méd -ega medú in -ega méda m → stiskani méd
- iztóčeni sát** -ega -a m sat, iz katerega je med odvzet s centrifugiranjem
ang.: extracted comb
nem.: geschleuderte Wabe f.
- iztočiti méd** -tóčim -- dov. odvzeti med iz satja s centrifugiranjem
ang.: to extract honey
nem.: Honig schleudern v.
- iztóčna cévka** -e -e ž → štrcálna cévka
- iztrébek** -bka m nav. mn. delci neprebavljene hrane, ki jih ličinke ali odrasle čebele izločijo iz prebavil
ang.: excrement, faeces
nem.: Kot m.
- iztrébiti se** -im se dov. → otrébiti se
- izvajálec pášnega réda** -lca --- m organizacija, ki izpoljuje pogoje, predpisane v pravilniku o katastru paše, čebelarskem pašnem redu, prometu s čebelami in času medenja, ki ga potrdi pristojno ministrstvo
ang.: performer of regulations for using foraging areas
nem.: Ausführender der Regelung der Trachtgebietnutzung m.
- izvalíti se** -ím se dov., nav. 3. os., strok. pog. → izléči se (1, 2, 3)
- izvencvétni medovník** -ega -a m medovník, ki

izloča medičino zunaj cveta, navadno na peclju, listu ali v listni pazduhi **S:** ékstraflorálni medovník, lístni nektář

ang.: extrafloral nektary
nem.: extraflorales Nektarium n.

izvídnica -e ž nav. mn., strok. pog. → čebéla izvídnica

izvórna rodovniška knjíga -e -e -e ž knjiga o vodenju vzreje rodovniških matic, ki mora vsebovati zlasti rodovniško številko matice, rodovniško številko njene matere, rodovniške številke trotarjev ob oprasitvi na plemenilni postaji, registrsko oznako čebelnjaka

ang.: stud book
nem.: Zuchtbuch n.

izzímiti -im dov. uspešno prezimiti čebele in pričeti z opravili v novi čebelarski sezoni

ang.: to overwinter
nem.: auswintern v.

izzímljena čebélja družina -e -e -e ž družina, ki preživi zimsko obdobje

ang.: overwintered bee colony
nem.: ausgewinterter Bienenvolk n.

J

jáblana -e ž nav. mn. sadna drevesa z rožnatimi cvetovi in navadno okroglimi pečkatimi plodovi, ki zlasti necepljena nudijo čebelam odlično medičinsko in pelodno pašo, lat. *Malus* spp.

ang.: apple
nem.: Apfelbaum m.

jabolčni kís z médom -ega -a -- - m pripravek, navadno iz dveh delov jabolčnega kisa in enega dela medu, ki ima zdravilen učinek

ang.: apple vinegar with honey
nem.: Apfelessig mit Honig m.

jágoda -e ž → jagodnják

jágodičev méd -ega medú in -ega méda m med iz medičine, ki jo čebele naberejo na cvetovih jagodičja in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez

ang.: honey from berry-bearing shrubs
nem.: Beerensträucher-Honig m.

jagodnják -a m nav. mn. nizke rastline s trojnatimi listi in belimi cvetovi, ki nudijo čebelam skromno medičinsko in pelodno pašo, lat. *Fragaria* spp. **S:** jágoda

ang.: strawberry

nem.: Erdbeerpfanze f.

jágodov méd -ega medú in -ega méda m med iz medičine, ki jo čebele naberejo na cvetovih jagodnjaka in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez

ang.: strawberry honey

nem.: Erdbeerenhonig m.

jajcevòd -óda m vsaka od dveh cevk, po kateri se pomikajo jajčeca iz dveh jajčnikov matice in se združita v skupni jajcevod, lat. oviductus

S: jájčna vodnica, ovidukt **PRIM.:** semenovód

ang.: oviduct

nem.: Eileiter m.

jáčece -a s 1. strok. pog. spolna celica, ki jo zadeže matica in se iz nje v stopenjskem razvoju od ličinke in bube razvije čebela delavka, matica ali trot, ali spolna celica čebele trogovke, iz katere se v stopenjskem razvoju od ličinke in bube razvije trot, lat. ovum **S:** čebelje jáčece **GL:** čebelje jáčece, glúho čebelje jáčece, nèoplojeno jáčece, oplojeno čebelje jáčece, trótovsko jáčece, zaléci jáčece **PRIM.:** búba (1), ličinka (1), seménčica 2. spolna celica, ki jo zadeže samica žuželk in iz katere se v razvojnih stopnjah razvije odrasel osebek, lat. ovum

ang.: egg

nem.: Ei n.

jájčna célica -e -e ž celica, ki nastane iz zardonje celice v jajčni cevki navadno čebelje matice

ang.: egg cell

nem.: Eizelle f.

jájčna cévka -e -e ž vsaka od številnih cevk v posameznem parnem jajčniku matice, v kateri nastajajo in zorijo jajčeca, izjemoma tudi pri čebeli delavki, lat. ovariola **S:** ovariálna cévka, ovarióla **PRIM.:** seménska cévka

ang.: ovarian tubule, ovariole

nem.: Eischlauch m.

jájčna citoplázma -e -e ž celična snov, ki je v celici razporejena od jedra do celične membrane in prepreda jajčni rumenjak

ang.: egg cell plasma

nem.: Zytoplasma der Eizelle f.


jájčna vodnica -e -e ž → jajcevod

jájčnik -a m 1. spolna žleza samic, v kateri nastajajo jajčeca, lat. ovarium **S:** ovárium

ang.: ovary

nem.: Eierstock m.

2. spolna žleza, v kateri nastajajo jajčeca, po-



Jajčnika matice

polno razvita pri matici, lat. ovarium **S:** ovárium

GL: atrofija jájčnikov, nèrazvítost jájčnikov

ang.: ovarium

nem.: Ovar n., Ovarium n.

jáčni rumenjak -ega -a m z beljakovinami in maščobami bogata snov, s katero se v matičinem jajcevodu obda jajčna celica, preden matica jajčece zadeže

ang.: egg yolk

nem.: Eidotter m.

jálova mática -e -e ž matica, ki ne zadeže ali zadeže samo neoplojena jajčeca **S:** strok. pog. jálovka

ang.: sterile queen, failing queen

nem.: sterile Königin f., fehlbrütige Königin f.

jálovec -vca m družina, ki v tekočem letu ne roji

ang.: barren colony

nem.: unfruchtbare Volk n.

jálovka -e ž strok. pog. → jálova mática

janšeslôvec -vca m proučevalec življenja in dela Antona Janše

ang.: researcher of Janša's life and work*

nem.: Erforscher Janšas Lebens und Werkes*

m.

Jánšovo odlikovánje -ega -a s → odlikovánje

Antónia Jánše

Jánšev pánj -ega -a in jánšev pánj -ega -a m nekdaj kranjiču podoben gorenjski panj, s kakršnim je čebelaril Anton Janša

ang.: Janša beehive

nem.: Janša-Beute f.

Jánšev pánjski sistem -ega -ega -a in jánšev pánjski sistem -ega -ega -a m nekdaj čebelarje je po zgledu Antona Janše v panjih z nepremičnim satjem, podobnih kranjiču, pri katerem je panjsko prostornino mogoče povečevati z združevanjem dveh ali več med seboj z več povezanih panjev

ang.: Janša's beekeeping system

nem.: Janšas Bienenzucht-System n.

japónska čebela -e -e ž azijska čebela podvrste *Apis cerana japonica*, naravno razširjena na japonskem otoku Honšu

ang.: Japanese honey bee

nem.: Japanische Biene f.

japónska kútina -e -e ž okrasni listopadni grm z golimi, trnastimi vejami in rdečimi, rožnatimi ali belimi cvetovi, ki cveti zgodaj spomladi pred olistanjem in nudi čebelam zelo dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Chaeoneales japonica*

ang.: flowering quince

nem.: Schein-Zierquite f.

japónska sofóra -e -e ž visoko okrasno drevo z robiniji podobnimi listi in bledorumenimi, močno dišečimi cvetovi v latastih socvetjih, ki nudi čebelam zelo dobro poletno medičinsko in dobro pelodno pašo, lat. *Sophora japonica* S: nestrok. pog. sofóra

ang.: Japanese pagoda tree

nem.: Japanischer Schnurbaum m.

javánska čebela -e -e ž vzhodna čebela podvrste *Apis cerana javana*, naravno razširjena na otokih od Jave do Timorja

ang.: Javanese honey bee

nem.: Java-Biene f., Javanische Biene f.

jávor -ja m nav. mn. navadno gozdna drevesa z dlanasto razcepljenimi, dolgopecljatimi listi, ki nudijo čebelam dobro medičinsko in pelodno, občasno pa tudi manino pašo, lat. *Acer* spp. GL: béli jávor, ostrolistni jávor

ang.: maple

nem.: Ahorn m.

javorjeva mána -e -e ž sladek izloček določenih vrst ušic, ki vsrkajo rastlinski sok iz sitastih cevi javorja in ga delno predelajo

ang.: maple honeydew

nem.: Ahorn-Honigtau m.

jávorjeva ščetínasta ušica -e -e -e ž listna ušica iz družine Chaitophoridae, ki srka drevnesni sok iz sitastih cevi listnih pecljev in grozdastih socvetij javorja in izloča mano, lat. *Periphyllus villosus* S: ščetínasta jávorjeva ušica, strok. pog. jávorova ušica

ang.: European maple aphid

nem.: Europäische Ahornborstenlaus f.

jávorova ušica -e -e ž strok. pog. → jávorjeva ščetínasta ušica

jélka -e ž nestrok. pog. → běla jélka

jélkov méd -ega medú in -ega méda m → hójev méd

jélov kápar -ega -ja m → máli smrékov kápar

jélša -e ž nav. mn. drevesa ali grmi z nazobčanimi jajčastimi ali srčastimi listi in kroglečastimi plodovi, ki ob cvetenju nudijo čebelam zelo dobro pelodno, občasno pa tudi manino pašo, lat. *Alnus* spp.

ang.: alder

nem.: Erle f.

jémenska čebela -e -e ž medonosna čebela podvrste *Apis mellifera jemenitica*, razširjena v toplih in suhih predelih severovzhodne Afrike in Arabskega polotoka S: arábska čebela, núbska čebela

ang.: Arabian honey bee, Nubian honey bee

nem.: Arabische Biene f.

jesen -éna m nav. mn. 1. visoka drevesa s permatimi listi in črnovijoličastimi ali belimi cvetovi, ki nudijo čebelam zlasti dobro pelodno, občasno pa tudi manino pašo, lat. *Fraxinus* spp.

ang.: ash

nem.: Esche f.

2. nestrok. pog. → máli jesen 3. nestrok. pog. → vélki jesen

jesénova čebélja páša -e -e -e ž zlasti manina paša na jesenu

ang.: ash honeydew flow

nem.: Eschetracht f.

jesénova gnézdasta ušica -e -e -e ž listna ušica iz družine Chaitophoridae, ki srka drevnesni sok iz sitastih cevi listnih pecljev jesena in izloča mano, lat. *Periphyllus fraxini*

ang.: wooly ash aphid

nem.: Escenblattnestlaus f.

jesénska čebela -e -e -e ž pozno poleti ali jeseni izležena čebela, ki preživi zimo S: zímska čebela, dolgoživa čebela (1) PRIM.: polétna čebela

ang.: long-lived honeybee, winter honeybee

nem.: langlebige Biene f., Winterbiene f.

jesénska čebélja páša -e -e -e ž paša na rastlinah, ki medijo jeseni

ang.: autumn honey flow

nem.: Herbsttracht f.

jesénska résa -e -e ž nestrok. → jesénska vrésa

jesénska vrésa -e -e ž nizka grmičasta rastlina z igličastimi listi in jeseni cvetočimi rožnati-mi cvetovi v enostranskih grozdastih socvet-jih, ki nudi čebelam odlično medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Calluna vulgaris*
S: nestrok, jesénska résa, nestrok, jesénsko résje, nestrok, pog. résa (2), nestrok, pog. résje (2), ne-strok, pog. vrésje (2)

ang.: heather, ling

nem.: Heidekraut n.

jesénsko krímljenje -ega -a s krmljenje na zalo-

go jeseni, da se dopolni zimska zaloga hrane

ang.: autumn feeding

nem.: Herbsfütterung f.

jesénsko résje -ega -a s nestrok. → jesénska

vrésa

jétrník -a m nestrok, pog. → navádny jétrník

jezíček -čka m podolgovat spodnji del čebeljega rilčka z žlebičem in lizalom na koncu za srkanje manjših količin tekočine, lat. glossa
ang.: tongue, glosa

nem.: Zunge f., Glossa f.

jéž -a m nav. mn. 1. čokati žužkojedi sesalci s kratkimi nogami in bodicami po zgornjem delu telesa, ki v večernem in nočnem času pred čebelnjaki iščejo mrtve čebele in se hranijo z njimi, lat. *Erinaceus* spp.
ang.: hedgehog

nem.: Igel m.

2. valjasta priprava s kovinskimi iglami za odstranjevanje voščenih pokrovcev z medenega satja
ang.: honey punch

nem.: Entdeckelungsroller m.

Johnstonov orgán -ega -a in johnstonov orgán

-ega -a [džónston-] m organ na drugem členu tipalnic žuželk, tudi čebel, za zaznavanje vibracij, zračnih tokov, imenovan po Johnstонu

ang.: Johnston's organ

nem.: Johnstonsches Organ n.

jókati jókam nedov., v zvezi s čebele povzročati zvoke z utripanjem kril ob izgubi matice

PRIM.: brenčati, šumeti

ang.: to roar

nem.: brausen v., heulen v.

Jórdanov trísátni plemenílnik -ega -ega -a

in jórðanov trísátni plemenílnik -ega -ega -a m vzreji matic namenjen panj s tremi manjšimi sati z merami za vstavitev v AŽ-satnik, imenovan po konstruktorju R. Jordanu

ang.: three-frame Jordan-type mating hive

nem.: Jordan-Dreiwaben-Begattungskästchen n.

juvenílni hormón -ega -a m hormon žleze z no-tranjim izločanjem v glavi ličink in odraslih žuželk, ki pri ličinkah, tudi čebeljih, podalj-šuje stopnjo ličinke in ovira zabubljenje S: mladostni hormón

ang.: juvenile hormone, neotinin

nem.: Juvenilhormon n.

júžna stépska čebéla -e -e -e ž → srednjérúška čebéla

K

kadilnik -a m priprava za vpihanje dima, ki nastaja s tlenjem snovi v gorilni posodi, da se čebele pomirijo, umaknejo iz dela panja **GL:** kadilnik na baterijski pogon, kadilnik na méh, kadilnik z ventilátorjem **PRIM.:** hlapílnik, pihálnik

ang.: smoker

nem.: Rauchgerät n., Smoker m.



kadilnik na baterijski pogon -a - - - - m ka-dilnik, v katerem ventilator na električno ba-

terijo ustvarja tok zraka, da s tlenjem snovi v gorilni posodi nastaja dim, ki prehaja v panj
ang.: battery-powered smoker
nem.: Rauchgerät mit Batteriebetrieb n.

kadílník na méh -a --- m kadílník z vgrajenim mehom, s katerim se ustvarja tok zraka, da s tlenjem snovi v gorilni posodi nastaja dim, ki prehaja v panj
ang.: smoker with bellows
nem.: Rauchgerät mit Blasebalg n.

kadílník z ventilátorjem -a --- m kadílník, v katerem ventilator na električno baterijo ali vzmet ustvarja tok zraka, da s tlenjem snovi v gorilni posodi nastaja dim, ki prehaja v panj
ang.: smoker with battery-powered ventilator
nem.: Rauchgerät mit Gebläse n.

kadúlja -e ž nestrok. pog. → trávniška kadúlja

kalína -e ž nestrok. pog. → navádna kalína

kalúp za vlivanje sátnic -a ---- m del stiskalnice za izdelavo satnic z odtisnjeniimi zasnovnimi navadno čebelijh celic
ang.: comb foundation mold
nem.: Mittelwandgießform f.

kamníta zaléga -e -e ž → okamnéla zaléga (1)

kápar -ja m nav. mn. kljunate žuželke s ščitkom ali kapico iz podreda Coccoidea, ki srkajo drevesni sok iz sitastih cevi zlasti drevja in izločajo mano, lat. *Physocermes* spp. S: lekánija (2), ščítka ušica **GL:** máli smrékov kápar, rdéčasti hráškov kápar, vélki smrékov kápar
ang.: armoured scale, scale, scale-bug, scale insect
nem.: Schildlaus f.

káparska mána -e -e ž sladek izloček kaparjev, ki vsrkajo rastlinski sok zlasti iz sitastih cevi drevja in ga delno predelajo
ang.: scale-bug honeydew
nem.: Schildlaus-Honigtau m.

kapilárni pitálnik -ega -a m pitálnik z navzdol obrnjeno posodo z luknjicami na pokrovu, iz katere se zaradi podtlaka izprazni le toliko raztopine, kolikor je čebele posrkajo S: vákuumski pitálnik
ang.: capillary feeder
nem.: Kapillar-Futterspender m.

kapilárno krímljenje -ega -a s krímljenje z navzdol obrnjeno posodo z luknjicami na pokrovu, skozi katere čebele srkajo raztopino S: vákuumsko krímljenje
ang.: capillary feeding
nem.: Kapillarfütterung f.

kápska čebéla -e -e ž medonosna čebela pod-

vrste *Apis mellifera capensis*, naravno razširjena na skrajnem jugu Afrike
ang.: Cape honey bee
nem.: Kapbiene f.

karamelizácia medú -e -- in karamelizácia méda -e -- ž segrevanje medu pri previsoki temperaturi, zaradi česar med potemni, se v njem zviša vsebnost hidroksimetilfurfurala in postane nekakovosten **PRIM.:** denaturácia medú

ang.: caramelization of honey

nem.: Karamellisieren des Honigs n.

karboksílna skupína -e -e ž za organske kisline značilna, med seboj povezana skupina atomov ogljika, kisika in vodika (-COOH), ki ne obstaja samostojno, ampak le kot del spojine

ang.: carboxylgroup

nem.: Karboxylgruppe f.

kárnika -e in carnica -e [kárnika] ž zarg. → krájnска čebéla

karotén -a m naravno rastlinsko oranžno barvilo v medu, cvetnem prahu

ang.: carothene

nem.: Karothen m.

karpátska čebéla -e -e ž krajevni različek kranjske čebele, prilagojen razmeram na Karpatih

ang.: Carpathian honey bee

nem.: Karpatische Biene f.

kás -a m sredstvo za zatiranje varoze iz borovih vršičkov in pelina

ang.: --

nem.: --

kaséta -e ž 1. kvadrasta žičnata košara v točilu za vstavitev satov

ang.: comb basket

nem.: Wabenkorb m.

2. strok. pog. → mediščna kaséta

kataláza -e ž encim, ki v medu pospešuje razpad vodikovega peroksida v vodo in kisik S: hidrogén peroksidáza

ang.: catalase

nem.: Katalase f.

katalépsa -e ž začasna otrplost matice, navadno med označevanjem S: katalepsija

ang.: catalepsis

nem.: Katalepsie f., Starrsucht f.

katalepsija -e ž → katalépsa

katálpa -e ž → navádni cigárar

katáster čebélje páše -tra --- m dokument, ki določa osnovno zmogljivost pasišč glede

na vrsto paše za območja občin v Republiki Sloveniji in je obvezno izhodišče za pripravo in izvajanje programa čebelarskega pašnega reda **S:** pášni katáster **PRIM.:** čebelárski pášni réd

ang.: bee pasture management cadaster

nem.: Imkerkataster n., Trachtmanagement-Kataster n.

káveljc -a m vsaka od več zobcu podobnih hitinskih tvorb na bodalu žela, ki čebeli ob piku onemogoči izvlečenje žela iz prožnega tkiva

ang.: barb

nem.: Widerhaken m.

káveljček -čka m vsak od več v obliku kavljaj oblikovanih hitinskih delov na prednjem robu zadnjega para čebeljih kril, ki med letenjem spenja prednje in zadnje krilo

ang.: wing hook

nem.: Flügelhäkchen n.

kavkáška čebéla -e -e ž medonosna čebela podvrste *Apis mellifera caucasica* s sivim zadkom, naravno razširjena na območju Kavkaza **S:** kavkáška gôrska čebéla

ang.: Caucasian honey bee

nem.: Kaukasierbiene f., Kaukasische Biene f.

kavkáška gôrska čebéla -e -e -e ž → kavkáška čebéla

kiklópka -e ž → ênoóka čebéla

kipélna véha -e -e ž priprava za zamašitev posode, v kateri poteka alkoholno vrenje v vodi raztopljenega medu, da se prepreči dostop zraka in omogoči izhod ogljikovega dioksida

ang.: fermentation vent

nem.: Gäraufsatz m., schwimmender Deckel m.

kírár -ja m strok. pog. → Kírarjev páň

Kírarjev Á-pánj -ega -a in kírarjev Á-pánj -ega -a m → mali Kírarjev páň

Kírarjev B-pánj -ega -a in kírarjev B-pánj -ega -a [bé] m → véliki Kírarjev páň

Kírarjev páň -ega -a in kírarjev páň -ega -a m skladovnični panj, ki ima v plodišču do 13 visečih satov postavljenih na toplo stavbo, v medišču pa eno ali dve premični kaseti z globokimi celicami v satih na hladno stavbo, imenovan po konstruktorju Francu Kirarju **S:** strok. pog. kírár **GL:** mali Kírarjev páň, srédnji Kírarjev páň, véliki Kírarjev páň

ang.: Kirar beehive

nem.: Kirar-Beute f.

Kírarjev sátnik -ega -a in kírarjev sátnik -ega -a

m 1. satnik za plodiščni del velikega Kirarjevega panja zunanje mere 423 mm x 332 mm, imenovan po konstruktorju Francu Kirarju **2.** satnik za mediščni del Kirarjevega panja z zunanjimi merami 393 mm x 145 mm

ang.: Kirar frame

nem.: Kirar-Rähmchen n.

kísla gnilôba -e -e ž → pohlévna gnilôba čebelje zaledé

kísla zaléga -e -e ž zaradi delovanja bakterij *Streptococcus apis* okužena zaleda s kiselkastim vonjem

ang.: brood, infected with *Streptococcus apis**

nem.: mit *Streptococcus apis* infizierte Brut* f.

kitájska čebéla -e -e ž vzhodna čebela podvrste *Apis cerana heimifeng*, razširjena na osrednji Kitajski

ang.: Black Chinese honey bee

nem.: Schwarze Honigbiene von China f.

kláda -e ž nekdaj navadno pokončno postavljen kos debla, izdolben s strani in zaprt z desko, za čebelarjenje z nepremičnim satjem **S:** stoják, stojéči páň **PRIM.:** korítasti páň

ang.: log gum

nem.: Klotzbeute f.

klája -e ž strok. pog. hrana za čebele

ang.: bee feed

nem.: Bienenfutter n.

klájno korítce -ega -a s manjša posoda brez pokrova za krmljenje čebel z vstavljenim plovcem, ki preprečuje njihovo utapljanje **S:** strok. pog. korítce

ang.: feeding trough

nem.: Futtertrog m.

klétna -e ž nestrok. → matičnica

klinična ápiterapíja -e -e ž nadzorovano združevanje ljudi z zdravilnimi učinkni čebeljih pridelkov, čebeljega strupa, matičnega mlečka, zlasti v bolnišnicah

ang.: clinical apitherapy

nem.: klinische Apitherapie f.

kobaríški páň -ega -a m nekdaj kranjiču podoben panj z notranjimi merami 300 mm x 200 mm x 700 mm, z visečim premičnim satjem na nosilnih letvicah dolžine 330 mm, z 2 x 9 sati, zaporedno postavljenimi na hladno stavbo, in upravljanjem od zgoraj, imenovan po konstruktorju Izidorju Pagliaruzziju - Pinču **S:** Pínčev páň

ang.: Pinč beehive

nem.: Pinč-Beute f.

kokón -a m varovalni ovoj iz niti pri ličinkah žuželk s popolno preobrazbo, tudi pri čebeljih, v katerega se zapredejo, se z njim obdajo ob zabubljenju **S:** zaprédek

ang.: cocoon

nem.: Kokon m.

kôlček -čka m prvi člen čebelje noge, ki omogoča premikanje naprej in nazaj, lat. coxa

ang.: coxa, hipbone

nem.: Hüfte f.

kolektívna blagôvna známka slovenskega medú -e -e -e --- in kolektívna blagôvna známka slovenskega méda -e -e -e --- z s pravilnikom nacionalne čebelarske organizacije predpisana merila za vrednotenje medu, pridelanega v Sloveniji, ki jamčijo za njegovo kontrolirano visoko kakovost

ang.: collective commercial trademark of Slovenian honey

nem.: kollektive Handels-Schutzmarke des slowenischen Honigs f.

kolésce za vtíranje žice -a - - - - s čebelarsko orodje z drobno nazobčanim medeninastim kolescem s plitvim žlebičkom po sredini za pritrjevanje satnice v zažičeni satnik

ang.: spur embedder

nem.: Einlöt-Rillenräddchen n.

kompáva -e ž nav. mn. zelnate rastline brez steba, z bodičasto listno rozeto in bledorumenimi cvetovi v glavičastem socvetju neposredno na zemlji, ki nudijo čebelam zelo dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Carlina* spp.

S: bodéča néža

ang.: thistle

nem.: Silberdistel f.

končnica -e ž strok. pog. → pánska končnica (1)

konduktometér -tra m priprava za merjenje električne prevodnosti raztopin, tudi medu, s katero se določa vrsta medu, zlasti cvetlični in gozdni

ang.: conductometer

nem.: Konduktometer n.

kongestija -e ž povečanje števila čebel v družini, kar onemogoča prosto gibanje matici in čebelam spremljevalkam in s tem prenos feromonov in povzroči rojilno razpoloženje

ang.: congestion

nem.: Übervölkerung f.

konsisténca medú -e -- in konsisténca méda -e -- ž **1.** razmerje med trdnimi in tekočimi sestavinami medu **2.** gostotno stanje iste vrste

medu glede na viskoznost, stopnjo kristaliziranosti

ang.: consistency of honey

nem.: Konsistenz des Honigs f.

kontáktnej feromón -ega -a m manj hlapen feromon, ki ga čebele zaznavajo in prenašajo z medsebojnim dotikanjem s tipalnicami

ang.: contact pheromone

nem.: Kontaktpheromon n.

kontéjner -ja m velik zabol s kovinskim ogrodjem, v katerem so panji, navadno na obeh vzdolžnih straneh, ki se namesti na tovorno vozilo in se po premiku postavi na pasišče **S:** zabójnik **PRIM.:** prevózni čebelnják (3)

ang.: bee transport container

nem.: Bienentransport-Container m.

kontrolírano opráševánje matic -ega -a -- s opráševanje na plemenilnih postajah, kjer so troti kontroliranega izvora, ali umetno osemjevanje matic, če je v postopku vzreje trogov dokumentirana njihova mati

ang.: controlled queen mating

nem.: kontrollierte Paarung der Königinnen f.

kontrólna čebélja družína -e -e -e ž **1.** družina v panju na tehnici za spremjanje dnevnih donosov medicíne, mane, stanja zalog in sprememb v družini **2.** družina v panju za spremjanje zdravstvenega stanja čebel, razmer na celotnem pasišču, vedenja, rasne čistosti čebel

ang.: test bee colony

nem.: Prüfvolk n., Kontrollvolk n.

kontrólna skupína čebéljih družín -e -e -- -- ž skupina družin zlasti za raziskovalne namecene

ang.: test group of honeybee colonies

nem.: Kontrollgruppe von Bienenvölkern f.

kontrólni pánj -ega -a m **1.** panj na tehnici za spremjanje dnevnih donosov medicíne, mane, stanja zalog in sprememb v družini

ang.: scale beehive

nem.: Waagstock m.

2. panj, s katerim se primerjajo učinki čebelarjevih posegov v drugih panjih

ang.: check beehive, test beehive

nem.: Kontrollbeute f.

kontrólni sátnik -ega -a m → gradílni sátnik

kontrólni spomladánski pregléd -ega -ega -éda m prvi poseg v družino v čebelarski sezoni, pri katerem se preverijo količina hrane, obseg zalege, številnost čebel

- ang.:** spring inspection
nem.: Frühjahrsrevision f.
- Kóplanova metóda preméščanja pánjev** -e -e -- ž postopek premeščanja družin na kratke razdalje, pri katerem se v družini za kratek čas dvigne temperatura in se po prestavitevi panja čebele ne vračajo na staro mesto, imenovan po Zvonku Koplanu
- ang.:** Koplan method
nem.: Koplan-Methode n.
- Kóplanov pánj** -ega -a in kóplanov pánj -ega -a m dvoetažni skladovnični panj z AŽ-satniki, postavljenimi na toplo stavbo, z možnostjo namestitve družin po dve in dve drugo za drugo in s štirimi ločenimi žreli, imenovan po konstruktorju Zvonku Koplanu
- ang.:** Koplan beehive
nem.: Koplan-Beute f.
- koríbkula** -e ž → kôšek
- korítasti pánj** -ega -a m nekdaj panj, izdolben iz pripezanega debla, z daljšo stranico v vodoravnji legi in pokrit z deščicami **S:** korito, ležéči pánj, ležák **PRIM.:** kláda
- ang.:** gum hive, log gum
nem.: Klotzbeute f., liegender Klotz m.
- korítce** -a s strok. pog. → klájno korítce
- korito** -a s → korítasti pánj
- koróška bolézen čebél** -e -zni -- ž zastar. → pršičavost
- koróška čebéla** -e -e ž nestrok. → kránska čebela
- korúza** -e ž enoletna kulturna rastlina s kolenčastim stebлом in velikimi storži, ki ob cvetenju nudi čebelam v vlažnem in toplém vremenu odlično pelodno pašo, lat. *Zea mays*
- ang.:** maize
nem.: Mais m.
- kosír** -ja m parni del srednjih čeljusti pri čebeljem rilčku, lat. gallea
- ang.:** galea
nem.: Aussenlade f.
- kosmáti méd** -ega medú in -ega méda m teža medu, satja, zalege in čebel brez panja
- ang.:** gross weight honey
nem.: Bruttogewicht-Honig m.
- kôstanj** -ánja m 1. nestrok. pog. → právi kôstanj 2. nestrok. pog. → dívji kôstanj
- kostánjeva čebélja páša** -e -e -e ž paša na cvetovih pravega kostanja **S:** čebélja páša na právem kostanju
- ang.:** sweet chestnut honeyflow
nem.: Kastanientracht f.
- kostánjeva lahnída** -e -e ž → kostánjeva ušica
- kostánjeva ušica** -e -e ž listna ušica iz družine Lachnidae, ki srka drevesni sok iz sitastih cevi eno- in večletnih vej pravega kostanja in izloča mano, lat. *Lachnus longipes* **S:** kostánjeva lahnída
- ang.:** --
- nem.:** Eßkastanienrindenlaus f.
- kostánjevec** -vca m strok. pog. → kostánjev mód
- kostánjev mód** -ega medú in -ega méda m med, zlasti iz medicíne, ki jo čebele naberejo na cvetovih pravega kostanja in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinských žlez **S:** strok. pog. kostánjevec
- ang.:** chestnut honey
- nem.:** Kastanienhonig m.
- kôš** kôša m 1. manjši kupolast enooddelčni panj z nepremičnim satjem, spleten iz slame, šibja, ličja, ločja, premazan tudi z mešanicou ilovice in kravjaka **S:** košára
- ang.:** skep
- nem.:** Bienenkorb m., Stülper m.
- 2.** tri-, štiri- ali šeststrani žičnati obod v točilu z navpično osjo za tangencialno vstavitev 3 do 6 satov **S:** kôš za točilo
- ang.:** frame extractor basket
- nem.:** Wabenkorb m.



košára -e ž → kôš (1)

kôšek -ška m vdolbinica na goleni zadnjega para nog pri čebeli delavki, ki ima na robovih daljše dlačice, za zbiranje, prenos cvetnega prahu, zadelavine, lat. corbiculum **S:** korbíku la

ang.: curbiculum, pollen basket

nem.: Körbchen n.

Košévnikova žléza -e -e ž gl. Košévnikova žléza kôš za točilo kôša --- m → kôš (2)

kótnik za pánj -a --- m kovinska ploščica v obliki črke L z luknjami za vijke, ki se pritrdi na vogale sten na zadnjem delu AŽ-panja za okrepitev spojev med stenami in zaščito vogalov panja med prevažanjem

ang.: securing strap

nem.: Winkelschiene f.

Kováčnik -a m lesnata rastlina z velikimi rumenkastorožnatimi cvetovi v glavičastih sočvetjih, ki nudi čebelam medičinsko in pelodno pašo, lat. *Lonicera caprifolium*

ang.: perfoliate honeysuckle

nem.: Garten-Geißblatt n.

kozíca -e ž navadno zložljivo stojalo za začasno odlaganje satov pri pregledovanju družin

ang.: frame holder

nem.: Wabenbock m., Wabenknecht m.



Kozínčev pánj -ega -a in kozínčev pánj -ega -a m skladovnični panj na podlagi AŽ-panja, z 2 x 11 sati na hladno stavbo brez matične rešetke, v obeh panjskih etažah povečan od zadaj s po 3 AŽ-sati, postavljenimi na toplo stavbo, z glavnim žrelom na dnu panja in pomožnim žrelom na sredini panja, imenovan po konstruktorju Branetu Kozincu S: AŽK-pánj, pánj AŽK

ang.: Kozinc beehive

nem.: Kozinc-Beute f.

kožekrílec -lca m nav. mn. žuželke z dvema paroma kožnatih kril, tudi čebele, od katerih je sprednji par večji od zadnjega, lat. Hymenoptera

ang.: hymenopteran

nem.: Hautflügler m.

Košévnikova žléza -e -e in Košévnikova žléza -e -e ž žleza nad želnim aparatom matice in čebele delavke, ki do enega leta starosti pri opršeni matici izloča feromon, s katerim privlači čebele delavke, pri njih pa izloča alarmni feromon, imenovana po Aleksandroviču Grigoriju Kožévnikovu

ang.: Koschevnikov gland, Koschevnikov's gland

nem.: Koschevnikov-Drüse f.

krajévni razlíček čebél -ega -čka -- m na določen življenski prostor, območje prilagojena populacija zelo razširjene podvrste čebel, ki kaže majhne dedne razlike v telesni obliki in/ali v delovanju organizma S: ekotíp čebél

ang.: ecotype

nem.: Ekotyp m.

kraljíca -e ž zastar. → matica

kranjíca -e ž → kránska čebéla

kranjíč -íča m nekdaj panj iz desk z nepremičnim satjem, ki ga je mogoče zlagati v skladovnice in med seboj povezovati z vstavljanjem dodatnih naklad, podklad in medklad, z zunanjimi merami okoli 300 mm širine, 160 mm višine in 700 mm dolžine, pogosto s poslikano sprednjo končnico S: kránski pánj

GL: dzierzonizirani kranjíč

ang.: kranjíč (traditional Carniolan beehive)

nem.: Kranjíč (historischer Krainer Bauernstock) m.


kranjíčar -ja m nekdaj čebelar, ki čebelari z družinami v kranjíčih

ang.: beekeeper who kept his bees in kranjíč-s*

nem.: Bienenthaler, der mit Krainer Bauernstöcken imkerte* m.

kránska čebéla -e -e ž medonosna čebela podvrste *Apis mellifera carnica*, s tremi ali štirimi širokimi sivimi pasovi dlačic na hrbtnih okrovih temnega zadka, naravno razširjena na zahodnem delu Balkana, vzhodnem in jugovzhodnem delu Srednje Evrope do Karpatov S: kranjíca, kránska sívka, sívka (1), nóriska čebéla, žarg. kárnika, nestrok. koróška čebéla GL: álska kránska čebéla, panónska krájn-

- ska čebéla, zootéhniško spričeválo za pleménsko kránjsko čebélo
ang.: Carniolan honey bee, Carniolan gray
nem.: Krainer Biene f., Carnica-Biene f., Carnica f.
- kránska mática** -e -e ž matica kranjske čebele
ang.: Carniolan queen bee
nem.: Krainer Bienenkönigin f., Carnica Bienenkönigin f.
- kránska matičnica** -e -e ž nekdaj matičnica, ki je na koncu krajših stranic pravokotnega lesenega dna zaprta s polkrožnima deščicama, v katerih so gosto vpete tanke kovinske palice, žice
ang.: Carniolan queen cage
nem.: Krainer Weiselkäfig m.
- kránska razpošiljálna matičnica** -e -e -e ž nekdaj matičnica iz deščice, navadno s tremi okroglimi vdolbinami, ki so med seboj vzdolžno povezane in pokrite z mrežico, pri katerih je ena namenjena za sladkorno testo, drugi dve pa za matico in čebele spremjevalke
ang.: Carniolan mailing queen cage
nem.: Krainer Königinnenversandkäfig m.
- kránska sívka** -e -e ž → kránska čebéla
- kránski drúžbeni pánj** -ega -ega -a m nekdaj kranjič s premičnim satjem, navadno uporabljan na Kranjskem
ang.: kranjič with movable frames*, Carniolan national movable frame beehive*
nem.: Kranjič mit beweglichen Waben* m., Krainer Bauernstock mit beweglichen Waben* m.
- kránski pánj** -ega -a m nekdaj → kranjič
- krastáča** -e ž nav. mn. manjše brezrepe dvoživke s širokim trupom in daljšimi zadnjimi okončinami, ki se hranijo s čebelami, lat. *Bufo* spp.
ang.: toad
nem.: Kröte f.
- kráska čebéla** -e -e ž krajevni različek kranjske čebele, prilagojen razmeram na Krasu
ang.: Karst-type honey bee
nem.: Karstbiene f.
- kráški šetráj** -ega -a m pritlikav grmiček s črtastimi suličastimi listi in rožnatimi, vijoličastimi ali belimi cvetovi v metličastih socvetjih, ki nudi čebelam odlično medicinsko in dobro pelodno pašo, lat. *Satureja montana* S: béli žépek, nestrok. pog. žépek (1)
ang.: winter savory
- nem.:** Bergbohnenkraut n., Winterbohnenkraut n.
- kráški tip čebelnjáka** -ega -a -- m iz kamna zgrajen čebelnjak, značilen za kraško območje Slovenije
ang.: Karst-type apiary
nem.: Karst-Bienenhaus n.
- kratkodláka čebéla** -e -e ž nav. mn. čebela, ki ima na zadku kratke dlake, na primer kranjska čebela
ang.: short-haired honey bee
nem.: kurzhaarige Biene f.
- kratkoživa čebéla** -e -e ž nav. mn. 1. čebela, ki se izleže spomladi ali poleti **PRIM.:** dolgoživa čebéla (1)
ang.: short-lived honey bee
nem.: kurzlebige Biene f.
- 2. čebela** s podgovprečno življensko dobo
PRIM.: dolgoživa čebéla (2)
ang.: honey bee with lifespan below average*
nem.: Biene mit unterdurchschnittlich kurzer Lebensdauer* f.
- krémni méd** -ega medú in -ega méda m naravni med, med mešanjem in dodajanjem kristaliziranega predelan v fino kristaliziran medú
ang.: creamed honey
nem.: Creme-Honig m.
- krémpeljc** -a m spodnji del stopalca čebelje noge ob oprijemalni blazinici za oprijemanje na hrapihovih površinah, lat. unguis
ang.: claw
nem.: Kralle f.
- krétska čebéla** -e -e ž medonosna čebela iz podvrste *Apis mellifera adami*, razširjena na Kreti
ang.: Cretan honey bee
nem.: Kretische Biene f.
- kríljiar** -ja m → pelódna véšča
- krílna mišica** -e -e ž vsaka od mišic krilatih žuželk, tudi čebel, za premikanje kril S: letálna mišica
ang.: flight muscle
nem.: Flugmuskel m.
- krílni índeks** -ega -a m → kubitálni índeks
- krílo** -a s nav. mn., strok. pog. → čebélje krílo
- krímska čebéla** -e -e ž medonosna čebela podvrste *Apis mellifera taurica*, razširjena na osrednji severni obali Črnega morja in na Krimu
ang.: Crimean honey bee
nem.: Krim-Biene f.



Čebelje krilo s kubitalnimi celicami

kristálasti méd -ega medú in -ega méda m med iz mane, ki se v satju spremeni v kristale

ang.: crystalloid honey

nem.: kristalliner Honig m.

kristalizácia medú -e -- in kristalizácia méda

-e -- ž naravni fizikalni pojav v medu, ko zradi večje vsebnosti glukoze kot fruktoze ali večje količine melecitoze postopoma nastajajo kristali in se strdi **S:** strjevanje medú, kristaliziranje medú **GL:** vódena kristalizácia medú

PRIM.: dekristalizácia medú

ang.: crystallization of honey

nem.: Kristallisatons des Honigs f.

kristalizacijsko jédro -ega -a s droben delec v medu na začetku kristalizacije, na primer kristal glukoze, ob katerem nastajajo drugi kristali

ang.: crystallization nucleus

nem.: Kristallisationskern m.

kristalizirani méd -ega medú in -ega méda m med, ki je zaradi večje vsebnosti glukoze kot fruktoze ali večje količine melecitoze strjen

S: střjeni méd

ang.: candied honey, crystallized honey

nem.: kandierter Honig m., kristallisierter Honig m.

kristaliziranje medú -a -- in kristaliziranje méda

-a -- s → kristalizácia medú

kristalizirati -am dov. in nedov. v zvezi z med spremeniti se iz tekočega v trdno stanje zradi večje vsebnosti glukoze kot fruktoze ali večje količine melecitoze

ang.: to crystallize

nem.: kristallisieren v.

kristální sládkor -ega -órja m jedilni sladkor v obliku kristalov

ang.: crystal sugar, table sugar

nem.: Kristallzucker m.

krížana čebélja družína -e -e -e ž družina matice, ki je potomka staršev različnih podvrst čebel **S:** strok. pog. krížanec, strok. pog. bastárd **ang.:** cross-bred bee colony, hybridized bee colony

nem.: Kreuzungs-Bienenvolk n.

krížana matica -e -e ž matica, ki je potomka staršev različnih podvrst čebel **S:** hibridna matica

ang.: cross-bred queen

nem.: Kreuzungs-Königin f.

krížanec -nca m strok. pog. → krížana čebélja družína

krmílka -e ž nav. mn., strok. pog. → čebélka krmilka

krmílna črpálka -e -e ž črpalka za prečrpavanje sladkorne raztopine iz rezervoarja, soda ali večje posode v pitalnike panjev ob zimskem krmljenju

ang.: feed pump

nem.: Futterpumpe f.

krmílna pogáča -e -e ž krmilno testo v obliki plošče, navadno v plastičnem ovitku, za krmljenje čebel, na primer sladkorna pogáča, pogáča s cvetnim prahom, medeno-sladkorna pogáča **S:** strok. pog. pogáča **GL:** medeno-sladkorna pogáča, pelódna pogáča, sladkorna pogáča, sladkorno-beljakovínska pogáča, sladkorno-medena pogáča

ang.: candy

nem.: Zuckerteig m.

krmílna žléza -e -e ž žleza v sprednjem delu glave čebele delavke, ki pri mladih čebelah izloča matični mleček, lat. glandulae hypopharyngealis **S:** gôltina žléza, hípotaringeálna žléza, mléčna žléza

ang.: brood-food gland, hypopharyngeal gland

nem.: Futtersaftdrüse f.

krmílni méd -ega medú in -ega méda m med za krmljenje čebel

ang.: feed honey

nem.: Futterhonig m.

krmílni mléček -ega -čka m → matični mléček

krmílno korító -ega -a s posoda v obliki korita za krmljenje čebel, navadno v prostoru za sati ali nad njimi, s plovcem, ki preprečuje utapljanje čebel **S:** nestrok. pitáľno korító

ang.: feeding trough

nem.: Futtertrog m.

krmílno testó -ega -á s zmes mletega sladkor-

ja, sladkornega sirupa, tudi medu in cvetnega prahu, na primer sladkorno testo, medeno-sladkorno testo, za krmljenje čebel **GL:** medéno-sladkórno testó, sladkórno-beljakovínsko testó, sladkórno-medéno testó, sladkórno testó

ang.: candy

nem.: Futterteig m.

krmilno védro -ega -a s večja, navadno plastična posoda za krmljenje čebel, nameščena v panjskem prostoru, s slamo, ki preprečuje njihovo čebel **S:** vedrícá, nestrok. pitáľno védro

ang.: feed pail

nem.: Futtereimer m.

krmíti čebéle -im -- nedov. dajati, dodajati družini sladkorno raztopino, sladkorno ali medeno-sladkorno testo, ledenec, med, suhi sladkor, cvetni prah, nekdaj tudi beljakovinske pripravke **S:** nestrok. pítati čebéle

ang.: to feed bees

nem.: Bienen füttern v.

krmljenje čebél -a -- s dajanje, dodajanje sladkorne raztopine, sladkornega ali medeno-sladkornega testa, ledenca, medu, suhega sladkorja, cvetnega prahu, nekdaj tudi beljakovinskih pripravkov družini **S:** nestrok. pítanje čebél **GL:** beljakovínsko krmljenje, dopolnilno krmljenje, dražílno krmljenje (1, 2), jesensko krmljenje, kapilárno krmljenje, krmljenje na vmesni pokrov, krmljenje na zalógo, krmljenje s súhím sladkórjem, nadoméstno krmljenje, spomladánsko krmljenje, súho krmljenje, vákuumsko dražílno krmljenje, zímsko krmljenje

ang.: feeding

nem.: Fütterung f.

krmljenje na vmesni pokrov -a -- -- s krmljenje s sladkorno raztopino, krmilno pogáčo, z medeno-sladkornim testom, s sladkornim testom, suhim sladkorjem s pitalnikom nad odprtino na vmesnem pokrovu, zlasti pri nakladnih panjih

ang.: feeding on top of the inner cover

nem.: Fütterung auf Innendeckel* f.

krmljenje na zalégo -a -- -- s → dražílno krmljenje (1)

krmljenje na zalógo -a -- -- s dajanje, dodajanje sladkorne raztopine družini po zadnjem točenju medu, ko se v nekaj obrokih doda toliko hrane, kolikor je čebele potrebujejo za preživetje zime in zgodnji spomladanski razvoj **S:** zímsko krmljenje, nestrok. pítanje na zalógo

ang.: feeding ahead

nem.: Fütterung auf Vorrat f.

krmiljenje s súhím sladkórjem -a -- -- -- s krmljenje v brezpašnem obdobju, navadno v poletnem času, s suhim sladkorjem, ki ga čebele počasi ližejo, da se ohrani razvoj družine

ang.: feeding dry sugar

nem.: Fütterung mit trockenem Zucker f.

krojačica -e ž nav. mn. čebela samotarka iz vrste *Megachile centuncularis*

ang.: leaf cutter, leaf-cutting bee, patchwork leaf-cutting bee

nem.: Blattschneiderbiene f.

krónica -e ž → pomladánski véliký zvôňček

krónična čebélja paralíza -e -e -e ž čebelja paralíza, ki se najpogosteje pojavlja poleti, navadno ob obilni medičinski paši in pomanjkanju cvetnega prahu, z živčnimi motnjami, nezmožnostjo letenja, podrhtavanja s krili, plezanja po bilkah, lat. *paralysis chronicus apium*

ang.: chronic bee paralysis

nem.: chronische Bienenparalyse f.

krôšnja -e ž nekdaj priprava, podobna nahrbtniku, za prenašanje panjev, zlasti kranjčev

ang.: hawker's basket

nem.: Rückentrage f.

krôtkost čebél -i -- ž dedna lastnost družine, ki se kaže v nenapadalnosti

ang.: gentleness of honey bees

nem.: Sanftmut der Honigbienen m.

krôvni sát -ega -a m navadno medeni sat z obnožino na robu gnezda

ang.: honey and pollen comb on the margin of the broodnest*

nem.: Brutnestrandwabe f., Deckwabe f., Randwabe f.

krožiti króžim nedov., v zvezi s čebela plesalka premikati se, zlasti na satu, v obliku krožnice, pri čemer čebela pobrenčava, potresava z zadkom in občasno oddaja nabранo hrano in tako drugim čebelam sporoča obilnost in vrsto vira paše, ki je v neposredni bližini

ang.: to perform round dance

nem.: Rundtanz verrichten v.

króžni plés -ega -a m premikanje čebele, zlasti na satu, v obliku krožnice, pri čemer pobrenčava, potresava z zadkom in občasno oddaja nabranou hrano in tako drugim čebelam sporoča obilnost in vrsto vira paše, ki je v neposredni bližini **S:** plés v krógu, plés v króžnici

PRIM.: stresájóč plés, osmíčenje, zibajóč plés

ang.: round dance

- nem.:** Rundtanz m.
- kŕpelj** -plja m nav. mn. **1.** nestrok. → varója (1) **2.** nestrok. → čebélja úš
- krváva čebéla** -e -e ž nav. mn. čebele samotarke iz rodu *Sphecodes* spp., ki uničujejo jajčeca ali ličinke v gnezdih drugih čebel samotark in tja odložijo svoja jajčeca
- ang.:** blood bee
nem.: Blutbiene f.
- krvénka** -e ž nestrok. pog. → navádna krvénka
- krvomóčnica** -e ž nav. mn. zelnate rastline s po-končnim stebлом in izrazitimi rdečkastovijoličastimi cvetovi, ki nudijo čebelam dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Geranium* spp.
- ang.:** cranesbill, crane's bill, geranium
nem.: Storcheschnabel m.
- ksantofíl** -a m osnovno rumeno ali rjavo naravno rastlinsko barvilo v medu, cvetnem prahu
- ang.:** phylloxanthin, xanthophyll
nem.: Xanthophyll n.
- kubitálna célica** -e -e ž eden od treh delov z žilami omejene površine na prvem paru čebeljih kril za podolgovato radialno celico, od katerih razmerje dolžin dveh žil določa kubitalni indeks **S:** kubitáno pólje **PRIM.:** radiálna célica
- ang.:** cubital cell
nem.: Kubitalzelle f.
- kubitálni índeks** -ega -a m razmerje med dvema odsekoma spodnje žile tretje kubitalne celice na sprednjem robu prvega para čebeljih kril, ki je eno od merit za določanje podvrst medenosne čebele *Apis mellifera* **S:** krílni índeks
- ang.:** cubital index
nem.: Kubital-Index m.
- kubitáno pólje** -ega -a s → kubitálna célica
- kúga čebélje zalége** -e -- -- ž → húda gnílôba čebélje zalége
- kuhálnik voščín** -a -- m priprava za taljenje čebeljega voska s segrevanjem satja, voščin v vodi
- ang.:** wax melter
nem.: Wachschmelzer m.
- kúhati čebélji vósek** -am -- -- nedov. s pomočjo vrele vode, pare segrevati satje toliko časa, da se iz njega izloči čebelji vosek
- ang.:** to extract beeswax
nem.: Bienenwachs schmelzen v.
- kúkavičja čebéla** -e -e ž → čebéla zajedávka
- kumafós** -a m kemično aktivna snov z zelo dolgo razpolovno dobo, v raznih preparatih v obliki prahu ali tekočina, ki se uporablja za zatiranje varoze **PRIM.:** perizín
- ang.:** Choumaphos
nem.: Choumaphos n.
- Kuntzschev dvójček** -ega -čka in kuntzschev dvójček -ega -čka [kúnč-] m → Kuntzschev pánj
- Kuntzschev pánj** -ega -a in kuntzschev pánj -ega -a [kúnč-] m nekdaj panj, zgrajen kot dvojček za dve družini, s sati zunanje mere 330 mm x 250 mm, nameščenimi v plodišču na hladno stavbo, v medišču pa na toplo stavbo, imenovan po konstruktorju Maksu Kuntzschu **S:** Kuntzschev dvójček
- ang.:** Kuntzsch beehive
nem.: Kuntzsch-Zwilling m., Kuntzsch-Beute m.
- kutíkula** -e ž → hitínski oklep
- kúžna bolézen** -e -zni ž bolezen, ki jo pri čebelah povzročajo virusi, bakterije, plesni in se prenaša z neposrednim stikom ali s posrednikom **S:** naležljiva bolézen
- ang.:** infectious disease
nem.: ansteckende Krankheit f.
- kúžni króg bolézni** -ega -a -- m območje, ki je zaradi kužne bolezni čebel zaprto za promet z njimi in premeščanje družin in njegovo velikost na podlagi preletne razdalje čebel predpiše pristojna služba
- ang.:** quarantine
nem.: Sperrbezirk m.
- kváčica** -e ž žica v obliki črke V, ki se s posebno pripravo zabije s krakoma zlasti v sprednjo steno in okvir okanca AŽ-panja in se tako določi razmik med satniki
- ang.:** --
nem.: --
- kvadrátasti nakládni pánj** -ega -ega -a m nakladni panj z enako širino in dolžino naklad
- ang.:** box hive with equal width and length
nem.: rechteckige Magazinbeute f.
- kvákanje mátice** -a -- s **1.** oglašanje matice v pokritem matičniku tik pred izleženjem s krajšimi, nižjimi zvoki v družini, ki se pravljata na rojenje in ima že matico pevko **PRIM.:** matica pévka, pétej mátice
- ang.:** quacking
nem.: Quacken n.
- 2.** prepevanje kvakajoče matice v matičniku kot odziv na prepevanje druge matice **PRIM.:** pétej mátice
- ang.:** piping

nem.: Tüten n.

kvákarica -e ž strok. pog. matica v pokritem matičniku tik pred izleženjem, ki se oglaša s krajšimi, nižjimi zvoki, in je v družini, ki se pripravlja na rojenje in ima že matico pevko
ang.: quacking queen

nem.: quakende Königin f.

kvasína -e ž → fermént

kvášenje -a s → fermentácia

L

láhka gnilôba -e -e ž → pohlévna gnilôba čebélje zalége

láhka gnilôba čebélje zalége -e -e --- ž → pohlévna gnilôba čebélje zalége

lahnída -e ž nav. mn. 1. strok. pog. → lúbna ušica
 2. strok. pog. → lístna ušica

lákotník -a m strok. pog. → rój lákotník

lákotní rój -ega rója m → rój lákotník

laktóza -e ž disaharid iz molekule glukoze, vezane na molekulo galaktoze, sestavina mleka, v manjših količinah tudi v medu **S:** mléčni sládkor

ang.: lactose

nem.: Laktose f.

Langstrothova méra sátnika -e -e -- [lanks-trót-] ž velikost standardnega LR-satnika, ki ima zunanje mere 450 mm x 232 mm, imenovana po Lorenzu Lorainu Langstrothu
ang.: Langstroth frame dimension
nem.: Langstroth-Rähmchenmaß n.

langstrothovec -vca [lankstrót-] m strok. pog. → LR-pánj, pánj LR, Langstroth-Rootov pánj

Langstrothov nakládni pánj -ega -ega -a in langstrothov nakládni pánj -ega -ega -a [lankstrót-] m → LR-pánj, pánj LR, Langstroth-Rootov pánj

Langstrothov pánj -ega -a in langstrothov pánj -ega -a [lankstrót-] m → LR-pánj, pánj LR, Langstroth-Rootov pánj

Langstrothov pánjski sistem -ega -ega -a in langstrothov pánjski sistem -ega -ega -a [lankstrót-] m panjski sistem za čebelarjenje z LR-panji, imenovan po Lorenzu Lorainu Langstrothu

ang.: Langstroth hive system

nem.: Langstroth-Beutensystem n.

Langstroth-Rootov pánj -ega -a in langstroth-

-rootov pánj -ega -a [lankstrót-rút-] m nakladni panj na hladno stavbo z 10 visečimi satniki standardne zunanje mere 450 mm x 232 mm, navadno v dveh ali več nakladah, imenovan po konstruktorjih Lorenzu Lorainu Langstrothu in Amosu Ivesu Rootu **S:** LR-pánj, pánj LR, Langstrothov pánj, Langstrothov nakládni pánj, strok. pog. langstrothovec, ameriški nakládni LR-pánj, ameriški nakládni pánj, amerikánski pánj, strok. pog. amerikáneč

ang.: Langstroth-Root beehive

nem.: Langstroth-Root-Beute f.

Langstroth-Rootov sátník -ega -a in langstroth-rootov sátník -ega -a [lankstrót-rút-] m satník za LR-pánj standardne zunanje mere 450 mm x 232 mm s podaljšano zgornjo nosilno letvico za obešanje satníkov v naklado, imenovan po konstruktorjih Lorenzu Lorainu Langstrothu in Amosu Ivesu Rootu **S:** LR-sátník, sátník LR, nestrok. LR-okvír

ang.: Langstroth-Root frame

nem.: Langstroth-Root-Rähmchen n.

lapúh -a m rastlina z velikimi srčastimi listi in rumenim cvetom, ki nudi čebelam dobro zgodnjepomladansko medičinsko in pelodno pašo, lat. *Tussilago farfara*

ang.: colt's-foot

nem.: Huflattich m.

lárvá -e ž → ličinka (1, 2), žérka (1, 2)

lástno testíranje mátic -ega -a -- s → diréktno testíranje mátic

láška čebélá -e -e ž → italijánska čebélá

látnati mehúrník -ega -a m okrasno listnato drevo z gosto okroglo krošnjo in rumenimi cvetovi v velikih metličastih socvetjih na koncih vejic, ki nudi čebelam zelo dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Koelreuteria paniculata* **S:** nestrok. pog. mehúrník

ang.: golden-rain tree

nem.: Blasenbaum m., Blasenesche f., Lampionbaum m.

lavánda -e ž → práva sívka

lážna gnilôba -e -e ž nalezljiva bolezen pokrite zalege z močnim, neprijetnim vonjem, ki jo povzroča bakterija *Paenibacillus* (= *Bacillus*) *alvei* **S:** smrdljiva gnilôba

ang.: European foulbrood disease

nem.: Europäische Faulbrut f., Gutartige Faulbrut f., Sauerbrut f.

lážna mática -e -e ž → čebélá trótovka

léct -a m pobarvano pecivo iz medenega testa v obliku figur z okraski

ang.: gingerbread

nem.: Lebkuchen m., Lebzelter m.

léči jájčeca léžem -- nedov., v zvezi z matica, čebele trotovek odlagati jajčeca navadno na dno čebelje, trotovske celice ali na dno nastavka matičnika

ang.: to lay eggs

nem.: Eier legen v.

ledéneč -nca m z malo vode staljen in nato ohljen sladkor za krmljenje čebel

ang.: candy made of sugar, melted in a small amount of water*

nem.: Zuckerteig aus Zucker den man in einer kleiner Menge Wasser aufkocht* m.

legát -a m živopisana ptica, ki se hrani s čebelami, lat. *Merops apiaster* S: čebelar, čebeljédec

ang.: bee eater

nem.: Bienenfresser m.

lekánija -e ž nav. mn. 1. žuželka iz družine Lecaniidae, ki srka drevesni sok iz sitastih cevi zlasti drevja in izloča mano

ang.: scale insect

nem.: Lekanien f. pl., Napfschildläuse f. pl.

2. → kápar

lekánijski méd -ega medú in -ega méda m med iz mane, ki jo izločajo kaparji na iglavcih in nekaterih listavcih, naberejo čebele in jo predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez

ang.: honey from scale insects

nem.: Honig der Lekanien m., Napfschildlaushonig m.

lésica -e ž čebelarski pripomoček z rezami, ki se postavi na žrelo panja, da onemogoča izlet matice iz panja in se prepreči rojenje **PRIM.:** zapàh

ang.: mesh screen put in front of the entrance*

nem.: Absperrgitter vor dem Flugloch n.

léska -e ž nav. mn. grmi z nazobčanimi listi in visečimi mačicami, ki nudijo čebelam dobro zgodnjepomladansko pelodno pašo, lat. *Corylus* spp.

ang.: hazel

nem.: Hasel f.

lésna čebela -e -e ž nav. mn. čebele samotarke, ki izdolbejo gnezdo v mrtev les, lat. *Xylocopa* spp.

ang.: carpenter bee

nem.: Holzbiene f.

lesníka -e ž samorasla, necepljena jablana, ki

ob cvetenju nudi čebelam odlično medičinsko in pelodno pašo, lat. *Malus sylvestris*

ang.: crab-apple, wild apple

nem.: Wilder Apfel m.

letálka -e ž nav. mn., strok. pog. → pášna čebéla

letálna mísica -e -e ž → krílna mísica

letálnica -e ž → bráda (1)

létni donòs medú -ega -ôsa -- in létni donòs

méda -ega -ôsa -- m količina medu, ki jo čebelar odvzame družini v čebelarski sezoni

ang.: honey yield per year

nem.: Jahres-Honigertrag m.

létošnja mática -e -e ž čebelja matica, ki zaledga v letu, ko se izleže **PRIM.:** dvólétна mática,

énolétna mática, trílétна mática

ang.: young queen

nem.: diesjährige Königin f., Jungkönigin f.

levítev -tve ž menjava toge hitinaste povrhnjice zaradi rasti z novo, večjo, tudi pri ličinkah čebel delavk, trotov in matic

ang.: ecdysis, moult

nem.: Häutung f.

levíti se -ím se nedov., nav. 3. os. menjati togo hitinasto povrhnjico zaradi rasti z novo, večjo, tudi pri ličinkah čebel delavk, trotov in matic

ang.: to moult

nem.: häuten sich v.

levítveni hormón -ega -a m hormon, ki pri žuželkah, tudi čebelah, sproži, omogoči levitev

ang.: ecdysone, molting hormone

nem.: Häutungshormon n.

ležák -a m nekdaj → korítasti pájn

ležéči pájn -ega -a m nekdaj → korítasti pájn

ležéči sát -ega -a m sat, ki je z daljšo stranico nameščen vodoravno **PRIM.:** pokónčni sát

ang.: comb placed horizontally

nem.: Breitwabe f.


ličinka -e ž 1. čebela delavka, matica ali trot na razvojni stopnji med jajčecem in bubo, ko jih v čebeljih, trotovskih celicah ali matičnikih z matičnim mlečkom, pri čebelah delavkah in trotilih pa ob izleženju z matičnim mlečkom, pozneje te z mešanico medu, cvetnega prahu in vode hranijo čebele krmilke **S:** žérka (1),

lávra **GL:** cepiti ličinke, čebélja ličinka, dvákrátno presájanje ličínek, dvójno cépljenje ličínek, ènkratno

cépljenje ličínek, iztégnjena ličinka, ličinka čebéle délavke, matična ličinka, mumificírana ličinka, pre-

cépljená ličinka, presaditli ličinko, presájanje ličínk, presájanje ličínek na čépkę, trótvoska ličinka, uvítá

ličinka, vcepiti ličinko, vzhreja matic s presájanjem



Čebelja ličinka

ličink, vzreja matic z dvákrátnim presájanjem ličink
PRIM.: jájče (1), búba (1) **2.** živalski osebek z grizalom na razvojni stopnji med jajčecem in bubo nekaterih dvokrilcev in večine kožekrilcev **S:** žérka (2), lárva

ang.: larva

nem.: Larve f.

ličinka čebéle délavke -e -- -- ž čebela delavka na razvojni stopnji med čebeljim jajčecem in čebeljo bubo, ko jo ob izleženju v čebeljih celicah z matičnim mlečkom, pozneje z mesanico medu, cvetnega prahu in vode hranijo čebele krmilke **PRIM.:** čebélja ličinka, čebélja žérka, matíčna ličinka, matíčna žérka, trótovska ličinka, trótovska žérka

ang.: worker bee larva

nem.: Arbeiterinlarve f.

ličinka mátice -e -- ž → matična ličinka, matična žérka

ličinka tróta -e -- ž → trótovska ličinka, trótovska žérka

Líčnov pánj -ega -a in líčnov pánj -ega -a m → trítážni pánj (2)

lijákasti sipálnik -ega -a m dvodelna pločevina nasta priprava iz lijaka in valjaste posode za ometanje, stresanje čebel **S:** líjasti sipálnik

ang.: bee funnel

nem.: Abkehrtrichter m.



lijasti sipálnik -ega -a m → líjasti sipálnik

limónovec -vca m zimzeleno južno drevo z močno razvejeno krošnjo, mastnimi jajčastimi listi in belimi cvetovi v listnih pazduhah, ki nudi čebelam zelo dobro medičinsko in perlodno pašo, lat. *Citrus limonum*

ang.: lemon

nem.: Zitronenbaum m.

limónov méd -ega medú in -ega méda m med iz medičine, ki jo čebele naberejo na cvetovih limonovca in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez

ang.: lemon-blossom honey

nem.: Zitronenblüten-Honig m.

linjska vzreja matic -e -e -- ž vzreja matic v odbrani matični liniji čebel v okviru določenega vzrejališča

ang.: line breeding

nem.: Linienzucht f.

liofilizirati -am nedov. in dov. zmanjševati vsebnost vode z zamrzovanjem pri nižjem tlaku zaradi ohranjanja organskih sestavin, zlasti v matičnem mlečku

ang.: to freeze-dry, to lyophilize

nem.: lyophilisieren v.

lípa -e ž nestrok. pog. → navádna lípa

lípek -pka m → lípovec (1)

Lipíčnikova zakláda -e -e in lipíčnikova zakláda

-e -e ž zaklada, ki se doda mediču AŽ-panja z ležečimi sati, postavljenimi na hladno stavbo, imenovana po konstruktorju Stanku Lipíčniku

ang.: Lipíčnik expansion box

nem.: Lipíčnik-Zusatzkasten

lipídi -ov m mn. v vodi netopne maščobne organske snovi s zapleteno kemično sestavo, tudi sestavine cvetnega prahu in matičnega mlečka

ang.: lipides, lipids, lipins, lipoids

nem.: Lipiden n. pl.

lípova čebélja páša -e -e -e ž zlasti medičinska páša na cvetovih lípe, lipovca

ang.: linden honey flow

nem.: Lindentracht f.

lípova mána -e -e ž sladek izloček določenih vrst ušic, ki vsrkajo rastlinski sok iz sitastih cevi lípe in ga delno predelajo

ang.: linden honeydew

nem.: Linden-Honigtau m.

lípovec -vca m **1.** lípi sorodno visoko, košato drevo z nekoliko manjšimi listi in z več rumenkastobelimi, prijetno dišečimi cvetovi v sovetjih, ki nudi čebelam zelo dobro medičinsko in perlodno pašo, lat. *Citrus limonum*

činsko in skromno pelodno, občasno pa tudi manino pašo, lat. *Tilia cordata* S: lípek
ang.: linden, small-leaved lime
nem.: Winter-Linde f.
2. strok. pog. → lípov méd

lípov méd -ega medú in -ega méda m med zlasti iz medičine, ki jo čebele naberejo na cvetovih lipe in lipovca in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez S: strok. pog. lípovec (2)

ang.: linden honey
nem.: Lindenblütenhonig m.

lísasta macésnova lahnída -e -e -e ž → lísasta macésnova ušica

lísasta macésnova ušica -e -e -e ž listna ušica iz družine Lachnidae, ki srka drevesni sok iz sitastih cevi na soncu izpostavljenih delov krošnje macesna in izloča mano, lat. *Cinaria laricis* S: lísasta macésnova lahnída

ang.: larch aphid
nem.: Gefleckte warzigborstige Lärchenrindelaus f.

lístna mána -e -e ž → mána lístavcev

lístna úš -e uší ž nav. mn. → lístna ušica

lístna ušica -e -e ž nav. mn. žuželke iz podreda Aphidina, tudi iz družine Lachnidae, ki srkajo sok iz sitastih cevi rastlin, zlasti drevja, in izločajo mano S: strok. pog. ušica (2), strok. pog. lahnída (2), afida, lístna úš, nestrok. pog. úš (3)

GL: břstna hójeva ušica, črnobrleščéčka hráštova ušica, jávorjeva ščetínasta ušica, jesénova gnézdasta ušica, kostánjeva ušica, lísasta macésnova ušica, močnó púhasta smrékova ušica, rdéčerjáva púhasta smrékova ušica, rjávočrna hráštova ušica, sívorjáva macésnova ušica, sívozeléna lísasta smrékova ušica, ščetínasta ušica, vélka črna smrékova ušica, vélka macésnova ušica, vélka rjáva bôrova ušica, vélka rjáva hójeva ušica, vélka vŕbova ušica, zeléna hójeva ušica, zelénoprogasta smrékova ušica

ang.: aphid, green fly, leaf louse
nem.: Blattlaus f.

lístni nektárij -ega -a m → ízvcvétnej medôvnik

listovni pánj -ega -a m panj z upravljanjem od zadaj, navadno kot del skladovnice, v katerem so sati nameščeni vzdolžno v smeri izletavanja čebel in jih je mogoče premikati kot liste v knjigi **PRIM.**: nakládni pánj, skládovnični pánj

ang.: leaf hive
nem.: Blätterstock m.

listovni pánski sistém -ega -ega -a m **1.** panjski sistem za čebelarjenje z listovnimi panji

ang.: leaf hive system

nem.: Blätterstock-System n.

2. čebelarjenje z listovnimi panji

ang.: keeping bees in leaf hives
nem.: Blätterstockimkerei f.

lizálo -a s skrajni spodnji del čebeljega jezička, s katerim čebele uživajo goste sladkorne raztopine S: žlíčka, lopática

ang.: labellum
nem.: Löffelchen n.

ločilna děska -e -e ž pokončno nameščena deska, vstavljenia namesto enega sata, za zoževanje panjskega prostora S: slépi sát **PRIM.**: pregrádná děska

ang.: dummy frame
nem.: Schied m.

lójtrica za odkrívanje sátor -e - - - - ž žarg. žičnata priprava v obliki črke A za naslonitev medenega sata med odstranjevanjem voščenih pokrovcev z njega, ki se postavi na posodo, kamor odteka med

ang.: comb support
nem.: Wabenauflage f.

lopática -e ž → lizálo, žlíčka

lopática za méd -e - - - ž lopatica iz nerjavne pločevine, navadno z lesenim ročajem, za odvzemanje kristaliziranega medu iz posode

ang.: honey spade
nem.: Honigspaten m.

lovilec matic -ica -- m steklena cevka z razširjenim delom v obliki pipe na eni strani, na drugi z ožjim delom z zamaškom za lovljenje matice na satu zaradi označitve

ang.: queen catcher, queen catching glass
nem.: Königin-Abfangglas n., Weisfänger m.

lovilna plôšča -e -e ž plošča določene velikosti z gladko površino, ki se namesti pod izbrana zlasti smrekova ali hojeva drevesa za napovedovanje in ugotavljanje gozdnega medenja ali njegove obilnosti

ang.: honeydew testing plate
nem.: Honigtautestplate f.

lovilník rôjov -a -- m podolgovat lesen zabol z mrežo zgoraj in zadaj in zaporo spredaj za prestrezanje rojev na žrelu panja S: prestrezálo za rôje **PRIM.**: vrša

ang.: swarm catcher

nem.: Schwarm-Rückleitungsgerät n., Schwarmabfangbeutel m., Schwarmabfang-Kasten m.

lovilník trótov -a -- m zabolčku podobna pri-

prava, nameščena na žrelo panja, za preprečevanje odleta tretov iz panja
ang.: drone trap
nem.: Dronenfalle f.

lovílni sát -ega -a m sat z nepokrito, navadno tretovsko zaledo, vstavljen v panj, da se najo naselijo varoje, ki jih čebelar odstrani skupaj s satom, ko je zaleda pokrita
ang.: drone comb
nem.: Dronenwabe f.

lôvor -ja m nestrok. pog. → navádni lôvor

LR-nakláda -e in nakláda LR -e -- [elér] ž naklada LR-panja z desetimi visičimi satniki standardne zunanje mere 450 mm x 232 mm
S: vélika nakláda
ang.: LR-box
nem.: LR-Zarge f.

LR-okvír -ja in okvír LR -ja -- [elér] m nestrok. → LR-sátnik, sátnik LR, Langstroth-Rootov sátnik

LR-pánj -a in pánj LR -a -- [elér] m nakladni panj na hladno stavbo z 10 visičimi satniki standardne zunanje mere 450 mm x 232 mm, navadno v dveh ali več nakladah, imenovan po konstruktorjih Lorenzu Lorainu Langstrothu in Amosu Ivesu Rootu **S:** Langstroth-Rootov pánj, Langstrothov pánj, Langstrothov nakladni pánj, strok. pog. langstrothovec, ameriški nakladni LR-pánj, ameriški nakladni pánj, amerikánski pánj, strok. pog. amerikánc **GL:** dvótrejínski LR-pánj, nízkonakladní LR-pánj
ang.: LR-beehive
nem.: LR-Beute f.

LR-sát -a in sát LR -a -- [elér] m sat za LR-panj
ang.: LR-comb
nem.: LR-Wabe f.

LR-sátnik -a in sátnik LR -a -- [elér] m satnik za LR-panj standardne zunanje mere 450 mm x 232 mm s podaljšano zgornjo nosilno letvico za obešanje satnikov v naklado, imenovan po konstruktorjih Lorenzu Lorainu Langstrothu in Amosu Ivesu Rootu **S:** Langstroth-Rootov sátnik, nestrok. LR-okvír
ang.: LR-frame
nem.: LR-Rähmchen n.

lúbna ušica -e -e ž nav. mn. žuželke iz družine Lachnidae, ki srkajo drevesni sok iz sitastih cevi olesenelih delov listavcev ali majskih poganjkov iglavcev in izločajo mano **S:** drevesna ušica, strok. pog. ušica (1), strok. pog. lahídá (1), nestrok. pog. úš (2)
ang.: bark louse
nem.: Baumlaus f., Rindenlaus f.

lucérna -e ž krmna rastlina s trojnatimi listi in modrovijoličastimi cvetovi v grozdastih sočvetjih, ki nudi čebelam zelo dobro medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Medicago sativa*

ang.: alfalfa, lucerne

nem.: Blaue Luzerne f., Gewöhnliche Luzerne f.

luknjáč za sátnike -a --- m kovinska priprava z vzvodom na vzmet in z iglo za delanje luknenj v satnike zaradi poznejšega žičenja

ang.: comb punch

nem.: Wabenlocher m.

luknjičasta zaléga -e -e ž → presleďkasta zaléga

lúpa -e ž → povečevalno steklo

lúžni kámen -ega -mna m → nátrijev hidroksíd

M

macésen -sna m nav. mn. gozdna drevesa z mehkimi, tankimi, jeseni odpadlimi iglicami, ki nudijo čebelam skromno pelodno, občasno pa tudi manino pašo, lat. *Larix* sp.

ang.: larch

nem.: Lärche f.

macésnova čebélja páša -e -e -e ž manina páša na macesnu

ang.: larch honeydew flow

nem.: Lärchentracht f.

macésnova mána -e -e ž sladek izloček dolochenih vrst lubnih ušic, ki vsrkajo rastlinski sok iz sitastih cevi macesna in ga delno predelajo

ang.: larch honeydew

nem.: Honigtau von Lärche m.

macésnov méd -ega medú in -ega méda m med iz mane, ki jo čebele naberejo na macesnu in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez

ang.: larch honey

nem.: Lärchenhonig m.

máčica -e ž nav. mn. socvetje, navadno v obliku podolgovate kepice na vrbah, leskah, jelšah, na katerem čebele nabirajo pelod in medičino

ang.: willow catkin

nem.: Weidenkätzchen n.

madagáskarska čebéla -e -e ž medonosna če-

bela podvrste *Apis mellifera unicolor*, naravno razširjena na Madagaskarju
ang.: Madagasian honey bee
nem.: Madagaskarbiene f.

mahónija -e ž nestrok. pog. → navádna mahónija
majarón -a m močno dišeča grmičasta začimberna rastlina z majhnimi okroglimi listi, ki nudi čebelam dobro medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Majorana hortensis*

ang.: marjoram
nem.: Majoran m.

májska bolézen -e -zni ž nenalezljiva bolezen mladih čebel delavk, ko se zlasti spomladji zaradi pomanjkanja vode črevesje zapolni s cvetnim prahom, kar povzroči nabreklost zadkov, lazenje po bradi in oklici, množično umiranje

ang.: May sickness
nem.: Maikrankheit f.
mák máka m nav. mn. kulturne ali divje rastline z velikimi zvezdastimi, navadno rdečimi cvetovi, ki nudijo čebelam zelo dobro pelodno pašo, lat. *Papaver spp.*

ang.: poppy
nem.: Mohn m.

makedónska čébela -e -e ž medonosna čebela podvrste *Apis mellifera macedonica*, naravno razširjena od južne Romunije, Bolgarije in Srbije do Grčije

ang.: Macedonian honey bee
nem.: Mazedonische Biene f.
maklén -éna m javor z manjšimi krpastimi listi, ki ob cvetenju nudijo čebelam dobro medičinsko in pelodno, občasno pa tudi manino pašo, lat. *Acer campestre*

ang.: field maple
nem.: Feld-Ahorn m.

máksi AŽ-pánj -- a in pánj AŽ-máksi -a -- [ažé] m skupina drug vrh drugega naloženih AŽ-panjev, povezanih med seboj z vmesnimi odprtinami

ang.: maxi-AŽ-beehive
nem.: Maxi-AŽ-Beute f.

máksíla -e ž → srédna čeljúst
mála čébela -e -e ž → pritíkava čebela
mála hójeva lekánija -e -e -e ž → máli smrékov

kápar
mála lekánija -e -e ž → máli smrékov kápar
mála nakláda -e -e ž → polovíčna LR-nakláda

mála smrékova lekánija -e -e -e ž → máli smrékov kápar
mála strúpnica -e -e ž žleza, ki izloča del se-

stavin čebeljega strupa v strupni mešiček S:
nestrok. pog. strúpnica (1)
ang.: small alkaline gland
nem.: alkalische Drüse f.

mála voščéna véšča -e -e -e ž od 10 do 13 mm dolg nočni metulj s srebrnosivimi krili, z glavo, poraščeno z rumenkastimi dlačicami, katerega samica v celice nezasedenega satja odlaga jajčeca, iz katerih se izležejo manjše belkaste ličinke, ki se hranijo s satjem, lat. *Achroea grisella* S: nestrok. voščena véšča (2), nestrok. voščeni mólj (2)

ang.: lesser wax moth
nem.: Kleine Wachsmotte f.

máli hójev kápar -ega -ega -ja m → máli smrékov kápar

máli jésen -ega -éna m jesen z belimi cvetovi v metličastih socvetjih, ki nudijo čebelam skromno medičinsko, dobro pelodno, občasno pa tudi manino pašo, lat. *Fraxinus ornus* S: nestrok. pog. jésen (2)

ang.: manna ash
nem.: Blumenesche f., Manna-Esche f., Orne f.

máli kápar -ega -ja m → máli smrékov kápar

máli Kírarjev pánj -ega -ega -a in máli Kírarjev pánj -ega -ega -a m skladovnični panj brez matične rešetke, s plodiščem na toplo stavbo z do 13 visečimi satniki zunanje mere 318 mm x 301 mm in z dvema kasetama v medičetu, zunanje mere medičnih satnikov z globokimi celicami na aluminijski plošči pa so 393 mm x 145 mm x 144 mm, imenovan po konstruktorju Francu Kírarju S: Kírarjev Á-pájn

PRIM.: srédnji Kírarjev pánj, véliki Kírarjev pánj
ang.: small Kirar beehive
nem.: kleine Kirar-Beute f.

malína -e ž → malinják

malinják -a m na posekah in gozdnih obronkih divje rastoča ali gojena grmičasta rastlina z belimi cvetovi in navadno rdečimi plodovi, ki nudijo čebelam odlično medičinsko in zelo dobro pelodno pašo, lat. *Rubus idaeus* S: malína

ang.: raspberry
nem.: Himbeere f.

malínov méd -ega medú in -ega méda m med iz medičine, ki jo čebele naberejo na cvetovih malinjaka in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez

ang.: raspberry honey
nem.: Himbeerhonig m.

máli pánjski hrôšč -ega -ega hrôšča m nekoliko več kot pol centimetra velik hrôšč temnorjave barve, ki se v panju prehranjuje z medom, cvetnim prahom, zalego in onesnažuje zaloge medu, lat. *Aethina tumida* S: strok. pog. pánijski hrôšč

ang.: small hive beetle

nem.: Kleiner Beutenkäfer m.

máli smrékov kápar -ega -ega -ja m kapar s ščitkom ali kapico iz družine lekanij, Lecanidae, ki srka drevesni sok iz sitastih cevi zlasti v pazduhah vejic smreke in jelke in izloča mano, lat. *Physoceromes hemicryphus* S: máli kápar, máli hójev kápar, jélov kápar, hójev kápar, mála smrékova lekanija, mála lekanija, mála hójeva lekanija, strok. pog. smrékov kápar (1)

ang.: spruce bud scale

nem.: Kleine Fichtenquirlschildlaus f.



máli zvônček -ega -čka m → navádni máli zvônček

málo čebelárstvo -ega -a s čebelárstvo z do 40 gospodarskimi družinami

ang.: small scale beekeeping

nem.: Kleinimkerei f.

Malpighijeva cévka -e -e [malpigi-] ž nav. mn. drobne cevke s tanko steno, ki v zadnji del črevesa žuželk izločajo odvečno tekočino in ostanke presnove, imenovane po Marcellu Malpighiju

ang.: malpighian tubule

nem.: Malpighisches Gefäß n.

maltéška čebela -e -e ž medonosna čebela podvrste *Apis mellifera ruttneri*, razširjena na Malti

ang.: Maltese honey bee

nem.: Maltesische Biene f., Malteser-Biene f.

máltotrióza -e ž trisaharid iz treh molekul glukoze, v majhnih količinah sestavina medu

ang.: maltotriose

nem.: Maltotriose f.

maltóza -e ž disaharid iz dveh molekul glukoze, tudi sestavina medu, nastajajoč pri encimski razgradnji škrobov S: sládni sládkor

ang.: maltose

nem.: Maltose f.

mána -e ž sladek izloček ušic, kaparjev, medenih škržatov, ki vsrkajo rastlinski sok iz sitastih cevi dreves ali drugih zelenih rastlin in ga delno predelajo S: medéna rôsa GL: bôrova mána, brínejeva mána, búkova mána, gózdná lístna mána, gózdná mána, hójeva mána, hrástova mána, jávorjeva mána, káparska mána, lípova mána, macésnova mána, mána íglavcev, mána lístavcev, smrékova mána, škržátova mána PRIM.: gózdní měd, medičná

ang.: honeydew

nem.: Honigtau m.

mána íglavcev -e -- ž sladek izloček določenih vrst ušic, kaparjev, ki vsrkajo rastlinski sok iz sitastih cevi íglavcev in ga delno predelajo

ang.: conifer honeydew, coniferous honeydew

nem.: Nadelbaumhonigtau m.

mána lístavcev -e -- ž sladek izloček določenih vrst ušic, kaparjev, ki vsrkajo rastlinski sok iz sitastih cevi listavcev in ga delno predelajo S: lístna mána

ang.: leaf-tree honeydew

nem.: Laubbaumhonigtau m.

mandarinovec -vca m manjše zimzeleno južno drevo z močno razvejeno krošnjo, z usnjatiimi listi in belimi pazdušnimi cvetovi, ki nudi čebelam zelo dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Citrus nobilis*

ang.: king orange, king orange tree, temple orange tree

nem.: Mandarinenbaum m.

mandibula -e ž → sprédnja čeljúst

mandibulárna žléza -e -e ž → čeljústna žléza

mándljevec -vca m 1. sredozemsko listopadno drevo ali grm s suličastimi listi in bledorožnatimi ali belimi cvetovi, ki nudi čebelam dobro zgodnjepomladansko medičinsko in pelodno pašo, lat. *Prunus dulcis*

ang.: almond

nem.: Mandelbaum m.

2. strok. pog. → mándljev méd

mándljev méd -ega medú in -ega méda m med iz medičine, ki jo čebele naberejo na cvetovih mandljevca in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinských žlez S: strok. pog. mándljevec (2)

ang.: almond honey

nem.: Mandelblütenhonig m.

mánina čebélja páša -e -e -e ž paša, na kateri čebele nabirajo mano

ang.: honeydew flow

nem.: Honigtautracht f.

mánin méd -ega medú in -ega méda m → mónov méd

mánovec -vca m strok. pog. → gózdní méd

mánov méd -ega medú in -ega méda m → gózdní méd

marélica -e ž sadno drevo z belimi cvetovi in koščičastimi rumenimi plodovi, ki nudi čebelam dobro zgodnjepomladansko medičinsko in pelodno pašo, lat. *Prunus armeniaca*

ang.: apricot

nem.: Aprikose f., Marille f.

mástni sát -ega -a m strok. pog. → medéni sát (2)

maščobna kislina -e -e ž organska kislina iz verige ogljikovodika in karboksilne skupine (-COOH), ki je v manjših količinah tudi se stavina matičnega mlečka

ang.: fatty acid

nem.: Fettsäure f.

máterina dúšica -e -e ž nav. mn. dišeče zelnate ali delno olesene rastline z drobnimi listi in navadno vijoličastimi cvetovi v okroglastih socvetjih, ki nudijo čebelam zelo dobro medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Thymus* spp. S: tímijan

ang.: thyme

nem.: Thymian m.

máterna čebélja družina -e -e -e ž izvorna družina, iz katere izhajajo neoprašene matice ali troti

ang.: parent bee colony

nem.: Muttervolk n.

máti mátere ž zastar. → matica

mática -e in čebélja matica -e -e ž 1. spolno razvita samica, večja od čebel delavk, ki v družini zalega oplojena in neoplojena jajče- ca S: zastar. kraljica, zastar. máti GL: bárvanje matic, bárvna označka matica, beloočka matica, čebelárjenje z dvéma maticama, čebelárjenje z éno matico, čebelárjenje z včet maticami v ístem pánju, čistopásemska pleménska matica, deviška matica, diréktno testíranje matic, dodávanje matic, dodávanje matic na sáti, dodávanje matic na sátih iz plemenínika, dodávanje matic po Kírarju, dodávanje matic skozi žrélo, dodávanje matic s pomočjo alkohóla, dodávanje matic v mátičnici, dvólétna matica,



énolétna matica, evidénčna označka matic, go spodarska matica, hibrídna matica, inbrídna matica, inseminírana matica, izgúba matic, jálova matica, kontrolírano opraševánje matic, kránska matica, krízana matica, kvákanje matic, létošnja matica, línijska vzrêja matic, lovilec matic, matica hči, mátičica pévka, matica pôlséstra, matica sestra, matica trótovka, Müllerjeva metóda vzrêje matic, mláda matica, néoprašena matica, neposredno dodávanje matic, nèsprašena matica, obkôljena matica, oprašena matica, osemenjena matica, označevanie matic, pétje matic, pík matic, posredno dodávanje matic, prelegálna matica, prelēzena matica, pripíranje matic, progéno testíranje matic, prôsto párenje matic, príva matica, rásno čísta matica, rezérvna matica, rodôvniška matica, rodôvniška števílka matica, rôjeva matica, rojiva matica, sprášena matica, stára matica, števílka označbe matic, testíranje matic, trilétna matica, tutajôča matica, vzrejalisče matic, vzrêja matic, vzrêja matic iz naravnih mátičníkov, vzrêja matic na čépkach, vzrêja matic na réz, vzrêja matic ob rézach na sátiach, vzrêja matic po Rauchfussovi metódi, vzrêja matic s presájanjem ličínk, vzrêja matic z dvákrátnim presájanjem ličínk, vzrêja matic z razrezovánjem sáta v trakôve, vzrêja matic z rézom v lóku, vzrejválec matic, zapíta matica, zasílna matica, zasílna vzrêja matic PRIM.: čebela délavka, trót

ang.: queen bee

nem.: Weisel m., Bienenkönigin f., Stockmutter f.

2. spolno razvita samica pri nekaterih žuželkah

ang.: queen

nem.: Königin f.

mática hči -e hčere ž prednica čebelje matic glede na prvo stopnjo sorodstva, pri kateri se ugotavlja dedne lastnosti

ang.: daughter queen

nem.: Tochter f.

mátična pévka -e -e ž mlada matica tik po izleženju v družini, ki nima več stare matice in se pripravlja na rojenje **S:** pŕva mátična, strok. pog. pévka **PRIM.:** péte mátične, kvákanje mátiče

ang.: piping queen

nem.: tütende Königin f., tütender Weisel m.

mátična pôlsêstra -e -e ž vsaka od matic potomk nesorodnih očetov in iste matere, izleženih v istem časovnem razponu in v isti družini

ang.: half-sister

nem.: Halbschwester f.

mátična preléženka -e -e ž → preléžena mátična

mátična sêstra -e -e ž vsaka od matic istega očeta in iste matere, izleženih v istem časovnem razponu in v isti družini

ang.: sister queen

nem.: Schwester f.

mátična trótovka -e -e ž čebelja matica, ki zaleda samo neoplojena jajčeca **S:** trótovska mátična, strok. pog. trótovka (1), strok. pog. trótavka (1)

ang.: drone laying queen

nem.: drohnenbrütige Königin f.

mátičar -ja m družina z majhno rojivostjo, nadpovprečno nabiralno vnemo, mirnostjo, izrazitim čistilnim nagonom, brez rumenih zadkovih obročkov, iz katere se vzame vzrejno gradivo **S:** odbrána čebelja družina, mátična družina, plemenják **PRIM.:** redník, stárter

ang.: breeder hive, breeding colony

nem.: Zuchtvolk n.

mátičina bûrza -e -e ž → nôžnični zatič

mátičje izvodílo -ega -a s odprtina na koncu zadka matice, v katero trot iz štrcalne cevke z močnim pritiskom izbrizga seme

ang.: reproductive passage

nem.: Geschlechtsöffnung f.

mátična bûba -e -e ž matica na razvojni stopnji med matično ličinko in odraslim osebkom, ko se v matičniku, pokritem s pokrovcem, dokončno izoblikujejo vsi organi **S:** bûba mátiče

PRIM.: čebelja bûba, prèdbûba, trótovska bûba

ang.: queen pupa

nem.: Königin-Puppe f.

mátična célica -e -e ž → mátičnik (1)

mátična družina -e -e ž → mátičar, odbrána čebelja družina

mátična klétna -e -e ž nestrok. → mátičnica

mátična ličinka -e -e ž matica na razvojni stopnji med čebeljim jajčecem in matično bubo, ko jo v matičniku z matičnim mlečkom hranijo čebele krmilke **S:** mátična žérka, ličinka máti-

ce **PRIM.:** čebelja ličinka, čebelja žérka, ličinka čebelé délavke, trótovska ličinka, trótovska žérka

ang.: queen larva

nem.: Königin-Larve f.

mátična línia čebél -e -e -- ž linija matic, katerih potomke izhajajo neposredno iz predhodnice

ang.: queen line

nem.: Königinnen-Linie f.

mátična mréža -e -e ž → mátična rešétka

mátična rešétka -e -e ž režasta priprava, ki zlasti ločuje plodišče od medišča in zaradi manjšega oprsja omogoča prehod čebelam delavkam, preprečuje pa prehod matici in trotom **S:** mátična mréža **GL:** Hánemannova mátična rešétka, žíčna mátična rešétka

ang.: queen excluder

nem.: Königinabspergitter n., Absperrgitter n.



mátična snôv -e snoví ž snov, ki jo izloča čeljustna žleza čebelje matice in vpliva na dejavnost družine **PRIM.:** mátični feromón

ang.: queen substance

nem.: Weiselstoff n.

mátična žérka -e -e ž matica na razvojni stopnji med čebeljim jajčecem in matično bubo, ko jo v matičniku z matičnim mlečkom hranijo čebele krmilke **S:** mátična ličinka, ličinka máti-

PRIM.: čebélja ličinka, čebélja žérka, ličinka čeble délavke, trótovska ličinka, trótovska žérka

ang.: queen larva

nem.: Königinlarve f.

mátične kléšče -ih kléšč ž mn. kleščam podoben pločevinast pripomoček iz dveh delov z odprtinami za zračenje, namenjen lovljenu in prenašanju matic **PRIM.**: čebelarske kléšče, sátné kléšče

ang.: queen catcher

nem.: Königin-Abfangklip m., Königin-Zange f.

mátičnica -e že škatlici podoben predmet iz lesa ali umetne snovi z mrežico ali iz same mrežice z lesenimi čepki za začasno hrambo matice, njeno razpošiljanje, dodajanje navadno brezmatični družini, valjenje **S:** nestrok. klétka, nestrok. mátična klétna **GL:** Bentónova mátičnica, dodajalna mátičnica, Gašperinova mátičnica, kránska mátičnica, kránska razpošiljalna mátičnica, Müllerjeva dodajalna mátičnica, Pavlétičeva mátičnica, razpošiljalna mátičnica, valilna mátičnica, Vérbičeva mátičnica, Wohlgemuthova mátičnica, Zandrova mátičnica

ang.: queen cage

nem.: Weiselkäfig m.

mátični feromón -ega -a m feromon, ki ga izloča čeljustna žleza čebelje matice in vpliva na dejavnost družine **PRIM.**: mátična snôv

ang.: queen pheromone

nem.: Weiselperomon n.

mátičnik -a m **1.** celica iz voska, v kateri je oplojeno jajčce in jo čebele naredijo navadno na spodnjem in stranskih robovih sata ob pravljjanju na rojenje ali preleganju **S:** mátična célica, narávni mátičnik **GL:** cépljeni mátičnik, črni mátičnik, graditi mátičnike (1, 2), inkubácia mátičnikov, inkubátor za mátičnike, narávni mátičnik, nastávek mátičnika (1, 2), něpokriti mátičnik, odbráni mátičnik, odkriti mátičnik, pokriti mátičnik, potegniti mátičnike, potrgati mátičnike, prelegálni mátičnik, prisílni mátičnik, rôjov mátičnik, umetni mátičnik (1, 2), umetni nastávek mátičnika, vcepiti mátičnik, vcepiti zreli mátičnik, vcépljeni mátičnik, vírus črnih mátičnikov, vzhreja matic iz narávnih mátičnikov, vzhreji mátičnik (1, 2), zalézeni mátičnik, zasílni mátičnik, zgrízeni mátičnik, zreli mátičnik **PRIM.**: čebélja célica, trótovska célica

ang.: queen cell

nem.: Königinzelle f., Weiselwiege f., Weiselzelle f.

2. strok. pog. → nastávek mátičnika (1) **3.** strok.



pog. → umetni mátični lônček, umetni nastávek mátičnika **4.** → zasílni mátičník

mátični lônček -ega -čka m **1.** → nastávek mátičnika (1) **2.** → umetni mátični lônček, umetni nastávek mátičnika

mátični mléček -ega -čka m izloček krmilnih žlez v glavi mlade čebele delavke, ki vsebuje beljakovine, aminokisline, vitamine, mašcobne kisline, rudnine, sladkor, antibiotike, hormone in je hrana za matične ličinke, matice in zelo mlade čebelje in trotovske ličinke **S:** krmilni mléček, strok. pog. mléček

ang.: royal jelly

nem.: Weiselfuttersaft m., Weiselsaft m.

mátični nastávek -ega -vka m → nastávek mátičnika (1)

mátični želni aparát -ega -ega -a m želni aparat matice, ki ima bolj razvito strupno žlezo, večji strupni mešiček, šibkejši bodalci in manj kaveljcev kot pri čebeli delavki

ang.: queen bee sting organ

nem.: Königin-Stachelapparat m.

mátičnják -a m → plemenilnik

mazilna žléza -e -e ž → alkálna strúpnica

méd medú in méda m naravno sladka snov, ki jo čebele predelajo iz medičine ali mane z dodajanjem izločkov zlasti slinských žlez in jo shranjujejo v satnih celicah, v katerih pred-

vsem zaradi prezračevanja dozoreva **S:** zastar.
strd GL: ájdov méd, akácijev méd, borovníčev mód, bršljanov mód, cedilo za mód, ceméntni mód, cvetlični mód, cvetlično-gózdní mód, čebelárjenje na mód, črpálka za mód, dekristalizácia medú, denaturácia medú, dételjni mód, devíški mód, dívji mód, dnévni donös medú, donös medú, eléktročna prevódnost medú, evkalíptov mód, facéljin mód, fermentírani mód, filtrírani mód, geografsko poréklo medú, gôrski mód, gósti mód, gózdní mód, gózdro-cvetlični mód, higroskópnost medú, hójev mód, hráštov mód, iztísneni mód, iztočiti mód, jábolčni kís z médom, jágodičev mód, jágodov mód, karamelizácia medú, kolektívna blagôvna známka slovenskega medú, konsisténcia medú (1, 2), kosmáti mód, kostánjev mód, krémni mód, kristálasti mód, kristalizácia medú, kristalizírani mód, krmilni mód, lekánijski mód, létne donös medú, limónov mód, lípov mód, lopática za mód, macésnov mód, malínov mód, mándljev mód, mód samotök, mód s sájtem, mód v sáju, melecítzni mód, mešálnik za mód, měšani mód, méťov mód, nabíráti mód, narávni mód, néktarni mód, nèpokrítí mód, nèprečiščeni mód, nosílka za mód, organoléptična lastnót medú, organoléptična océna medú, pékovski mód, pelódna analíza medú, planínski cvetlični mód, planínski mód, pokládati mód, pokrítí mód, pomaránčni mód, ponarejéni mód, porézati mód, posnémati mód, povpréčni donös medú, precéjati mód, prédpakírani mód, preglédnik medú, pregleďovánje medú, pregréti mód, prezimováti čebélé na médu, régratov mód, répični mód, résin mód, robídov mód, róžmarinov mód, sájte v médu, senzórična océna medú, senzórično ocenjevanje medú, sívkov mód, skísaní mód, skladíščna posóda za mód, sladkórni mód, slovénški mód, smrékov mód, sónčnični mód, sórtni mód, spomladánski mód, stískani mód, světlí mód, šetrájev mód, škržátov mód, tekóči mód, těnni mód, tímjanov mód, tóčeni mód, točiti mód, umétni mód, vódena kristalizácia medú, víbóv mód, vrénje medú, vrésov mód, zorénje medú, zréli mód, zrnati mód, žájbljev mód, žépkov mód, žídkost medú

ang.: honey

nem.: Honig m.

medár -ja m **1.** družina s podedovano nadpovprečno nabiralno vnemo in nadpovprečnim donosom medu

ang.: record-yield colony

nem.: Rekordertrag-Volk n.

2. trgovec z medom

ang.: honey dealer, honey merchant

nem.: Honig-Händler m.

medarica -e ž **1.** → medonôsna čebela **2.** matica iz družine z velikim donosom medu

ang.: high-yield queen, production queen
nem.: Wirtschaftskönigin f.

mèdcelična sténa sáta -e -e -- ž satnici podobna tanka plast iz voska, ki je podlaga za celice na obeh straneh sata

ang.: comb foundation between cells in natural comb building*

nem.: Mittelwand bei Naturwabenbau f.

medéča rastlina -e -e ž **1.** → medovita rastlina **2.** rastlina z medovníki, ki izločajo medičino

ang.: nectar secreting plant

nem.: honigende Trachtpflanze f.

medéči škržát -ega -a m škržat, ki sesa soko-ve iz sitastih cevi različnih rastlin, na primer koprive, robide, in v poletnih mesecih izloča mano, lat. *Metcalfa pruinosa* **S:** medéni škržát

ang.: citrus flatid planthopper

nem.: Zikade f.

medéna bárva -e -e ž navadno barvi cvetlične- ga medu podobna barva

ang.: honey colour

nem.: Honigfarbe f.

medéna dětelja -e -e ž nav. mn. prijetno dišeče grmičasto razraščene dvoletne rastline z belimi ali rumenimi cvetovi v grozdastih socvetjih, ki nudijo čebelam odlično medičinsko in zelo dobro pelodno pašo, lat. *Melilotus spp.*

ang.: melilot

nem.: Honigklee m.

medéna gôša -e -e ž nestrok. pog. → medéna gôša

medéna klája -e -e ž → medéna raztopína

medéna penína -e -e ž alkoholna pijača iz medu, izdelana po postopku za peneča vina

PRIM.: medéni kis, medéni likér, medéni napítok, medéno pivo, medénovec, medéno žgánje, medíca

ang.: honey sparkling wine

nem.: Honig-Schaumwein m., Honigsekt m.

medéna raztopína -e -e ž raztopina medu in vode v različnih razmerjih za krmljenje čebel

S: medéna klája **GL:** medéno-slakdórna raztopína, sladkórno-medéna raztopína

ang.: honey syrup

nem.: Honigsirup m.

medéna rôsa -e -e ž → mána

medéna zalóga -e -e ž zaloga medu v panju, ki jo čebele pripravijo za potrebe družine

ang.: honey stores

- nem.:** Honigvorrat m.
- medéni kís** -ega -a m kis, ki nastane po kemičnem procesu oksidacije iz medice **PRIM.:** medéna penína, medéni likér, medéni napítek, medéno pivo, medénovec, medéno žgánje, medíca
ang.: honey vinegar
nem.: Honigessig m.
- medéni krúhek** -ega -hka m pecivo, v katerem je ena bistvenih sestavin med, ki mu daje značilen okus **PRIM.:** medéno pecivo
ang.: honey pastry
nem.: Lebkuchen m.
- medéni likér** -ega -ja m pijača, zlasti iz sadnega žganja in medu, lahko z dodatkom vode **S:** nestrok. medéno žgánje (2) **PRIM.:** medéna penína, medéni kís, medéni napítek, medéno pivo, medénovec, medéno žgánje, medíca
ang.: honey liqueur
nem.: Bärenfang m.
- medéni lónček** -ega -čka m nestrok. → médni lónček
- medéni mehúr** -ega -ja m nestrok. pog. → médna gôlša
- medéni napítek** -ega -tka m brezalkoholna piča iz medu in vode **PRIM.:** medéna penína, medéni likér, medéno pivo, medénovec, medéno žgánje, medíca
ang.: honey drink
nem.: Honiggetränk n., Honigtrunk m.
- medéni pokróvec** -ega -vca m nestrok. → voščeni pokróvec (1)
- medéni sát** -ega -a m 1. sat, v katerem je med **PRIM.:** medéno sáte (1)
ang.: honeycomb
nem.: Honigwabe f.
2. sat, na katerem so po iztočenju še ostanki medu **S:** strok. pog. mästni sát **PRIM.:** medéno sáte (2)
ang.: wet comb
nem.: honigfeuchte Wabe f.
- medéni škržát** -ega -a m → medéči škržát
- medéni vê nec** -ega -nca m med, shranjen ob zgornjem in stranskih robovih sata, v sredini zaleženega ali s cvetnim prahom napolnjenega sata
ang.: arch of honey above brood nest
nem.: Honigkranz m.
- medenják** -a m 1. nav. mn. drobno pecivo z dodatkom medu in dišav **PRIM.:** medéni krúhek, medéno pecivo
ang.: honey pastry
nem.: Lebkuchen m.
- 2.** biskvitu podobno pecivo z dodatkom medu in dišav
ang.: small honey cakes
nem.: Honiggebäck n.
- medénje** -a s 1. izločanje medičine iz cvetnih in izvencvetnih medovnikov medovitih rastlin **GL:** dvójno medénje, fenogram medénja, medénje akácie, melecitózno medénje
ang.: nectar secretion, nectar flow
nem.: Nektarabsonderung f., Nektarerzeugung f.
2. izločanje mane na medovitih rastlinah, ki ga povzročajo kaparji, ušice s tem, da srkajo rastlinske sokove iz sitasti cevi rastlin in jih predelujejo **GL:** gózdro medénje, hrástovo medénje, medénje na smréki
ang.: honeydew flow, honeydew secretion
nem.: Honigtauabsonderung f., Honigtauerzeugung f.
- medénje akácie** -a -- s izločanje medičine iz cvetnih medovnikov grozdastega socvetja robinije
ang.: acacia nectar flow
nem.: Akazientracht f.
- medénje na smréki** -a -- s izločanje mane na smreki, ki ga povzročajo lubne ušice in kaparji
ang.: honeydew flow on spruce
nem.: Fichtentracht f.
- medéno-obnôžinski sát** -ega -a in medéno-obnôžinski sát -ega -a m nestrok. → médno-obnôžinski sát
- medéno pecivo** -ega -a s drobno pecivo z dodatkom medu in dišav **PRIM.:** medéni krúhek, medenják (1)
ang.: honey pastry
nem.: Honiggebäck n.
- medéno pivo** -ega -a s pivu podobna piča, v kateri je ena izmed sestavin med in njegove sladkorje kvasovke predelajo v alkohol **PRIM.:** medéni kís, medéni likér, medéni napítek, medénovec, medéna penína, medíca, medéno žgánje
ang.: honey ale
nem.: Honigbier n.
- medenorôsní méd** -ega medú in -ega méda m → gózdní méd
- medéno sáte** -ega -a s 1. satje, v katerem je med **S:** médno sáte **PRIM.:** medéni sát (1)
ang.: deep combs, honeycombs
nem.: Honigwabe f.
2. satje, na katerem so po iztočenju še ostanki medu **S:** médno sáte **PRIM.:** medéni sát (2)

- ang.:** extracted combs, wet combs
nem.: honigfeuchte Waben f. pl., geschleuder-te Waben f. pl.
- medéno-sladkórna pogáča** -e -e že zmes mle-tega sladkorja in tekočega medu v obliki plo-šče, navadno v plastičnem ovitku, za krmlje-nje čebel **S:** sladkórno-medéna pogáča, ménno-sladkórna pogáča, strok. pog. čebélja pogáča (2)
ang.: honey-sugar candy
nem.: Honig-Zucker-Futterteig m.
- medéno-sladkórna raztopína** -e -e že raztopina medu, kristalnega sladkorja in vode v različ-nih razmerjih za krmljenje čebel **S:** sladkórno-medéna raztopína, ménno-sladkórna raztopína
ang.: honey-sugar syrup
nem.: Honig-Zuckersirup m.
- medéno-sladkórno testó** -ega -á že zmes mle-tega sladkorja in tekočega medu za krmljenje čebel **S:** sladkórno-medéno testó, ménno-sladkór-no testó
ang.: honey-sugar candy
nem.: Honig-Zuckerteig m., honighaltiger Zuckerteig m.
- medénovec** -vca m medeno žganje z dodanim zeliščem **PRIM.:** medéna penína, medéni kís, medéni likér, medéni napítok, medéno pivo, medéno žganje, medíca
- medéno víno** -ega -a s nestrok. → medíca
- medéno žgánje** -ega -a s 1. žganje iz destilirane fermentirane mešanice medu in vode **PRIM.:** medéni kís, medéni likér, medéni napítok, medéno-vec, medíca, medéna penína, medéno pivo
ang.: honey brandy, mead brandy
nem.: Honiglikör m.
2. nestrok. → medéni likér
- medíca** -e že alkoholna pijača iz fermentirane mešanice medu in vode, znana že pri starih Slovanih **S:** nestrok. medéno víno **PRIM.:** medéni kís, medéni likér, medéni napítok, medénovec, medíčar (2), medéno žgánje, medéno pivo, medéna penína
ang.: mead
nem.: Honigwein m., Met m.
- medicínska steklenica** -e -e že steklenica s kontroliranim iztekanjem tekočine, uporabljana tudi pri zatiranju varoze z mravljinčno kisli-no
ang.: medical bottle
nem.: medizinische Flasche f.
- medíčar** -ja m **1.** kdor izdeluje in/ali prodaja zlasti medeno pecivo
ang.: honey pastry baker
- nem.:** Lebkuchenbäcker m., Lebzelter m.
2. kdor izdeluje in/ali prodaja pijač iz medu ali z dodatkom alkohola **PRIM.:** medíca
ang.: producer and/or seller of honey drinks*
nem.: Hersteller und/oder Verkäufer von Ho-niggetränken* m.
- medíčarstvo** -a s **1.** izdelovanje in/ali prodaja-jne zlasti medenega peciva
ang.: production and/or selling of honey past-ry*
nem.: Lebkuchenbäckerei f.
2. izdelovanje in/ali prodajanje pijač iz medu ali z dodatkom alkohola
ang.: production and/or selling of drinks, made of honey with addition of alcohol*
nem.: Herstellung und/oder Verkauf von Ho-niggetränken mit Zugabe von Alkohol* f.
- medičína** -e že sladek sok, ki se izloča v cvetnih in izvencvetnih medovnikih medovitih rastlin
S: néktar **PRIM.:** mána
ang.: nectar
nem.: Nektar m.
- medičínska čebélja páša** -e -e že paša, na kateri čebele na medovitih rastlinah nabirajo medičino **S:** néktarna čebélja páša
ang.: nectar flow
nem.: Nektartracht f.
- medišče** -a s prostor v panju s satjem, v ka-terega čebele odlagajo medičino in mano in v njem poteka zorenje medu **GL:** medišče na hládno stávbo, medišče na tóplo stávbo **PRIM.:** plodíšče
ang.: honey chamber
nem.: Honigraum m.
- medišče na hládno stávbo** -a - - - - s medišče s sati, postavljenimi vzdolžno v smeri izle-tavanja čebel **PRIM.:** plodíšče na tóplo stávbo, plodíšče na hládno stávbo, medišče na tóplo stáv-bo
ang.: honey chamber in cold way
nem.: Honigraum im Kaltbau m.
- medišče na tóplo stávbo** -a - - - - s medišče s sati, postavljenimi prečno na smer izleta-vanja čebel **PRIM.:** plodíšče na hládno stávbo, plodíšče na tóplo stávbo, medišče na hládno stáv-bo
ang.: honey chamber in warm way
nem.: Honigraum im Warmbau m.
- mediščna kaséta** -e -e že del nekaterih tipov skladovničnih panjev, podoben predalu, za vstavitev satov v medišče **S:** strok. pog. kaséta

- (2) **PRIM.**: izolátor, máli Kírarjev pánj, srédnji Kírarjev pánj, véliki Kírarjev pánj
ang.: honey chamber box, honey chamber eke
nem.: Honigraumeinsatz m.
- mediščna nakláda** -e -e ž naklada z mediščnim delom panja, postavljena nad plodišče
PRIM.: plodiščna nakláda
ang.: honey super
nem.: Honigraumaufsatz m., Honigraumzarge f.
- mediščna zakláda** -e -e ž zaklada, pritrjena na mediščni del AŽ-panja **PRIM.**: plodiščna zakláda
ang.: extension to the AŽ-hive's honey chamber, attached from behind*
nem.: Hintersatz zu dem AŽ-Beute-Honigraum* m.
- mediščni sát** -ega -a m sat v mediščnem delu panja **PRIM.**: plodiščni sát
ang.: honeycomb
nem.: Honigraumwabe f., Honigwabe f.
- mediščno ôkence** -ega -a s lesen okvir z mrežico in kvačicami, ki v zadnjem delu skladovničnega panja zapira medišče **S**: strok. pog. ôkence (2) **PRIM.**: plodiščno ôkence
ang.: honey chamber window screen
nem.: Honigraumfenster n.
- mediščno žrêlo** -ega -a s žrêlo v mediščnem delu panja
ang.: honey chamber entrance
nem.: Honigraumflugloch n.
- mediti** -ím nedov., nav. 3. os. **1.** izločati medičino iz cvetnih in izvencvetnih medovnikov medovitih rastlin
ang.: to produce nectar, to secret nectar
nem.: Nektar absondern v., Nektar erzeugen v.
2. izločati mano na medovitih rastlinah tako, da kapari, ušice srkajo rastlinske sokove iz sitasti cevi rastlin in jih predelujejo
ang.: to produce honeydew, to secret honeydew
nem.: Honigtau absondern v., Honigtau erzeugen v.
- medkláda** -e ž priklada, ki se panju doda med dva oddelka **S**: nestrok. mědstávek **PRIM.**: nadkláda, nakláda, podkláda, prikláda, zakláda
ang.: addition between two hive compartments
nem.: Nebensatz zwischen zwei Stockräumen* m.
- médna gôlša** -e -e ž del prebavne cevi čebele

- delavke, v katerem shranjuje medičino, mano, vodo od njihovega vira do vleta v panj, lat. in-gluvies **S**: médni želódček, médni mehúr, nestrok. pog. medéna gôlša, nestrok. pog. medéni mehúr, strok. pog. gôlša, nestrok. sociálni želódček
ang.: honey bag, honey sac, honey stomach
nem.: Honigblase f.
- médna nakláda** -e -e ž naklada s sati, v katerih je med
ang.: honey super
nem.: Honigzarge f.
- médna vrédnost** -e -i ž vrednost čebel, zalege, satja, preračunana v količino medu, za ugotavljanje donosa v čebelarski sezoni, pomembna zlasti pri odbiri družin **GL**: médna vrédnost odvzéte zaledje, médna vrédnost odvzétih čebél, médna vrédnost sátja v gradilniku, médna vrédnost zgrajénega sátja **PRIM.**: selekcijski indeks
ang.: honey countervalue
nem.: Honig-Gegenwert* m.
- médna vrédnost odvzéte zaledje** -e -i -- -- ž vrednost zaledje, ki se odvzame družini, preračunana v količino medu, za ugotavljanje donosa v čebelarski sezoni, pomembna zlasti pri odbiri družin
ang.: honey countervalue of the brood, taken away from a bee colony*
nem.: Honig-Gegenwert der von dem Bienenvolk entnommenen Brut* m.
- médna vrédnost odvzétih čebél** -e -i -- -- ž vrednost čebel, ki se odvzamejo družini, preračunana v količino medu, za ugotavljanje donosa v čebelarski sezoni, pomembna zlasti pri odbiri družin
ang.: honey countervalue of the bees, taken away from a bee colony*
nem.: Honig-Gegenwert der von dem Bienenvolk entnomenen Bienen* m.
- médna vrédnost sátja v gradilniku** -e -i -- -- ž vrednost satja, ki ga družina naredi v gradilniku, preračunana v količino medu, za ugotavljanje donosa v čebelarski sezoni, pomembna zlasti pri odbiri družin
ang.: honey countervalue of comb, drawn by a bee colony in the building frame*
nem.: Honig-Gegenwert des Wabenwerks, gebaut vom Bienenvolk im Baurahmen* m.
- médna vrédnost zgrajénega sátja** -e -i -- -- ž vrednost satja, ki ga naredi družina, preračunana v količino medu, za ugotavljanje donosa v čebelarski sezoni, pomembna zlasti pri odbiri družin

- ang.:** honey countervalue of comb, drawn by a bee colony*
- nem.:** Honig-Gegenwert des von dem Bienenvolk gebildeten Wabenwerks* m.
- médni lónček** -ega -čka m del satja in gnezdu neželatih čebel in čmrljev za hrambo medu
S: nestrok. medéni lónček
ang.: honey cup
nem.: Honigbecher m.
- médni mehúr** -ega -ja m → médna gôlša
- médni pokrôvec** -ega -vca m → voščeni pokrôvec (1)
- médni želodček** -ega -čka m → médna gôlša
- méđno-obnôžinski sát** -ega -a in méđno-obnôžinski sát -ega -a m sat z medom in cvetnim prahom
S: nestrok. medéno-obnôžinski sát
ang.: honey-pollen comb
nem.: Honig-Pollen-Wabe f.
- méđno sâtie** -ega -a s → medéno sâtie (1, 2)
- méđno-slakdôrna pogáča** -e -e ž → medéno-slakdôrna pogáča, slakdôrno-medéna pogáča
- méđno-slakdôrna raztopína** -e -e ž → medéno-slakdôrna raztopína, slakdôrno-medéna raztopína
- méđno-slakdôrno testó** -ega -á s → medéno-slakdôrno testó, slakdôrno-medéno testó
- medonôsna čebela** -e -e ž gospodarsko pomembna prava čebela iz vrste *Apis mellifera*
S: čebela medarica, medarica (1), domáča čebela, zahódna medonôsna čebela
ang.: honey bee, hive bee
nem.: Honigbiene f., honigtragende Biene* f.
- medonôsna čebélja páša** -e -e -e ž paša, na kateri čebele nabirajo medičino, mano
ang.: honey pasture
nem.: Honigtracht f.
- medonôsna drevénsna vrsta** -e -e -e ž drevesna vrsta, na primer akacija, kostanj, ki obiluje izloča zlasti medičino, ali na primer smreka, hoja, na kateri ušice, kaparji izločajo mano
ang.: nectariferous tree species
nem.: honigerzeugende Baumart* f.
- medonôsna rastlina** -e -e ž → medovita rastlina
- medonôsnica** -e ž strok. pog. → medovita rastlina
- medovita rastlina** -e -e ž rastlina, ki nudi čebelam medičinsko in/ali občasno manino pašo, navadno tudi pelodno
S: medéča rastlina (1), medonôsna rastlina, strok. pog. medonôsnica
ang.: bee plant, nectar plant
nem.: Bienenpflanze f., Nektarpflanze f., Trachtpflanze f.
- medovitost** -i ž lastnost rastline, da iz cvetnih

- in izvencvetnih medovnikov izloča medičino in/ali da je gostiteljica ušicam in kaparjem, ki izločajo mano
ang.: feature of a plant to provide nectar or honeydew*
- nem.:** Eigenschaft Nektar zu erbringen* f., Eigenschaft Honigtau zu erbringen* f., Trachtergiebigkeit* f.
- medôvnik** -a m žleza, navadno v cvetu, ki izloča medičino
S: nektáří GL: cvetni medôvnik, ízvencvetni medôvnik
ang.: nectary
nem.: Honigdrüse f.
- méd samotòk** medú -óka in méda -óka m med, pridobljen iz iztekanjem, brez centrifugiranja, stiskanja iz odkritih satov
S: odtóčeni mód, strok. pog. samotòk
ang.: drained honey
nem.: Tropfhonig m.
- méd s sâtjem** medú --- in méda --- m med, ki dalj časa ne kristalizira in v katerem so kosi pokritega deviškega satja
PRIM.: sâtie v médu
ang.: chunk honey, cut comb honey
nem.: Wabenhonig m.
- mèdstavék** -vka m nestrok. → medkláda
- mèdsténa** -e ž nestrok. → sâtnica
- mèdved** -éda m nestrok. pog. → rjavi mèdved
- medvédova táca** -e -e ž nav. mn. → déžen
- medvějka** -e ž nav. mn. okrasni grmi s pokončnimi šibastimi vejami in z drobnimi belimi ali modrikastordečimi cvetovi, oblikovanimi na koncu poganjkov v socvetja, ki nudijo čebelam zelo dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Spirea* spp.
ang.: spirea
nem.: Spierstrauch m.
- méd v sâtju** medú --- in méda --- m med, ki se kot živilo uporablja s satjem vred
ang.: chunk honey, comb honey
nem.: Wabenhonig m.
- mêhki osát** -ega -a m rastlina z rumenkastozenlimi ovršnimi listi, ki raste na vlažnih travnikih, v močvirjih, ob potokih in si na njenih cvetovih čebele poškodujejo krila, lat. *Cirsium oleraceum* S: srpjè
ang.: cabbage thistle
nem.: Kohl-Kratzdistel f.
- Mehringova sátnica** -e -e in mehringova sâtnica -e -e [mêring-] ž nekdaj satnica, izdelana s pomočjo dveh hruškovih plohom, z negativno obliko podlag satnih celic, med katera se

metoda naréjanja rójev Taránova -e --- ž narejanje rojev, navadno pri nakladnem čebelarjenju, z ometanjem družine v rojilnem razpoloženju na desko, poševno nameščeno in nekoliko odmaknjeno od brade panja, imenovana po Georgiju Filipoviču Taranovu

ang.: Taran method

nem.: Taran-Methode f.

métovec -vca m strok. pog. → métov méd

métov méd -ega medú in -ega méda m med iz medicíne, ki jo čebele naberejo na cvetovih mete in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez **S:** strok. pog. métovet

ang.: mint honey

nem.: Minzehonig m.

metúljnica -e ž nav. mn. rastline z metuljastimi cvetovi, ki pogosto nudijo čebelam medicinsko in pelodno pašo, lat. Fabaceae

ang.: papillionaceous plant

nem.: Schmetterlingsblütler m.

metúlj smrtoglávec -a -vca m → smrtoglávec

Míllerjeva dodajálna mátičnica -e -e -e in míllerjeva dodajálna mátičnica -e -e -e ž podolgovata matičnica iz kovinske mrežice, na koncih zaprta z različno dolgima lesenima čepoma, krajši z luknjo premera 6 mm s kosom matične rešetke na notranji strani, daljši z luknjo premera 8 mm, ki se zapolnila s sladkornim testom, imenovana po konstruktorju C. C. Millerju

ang.: Miller-type queen cage

nem.: Miller-Zusätzkäfig m.

Míllerjeva metoda vzreje matic -e -e -- ž vzreja matic, pri kateri se v matičar vstavi satnik s širimi koničastimi trakovi satnic, ki se potem, ko jih čebele dogradijo in v celice matica odloži jajčeca, prestavijo navadno v brezmatični rednik, da čebele na robovih sata zgradijo matičnike, imenovana po C. C. Millerju

ang.: Miller method of queen rearing

nem.: Königinnenzuchtmethode nach Miller f.

Míllerjev pitálnik -ega -a in míllerjev pitálnik -ega -a m pitalnik v velikosti širine in dolžine naklade, visok od 40 mm do 80 mm, ki se pri nakladnih panjih namesti nad čebelje gnezdo, imenovan po konstruktorju C. C. Millerju

ang.: Miller hive top feeder

nem.: Miller-Futtertrog m.

mírnost čebél -i -- ž dedna lastnost družine, ki se kaže v nenapadalnosti, da čebele ob čebe-

larjem posegu v panj mirno sedijo na zategi

ang.: gentleness

nem.: Sanftmut m., Wabensitz m.

míš míši ž nav. mn. majhni glodavci z golid repom, ki zlasti pozimi zlezejo skozi prevelika žrela v panje, v katerih uničujejo satje in vznemirajo čebele, lat. Muridae

ang.: mouse

nem.: Maus f.

míšica dilatátor -e -ja ž → míšica raztegoválka

míšica konstríktor -e -ja ž → míšica stiskálka

míšica raztegoválka -e -e ž míšica, ki v organizmu žuželk, tudi čebel, omogoča gibanje dela telesa, na primer okončin, kril, tipalnic, ali širjenje posameznega organa, na primer srca, žil, prebavne cevi, lat. musculus dilatator **S:** míšica dilatátor **GL:** míšica raztegoválka zádka **PRIM.:** míšica stiskálka

ang.: dilatator muscle

nem.: Dilatatormuskel m.

míšica raztegoválka zádka -e -e -- ž míšica, ki v organizmu žuželk, tudi čebel, širi zadek in s tem omogoča dihanje, musculus dilatator abdominalis **PRIM.:** míšica stiskálka zádka

ang.: protractor muscle

nem.: Protraktormuskel m.

míšica stiskálka -e -e ž míšica, ki v organizmu žuželk, tudi čebel, omogoča gibanje dela telesa, na primer okončin, kril, tipalnic, ali krčenje posameznega organa, na primer srca, žil, prebavne cevi, lat. musculus constrictor **S:** míšica konstríktor **GL:** míšica stiskálka zádka

PRIM.: míšica raztegoválka

ang.: constrictor muscle

nem.: Konstriktormuskel m.

míšica stiskálka zádka -e -e -- ž míšica, ki v organizmu žuželk, tudi čebel, krči zadek in s tem omogoča dihanje, lat. musculus constrictor abdominalis **PRIM.:** míšica raztegoválka zádka

ang.: retractor muscle

nem.: Retraktormuskel m.

mláda čebélá -e -e ž → mládica

mláda matica -e -e ž 1. čebelja matica, zlasti prvo leto po izleženju

ang.: young queen

nem.: Jungkönigin f.

2. matica, ki se izleže, ko stara matica ob rojenju zapusti panj

ang.: unmated queen

nem.: unbegattete Jungkönigin f.

mláda zaléga -e -e ž → odkrita zaléga, něpokrítá
zaléga

mladica -e ž čebela, ki opravlja dela v panju in
še ne izletava **S:** mláda čebéla

ang.: house bee, young bee

nem.: Jungbiene f.

mladostni hormón -ega -a m → juvenilni hor-
món

mléček -čka m strok. pog. → matični mléček

mléčkanje -a s strok. pog. pridobivanje matič-
nega mlečka

ang.: royal jelly production, bee milk production
nem.: Gewinnung von Bienenmilch f.

mléčkar -ja m strok. pog. čebelar, ki se ukvarja s
pridobivanjem matičnega mlečka

ang.: royal jelly producer, bee milk producer
nem.: Bienenmilch-Hersteller m.

mléčna kislina -e -e ž brezbarvna, gosto tekoča
higroskopična organska kislina, ki nastaja v
mišicah ob pomanjkanju kisika in pri fermenta-
ciji sladkorjev, tudi tistih v cvetnem prahu
in medu, in se uporablja za zatiranje varože
in invertiranje saharoze

ang.: lactic acid, milk acid

nem.: Milchsäure f.

mléčna žléza -e -e ž → gôltina žléza, krmilna žlé-
za

mléčni sládkor -ega -órja m disaharid iz mole-
küle glukoze, vezane na molekulo galaktoze,
sestavina mleka, v manjših količinah tudi v
medu **S:** laktóza

ang.: milk sugar

nem.: Milchzucker m.

mléčnokislinsko vrénje -ega -a s zaporedje-
kemičnih reakcij, pri katerem z delovanjem
fermentov mlečnokislinskih bakterij nastaja
mlečna kislina **PRIM.:** fermentácia

ang.: lactic-acid fermentation

nem.: Milchsäuregärung f.

mléčno-sladkórna raztopína -e -e ž raztopina
sladkorja, posnetega mleka in vode v različ-
nih razmerjih za krmljenje čebel, zlasti v spo-
mladanskem času

ang.: milk-sugar syrup

nem.: Milch-Zucker-Sirup m.

mnóžični čebélji róp -ega -ega -a m rop z veliko
čebelami, zlasti pri čebelarjevih nepravil-
nih posegih v panj navadno v brezpašni dobi

ang.: massive robbery

nem.: massenhafte Räuberei f.

močiti móčim nedov. **1.** v zvezi s čebelja družina
oddajati odvečno vlago na oblogo za paženje

panja in notranjost panjskih sten ob prezimo-
vanju

ang.: to give off moisture

nem.: Nässe abgeben v.

2. v zvezi s čebelja družina oddajati vlago, kar
je ob hladnih jutrih v obliku kapljic opazno na
bradah tik pred žreli panjev

ang.: to produce moisture

nem.: Stocknässe bilden v.

môčna čebélja družína -e -e -e ž družina, ki
ima v določenem letnem obdobju nadpov-
prečno število čebel **S:** živálna čebélja družína

ang.: strong bee colony

nem.: starkes Bienenvolk n.

močnó púhasta lahnída -- -e -e ž strok. pog. →
močnó púhasta smrékova ušica

močnó púhasta smrékova ušica -- -e -e -e
ž listna ušica iz družine Lachnidae, ki srka
drevesni sok iz sitastih cevi stranskih tankih
in zasenčenih vej smreke in izloča mano, lat.
Lachniella (= *Cinara*) *costata* **S:** strok. pog.
púhasta smrékova ušica (1), strok. pog. močnó pú-
hasta lahnída, strok. pog. púhasta ušica (1)

ang.: spruce wooly aphid

nem.: Stark bemehlte Fichtenrindenlaus f.

módri glavíneč -ega -nca m rastlina z modri-
mi cvetovi v koških, ki raste zlasti kot ple-
vel med žitom in nudi čebelam zelo dobro
medičinsko in pelodno pašo, lat. *Centaurea*
cyanus **S:** plavica

ang.: cornflower

nem.: Kornblume f.

mónosaháríd -a m ogljikov hidrat v obliki
brezbarvnih, v vodi dobro topnih kristalov
sladkega okusa, katerih molekul ni mogoče
razcepiti v manjše **S:** enostávni sládkor **PRIM.:**
dísaharíd, polísaháríd, sestávljeni sládkor

ang.: monosaccharide

nem.: Monosaccharid n., Monose f.

montážni čebelnják -ega -a m → zložljivi čebel-
nják

morfolóška značilnost čebél -e -i -- ž značil-
nost čebeljega telesa, ki se nanaša na njegovo
zgradbo, podobo

ang.: morphologic characteristic of honeybees

nem.: morphologische Eigenschaft der Bie-
nen f.

moriti čebéle -ím -- nedov. **1.** nekdaj jeseni z
žveplenim dimom uničevati čebele zaradi
pridobivanja medu z odvzemanjem satja iz
panja **2.** zaradi hude gnilobe čebelje zalege z
žveplenim dimom uničevati čebele

- ang.:** to sulphur bees
nem.: Bienen abschwefeln v.
- motiv narobe svetá** -a - - - m na panjskih končnicah upodobljen šaljiv motiv z zamenjanimi vlogami ljudi in živali glede na realni svet, ko na primer lisica s puško meri na lovca ali živali nesejo lovca k pogrebu
ang.: the world-turned-upside-down theme
nem.: Verkehrte-Welt-Motiv n.
- môtnja propádanja čebéljih družín** -e - - - - ž
K: CCD postopno izginjanje čebel v panjih s še ne docela pojasnjenimi vzroki
ang.: colony collapse disorder
nem.: Bienenfolk-Kollaps m.
- motórno gonílo** -ega -a s priprava z elektromotorjem in s polžem na letvi za pogon koša, ki se pritrdi na obod točila
ang.: motor drive
nem.: Motorantrieb m.
- mrávlja** -e ž nav. mn. drobne žuželke, ki živijo v velikih skupinah, nekatere vrste razjedajo les, druge zlezejo v panje, kjer zlasti vznemirajo čebele, lat. Formicidae
ang.: ant
nem.: Ameise f.
- mravljinčna kislina** -e - e ž brezbarvna, hlapljiva organska kislina v naravnem okolju, tudi v izločkih nekaterih žuželk, zlasti mravelj, ki se uporablja za sonaravno zatiranje varože S: metanojska kislina
ang.: formic acid
nem.: Ameisensäure f.
- mréžasti vlóžek** -ega -žka m pri nakladnem panju navadno lesen premični okvir z žično, plastično mrežo za preprečevanje prehajanja čebel, matice in trotov iz enega dela panja v drugega S: nôtranji pokrov (3), strok. pog. žična mréza
ang.: wire mesh screen
nem.: Gittereinlage n.
- mréžasti zráčnik** -ega -a m → prezračevalna rešetka
- mréasto okó** -ega očesa s → sestavljeno okó
- mréza za zráčenje** -e - - - ž → prezračevalna rešetka
- mŕtva kopríva** -e - e ž nav. mn. rastline z dvo- ustnatimi rdečimi, belimi ali rumenimi cvetovi, ki nudijo čebelam dobro medicinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Lamium* spp.
ang.: dead nettle
nem.: Taubnessel f.
- mrtvíca** -e ž mrtva čebaleta delavka
- ang.:** dead worker bee
nem.: abgestorbene Arbeitsbiene f.
- mírzla stávba** -e -e ž → hládna stávba
- múha gŕbavka** -e -e ž pol centimetra dolga, navadni muhi podobna žuželka z izbočenim oprsjem, ki odlaga jajčeca na čebelje ličinke v bolnih družinah, lat. *Phora incrassata*
ang.: scuttle fly
nem.: Buckelfliege f.
- mukózna žléza** -e -e ž → slúzna žléza
- mumificírana ličinka** -e -e ž ličinka, odmrla in otrdela, navadno pri poapneli zalegi
ang.: mummified larva
nem.: mumifizierte Larve f.
- mumificírati** -am dov. in nedov., v zvezi s čebele z zadelavino prevleči odmrle organizme, tujke v panju, da otrdijo in se prenehajo razkrnjati
ang.: to mummify
nem.: mumifizieren v.

N

- nabirálka** -e ž nav. mn., strok. pog. → pášna čebaleta
- nabirálna vnéma** -e -e ž lastnost družine, ki se kaže v izrazitem prinašanju medicíne, mane v panj S: pášna vnéma
ang.: foraging zeal
nem.: Sammeleifer m.
- nabirálni nagòn** -ega -ôna m nagon čebel, da nabirajo in prinašajo medicíno, mano, cvetni prah v panj S: pášni nagòn
ang.: foraging instinct
nem.: Sammelinginstinkt m.
- nabírati méd** -am -- nedov., nestrok., v zvezi s čebele srkati medicíno, mano na medovitih rastlinah in jo spravljati v medno golšo
ang.: to collect honey, to gather honey
nem.: Honig sammeln v.
- nádgôltnik** -a m → nádžrêlni gânglij
- nakláda** -e ž nekdaj premični dodatek, ki se panju doda zgoraj PRIM.: medkláda, nakláda, podkláda, prikláda, zakláda
ang.: hive box, added from the top*
nem.: von oben beigegebene Zarge* f.
- nadomestno krmiljenje** -ega -a s krmljenje družine, da se nadomesti neustrezna hrana za prezimovanje
ang.: supplemental feeding

nem.: Nachfütterung f.

nàdžrèlni gánglij -ega -a m vsak od ganglijev v dveh parih nad žrelom v čebelji glavi S: nàdgôltnik

ang.: supra-oesophageal ganglion

nem.: Oberschlundganglion n.

nagòn -ôna m dedna lastnost čebel, ki se kaže v teženju k določenemu ravnjanju, k določeni dejavnosti v panju ali zunaj njega **GL:** čistilni nagòn, gradilni nagòn, nabirálni nagòn, rojilni nagòn

ang.: impulse, instinct

nem.: Trieb m.

nájlonski kónični filter -ega -ega -tra m priprava za cejenje medu v obliki stožca iz goste najlonske mreže, ki ob uporabi grelne spirale ne prepušča drobnih kristalov, da se odloži kristalizacija medu

ang.: nylon conical strainer

nem.: Nylonspitzsieb n.

Naj medí! slovenski čebelarski pozdrav, ki izraža željo po obilnem medenju

ang.: May there be a good honey flow! (Slovenian beekeepers' greeting)*

nem.: Volle Honigtopfe! (slowenischer Imkergruß)*

nakláda -e ž premični del nakladnega panja v obliki oboda, zlasti za namestitev satja

S: nestrok. nastávek **GL:** Dádantova nakláda, desétsatna nakláda, dvötretjinska nakláda, Fárrarjeva nakláda, LR-nakláda, mediščna nakláda, médna nakláda, nakláda DB-pánja, nízka nakláda, plodíšče v dvéh nakládah, plodíščna nakláda, podstávljena nakláda, polovična LR-nakláda, polovična mediščna nakláda, polovična nakláda, spodnja nakláda, stáandardna nakláda, visóka nakláda, zgórja nakláda **PRIM.:** medkláda, nadkláda, podkláda, prikláda, zakláda

ang.: hive box

nem.: Zarge f., Bienenkiste f.


nakláda DB-pánja -e -- [dəbə] ž naklada Dádant-Blattovega panja, plodiščena z 11 visečimi satniki zunanje mere 440 mm x 300 mm, mediščna z 11 visečimi satniki zunanje mere 440 mm x 145 mm

ang.: DB-hive box

nem.: DB-Zarge f.

nakláda LR -e -- [elèr] ž ↔ LR-nakláda

nakládní pánj -ega -a m panj z upravljanjem od zgoraj, s sestavljuvimi deli, ki se nalagajo drug vrh drugega, da je mogoče poljubno povečevati ali zmanjševati prostornino **GL:**



dvónakládní pánj, kvadrátasti nakládní pánj, nízkonakládní LR-pánj, nízkonakládní pánj, věčnákládní pánj **PRIM.:** lístovní pánj, skládovníční pánj

ang.: box hive

nem.: Magazin n., Magazin-Beute f.

nakládní pánský systém -ega -ega -a m **1.** panjski sistem za čebelarjenje v nakladnih panjih

S: strok. pog. nakládní systém **PRIM.:** nakládno čebelárjenje

ang.: box hive system

nem.: Magazinbeutensystem n.

2. čebelarjenje v nakladnih panjih **S:** strok. pog. nakládní systém

ang.: box hive beekeeping

nem.: Magazinbeuten-Betriebsweise f.

nakládní systém -ega -a m strok. pog. → nakládní pánský systém (1, 2)

nakládno čebelárjenje -ega -a s čebelarjenje v nakladnih panjih **PRIM.:** nakládní pánský systém

ang.: keeping bees in box hives

nem.: Imkern mit Magazinbeuten n., Magazinbeuten-Betriebsweise f.

nalèt -éta m okrepitev družine s pašnimi čebelami v panju, ki se postavi na prvotno mesto drugam prestavljenega panja

ang.: --

nem.: Zuflug m.

naletēnec -nca m umetna družina iz naletenih čebel, ki se vrnejo na prvotno mesto drugam prestavljene družine, in z dodano matico
ang.: colony consisting of bees, returned to the former site of the relocated colony*
nem.: Flugling m.

naletēne čebéle -ih čebél ž mn. čebele, ki se zaradi okrepitve na novo namešcene družine vrnejo na prvotno mesto drugam prestavljene družine
ang.: bees, returned to the former site of the relocated colony*
nem.: zugeflogene Bienen f. pl.

nalétna dëska -e -e ž deska pred panji v dolžini čebelnjaka, na katero posebno ob obilni paši sedajo čebele ob vračanju v panje
ang.: alighting board
nem.: Anflugbrett n.

nalezljiva bolézen -e -zni ž bolezen, ki jo pri čebelah povzročajo virusi, bakterije, plesni in se prenaša z neposrednim stikom ali s posrednikom S: kúzna bolézen
ang.: infectious disease
nem.: Bienenseuche f.

napajálnik -a m navadno posoda s čisto vodo za napajanje čebel
ang.: drinking place
nem.: Bienentränke f.

napájanje čebél -a -- s oskrba čebel z vodo
ang.: water supply
nem.: Wasserversorgung f.

napenjálec žice -lca -- m čebelarski pripomoček z dvema vrtečima se zobatima koleščkoma na koncu plastičnega ročaja v obliki črke U, ki se uporablja za napenjanje žice v satnikih
ang.: frame wire tightener

nem.: Rähmchendrahtspanner m.

napenjálnik -a m del spenjalnega obroča na pokrovu posode za med za njeno neprodušno zapiranje
ang.: tightening lever

nem.: Spannbügel m.

narávni mátičník -ega -a m → mátičník (1)

narávni méd -ega medú in -ega méda m med, ki mu ni nič dodano ali odvzeto
ang.: natural honey

nem.: naturbelassener Honig m., Naturhonig m.

narávni rój -ega rója m večja skupina čebel, ki zaradi rojilnega razpoloženja v družini navadno skupaj s staro matico in troti izleti iz panja S: rój (1)

ang.: natural swarm

nem.: Naturschwarm m.

naréjanje čebéljih družín -a --- s pridobivanje novih družin z zaleženimi, obnožinskim in medenimi sati ali z ometenimi čebelami iz ene ali več družin in s pokritim matičnikom ali z dodano matico S: naréjanje rójev

ang.: forming nucleus colonies, making up nucleus colonies, starting new colonies
nem.: Ablegerbildung f.

naréjanje rójev -a -- s → naréjanje čebéljih družín

narejénec -nca m strok. pog. umetno narejena družina iz enega sata ali več satov zalege, medenega sata, obnožinskega sata in dodane matice ali matičnika S: narejénji rój, sestavljenec
PRIM.: ometénec, umétna čebélja družina

ang.: nucleus colony

nem.: Ableger m.

narejénec brez zalége -nca -- -- m → ometénec

narejénji rój -ega rója m → narejénec

Nasánova žléza -e -e ž → Nasónova žléza

Nasánov feromón -ega -a m → feromón Nasónove žléze

náseljeni plemenílnik -ega -a m manjši panj, v katerem so čebele za oskrbo matice pred oprasitvijo in po njej
ang.: established mating hive
nem.: besiedeltes Begattungskästchen n.

Nasónova žléza -e -e ž vonjavna žléza na prednjem robu sedmega hrbtnega okrova na zadku čebele delavke, ki izloča feromon, imenovana po Nikolaju Viktoroviču Nasonovu S: Nasónova žléza, Nasónova žléza, dišávna žléza
ang.: Nasonov's organ, Nassanoff's gland
nem.: Nassanoffdrüse f., Nassanoffsche Drüse f.

Nasónov feromón -ega -a m → feromón Nasónove žléze

nastávek -vka m nestrok. → nakláda

nastávek mátičníka -vka -- m 1. želodovi kapici podoben voščen lonček, ki ga čebele naredijo navadno na spodnjem in stranskih robovih sata, kadar družina prehaja v rojilno razpoloženje ali zaradi preleganja S: mátiční lónček (1), strok. pog. mátičník (2), mátiční nastávek

ang.: queen cell cup

nem.: Weiselnäpfchen n., Weiselwiege f.

2. strok. pog. → umétni mátiční lónček, umétni nastávek mátičníka

nastávljanje -a s vstavljanje satja spomladiv

medišče, ko se odpre plodišče, da se družini poveča prostor

ang.: --

nem.: --

nátrijev hidroksíd -ega -a m spojina natrija s hidroksilno skupino (NaOH), ki se v vodni raztopini uporablja za razkuževanje panja in čebelarskega orodja S: lúžni kámen PRIM.: nátrijev lúg

ang.: caustic soda, soda lye, sodium hydroxide

nem.: Ätznatron n., kaustische Soda f., Natriumhydroxid n.

nátrijev lúg -ega -a m vodna raztopina nátrijeva hidroksida za razkuževanje lesenih delov panja in čebelarske opreme, navadno ob pojavu hude gnilobe čebelje zalege PRIM.: nátrijev hidroksíd

ang.: natron lye

nem.: Natronlauge f.

navádna dôbra mísel -e -e -sli ž zdravilna rastlina z drobnimi, navadno škrlatnimi cvetovi v latasto kobulastih socvetjih, ki nudi čebelam zelo dobro medičinsko in dobro pelodno pašo, lat. *Origanum vulgare* S: nestrok. pog. dôbra mísel

ang.: oregano, wild marjoram

nem.: Dost m., wilder Majoran m., Wintermajoran m.

navádna kalína -e -e ž grm s suličastimi listi, belimi cvetovi v metličastih socvetjih in črnnimi jagodami, ki nudi čebelam zelo dobro medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Ligustrum vulgare* S: nestrok. pog. kalína

ang.: wild privet

nem.: Gewöhnlicher Liguster m., Rainweide f.

navádna krvénka -e -e ž močvirška rastlina s pokončnimi stebli, suličastimi listi in vijoličastimi cvetovi v klasastih socvetjih, ki nudi čebelam zelo dobro medičinsko in dobro pelodno pašo, lat. *Lythrum salicaria* S: nestrok. pog. krvénka

ang.: purple loosestrife

nem.: Blut-Weiderich m.

navádna lípa -e -e ž gozdno ali parkovno drevo s srčastimi listi in dišečimi cvetovi v ščitastih socvetjih, ki nudi čebelam odlično medičinsko in dobro pelodno pašo, lat. *Tilia platyphyllos* S: nestrok. pog. lípa

ang.: broad-leaved lime, large-leaved lime

nem.: Gewöhnliche Sommer-Linde m.



navádna mahónija -e -e ž zimzeleni okrasni grm s trnato nazobčanimi usnjatimi listi in rumenimi cvetovi v pokončnih grozdastih ali metličastih socvetjih, ki nudi čebelam zelo dobro medičinsko in dobro pelodno pašo, lat. *Mahonia aquifolium* S: nestrok. pog. mahónija

ang.: oregon grape

nem.: Machonie f.

navádna melísa -e -e ž zelnata rastlina navadno s pokončnim razvejenim stebлом in belimi, modrikastimi, bledorožnatimi ali rumenkastimi cvetovi, ki nudi čebelam zelo dobro medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Melissa officinalis* S: nestrok. pog. melísa

ang.: lemon balm

nem.: Melisse f.

navádna nokôta -e -e ž zelnata rastlina s poleglimi ali pokončnimi golimi ali nekoliko dlakavimi stebli ter rumenimi cvetovi v ščitastih socvetjih na koncih stebel in stranskih vejic, rastoča po travnikih, pašnikih, gozdnih obronkih, ki nudi čebelam zelo dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Lotus corniculatus* S: nestrok. pog. nokôta

ang.: common bird's foot treefoil

nem.: Gewöhnlicher Hornklee m.

navádna ógrščica -e -e ž kolerabi sorodna rastlina z rumenimi cvetovi, ki se goji zaradi oljnatega semena in nudi čebelam odlično medičinsko in pelodno pašo, lat. *Brassica napus* S: nestrok. pog. ógrščica, óljna ógrščica
ang.: rape

nem.: Raps m., Rapskohl m.

navádna smréka -e -e ž iglasto gozdno drevo s temno zelenimi, koničastimi iglicami in visečimi storži, ki občasno nudi čebelam odlično manino pašo, lat. *Picea abies* S: nestrok. pog. smréka

ang.: Norway spruce

nem.: Fichte f., Rottanne f.

navádna sónčnica -e -e ž kulturna rastlina z velikim okroglim rumenorjavim socvetjem v košku na visokem steblu, ki se goji predvsem zaradi olja, in nudi čebelam zelo dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Helianthus annuus* S: nestrok. pog. sónčnica
ang.: sunflower

nem.: Gewöhnliche Sonnenblume f.

navádna strígalica -e -e ž rjava, ploščata, podolgasta žuželka s kleščam podobnima izrastkom na koncu zadka, ki vznemirja čebele, če jih več zleze v notranjost panja, lat. *Forficula auricularia* S: nestrok. pog. strígalica
ang.: earwig

nem.: Gemeiner Ohrwurm m.

navádna túrška dételja -e -e -e ž krmna rastlina z lihopernatimi listi in rožnatordečimi cvetovi, ki nudi čebelam odlično medičinsko in pelodno pašo, lat. *Onobrychis viciifolia* S: esparzéta
ang.: esparcet, French grass, sainfoin

nem.: Futter-Esparsette f.

navádni brin -ega brína m zimzelen iglast grm z drobnimi temnomodrimi jagodami, ki ob cvetenju nudi čebelam pelodno pašo, lat. *Juniperus communis* S: nestrok. pog. brin
ang.: juniper

nem.: Gewöhnlicher Wacholder m.

navádni cigárar -ega -ja m visoko okrasno drevo z blizu tal razvejenim debлом, s široko okroglasto krošnjo, z belimi cvetovi v dolgih pokončnih metličastih socvetjih in rjavimi usnjatimi, cigaram podobnimi plodovi, ki nudi čebelam dobro medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Catalpa bignonioides* S: katálpa
ang.: catalpa, Indian bean tree

nem.: Katalpe f., Trompetenblume f.

navádni jétrnik -ega -a m zimzelena rastlina s trokrpimi listi in modrimi cvetovi, ki nudi čebelam skromno zgodnjepomladansko medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Hepatica nobilis* S: nestrok. pog. jétrnik
ang.: liverleaf
nem.: Leberblümchen n.

navádni lôvor -ega -a m navadno gojen zimzeleni grm ali drevo toplejših krajev z lesketajočimi se usnjatimi listi in bledorumenimi cvetovi v listnih pazduhah, ki nudi čebelam dobro zgodnjepomladansko medičinsko in pelodno pašo, lat. *Laurus nobilis* S: nestrok. pog. lôvor
ang.: sweet bay, victor's laurel

nem.: Lorbeer m.

navádni máli zvônček -ega -ega -čka m rastlina z belim kimastim cvetom zvončaste oblike, ki nudi čebelam dobro zgodnjepomladansko medičinsko in pelodno pašo, lat. *Galanthus nivalis* S: máli zvônček, nestrok. pog. zvônček (2)

ang.: snowdrop

nem.: Echtes Schneeglöckchen n.

navádni ognjéni trn -ega -ega -a m zelo trnat zimzeleni grm z belimi cvetovi v grozdastih socvetjih in s korallnordečimi ali rdečimi jagodastimi plodovi v kobulih, ki nudi čebelam dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Pyracantha coccinea* S: nestrok. pog. ognjéni trn
ang.: firethorn

nem.: Feuerdorn m.

navádni ôreh -ega -éha m drevo z močnimi vejami in redko krošnjo, rumenkastozelenimi moškimi cvetovi v dolgih visečih mačicah na prejšnjeletnih poganjkih in s čašastimi ženskimi cvetovi na novih poganjkih, ki nudi čebelam dobro pelodno pašo, lat. *Juglans regia* S: nestrok. pog. ôreh
ang.: wallnut tree

nem.: Nußbaum m.

navádni régrat -ega -a m rastlina s podolgovatimi listi in rumenimi cvetovi v glavičastih socvetjih, ki nudi čebelam dobro medičinsko in odlično pelodno pašo, lat. *Taraxacum officinale* S: nestrok. pog. régrat
ang.: dandelion

nem.: Löwenzahn m.

navádni róžmarin -ega -a m grmičasta sredozemska rastlina z ozkimi, močno dišečimi listi in drobnimi modrikastimi cvetovi v klastih socvetjih, ki nudi čebelam dobro medi-

činsko in skromno pelodno pašo, lat. *Rosmarinus officinalis* S: nestrok. pog. róžmarin
ang.: rosemary
nem.: Rosmarin m.

navádni sléz -ega -a m zelnata rastlina s pokončnim dlakavim stebлом in velikimi svetlorožnatimi ali belimi cvetovi, ki nudi čebelam dobro medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Althaea officinalis* S: nestrok. pog. sléz

ang.: marsh-mellow
nem.: Echter Eibisch m., Heilwurz f.

navádni šípek -ega -pka m grmičasta rastlina z dolgimi trnatimi vejami in svetlorožnatimi ali belimi posamičnimi cvetovi ali cvetovi v manjših skupinah, ki nudi čebelam dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Rosa canina* S: nestrok. pog. šípek

ang.: dogrose
nem.: Hecken-Rose f., Hundsrose f.

navádni volôvski jézik -ega -ega -íka m zelnata rastlina z močnim pokončnim dlakavim stebлом in trobentastimi, modrikastordečimi, pozneje modrovijoličastimi cvetovi, ki nudi čebelam zelo dobro medičinsko in dobro pelodno pašo, lat. *Anchusa officinalis* S: nestrok. pog. volôvski jézik

ang.: alkanet
nem.: Gewöhnliche Ochsenzunge f.

negoválka -e ž nav. mn., nestrok. → čebela krmilka
Neiserjev pánj -ega -a in neiserjev pánj -ega -a [nájzer-] m nekdaj v Prekmurju razširjen lesen ali iz slame pleten panj z visečimi sati na toplo stavbo, ki je navadno z več enakimi nameščen v skupnem obodu, imenovan po konstruktorju Györgyju Neiserju

ang.: Neiser beehive
nem.: Neiser-Beute f.

nekátor -ja m sladek sok, ki se izloča v cvetnih in izvencvetnih medovnikih medovitih rastlin

S: medična
ang.: nectar
nem.: Nektar m.

nekátríj -a m → medóvnik

nekátna čebélja páša -e -e -e ž → medičnska čebélja páša

nekátni méd -ega medú in -ega méda m → cvetični méd

nekátno-pelódna čebélja páša -e -e -e ž paša, na kateri čebele nabirajo medičino in cvetni prah

ang.: nectar-pollen pasture

nem.: Nektar- und Pollentracht f.

némška čebéla -e -e ž → tèmna čebéla

némška črna čebéla -e -e -e ž → tèmna čebéla
némška tèmna čebéla -e -e -e ž → tèmna čebéla

néobhójena mática -e -e ž → nèoprašêna mática, nèsprašêna matica

néoplemenjêna mática -e -e ž → nèoprašêna matica, nèsprašêna matica

néoplojêna mática -e -e ž nestrok. → nèoprašêna matica, nèsprašêna matica

néoplojêno jájčece -ega -a s čebelje jájčece, ki ni oplojeno s semenom trota in se iz njega v stopenjskem razvoju od trotovske ličinke in trotovske bube razvije trot **S:** trótje jájčece, trótovsko jájčece

ang.: unfertilized egg

nem.: unbefruchtetes Ei n., unbesamtes Ei n.

néoprašêna mática -e -e ž matica, ki (še) ni oprášena, osemenjena **S:** nèsprašêna matica, nèobhójena matica, nèoplemenjêna matica, devíška matica, nestrok. nèoplojêna matica

ang.: unmated queen

nem.: unbegattete Königin f.

népokrítá célica -e -e ž čebelja ali trotovska celica, napolnjena z medom, ali zaležena célica, ki še ni ali ni več pokrita z voščenim pokrovcem **S:** odkrítá célica, odpita célica **PRIM.:** nèpokrítí matičnik, odkrítí matičnik, pokrítia čebélja célica, pokrítia trótovska célica, pokrítí matičnik

ang.: uncapped cell, unsealed cell

nem.: unverdeckelte Zelle f.

népokrítá trotvovina -e -e ž → odkrítá trótovska zaléga, nèpokrítá trótovska zaléga

népokrítá trótovska zaléga -e -e -e ž zalega z neoplojenimi jajčeci, trotvskimi ličinkami v trotvskih celicah, na katerih čebele delavke še niso naredile pokrovcev zalege **S:** odkrítá trótovska zaléga, odkrítá trotvovina, nèpokrítá trotvovina **PRIM.:** pokrítia trótovska zaléga

ang.: uncapped drone brood, unsealed drone brood

nem.: unverdeckelte Drohnenbrut f.

népokrítá zaléga -e -e ž zalega z jajčeci, ličinkami čebel delavk v čebeljih ali troto v trotvskih celicah, na katerih čebele delavke še niso naredile pokrovcev zalege **S:** odkrítia zaléga, mláda zaléga **PRIM.:** pokrítia zaléga

ang.: uncapped brood, unsealed brood

nem.: unverdeckelte Brut f.

népokrítí matičník -ega -a m matičník, v ka- terem se matična ličinka še ni zapredla in ni

- pokrit s pokrovcem **S:** odkrití mátičnik **PRIM.:**
nepokrita célica, odkrita célica, pokrta čebélja célica, pokrta trótovska célica, pokrta mátičnik
ang.: uncapped queen cell, unsealed queen cell
nem.: unverdeckelte Königinzelle f.
- nepokriti méd** -ega medú in -ega méda m navadno še ne zadosti zrel med v satu, ko čebele satne celice še niso pokrile z voščenimi pokrovci
ang.: uncapped honey
nem.: unverdeckelter Honig m.
- nepopôlna metamorfóza** -e -e ž → nepopôlna preobrázba
- nepopôlna preobrázba** -e -e ž razvoj iz jajčeca v odraslo žival brez stopnje bube pri nekaterih žuželkah **S:** nepopôlna metamorfóza
PRIM.: popôlna preobrázba
ang.: incomplete metamorphosis
nem.: unvollkommene Metamorphose f.
- neposredno dodájanje matic** -ega -a -- s → dodájanje matic na sát
- neprečiščeni méd** -ega medú in -ega méda m med neposredno po točenju ali stiskanju, ki ni precejen
ang.: unclarified honey
nem.: nicht abgeschäumter Honig m.
- nepremično sâtle** -ega -a s satje, ki ga čebele zgradijo navadno na strop panja brez čebelarjevega poseganja
ang.: fixed combs
nem.: festeingebautes Wabenwerk n., Stabilbau m.
- neprozórni sát** -ega -a m → črni sát
- nêrazvitost jájčnikov** -i -- ž nepopolna, nedokončna razvitost jájčnikov pri čebelah delavkah **S:** zakrnlost jájčnikov
ang.: atrophy of the ovaria
nem.: Verkümmерung der Eierstöcke f.
- nêrojiva čebélja družina** -e -e -e ž družina, ki ni nagnjena k rojenju
ang.: bee colony, disinclined to swarming*
nem.: schwarmträges Bienenvolk n.
- nêrojivost** -i ž podpopvrečna nagnjenost družin k rojenju **PRIM.:** rojivost (1, 2)
ang.: disinclination to swarming
nem.: Schwarmträchtigkeit f.
- nêsprašena matica** -e -e ž matica, ki (še) ni oprašena, osemenjena **S:** nêoprašena matica, nêobhójena matica, nêoplemenjena matica, devíška matica, nestrok. nêoplojéna matica
ang.: unmated queen

- nem.:** unbegattete Königin f.
- nézapážena čebélja družina** -e -e -e ž družina, ki z izolacijskimi oblogami navadno znotraj panja ni dodatno zavarovana proti mrazu in prepihu, zlasti v zimskem času
ang.: unwrapped bee colony
nem.: unverpacktes Bienenvolk n., unverschaltetes Bienenvolk n.
- nézasédeno sâtle** -ega -a s satje v panju, na katerem ni čebel
ang.: bee-free combs
nem.: bienenleere Wabe f., unbesetzte Wabe f.
- nézeláta čebéla** -e -e ž nav. mn. v skupnosti živeča čebela brez žela na tropskem območju
ang.: stingless bee
nem.: stachellose Biene f.
- nímfa** -e ž nestrok. → búba (1, 2)
- nízka nakláda** -e -e ž naklada, nižja od najvišje pri določenem tipu nakladnega panja **PRIM.:** visôka nakláda
ang.: shallow hive box
nem.: Flachzarge f.
- nízka pódnica** -e -e ž podnica nakladnega panja z notranjo višino oboda navadno 20 mm
ang.: low bottom board
nem.: flacher Unterboden m., Flachboden m.
- nízki sát** -ega -a m sat, ki je pri določenem tipu panja nižji od najvišje standardne mere
PRIM.: visoki sát
ang.: shallow comb
nem.: Flachwabe f.
- nízki sátnik** -ega -a m satnik, ki je pri določenem tipu panja nižji od najvišje standardne mere
ang.: shallow frame
nem.: Flachrahmchen n.
- nízkonakládni LR-pánj** -ega -a [elér] m LR-panj z nakladami, nižjimi od najvišje
ang.: LR-hive consisting of shallow hive boxes*
nem.: LR-Flachzargenbeute f.
- nízkonakládni pánj** -ega -a m nakladni panj z nakladami, nižjimi od najvišje
ang.: beehive consisting of shallow hive boxes*
nem.: Flachzargenbeute f.
- nokôta** -e ž nestrok. pog. → navádná nokôta
- nóriška čebéla** -e -e ž → kránska čebéla
- Nosánova žléza** -e -e ž → Nasónova žléza
- Nosánov feromón** -ega -a m → feromón Nasónove žléze

- noséma** -e ž 1. pražival, ki povzroča čebeljo bolezen nosemavost, lat. *Nosema apis*
- ang.:** nosema spore
- nem.:** Nosema Spore f.
2. strok. pog. → nosemávost
- nosemák** -a m nekdaj zdravilo proti nosemavosti
- ang.:** Nosemac
- nem.:** Nosemak n.
- nosematóza** -e ž → nosemávost
- nosemávost** -i ž zajedavska bolezen v srednjem črevesu odraslih čebel, ki jo povzroča pražival nosema, lat. *nosemosis apium* **S:** nosemóza, nosematóza, strok. pog. noséma (2)
- ang.:** nosema disease
- nem.:** Nosematose f., Nosemose f., Nosemosis f.
- nosemóza** -e ž → nosemávost
- nosílka za méd** -e --- ž zložljiv, kartonski škatli podoben pripomoček za prenašanje kozarca medu, navadno kot darila
- ang.:** gift bag for honey jar
- nem.:** Geschenktüte für Honigglas f.
- nótranja méra sátnika** -e -e -- ž vsaka od dveh razdalj med obema paroma vzporednih letev satnika z notranje strani **PRIM.:** zunájna méra sátnika
- ang.:** inner frame dimension
- nem.:** Rähmchen-Innenmaß n.
- nótranja pršica** -e -e ž nav. mn. → pršica (2)
- nótranni pokròv** -ega -ôva m 1. pri nakladnem panju lesena, lesnitna plošča z okvirjem, s katero je pokrita vrhnja naklada, in z odprtino za prehajanje čebel ob krmljenju ali za vstavitev begalnice 2. pri nakladnem panju lesena, lesnitna plošča z okvirjem z zaprto odprtino za ločitev družin, ki sta nameščeni druga vrh druge zlasti zaradi medsebojnega ogrevanja v hladnem obdobju **S:** vmésni pokròv
- ang.:** inner cover
- nem.:** Innendeckel m.
3. → mrežasti vlóžek
- nóžnica** -e ž del spolnega organa matice med skupnim jajcevodom in spolno odprtino, v katero ob združitvi trot vbrizgne seme
- ang.:** vagina
- nem.:** Scheide f., Vagina f.
- nóžnični prekát** -ega -a m del spolovila matice, v katerem se ob parjenju kopiči trogovsko seme, ki v približno 24 urah preide skozi semensko odvodnico v semensko mošnjico
- ang.:** --

- nem.:** --
- nóžnični zatič** -ega -íca m kožnata guba v nožnici matice, ki zapira prehod iz nožnice v nožnično preddverje, ob opravitvi preprečuje iztekanje semenske tekočine in pri zaledanju zadržuje čebelja jajčeca, da se oplodijo, lat. *bursa copulatrix* **S:** mátičina búrza
- ang.:** valvefold
- nem.:** Scheidenzapfen m.
- nóžnično preddvérje** -ega -a s del spolnega organa med nožnico in spolno odprtino pri matici za začasno hrambo trogovskega semena
- ang.:** vaginal vestibule
- nem.:** Scheidenvorhof m.
- nôž za izpodrezovánje** nôža --- m daljši nož za izrezovanje satja v panjih z nepremičnim satjem
- ang.:** knife for cutting out combs
- nem.:** Messer zum Ausschneiden der Waben n.
- núbska čebéla** -e -e ž → jémenska čebéla
- núkleus** -a m → plemenílnik
- núnka** -e ž rastlina s črtalastimi listi, ki zgodaj spomladi požene iz gomolja navadno bele cvetove in nudi čebelam dobro medičinsko in odlično pelodno pašo, lat. *Crocus vernus albiflorus* **PRIM.:** pomladánski žafrán
- ang.:** spring crocus
- nem.:** Alpen-Frühlings-Krokus m.
- nuptiálni medôvník** -ega -a m → cvétni medôvník

O

- občásna čebélja páša** -e -e -e ž paša, ki se ne pojavlja vsako leto **PRIM.:** periódicna čebélja páša, rédna čebélja páša
- ang.:** irregularly occurring nectar flow or honeydew flow
- nem.:** unregelmäßig auftretende Bienentracht f.
- obgôltini žívčni obróč** -ega -ega -a m obroč živčnih vlaken, ki obkroža prebavno cev v glavi čebele
- ang.:** --
- nem.:** --
- obhôdni dél plésa** -ega -a -- m del zibajočega plesa, ko se čebela vrača po zaokroženem delu osmice na izhodišče zibanja v njenem središču

ang.: return run

nem.: Rücklauf m.

obhójena mática -e -e ž → opršena matica, sprašena matica

obíralka -e ž nav. mn., strok. pog. → čebela obiralka

obírati se -am nedov., v zvezi s čebele medsebojno odstranjevati tujke, varoje s površine čebeljega telesa **PRIM.:** čistiti se (1), očistiti se (1)

ang.: to groom each other

nem.: sich untereinander putzen v.

obkóljena mática -e -e ž matica, zlasti kadar ni pravilno dodana družini, ki jo čebele delavke tako tesno obdajajo, da je ogroženo njeno življenje

ang.: balled queen

nem.: eingeknäuelte Bienenkönigin f.

obletávati -am nedov., v zvezi s čebele letati okrog cvetov, virov medičine, mane, hrane, panjev **PRIM.:** izletávati, vletávati

ang.: to fly around, to work a plant

nem.: anfliegen v., umfliegen v.

obnávljati sátje -am -- nedov. → pomlajeváti sátje (1, 2)

obnóžina -e in obnóžina -e ž grudice, ki jih čebele s prašnikov cvetov semenk v koških zadnjih nog prinašajo v panj, jih delno predelajo in shranjujejo v satne celice za hrano ličink in odraslih osebkov **S:** cvétni práh (2) **PRIM.:** izkopáni cvétni práh, osmúkanec, ostfganec

ang.: pollen pellets, polen load

nem.: Pollenhöschen n.

obnóžinska čebélja páša -e -e -e in obnóžinska čebélja páša -e -e -e ž paša, na kateri čebele nabirajo zlasti cvetni prah **S:** beljakovinska čebélja páša, pelónna čebélja páša

ang.: pollen pasture

nem.: Pollentracht f.

obnóžinska grúdica -e -e in obnóžinska grúdica -e -e ž več z izločki čebeljih žlez sprijetih zrn cvetnega prahu, ki jih čebela nabere na prašnikih cvetov in zbere v koških zadnjih nog

ang.: pollen pellet

nem.: Pollenhöschen n.

obnóžinski sát -ega -a in obnóžinski sát -ega -a m sat, v katerem je zlasti cvetni prah

ang.: pollen comb

nem.: Pollenwabe f.

obrádek -dka m neparni srednji del spodnje ustne pri čebeljem rilčku, lat. praementum

ang.: prementum

nem.: Prämentum n.

obróček -čka m del hitinskega oklepa čebeljega oprsja in zadka **GL:** četrti opfsni obróček, drugi opfsni obróček, hitínski obróček, opfsni obróček, prvi opfsni obróček, prvi zádkov obróček, sédmi zádkov obróček, tréti opfsni obróček, zádkov obróček

ang.: Segment

nem.: segment n.

obŕtec -tca m drugi člen čebelje noge, ki povezuje kolček z daljšim, vitkejšim stegnom, lat. trochanter

ang.: trochanter

nem.: Schenkelring m., Trochanter m.

obsedéli rój -ega rója m → usédeni rój

obústni aparát -ega -a m → ústni aparát

ócétna kislína -e -e ž brezbarvna organska kislina ostrega vonja, ki nastaja pri oksidaciji fermentiranih sadnih sokov, za razkuževanje satja, razredčena na dlaneh pa za odganjanje čebel **S:** etanójska kislína

ang.: ethanoic acid

nem.: Ethansäure f.

očétna čebélja družína -e -e -e ž → trótar (1, 2)

očistiti se -im se dov. 1. v zvezi s čebele medsebojno odstraniti tujke, zlasti varoje, cvetni prah s površine telesa **PRIM.:** čistiti se (1), obírati se

ang.: to groom oneself

nem.: sich putzen v.

2. → otrébiti se

odbíra čebél -e -- ž izbor najboljših družin glede na rasno čistost, donos medu, rojivost, mirnost, nadpovprečno živalnost za nadaljnje razmnoževanje **S:** selékcija čebél

ang.: selection

nem.: Körung f.

odbrána čebélja družína -e -e -e ž družina z majhno rojivostjo, nadpovprečno nabiralno vnemo, mirnostjo, izrazitim čistilnim nagonom, brez rumenih zadkovih obročkov, iz katere se vzame vzrejno gradivo **S:** mátičar, mátična družina, plemenják

ang.: selected bee colony

nem.: gekörtetes Zuchtvolk n., selektioniertes Zuchtvolk n.

odbráni čebélji ród -ega -ega rodú m načrtno izbrana vzrejna veja določenega krajevnega različka čebel z najboljšimi biološkimi in gospodarskimi lastnostmi

ang.: selected honeybee strain

- nem.:** gekörte Zuchtslinie f.
- odbráni mátičník** -ega -a m matičník pravilne velikosti in oblike, ki ga čebelar izbere glede na ugotovljene ugodne biološke in gospodarske lastnosti matice
- ang.:** selected queen cell
- nem.:** gekörte Königinnenzelle f., gekörte Weiselzelle f.
- odéti čebéle** odénem -- dov. dodatno zavarovati družino v panju, zunanjost panjev proti mrazu, prepihu zlasti v zimskem času
- ang.:** to wrap bees
- nem.:** Bienen mit Kälteschutz verpacken v.
- odkríta célica** -e -e ž čebelja ali trotovska célica, napolnjena z medom, ali zaležena celica, ki še ni ali ni več pokrita z voščenim pokrovcem **S:** něpokrítá célica, odpáta célica **PRIM.:** něpokrítí mátičník, odkrítí mátičník, pokrítá čebélja célica, pokrítá trótovska célica, pokrítí mátičník
- ang.:** uncapped cell
- nem.:** unverdeckelte Zelle f.
- odkríta trótovska zaléga** -e -e ž → odkrítá trótovska zaléga, něpokrítá trótovska zaléga
- odkríta trótovska zaléga** -e -e -e ž zalega z neoplojenimi jajčeci, trotovskimi ličinkami v trotovskih celicah, na katerih čebele delavke še niso naredile pokrovcev zalege **S:** něpokrítá trótovska zaléga, odkrítá trótovska zaléga, něpokrítá trótovska zaléga **PRIM.:** pokrítá trótovska zaléga
- ang.:** uncapped drone brood, unsealed drone brood
- nem.:** unverdeckelte Drohnenbrut f.
- odkríta zaléga** -e -e ž zalega z jajčeci, ličinkami čebel delavk v čebeljih ali troto v trotovskih celicah, na katerih čebele delavke še niso naredile pokrovcev zalege **S:** mláda zaléga, něpokrítá zaléga **PRIM.:** pokrítá zaléga
- ang.:** uncapped brood
- nem.:** unverdeckelte Brut f.
- odkríti čebélji róp** -ega -ega -a m rop z veliko mrtvicami, med katerim čebele hitro izletavajo in vletavajo v panj, se med seboj spopadajo, pikajo
- ang.:** open robbery
- nem.:** offene Räuberei f.
- odkríti mátičník** -ega -a m matičník, v katerem se matična ličinka še ni zapredla in na njem čebele delavke še niso naredile pokrovca **S:** něpokrítí mátičník **PRIM.:** něpokrítá célica, odkrítá célica, pokrítá čebélja célica, pokrítá trótovska célica, pokrítí mátičník
- ang.:** uncapped queen cell, unsealed queen cell
- nem.:** unverdeckelte Königinnenzelle f., unverdeckelte Weiselzelle f.
- odkríti sát** -ega -a m sat z medom, s katerega so odstranjeni voščeni pokrovci
- ang.:** uncapped comb
- nem.:** entdeckelte Wabe f.
- odkrívati sáte** -am -- nedov. z vilicami, nožem, strojno odstranjevati voščene pokrovce z medenega satja
- ang.:** to uncap combs
- nem.:** Waben entdeckeln v.
- odlagálni zabój** -ega -oja m lesen ali plastičen zaboj z ročaji in pokrovom za odlaganje medenih satov pri ometanju in prenašanju
- ang.:** storage container
- nem.:** Abstellbehälter m.
- odlikovánje Antóna Jánše** -a -- -- s čebelarsko priznanje prve, druge in tretje stopnje, ki ga podeljujejo osrednja slovenska čebelarska organizacija ali čebelarska društva svojim članom za pomembne dosežke na področju čebelarstva **S:** Jánšovo odlikovánje
- ang.:** Janša Medal
- nem.:** Janša-Medaille f.
- odmrá čebélja družina** -e -e -e ž družina, ki zaradi osirotelosti, lakote, trotvosti, bolezni, zastrupitve propade **S:** pádla čebélja družina
- ang.:** perished bee colony
- nem.:** abgestorbene Bienenvolk n.
- odmrá zaléga** -e -e ž zalega, ki zaradi neugodnih razmer za razvoj propade
- ang.:** addled brood, dead brood
- nem.:** abgestorbene Brut f., taube Brut f.
- odpádla varója** -e -e ž nav. mn. varoja, ki ni več v stiku s čebelami in pada navadno na testni vložek, podnico panja
- ang.:** varroa fall
- nem.:** Varroa-Fall m.
- odprá célica** -e -e ž → něpokrítá célica, odkrítá célica
- odtóčeni méd** -ega medú in -ega méda m → méd samotök
- odtóčna pípa** -e -e ž pípa, pritrjena na spodnji del posode za med ali točila, za odtakanje medu
- ang.:** honey tap
- nem.:** Ablaßhahn m.
- oglávni ščít** -ega -a m sprednja stran čebelje predustne votline, lat. clypeus
- ang.:** clypeus
- nem.:** Clypeus m.
- ogljíkov hidrát** -ega -a m nav. mn. brezbarvna

- organska spojina ogljika z vodikom in kisikom, pomembna sestavina medu**
- ang.: carbohydrate**
- nem.: Kohlenhydrat n.**
- ognjéni třn** -ega -a m nestrok. pog. → navádni ognjéni třn
- ogrebálník** -a m navadno lesena priprava, v katero se začasno ogrebe roj **S:** ogrébnik **PRIM.:** ogrebálo
- ang.: swarm catching box**
- nem.: Schwarmfangkasten m.**
- ogrebálo** -a s čebelarski pripomoček, na primer omelce, gosje pero, za ogrebanje čebeljih rojev **PRIM.:** ogrebálník
- ang.: swarm catching tool**
- nem.: Schwarmfanghilfe m.**
- ogrébatí rój** -am -- nedov. spravljati roj s prostora, kamor se je umestil ob rojenju, navadno v ogrebálník
- ang.: to catch a swarm, to hive a swarm, to take a swarm**
- nem.: Schwarm einfangen v., Schwarm fangen v.**
- ogrebéni rój** -ega rôja m roj, premeščen navadno v ogrebálník s prostora, na katerem se je umestil ob rojenju **S:** zastar. ogrénjeni rój
- ang.: hived swarm**
- nem.: eingefangener Schwarm m.**
- ogrébnik** -a m → ogrebálník
- ogrébstí rój** ogrébem -- dov. spraviti roj s prostora, kamor se je umestil ob rojenju, navadno v ogrebálník **S:** zastar. ogreniti rój
- ang.: to catch a swarm, to hive a swarm, to take a swarm**
- nem.: Schwarm einfangen v., Schwarm fangen v.**
- ogreniti rój** ogrénem -- dov., zastar. → ogrébstí rój
- ogrénjeni rój** -ega rôja m zastar. → ogrebéni rój
- ógrščica** -e ž nestrok. pog. → navádna ógrščica
- okamenéla zaléga** -e -e ž gl. okamenéla zaléga
- okamnéla zaléga** -e -e in okamenéla zaléga -e -e ž 1. nalezljiva bolezen ličink in bub, ki jo najpogosteje povzroča plesen *Aspergillus flavus*, lat. aspergillosis apis **S:** kamnita zaléga, okamnélost zalége, aspergilóza 2. zaradi delovanja plesni *Aspergillus flavus* odmrla in otrdeala zalega
- ang.: stone brood**
- nem.: Steinbrut f.**
- okamnélost zaléga** -i -- ž → okamenéla zaléga (1)
- ókence** -a s 1. strok. pog. → plodiščno ókence 2. strok. pog. → mediščno ókence
- ókenski pitálník** -ega -a m pitálnik, vložen v plodiščno ali mediščno okence
- ang.: hive screen feeder**
- nem.: Beutenfenster-Futterspender m.**
- okróglo žrêlo** -ega -a s žrelo v steni navadno nakladnega panja
- ang.: round entrance**
- nem.: rundes Flugloch n., rundes Seitenflugloch n.**
- oksálna kislína** -e -e ž brezbarvna, kristalna organska kislina, ki se kot raztopina uporablja za sonaravno zatiranje varoze, v vezani obliki v rabarbari, zajčji deteljici, v sledeh v medu
- ang.: oxalic acid**
- nem.: Oxalsäure f.**
- okvír** -ja m nestrok. → sátník
- okvír LR** -ja -- m ↔ LR-okvír
- óligosaharíd** -a m nav. mn. težje prebavljen ogljikov hidrat iz 3 do 9 molekul monosaharida, v medu v zelo majhnih količinah
- ang.: oligosaccharide**
- nem.: Oligosaccharid n.**
- óljna ógrščica** -e -e ž → navádna ógrščica
- óljna répica** -e -e ž kulturna rastlina z rumenimi cvetovi v češuljastih socvetjih, ki se goji zaradi oljnatega semena in nudi čebelam odlično medičinsko in dobro pelodno pašo, lat. *Brasicca rapa* **S:** nestrok. pog. répica
- ang.: wild turnip**
- nem.: Räbe m., Rüben-Kohl m., Rübsen m.**
- omélce** -a s čebelarsko orodje na daljšem držalu iz konjske žime ali umetnih snovi za ometanje čebel s satov, iz panjev, z drugih površin
- PRIM.:** gójsje peró
- ang.: bee brush**
- nem.: Bienenbesen m.**
- ometálník** -a m električna naprava za ometanje čebel s satov
- ang.: bee blower**
- nem.: Bienen-Abkehrvorrichtung f.**
- ométanje čebél** -a -- s odstranjevanje čebel s satov z omelcem, gosjimi peresi, ometalnikom
- ang.: brushing bees off comb, shaking bees off comb**
- nem.: Abfegen der Bienen n.**
- ométati** -am nedov. odstranjevati čebele s satov, iz panjev, z drugih površin z omelcem, gosjimi peresi, ometalnikom
- ang.: to brush, to shake bees from comb**
- nem.: abfegen v., abkehren v.**



Ometalnik

ometēnec -nca m umetno narejena družina iz suhih čebel, navadno ometenih iz več panjev, z dodano, že oprašeno matico **S:** narejēnec brez zaläge, umetni rój **GL:** brezmátični ometēnec
PRIM.: narejēnec, paketne čebéle, súhe čebéle, umetna čebéja družina

ang.: shaken swarm, shook swarm
nem.: Fegling m., Kehrschwarm m.

ometēne čebéle -ih čebél ž mn. čebele, ki jih čebelar omete iz enega ali več panjev
ang.: brushed bees, shaken bees
nem.: abgefegte Bienen f. pl.

ometēni sát -ega -a m sat, s katerega so odstranjene čebele, zlasti z ometanjem

ang.: brushed comb
nem.: abgefegte Wabe f.

opalítna plôščica -e -e ž → bárvna plôščica

opazoválec gózdnega medénja -lca -- -- m kdor načrtno spreminja pojavljanje in potek gozdnega medenja in o tem obvešča čebelarje

ang.: honeydew flow observer
nem.: Waldtrachtbeobachter m.

opazoválni pánj -ega -a m z obeh strani zastekljen panj, navadno z dvema satoma, ki sta nameščena drug nad drugim, in premakljivima zunanjima polknoma za načrtno ljubiteljsko spremmljanje razvoja družine

ang.: observation beehive
nem.: Beobachtungsbeute f., Schaubeute f., Schau-Bienenstock m., Schaukasten m.

oplemenitev mátice -tve -- ž → opašitev (2)

oplemeniti se -ím se dov. → opašiti se (2), sprašiti se (1)

oplemenjêna mática -e -e ž → opašena matica, sprašena matica

oplodítveni izlèt -ega -éta m nestrok. → paritveni izlet

oplojêna mática -e -e ž nestrok. → opašena matica, sprašena matica

oplojêno čebélje jájčece -ega -ega -a s čebelje jajčece, ki je oplojeno s semenom trota in iz katerega se v stopenjskem razvoju od ličinke in bube razvije čebela delavka ali matica

ang.: fertilized egg

nem.: befruchtetes Ei n., besamtes Ei n.

opašena mática -e -e ž matica po opašitvi ali umetni osemenitvi **S:** sprašena matica, obhójena matica, oplemenjêna matica, nestrok. oplojêna matica

ang.: mated queen

nem.: begattete Königin f.

opraševálec -lca m žuželka, tudi čebela, ki zaradi nabiranja medicíne seda na cvetove žužkocvetnih rastlin in prenaša cvetni prah s prašnikov cveta na brazdo pestiča navadno drugega cveta iste rastlinske vrste **S:** opaševálka

ang.: pollener, pollinator, pollinizer

nem.: Blütenbestäuber m.

opraševálka -e ž žuželka, tudi čebela, ki zaradi nabiranja medicíne seda na cvetove žužkocvetnih rastlin in prenaša cvetni prah s prašnikov cveta na brazdo pestiča navadno drugega cveta iste rastlinske vrste **S:** opaševálec
ang.: pollener, pollinator, pollinizer
nem.: Blütenbestäuber m.

opraševálna postája -e -e ž čebelnjak, stojišče z družinami, načrtno nameščenimi za opaševanje žužkocvetnih rastlin na določenem območju

ang.: pollination station

nem.: Bestäubungsstation f.

opraševánje -a s 1. prenašanje cvetnega prahu s pomočjo vetra ali žuželk s prašnikov na brazdo pestiča navadno drugega cveta iste rastlinske vrste 2. sprejemanje cvetnega prahu na brazdi pestiča s prašnikov navadno drugega cveta iste rastlinske vrste

ang.: pollination

nem.: Bestäubung f.

3. spolno združevanje matice in trotov med paritvenim izletom, pri čemer ti vnesejo seme

v njeno nožnico in jajcevode **S:** práha, prašenje (2), prašitev (2)
ang.: mating
nem.: Begattung f., Paarung f.

opraševati -újem nedov., nav. 3. os. **1.** s pomočjo vetra ali žuželk prenašati cvetni prah s prašnikov na brazdo pestiča navadno drugega cveta iste rastlinske vrste
ang.: to pollenate, to pollinate, to pollinize
nem.: bestäuben v.

2. v zvezi s troti med paritvenim izletom vnašati seme v nožnico in jajcevode matice **PRIM.:** opašiti (2)

ang.: to inseminate

nem.: besamen v.

opraševati se -újem se nedov., nav. 3. os. **1.** v zvezi s cvetnice sprejemati cvetni prah na brazdi pestiča s prašnikov navadno drugega cveta iste rastlinske vrste
ang.: to become pollinated

nem.: bestäubt werden v.

2. v zvezi z matica spolno se združevati med paritvenim izletom, pri čemer troti vnesejo seme v nožnico in jajcevode matice **S:** prašiti se (2), plemeniti se **PRIM.:** sprašiti se (1)

ang.: to mate

nem.: sich begatten v., sich paaren v.

oprašitev -tve že **1.** prenos cvetega prahu s pomočjo vetra ali žuželk s prašnikov na brazdo pestiča navadno drugega cveta iste rastlinske vrste
ang.: pollination

nem.: Bestäubung f.

2. vnos trotovega semena v nožnico in jajcevode matice med paritvenim izletom **S:** oplemenitev maticice, paritev (1), pájenje (1) **PRIM.:** sprašenost

ang.: insemination

nem.: Besamung f.

oprašiti -ím dov., nav. 3. os. **1.** s pomočjo vetra ali žuželk prenesti cvetni prah s prašnikov na brazdo pestiča navadno drugega cveta iste rastlinske vrste
ang.: to pollinate

nem.: bestäuben v.

2. v zvezi s troti med paritvenim izletom vnesti seme v nožnico in jajcevode matice **S:** osemeniti (2) **PRIM.:** opaševati (2), opašiti se (2), sprašiti se (1)

ang.: to inseminate

nem.: begatten v., inseminieren v.

oprašiti se -ím se dov., nav. 3. os. **1.** v zvezi s

cvetnice sprejeti cvetni prah na brazdi pestiča s prašnikov navadno drugega cveta iste rastlinske vrste

ang.: to become pollinated

nem.: bestäubt werden v.

2. v zvezi z matica spolno se združiti med paritvenim izletom, pri čemer troti vnesejo seme v nožnico in jajcevode matice **S:** sprašiti se (1), oplemeniti se **PRIM.:** opašiti (2)

ang.: to become mated

nem.: begattet werden v.

opravljanje od zádaj -a --- s poseganje v skladovnični panj, ki se odpira z zadnje strani, da se uredi čebelje gnezdo, odvzemajo in dodajajo sati **S:** upravljanje od zádaj

ang.: hive managing from behind

nem.: Hinterbehandlung f.

opravljanje od zgôraj -a --- s poseganje v nakladni panj, ki se odpira z zgornje strani, da se uredi čebelje gnezdo, odvzemajo in dodajajo sati **S:** upravljanje od zgôraj

ang.: hive managing from the top

nem.: Oberbehandlung f.

oprijemálna blazína -e -e že neparni organ v obliku lepljive opne med krempeljcema na stopalu čebelje noge za oprijemanje na zelo gladkih površinah in za premikanje po njih, lat. pulvillus **S:** blazína stopála, prisènsi mešíek

ang.: arolium

nem.: Haftläppchen n., Arolium n.

oprsje -a s del telesa med glavo in zadkom žuželk, tudi čebel, lat. thorax **PRIM.:** četrti oprsni obróček, drugi oprsni obróček, prvi oprsni obróček, tréti oprsni obróček, predoprsje, sredoprsje, zaprsje, priprsje

ang.: thorax

nem.: Brust f., Thorax m.

oprsni obróček -ega -čka m vsak od več delov hitinastega oklepa čebeljega oprsja, spojenih med seboj **S:** písni obróček **GL:** četrti oprsni obróček, drugi oprsni obróček, prvi oprsni obróček, tréti oprsni obróček **PRIM.:** zádkov obróček

ang.: thoracic segment

nem.: Bruststring m., Brustsegment n.

oprsni oklep -ega -épa m trdno hitinsko ogrodje oprsja žuželk, tudi čebel

ang.: breast plate

nem.: Brustpanzer m.

oprsni okrov -ega -óva m spodnji del posameznega obročka čebeljega oprsja

ang.: sternum, ventral plate

- nem.:** Bauchschuppe f., Sternit m.
- oránževeč** -vca m **1.** → pomaránčeveč (1) **2.** strok. pog. → pomaránčni méd
- oránžni méd** -ega medú in -ega méda m → pomaránčni méd
- ôreh** -éha m nestrok. pog. → navádní ôreh
- organoléptična lastnóst medú** -e -i -- in organoléptična lastnóst méda -e -i -- že vsaka od lastnosti medu, ki se nazna s čutili, na primer vonj, okus, barva
- ang.:** organoleptic property of honey
- nem.:** organoleptisches Merkmal des Honigs n.
- organoléptična océna medú** -e -e -- in organoléptična océna méda -e -e -- že ocena načrtnega vrednotenja kakovosti vzorcev medu, zlasti njegove konsistence, barve, vonja, okusa določene vrste **S:** senzórična océna medú
- ang.:** organoleptic appraisal of honey
- nem.:** organoleptische Bewertung des Honigs f.
- orgánska kislína** -e -e že v vodi lahko topna spojina kislega okusa, ki vsebuje značilno karboksilno skupino (-COOH), na primer mravljinčna kislina, oksalna kislina, mlečna kislina
- ang.:** organic acid
- nem.:** organische Säure f.
- orgán za sluh** -a --- m organ na drugem členu tipalnice, s katerim čebeli zaznavajo zvočne dražljaje
- ang.:** auditory sense organ, tympanal organ
- nem.:** Tympanalorgan n.
- orgán za tip** -a --- m organ na tipalnicah čebel, s katerim zaznavajo okolje
- ang.:** organ of touch
- nem.:** Tastorgan n.
- orgán za voh** -a --- m organ za zaznavanje hlapnih snovi, pri čebelah tipalnice s čutnicami
- ang.:** odor sensing organ, scent perception organ
- nem.:** Geruchsorgan n., Riechorgan n.
- orientacijski izlét** -ega -éta m **1.** izlet mladih čebel iz panja, da spoznajo bližnjo okolico čebelnjaka, stojišča **S:** orientacijski polét (1)
- ang.:** play flight
- nem.:** Orientierungsflug m.
- 2.** prvi izlet mlade matice iz panja, da spozna bližnjo okolico čebelnjaka, stojišča **S:** orientacijski polét (2) **3.** izlet čebel iz preseljenega panja, da spoznajo njegovo novo okolico **S:** orientacijski polét (3)
- ang.:** orientation flight
- nem.:** Orientierungsflug m.
- orientacijski polét** -ega -éta m **1.** izlet mladih čebel iz panja, da spoznajo bližnjo okolico čebelnjaka, stojišča **S:** orientacijski izlét (1)
- ang.:** play flight
- nem.:** Orientierungsflug m.
- 2.** prvi izlet mlade matice iz panja, da spozna bližnjo okolico čebelnjaka, stojišča **S:** orientacijski izlét (2) **3.** izlet čebel iz preseljenega panja, da spoznajo njegovo novo okolico **S:** orientacijski izlét (3)
- ang.:** orientation flight
- nem.:** Orientierungsflug m.
- orjáška čebela** -e -e že nav. mn. prava čebela vrste *Apis dorsata*, razširjena v jugovzhodni Aziji **S:** vèlečebela, čebela velikánka
- ang.:** giant honey bee
- nem.:** Riesenhonigbiene f.
- osa** -e že nav. mn. čebeli podobne žuželke s tankim rumenkastim telesom, ki zlasti proti koncu poletja in jeseni vletavajo v čebelnjake, panje in se hranijo z medom, lat. *Vespidae*
- ang.:** wasp
- nem.:** Wespe f.
- osát** -a m nav. mn. zelnate rastline s pokončnimi dlakavimi, v zgornjem delu razvejenimi stebli, z bodičastimi listi in navadno škrlnatnordečimi cvetovi v glavičastih socvetjih na koncih stebla in stranskih poganjkov, ki nudijo čebelam zelo dobro medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Cirsium* spp.
- ang.:** thistle
- nem.:** Kratzdistel f.
- osemeniti** -ím dov. **1.** vnesti samčev seme v rodila
- ang.:** to inseminate
- nem.:** inseminieren v.
- 2.** v zvezi s troti med paritvenim izletom vnesti seme v nožnico in jajcevode matice **S:** oprasiti (2)
- ang.:** to inseminate
- nem.:** besamen v., inseminieren v.
- 3.** vnesti trotovsko seme v nožnico in jajcevode matice z votlo iglo v pripravi za osemenjanje **S:** umětno osemeniti (2)
- ang.:** to inseminate artificially
- nem.:** künstlich besamen v.
- osemenjena matica** -e -e že matica, ki ima v semenski mošnjici trotovsko seme **S:** inseminirana mática
- ang.:** inseminated queen
- nem.:** besamte Königin f.

osemenjeváne -a s 1. vnašanje samčevega semena v rodila **S:** inseminácia

ang.: insemination

nem.: Besamung f.

2. vnašanje trotovskega semena v nožnico in jajcevode matice med paritvenim izletom **S:** inseminácia

ang.: insemination

nem.: Besamung f., Insemination f.

3. vnašanje trotovskega semena v nožnico in jajcevode matice z votlo iglo v pripravi za osemenjevanje **S:** umétno osemenjevanje (2), inseminácia

ang.: instrumental insemination

nem.: instrumentelle Besamung f.

osipálnik -a m → siphónnik

osirotéla čebélja družína -e -e -e ž družina, ki je izgubila matico **S:** brezmátična čebélja družina, strok. pog. brezmátičnik

ang.: orphan bee colony, queenless bee colony

nem.: weiselloses Bienenvolk n.

oslabljéna čebélja družína -e -e -e ž družina z zmanjšanim številom čebel, navadno zaradi slabih življenjskih razmer, bolezni, neprimernih čebelarjevih posegov, izgubljenih pašnih čebel **PRIM.:** slabici

ang.: weakened bee colony

nem.: geschwächtes Bienenvolk n.

oslad -áda m nestrok. pog. → bréstovolístni oslad

osmíčenje -a s premikanje čebele plesalko, zlasti na satu, v obliki številke osem, ko pobrenčava, potresava z zadkom, občasno oddaja nabранo hrano in tako drugim čebelam sporoča obilnost vira paše, smer, vrsto vira in da paša ni v neposredni bližini, pri čemer se z oddaljenostjo paše zmanjšuje hitrost ritma plesa, podaljšuje pa se trajanje tresenja **PRIM.:** króžni plés, stresajóči plés, zibajóči plés, zíbanje zádka

ang.: performing waggle dance

nem.: Vorführung des Schwänzeltanzes n.

osmíčiti -im nedov., v zvezi s čebela plesalka premikati se, zlasti na satu, v obliki številke osem, ko čebela pobrenčava, potresava z zadkom, občasno oddaja nabranou hrano in tako drugim čebelam sporoča obilnost vira paše, smer, vrsto vira in da paša ni v neposredni bližini, pri čemer se z oddaljenostjo paše zmanjšuje hitrost ritma plesa, podaljšuje pa se trajanje tresenja

ang.: to perform waggle dance

nem.: Schwänzeltanz vorführen v.

osmukáč -a m → osmukálnik

osmukálec -lca m → osmukálnik

osmukálna plôšča -e -e ž del osmukalnika v obliki manjše kovinske ali plastične plošče z odprtinami, pri čemer robovi ob tesnem prehodu čebele skoznje osmukajo cvetni prah s koškov na zadnjem paru čebeljih nog **S:** osmukálna šablóna

ang.: pollen screen

nem.: gelochte Platte f.

osmukálna šablóna -e -e ž → osmukálna plôšča

osmukálnik -a m priprava za odstranjevanje cvetnega prahu s čebeljih koškov, nameščena pred žrelom panja, na njegovem dnu ali na podnici **S:** smukálnik, osmukálec, osmukáč **GL:** osmukálnik s túlcí

ang.: pollen trap

nem.: Pollenfalle f.

osmukálnik s túlcí -a --- m osmukalnik z vgrajenimi kratkimi cevkami za lažje izletavanje čebel, trotov in njihovo varovanje pred poškodbami

ang.: pollen trap with ergonomic tubes*

nem.: Pollenfalle mit ergonomischen Hülsen* f.



osmúkanec -nca m s pomočjo osmukalne plošče v osmukalniku z zadnjega para čebeljih nog ostrgan cvetni prah **PRIM.:** izkopáni cvetní práh, ostříganec

ang.: trapped fresh pollen

nem.: abgestreifter Frischpollen m.

osmúkati se -am se dov., v zvezi s čebele delavke ob tesnem prehodu skozi odprtine osmukalne plošče odstraniti cvetni prah s koškov na zadnjem paru nog

- ang.:** to remove fresh pollen
nem.: Frischpollen abstreifen v.
- osmukávati** -am nedov. v času obilne pelodne paše pridobivati cvetni prah s pomočjo osmukanika **S:** žarg. smukati
- ang.:** to gather pollen by means of pollen trap
nem.: Frischpollen mittels Pollenfalle gewinnen* v.
- ostřganec** -nca m cvetni prah, z rezilom postrgan s sata skupaj s stenami satnih celic, ki jih čebelar naknadno loči od cvetnega prahu
- PRIM.:** izkopáni cvetní práh, osmúkanec
- ang.:** honeycomb-pollen
nem.: Naturpollen aus der Wabe m., Wabenpollen m.
- ostróga** -e ž prvi člen stopala na zadnjem paru čebeljih nog
- ang.:** --
nem.: --
- ostrolistni javor** -ega -ja m javor s peterokrptimi listi, na katerih so listni zobci podaljšani v dolge konice, ki nudi čebelam zelo dobro medičinsko in dobro pelodno, občasno pa tudi manino pašo, lat. *Acer platanoides*
- ang.:** Norway maple
nem.: Spitz-Ahorn m., Spitzblättriger Ahorn m.
- osvetljeni pánj** -ega -a m panj, konstruiran za proučevanje vpliva svetlobe na čebele in za predelavo v satu kristalizirane mane s pomočjo fototaktične metode
- ang.:** light-exposed beehive
nem.: beleuchtete Beute f.
- otrébiti se** -im se dov., v zvezi s čebele navadno zunaj panja izločiti neprebavljene delce hrane iz prebavil **S:** iztrébiti se, očistiti se (2)
- ang.:** to defecate, to relieve themselves (bees)
nem.: Kotblase entleeren v.
- otrésti sát** otrésem -- dov. s sunkom rok ob satnik odstraniti čebele s sata
- ang.:** to shake a comb
nem.: Wabe abstoßen v.
- ovariálna cévka** -e -e ž → jájčna cévka
- ovárij** -a m → jájčnik (1, 2)
- ovarióla** -e ž → jájčna cévka
- ovidúkt** -a m → jajcevód
- ozkolistno cíprje** -ega -a s visoka rastlina z rožnatimi cvetovi, rastoča po gozdnih robovih in posekah, ki nudi čebelam odlično medičinsko in zelo dobro pelodno pašo, lat. *Chamaenerion angustifolium* **S:** nestrok. pog. cíprje
- ang.:** rosebay willowherb
- nem.:** Schmalblättriges Weidenröschen n., Wald-Weidenröschen n.
- označeválec čebelnjakov** -lca -- m čebelar, navadno predsednik pristojnega čebelarskega društva, ki ga osrednja slovenska čebelarska organizacija pooblasti, da organizira označitev čebelnjakov na njihovem območju
- ang.:** person in charge of apiary marking
nem.: zur Bienenstand-Bezeichnung verpflichteter Imker* m.
- označeválna cév** -e céví ž plastična cevasta priprava z redko mrežico na koncu in z mehko obloženim batom za priporo matice ob označevanju
- ang.:** queen marking tube
nem.: Zeichenrohr n.
- označeválni žebljiček** -ega -čka m risalnemu žebljičku podoben žebljiček v petih barvah zlasti za označevanje letnice rojstva matice, ki se pritrdi na vratca AŽ-panja ali na obod plodiščne naklade
- ang.:** thumbtack
nem.: Reißnagel m.
- označeváľno pisálo** -ega -a s flomastru podobno pisalo za nanašanje barvne oznake na hrbtni del oprsja matice
- ang.:** queen marking pen
nem.: Königinnen-Zeichenstift m.
- označeváňje čebelnjakov** -a -- s nameščanje, pritrjevanje identifikacijskih številk na vidno mesto, navadno na sprednjo stran čebelnjaka, izpolnitev vse potrebne dokumentacije in vnos podatkov v register čebelnjakov
- ang.:** marking of apiaries
nem.: Bezeichnung der Bienenstände f.
- označeváňje márice** -a -- s nanašanje barve na matico, lepljenje barvnih ploščic s številkami ali brez njih na hrbtni del njenega oprsja zaradi ugotavljanja starosti in pripadnosti panju, lažjega iskanja med čebelami
- ang.:** queen marking
nem.: Königinnen-Zeichnen n.

P

- pádla čebélja družína** -e -e -e ž → odmrla čebélja družína
- pájek** -jka m nav. mn. živali s štirimi pari dolgih, tankih nog in s predilnimi bradavicami na

zadku, ki izločajo lepljivo snov za pajčevino, v katero se ujamejo čebele, lat. Aranea

ang.: spider

nem.: Spinne f.

pakétné čebéle -ih čebél ž mn. trgovjanju namenjene suhe čebele z dodano, že opršeno matico v posebnem zaboječku z zagotovljenim prezačevanjem in z dodatkom vode in hrane **PRIM.:** ometénec

ang.: package bees

nem.: Packetbienen f. pl.

palestínska čebéla -e -e ž → sírska čebéla

palinologija -e ž veja botanike, ki proučuje cvetni prah, spore mahov in praprotnic

ang.: palynology

nem.: Palynologie f.

Palteaujev pánj -ega -a in palteaujev pánj -ega -a [paltó-] m nekdaj panj z nepremičnim satjem in nizkimi nastavki, s katerimi se panjska prostornina poljubno uravnava, imenovan po konstruktorju J. Palteauju

ang.: Palteau beehive

nem.: Palteau-Beute f.

pánj -a in čebélji pánj -ega -a m **1.** lesena, zaboju podobna priprava z odprtino za izletavanje in vletavanje čebel, navadno na njegovi sprednji steni, za bivanje družine in čebelarjenje **S:** zastar. úlj **GL:** Albértijev pánj, Ambróžičev pánj, AŽ-pánj, Boczonadijev pánj, BRŽ-pánj, čebelárjenje z vč maticami v ístem pánju, Dádant-Bláttov pánj, Dádantov pánj, DB-pánj, desétsátni AŽ-pánj, desétsátni pánj, devétsátni AŽ-pánj, devétsátni pánj, dnò pánja, dúnajski pánj, dvanájstsátni AŽ-pánj, dvónakládní pánj, dvótretjínski LR-pánj, Dzierzonov pánj, ekspórtový pánj, enájstsátni AŽ-pánj, Fárrarjev pánj, figurálni pánj, FV-pánj, Gérstungov pánj, Glavárjev pánj, glínasti váljasti pánj, gorénjski pánj, Grájšev pánj, Grómov AŽ-pánj, Huberjev pánj, Jánšev pánj, Kírarjev pánj, kobariški pánj, kontrólni pánj (1, 2), Kóplanova metóda preméščanja pánjev, Kóplanov pánj, korítasti pánj, kótnik za pánj, Kozínčev pánj, kránski drúžbeni pánj, Kuntschev pánj, kvadráta-sti nakládní pánj, Langstroth-Rootov pánj, lístovní pánj, LR-pánj, máksi AŽ-pánj, malí Kírarjev pánj, nakláda DB-pánja, nakládní pánj, Neiserjev pánj, nízkonakládní LR-pánj, nízkonakládní pánj, opazovální pánj, osvetljení pánj, Palteaujev pánj, pánj AŽ, pánj AŽ-máksi, pánj BRŽ, pánj DB, pánj dvójček, pánj FV, pánj G, pánj LR, pánj na hládno in tóplo stávbo, pánj na hládno stávbo, pánj na tóplo stávbo, pánj z něpremíčnim sátmem, paviljónski pánj, Pavlínov pánj, pétsátni pánj, Pínčev pánj, pódnicá pán-

nja, polovíčni AŽ-pánj, polóžni pánj, Poréntov pánj, pročelje pánja, Prokópovičev pánj, regálni pánj, rezérvni pánj, sédemsátni AŽ-pánj, sédemsátni pánj, skládovnica pánjev, skládovnični pánj, skočidolski pánj, slušalo za pánje, srédnji Kírarjev pánj, stranica pánja, stréha pánja, stròp pánja, štífrisátni pánj, tréťatážni pánj (1, 2), trísátni pánj, vèčnakládní pánj, Véhovčev pánj, véliki Kírarjev pánj, vélíkoprostornínski pánj, vélíkoprostornínski skládovnični pánj, Virjéntov pánj, vrátca pánja, Zandrov pánj, zapážení pánj, zazímljeni pánj, Zdéšarjev pánj, Žníderšičev pánj **PRIM.:** bráda (1), kláda, kòš, kranjič, pánjeva véha, pánjska enôta, žrêlo (1)

ang.: beehive, hive

nem.: Beute f., Bienenbeute f., Bienenstock m.

2. družina v taki pripravi **GL:** brezmátični pánj, dvómátični pánj, gospodárski pánj

ang.: beehive

nem.: Bienenstock m.

pánj AŽ -a -- [ažé] m ↔ AŽ-pánj

pánj AŽK -a -- [ažeká] m ↔ AŽK-pánj

pánj AŽ-máksi -a -- [ažé] m ↔ máksi AŽ-pánj

pánj BRŽ -a -- [berəžə] m ↔ BRŽ-pánj

pánj DB -a -- [dəbə] m ↔ DB-pánj

pánj dvójček -a -čka m panj, priejen za dve med seboj ločeni družini

ang.: twin-hive

nem.: Zwillingssbeute f.

pánjeva pódnicá -e -e ž → pódnicá pánja

pánjeva stranica -e -e ž → stranica pánja

pánjeva véha -e -e ž izrez ali izvrtila na stropu panja, navadno z nepremičnim satjem, s pomočjo katere se panji ali panjski deli med seboj funkcionálno povezujejo v večjo enoto **S:** strok. pog. véha

ang.: bunghole in the inner cover of the hive

nem.: Deckelspundloch* (am Krainer Bauernstock) n.

pánj FV -a -- [fəvə] m ↔ FV-pánj

pánj G -a -- [gé] m ↔ G-pánj

panjič -íča m nekdaj majhen panj za rezervne družinice **S:** čmrlj (2)

ang.: small beehive

nem.: kleiner Bienenkasten m.

pánj LR -a -- [elér] m ↔ LR-pánj

pánj na hládno in tóplo stávbo -a -- -- -- -- m panj, v katerem je del satov postavljenih vzdolžno v smeri izletavanja čebel in del prečno na smer izletavanja čebel

ang.: beehive with frames set in cold way and in warm way

nem.: Kaltbau-Warmbaubeute f.

pánj na hládno stávbo -a - - - - m panj s sati, postavljenimi vzdolžno v smeri izletavanja čebel **PRIM.:** pánj na tóplo stávbo

ang.: beehive with frames set in cold way

nem.: Bienenbeute mit Wabenstellung längs zum Flugloch f., Kaltbaubeute f.

pánj na tóplo stávbo -a - - - - m panj s sati, postavljenimi prečno na smer izletavanja čebel **PRIM.:** pánj na hládno stávbo

ang.: beehive with frames set in warm way

nem.: Bienenbeute mit Wabenstellung quer zum Flugloch f., Warmbaubeute f.

pánjska bráda -e - e ž → bráda (1)

pánjska čebála -e - e ž nav. mn. čebela v obdobju od izleženja do izletavanja na pašo S: híšna čebála

ang.: hive bee, house bee

nem.: Stockbiene f.

pánjska enôta -e - e ž iz več oddelkov sestavljen panj **GL:** premična pánjska enôta **PRIM.:** pánj

ang.: beehive unit

nem.: Beuteneinheit f.

pánjska etáža -e - e ž vsaka od enako ali različno visokih enot panja, nameščenih druga nad drugo, ki so lahko ločene z matično rešetko S: strok. pog. etáža

ang.: hive body, hive box

nem.: Aufsatz m., Beutenetage* f.

pánjska končnica -e - e ž 1. sprednji ali zadnji, navadno snemljivi leseni del panja zlasti pri kranjičih S: strok. pog. končnica **GL:** poslikána pánjska končnica, poslikáva pánjských končnic, sprédňa pánjska končnica, zádnja pánjska konč-

nica **PRIM.:** stranica pánja, dnô pánja, pódnicia pánja, stréha pánja, strôp pánja

ang.: beehive frontboard, beehive panel

nem.: Bienenstockstirnbrett n.

2. → poslikana pánjska končnica (1, 2)

pánjska pódnica -e - e ž → pódnica pánja

pánjska téhntica -e - e ž → čebelárska téhntica

pánjska úlica -e - e ž prostor med dvema sato- ma ali med satom in notranjo steno panja S: strok. pog. úlica

ang.: bee way

nem.: Wabengasse f.

pánjski hrôšč -ega hrôšča m strok. pog. → máli pánjski hrôšč

pánjski líst -ega -a m kos papirja z zapiski o stanju posamezne družine, zlasti o maticah, hrani, rojenju, navadno pritrjen na panj

ang.: hive inspection sheet

nem.: Stockkarte f.

pánjski nôž -ega nôža m → čebelársko dléto

pánjski systém -ega -a m 1. celota opreme, zlasti panjev, orodij za čebelarjenje z določeno vrsto panja **GL:** Jánšev pánjski sistem, Langstrothov pánjski sistem, lístovni pánjski sistem, nakládkni pánjski sistem, pánjski sistem AŽ 2. čebelarjenje z določeno vrsto panja

ang.: beehive system

nem.: Beutensystem n.

pánjski systém AŽ -ega -a -- [ažé] m pánjski sistem za čebelarjenje z AŽ-panji

ang.: AŽ-hive system

nem.: AŽ-Beute-System n.

pánjsko čebelárjenje -ega -a s čebelarjenje z vzrejo čebel v izdelanih panjih

ang.: keeping bees in beehives



Poslikana pánjska končnica

- nem.:** Imkern in Beuten n.
- pánjsko dléto** -ega -a s → čebelársko dléto
- pánjsko dnò** -ega -à s → dnò pánja
- pánjsko žrêlo** -ega -a s → žrêlo (1)
- pánj z nèpremiènim sátjem** -a - - - - m nekaj panj, na primer kranjič, v katerem čebele zgradijo satje, navadno na strop, brez čebelarjevega poseganja
- ang.:** fixed combs hive
- nem.:** Beute mit unbeweglichen Waben f.
- panónska kránska čebéla** -e -e -e ž krajevni razlièek kranjske čebele, prilagojen razmeram v panonskih predelih
- ang.:** Pannonian Carniolan honey bee
- nem.:** Pannonische Krainerbiene f., Pannonische Carnica-Biene f.
- panónski tip čebelnjáka** -ega -a -- m čebelnjak z nesimetrièno dvokapno streho, prvotno s stebri iz akacievega lesa vkopan v zemljo, s stenami, pletenimi iz šibja, krit s slamo, s panji v dveh, tudi treh vrstah, znaèilen za panonsko obmoèje Slovenije
- ang.:** pannonian-type apiary
- nem.:** pannonicisches Bienenhaus n.
- panóza** -e ž trisaharid iz treh molekul glukoze, ki so med seboj razlièno povezane, v majhnih kolièinah tudi v medu
- ang.:** panose
- nem.:** Panose f.
- paralíza čebél** -e -- ž strok. pog. → čebélja paralíza
- parazít** -a m → zajedávec
- parazitska bolézen** -e -zni ž → zajedávska bolézen
- parítev** -tve ž 1. → opašitev (2) 2. spolna združitev dveh živalskih osebkov razliènega spola **S:** pájenje (2)
- ang.:** copulation, mating
- nem.:** Begattung f., Paarung f.
- parítveni izlèt** -ega -éta m izlet matice, med katerim troti ob spolni združitvi z njo vnesejo seme v njeno nožnico in jajcevode **S:** izlèt na práho, parítveni polèt, plemenilni polèt, svátbeni polèt, svátovski polèt, ženitovánjski polèt, nestrok. oplodítveni izlèt, **PRIM.:** práha
- ang.:** mating flight, nuptial flight
- nem.:** Begattungsflug m., Hochzeitsflug m., Jungfernflug m.
- parítveni polèt** -ega -éta m → parítveni izlèt
- párjenje** -a s 1. → opašitev (2) 2. spolna združitev dveh živalskih osebkov razliènega spola **S:** parítev (2)
- ang.: copulation, mating**
- nem.: Begattung f., Paarung f.**
- pární topílnik** -ega -a m priprava za izloèanje čebeljega voska iz satja s pomoèjo segrete pare
- ang.:** steam wax melter
- nem.:** Dampfschmelzer m.
- pární uparjalník za voščine** -ega -a - - - m priprava z elektriènim ali plinskim grelcem za nastajanje pare med taljenjem voščin
- ang.:** evaporator for comb-wax
- nem.:** Verdampfer für Wabenwachs m.
- pártetenogenéza** -e ž → deviška ródnost
- pásanka** -e ž strok. pog. čebela z enim ali veè rumenkastimi zadkovimi obroèki
- ang.:** honeybee with one or more yellowish abdomen bands*
- nem.:** Honigbiene mit einem oder mehreren gelblichen Hinterleibsringen* f.
- pasíšče** -a s obmoèje v naravi z razmerami, ugodnimi za pašo **GL:** gózdro pasíšče, zmoljivost pasíšč
- ang.:** forage area
- nem.:** Trachtgebiet n.
- páša** -e ž ↔ čebélja páša (1, 2, 3)
- pašarína** -e ž plaèilo za namestitev panjev na pasíšcu
- ang.:** forage fee
- nem.:** Weidegebühr f.
- pášna čebéla** -e -e ž nav. mn. čebela, ki prinaša v panj medièino, mano, cvetni prah, rastlinske smole, vodo, opråsuje veèino žužkocvetnih rastlin **S:** čebélja letálka, čebélja nabirálka, strok. pog. letálka, strok. pog. nabirálka, izlétна čebélja, délavka nabirálka
- ang.:** forager, forager bee, foraging bee
- nem.:** Flugbiene f., Sammelbiene f., Trachtbiene f.
- pášna plesálka** -e -e ž nav. mn. → čebélja plesálka
- pášna sezóna** -e -e ž obdobje, ko je v naravi paša **S:** pášno obdobje, čebélja páša (3) **PRIM.:** brezpášno obdobje
- ang.:** foraging season
- nem.:** Trachtsaison f.
- pášna vnémá** -e -e ž → nabirálna vnémá
- pášni čebelnják** -ega -a m čebelnjak za naselitev z družinami samo v èasu doloèene paše
- ang.:** migratory apiary, temporary apiary
- nem.:** Wanderbienensteinstand m.
- pášni izlèt** -ega -éta m izletavanje čebel delavk na pašo **S:** pášni polèt

- ang.:** forage flight
nem.: Sammelausflug m.
- pášni katáster** -ega -tra m → katáster čebélje páše
- pášni nagòn** -ega -ôna m → nabirálni nagòn
- pášni okoliš** -ega -a m območje v naravi, na katerem so medovite rastline tako razširjene, da je postavitev čebelnjaka, stojišča gospodarsko donosna
- ang.:** foraging area
nem.: Trachtgebiet n.
- pášni polèt** -ega -éta m → pášni izlèt
- pášno obdòbje** -ega -a s obdobje, ko je v naravi paša **S:** pášna sezóna, čebélja páša (3) **PRIM.:** brezpášno obdobje
- ang.:** honey flow period
nem.: Trachtzeit f.
- paviljón** -a m dovršeno oblikovan čebelnjak, navadno z dvema do šestimi panji skladovničnega tipa **PRIM.:** čebelnják
- ang.:** bee pavilion
nem.: Bienenpavillon m.
- paviljónski páj** -ega -a m panj, ki ga je mogoče zlagati v skladovnice in se upravlja od zadaj **S:** skladovnični páj
- ang.:** pavilion-type beehive
nem.: Pavillon-Beute f.
- paviljónsko čebelárjenje** -ega -a s čebelarjenje s panji, ki jih je mogoče zlagati v skladovnice, navadno v čebelnjakih, in se upravlja od zadaj
- ang.:** keeping bees in pavilion-type beehives
nem.: Imkern mit Pavillon-Beuten f.
- Pavlétičeva matičnica** -e -e in pavlétičeva matičnica -e -e ž dodajalna matičnica, ki ima v ploščatem lesenem čepku izvrтana dva rova različnih dolžin s premerom 8 mm in na kateri je na notranji strani krajšega dela pritrjen košček matične rešetke, imenovana po konstruktorju A. Pavletiču
- ang.:** Pavletič queen cage
nem.: Pavletič-Weiselkäfig m.
- pavlínovec** -vca m nekdaj → Pavlínov páj
- Pavlínov páj** -ega -a in pavlínov páj -ega -a m nekdaj panj z dvojnimi ali enojnimi stenami in z 11 satniki notranje mere 425 mm x 215 mm, obešenimi na hladno stavbo, imenovan po konstruktorju Petru Pavlinu **S:** pavlínovec
- ang.:** Pavlin beehive
nem.: Pavlin-Beute f.
- páženje čebéljih družin** -a -- s nameščanje izolacijskih oblog navadno znotraj panja za dodatno zavarovanje družin proti mrazu in prepihu
- ang.:** wrapping of bee colonies
nem.: Verpacken von Bienenvölkern mit Kälteschutz n., verschalen n.
- pékovski méd** -ega medú in -ega méda m preget med neizrazitega okusa ali vonja z višjo vsebnostjo hidroksimetilfurfurala, vode, kislina, kot je predpisano **S:** industrijski méd, slastičárski méd
- ang.:** baking honey
nem.: Backhonig m.
- Pellétova metóda** -e -e ž metoda vzreje mlade matice v zgornji, tretji nakladi nakladnega panja ob stari matici, ki je z matično rešetko ločena od drugih delov panja v spodnji, prvi nakladi, imenovana po Pelletu
- ang.:** Pellet method
nem.: Pellet-Methode f.
- pelòd** -óda m → cvétni práh (1)
- pelódna analíza medú** -e -e -- in pelódna analíza méda -e -e -- ž načrtno ugotavljanje izvora pelodnih zrn določenih vrst rastlin v medu
- ang.:** pollen analysis
nem.: Pollenanalyse f.
- pelódna čebélja páša** -e -e -e ž paša, na kateri čebele nabirajo zlasti cvetni prah **S:** obnóžinska čebélja páša, beljakovínska čebélja páša
- ang.:** pollen forage
nem.: Pollentracht f.
- pelódna pogáča** -e -e ž pogáča iz mletega sladkorja, sladkornega sirupa in cvetnega prahu, navadno v plastičnem ovitku, za krmljenje čebel
- ang.:** pollen candy
nem.: Pollenfutterteig m.
- pelódna véšča** -e -e ž vešča, katere ličinke se hraniijo s suhim sadjem, semenjem, cvetnim prahom, ki ga zlasti ob neprimerenem skladiščenju prepredejo s pajčevinastimi nitmi in onesnažijo z iztrebki, lat. *Plodia interpunctella* **S:** kříljar
- ang.:** Indian meal moth
nem.: Kupferrote Dörrobst-Motte f.
- pelódni nadomésteček** -ega -tka m nekdaj beljakovinski dodatek v krmilni pogáči, na primer sojina moka, posneto mleko v prahu, kvas, ki se čebelam doda spomladini in jeseni ob pomankanju cvetnega prahu
- ang.:** pollen substitute
nem.: Pollenersatz m.
- pelódno zrño** -ega -a s najmanjši del cvetnega prahu v prašniku cveta
- ang.:** pollen grain

nem.: Pollenkorn n.	ang.: basitarsus
pelodonôsna rastlina -e -e ž cvetoča travniška, poljska, gozdna rastlina, na kateri čebele nabirajo zlasti cvetni prah	nem.: Basitarsus m., Ferse f.
ang.: pollen plant	petelínček -čka m nav. mn. rastline z belorumenimi ali rdečimi cvetovi v grozdastih socvetjih, ki nudijo čebelam dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. <i>Corydalis</i> spp.
nem.: Pollenpflanze f.	ang.: corydalis
pelodovita drevsna vrsta -e -e -e ž drevesasta ali grmasta rastlina, na kateri čebele nabirajo zlasti cvetni prah, na primer jelša, topol, trepetlika, leska	nem.: Lerchensporn m.
ang.: pollen producing tree species	pétije mátice -a -- s oglašanje matice tik po izleženju z daljšimi, visokimi zvoki v družini, ki nima več stare matice in se pripravlja na rojenje S: prepévanje matice, tútanje matice PRIM.: mática pěvka, kvákanje matice (1, 2)
nem.: Pollen-spendende Baumart* f.	ang.: piping of queen bee
pentóza -e ž monosaharid z molekulo, ki vsebuje pet atomov ogljika	nem.: Tüten der Bienenkönigin n.
ang.: pentose	pétsátar -ja m strok. pog. → pétsatni pánj
nem.: Pentose f.	pétsatni pánj -ega -a m panj s petimi sati v eni etaži S: strok. pog. pétsátar PRIM.: desétsatni pánj, devétsatni pánj, sédemsatni pánj, štirisatni pánj, trísatni pánj
periódicna čebélja páša -e -e -e ž vnaprej predvidljiva paša, ki se pojavlja v določenem časovnem obdobju PRIM.: občasna čebélja páša, rédna čebélja páša	ang.: five-frame beehive
ang.: periodic bee pasture	nem.: fünf-Waben-Beute f.
nem.: periodische Bienentracht f.	pévec -vca m 1. strok. pog. → pívec s pévko 2. strok. pog. → rój s pévkou
perizín -a m sredstvo z aktivno snovjo kumafos za zatiranje varoze PRIM.: kumafós	pévka -e ž strok. pog. → mática pěvka, príva mátička
ang.: Perizin	píčiti -im dov., v zvezi s čebela vbosti z želom v tkivo in izbrizgati strup vanj
nem.: Perizin n.	ang.: to sting
pérzijska čebéla -e -e ž medonosna čebela podvrste <i>Apis mellifera meda</i> , razširjena zlasti v Iranu in Iraku do jugovzhodne Turčije in severne Sirije	nem.: stechen v.
ang.: Persian honey bee	pigmènt -ênta m naravno barvilo v organizmih, tudi čebeljih, ki jim daje značilno barvo
nem.: Persische Biene f.	ang.: pigment
pésni sládkor -ega -órja m disaharid iz molekule glukoze, vezane na molekulo fruktoze, v manjši količini tudi sestavina medu S: saharóza, třstní sládkor	nem.: Farbstoff n., Pigment n.
ang.: beet sugar	pihálnik -a m priprava za odstranjevanje, splovanje čebel s satja PRIM.: kadílnik
nem.: Rübenzucker m.	ang.: bee blower
pesticíd -a m kemofarmacevtsko sredstvo za selektivno uničevanje rastlinskih, živalskih organizmov PRIM.: akaricíd, fungicíd, herbicíd, insekticíd, varoacíd, želodčni insekticíd	nem.: Bienenbläser m.
ang.: pesticide	píkásto okó -ega očesa s eno od treh samostojno delujočih očes na vrhu čebelje glave za zaznavanje jakosti svetlobe, lat. ocellus
nem.: Pestizid n.	ang.: simple eye
pestič -íča m ženski spolni organ cveta z brazdo PRIM.: prášnik	nem.: Punktauge n.
ang.: pistil	pík matice -a -- m vbod matice z želom v drugo matico v zrelem matičniku ali v zadek druge matice
nem.: Stempel m.	ang.: queen bee sting
péta čebélje nôge -e --- ž del stopala čebelje noge, na katerem so dlačice za obiranje cvetnega prahu s površine telesa čebele, lat. basitarsus S: ščét	nem.: Königinnenstich m.
	pilórična válvula -e -e ž vsaka od več zaklopnic čebelje prebavne cevi, ki uravnava prehod vsebine srednjega črevesa v tanko črevo

ang.: pyloric valve

nem.: --

Pínčev pánj -ega -a in pínčev pánj -ega -a m nekaj kranjiču podoben panj z notranjimi mermi 300 mm x 200 mm x 700 mm, z visečim premičnim satjem na nosilnih letvicah dolžine 330 mm, z 2 x 9 sati, zaporedno postavljenimi na hladno stavbo, in upravljanjem od zgoraj, imenovan po konstruktorju Izidorju Pagliaruzziju - Pinču **S:** kobarški pánj

ang.: Pinč beehive

nem.: Pinč-Beute f.

pipálka zádnje čeljústi -e --- ž → tipálčica

Pislákov priklópnik -ega -a in pislákov priklópnik -ega -a m priklada z ležečimi sati na hladno stavbo, ki se doda medišču ali vstavi v plodišče AŽ-panja od zadaj, imenovan po konstruktorju Janezu Pislaku

ang.: Pislač side addition

nem.: Pislač-Nebensatz m.

pitálnik -a m posoda za krmljenje čebel s sladkorno raztopino, sladkorno-medeno raztopino, sladkorno-medenu testom **GL:** Boardmanov pitálnik, dvójni sátni pitálnik, dvósátni pitálnik, énosátni pitálnik, Fránčičev pitálnik, kapilární pitálnik, Millerjev pitálnik, ôkenski pitálnik, pitálnik z nadzorováno hitrostjo odvzéma kláje, pločevinasti pitálnik, sátni pitálnik, vákuumski pitálnik

ang.: feeder

nem.: Futterspender m., Futtertrog m., Trog m.

pitálnik z nadzorováno hitrostjo odvzéma

kläje -a - - - - - m pitalnik, pri katerem se z velikostjo odprtine za prehod čebel uravna va hitrost odvzemanja čebelje hrane

ang.: feed dispenser with feeding speed control*

nem.: Futterspender mit kontrollierter Fütterungsgeschwindigkeit* m.

pitáľno korítô -ega -a s nestrok. → krmílno korítô

pitáľno vêdro -ega -a s nestrok. → krmílno vêdro, vedrica

pítanje čebél -a -- s nestrok. → krmiljenje čebél

pítanje na zalégo -a -- - s nestrok. → dražilno krmiljenje (1)

pítanje na zalógo -a -- - s nestrok. → krmiljenje na zalógo, zímsko krmiljenje

pítati čebéle -am -- nedov., nestrok. → krmiti čebéle

planínski cvetlični méd -ega -ega medú in -ega

-ega méda m med iz medičine, ki jo čebele naberejo zlasti na cvetovih rastlin, rastočih na

planinskih travnikih, pašnikih, in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez

ang.: mountain flower honey

nem.: Gebirgsblumen-Honig m.

planínski méd -ega medú in -ega méda m med iz medičine in mane, ki jo čebele naberejo na cvetočih in drugih rastlinah, rastočih na planinskih travnikih, pašnikih, in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez **S:** gôrski méd **GL:** planínski cvetlični méd

ang.: wildflower honey from the mountains

nem.: Bergwiesenhonig m., Gebirgshonig m.

plavica -e ž → módrí glavíneč

plazéča dételja -e -e ž detelja s plazečim se stebлом, s koreninami na kolencih in belimi cvetovi v glavičastih socvetjih, ki nudi čebelam odlično medičinsko in zelo dobro pelo-dno pašo, lat. *Trifolium repens* **S:** béla dételja

ang.: white clover

nem.: Gewöhnlicher Weiß-Klee m., Kriechender Klee m.

plemeníček -čka m strok. pog. → plemenínik

plemenílna enôta -e -e ž več med seboj s pre-delnimi stenami pregrajenih plemenilnikov z ločenimi žreli v istem ohišju za vzrejo matic

ang.: queen breeding unit

nem.: Zuchteinheit f.


plemenílna postája -e -e ž stojišče na zelo od-maknjenem, od drugih čebel in zlasti trofov ločenem kraju, na katerem se v odbranih družinah v večjem številu vzrejajo troti za nadzorovano oprševanje tja prinesenih matic

ang.: breeding station

nem.: Zuchstation f.



plemenínik -a m panj z enim, dvema ali več satniki manjše mere in prostorom za sladkorno



testo ali s pregrado ločen del večjega panja za vzrejo matic **S**: prašilnik, strok. pog. plemeníček, matičnják, núkleus **GL**: dodájanje matic na sáth iz plemenínika, dvósátni plemenínik, ênosátni plemenínik, gorénjski plemenínik, Jórdanov trísátni plemenínik, naséljeni plemenínik, Rauchfussov plemenínik, štirisátni plemenínik, trísátni plemenínik, Zandrov ênosátni plemenínik
ang.: mating hive
nem.: Befruchtungskästchen n.

plemenílni polét -ega -éta m → parítveni izlèt
plemeníšče -a s stojišče, na katerem troti oprasujejo matice
ang.: queen mating apiary
nem.: Belegstand m., Belegstelle f.

plemeniti se -ím se nedov. → opráševati se (2), prašiti se (2)
plemenják -a m → mátičar, odbrána čebélja družina

plesálka -e ž nav. mn., strok. pog. → čebéla plesálka
plés čebél -a -- m → čebélji plés

plesén -sni ž glive, ki se hranijo z organskimi snovmi in pri rastlinah, živalih, tudi čebelah, pogosto povzročajo bolezni, na primer poapnelost, okamnelost zalege
ang.: mould
nem.: Schimmelpilz m.

plesnívo sátje -ega -a s večkrat zaleženo satje, ki ga zaradi vlage napade plesen in postane sivo
ang.: moulded combs

nem.: Schimmelwabe f.

plésno sporazumévanje -ega -a s sporazumevanje čebel s plesom **PRIM.**: čebélji plés
ang.: dance communication of honeybees
nem.: Tanzsprache der Bienen f.
plés v krógu -a -- m → króžni plés
plés v króžnici -a -- m → króžni plés
plés v oblíkli osmíce -a -- -- m → zibajoci plés
plešoča čebéla -e -e ž nav. mn. → čebéla plesálka
plevrít -a m stranski kožni del med hrbtnim in trebušnim okrovom čebeljega oprsja
ang.: lateral plate, pleurite
nem.: Seitenplatte m.
plíniti -im nedov. 1. z žveplenim dimom povzročati, da se satje zaščiti zlasti proti mali in veliki voščeni vešči **PRIM.**: zaplíniti (1)
ang.: to sulphur
nem.: abschwefeln v.
2. nekdaj vpihavati v panj kemična sredstva, zlasti za zatiranje varoze **PRIM.**: dímiti (2, 3), zadímiti (2), zaplíniti (2)
ang.: to fumigate
nem.: begasen v.
pljúčnik -a m nav. mn. gozdne ali travniške dlavake rastline z rdečimi in vijoličastimi cvetovi v kobulastih socvetjih, ki nudijo čebelam skromno zgodnjepomladansko medičinsko in pelodno pašo, lat. *Pulmonaria* spp.
ang.: lungwort
nem.: Lungenkraut n.
pločevinasti pitálnik -ega -a m pitálnik na panjski podnici z ožjim podaljškom in tulcem, segajočim iz prostora s čebelami, v katerega se namesti navzdol obrnjena steklenica s sladkorno raztopino za krmljenje čebel
ang.: tinplate feeder
nem.: Blechfutterspender m.
plodíšče -a s prostor v panju, v katerem matica zalega jajčeca in čebele gojijo zaledo **GL**: dvótretjínsko plodíšče, plodíšče na hládno stávbo, plodíšče na tóplo stávbo, plodíšče v dvéh nakládah, spódne plodíšče, zgórne plodíšče **PRIM.**: medíšče
ang.: brood chamber
nem.: Brutraum m.
plodíšče na hládno stávbo -a ---- s plodíšče s sati, postavljenimi vzdolžno v smeri izletavanja čebel **PRIM.**: medíšče na tóplo stávbo, medíšče na hládno stávbo, plodíšče na tóplo stávbo

- ang.:** brood chamber in cold way
nem.: Brutraum im Kaltbau m.
- plodišče na tôplo stávbo** -a - - - - s plodišče s sati, postavljenimi prečno na smer izletavanja čebel **PRIM.:** medíšče na hládno stávbo, medíšče na tôplo stávbo, plodišče na hládno stávbo
ang.: brood chamber in warm way
nem.: Brutraum im Warmbau m.
- plodišče v dvéh nakládah** -a - - - - s prostor v nakladnem panju, v katerem matica zalega jajčeca in čebele gojijo zaledo, v dveh panjskih etažah
ang.: brood chamber in two hive bodies
nem.: zweizargiger Brutraum m.
- plodiščna nakláda** -e - e ž naklada s plodiščnim delom panja, postavljena na podnico **PRIM.:** medíščna nakláda
ang.: brood chamber hive body
nem.: Brutraummagazin n., Brutraumzarge f.
- plodiščna zakláda** -e - e ž zaklada, pritrjena na plodiščni del AŽ-panja **PRIM.:** medíščna zakláda
ang.: brood chamber back addition
nem.: Brutraum-Hintersatz m.
- plodiščni sát** -ega - a m sat v plodiščnem delu panja **PRIM.:** medíščni sát
ang.: brood comb
nem.: Brutwabe f.
- plodiščno ôkence** -ega - a s lesen okvir z mrežico in kvačicami, ki v zadnjem delu skladovničnega panja zapira plodišče **S:** strok. pog. ôkence (1) **PRIM.:** medíščno ôkence
ang.: brood chamber screen, brood chamber window
nem.: Brutraumfenster n.
- poapnéla zaléga** -e - e ž 1. nalezljiva bolezen pokrite zalege, ki jo povzroča plesen *Ascospaera apis*, lat. ascosphaerosis apis **S:** poapnélost čebélje zaléga, askosferóza 2. zaradi delovanja plesni *Ascospaera apis* odmrla in otrdela zalega
ang.: chalk brood
nem.: Kalkbrut f.
- poapnélost čebélje zaléga** -i - - - ž → poapnéla zaléga (1)
- pobégli rój** -ega rôja m roj, navadno z mlado matico, ki odleti z mesta, kamor se je usedel ob rojenju, preden ga čebelar ogrebe
ang.: absconding swarm
nem.: ausreissender Schwarm m., Ausreisser m.
- počásna čebélja paralíza** -e - e ž čebelja pa-
- raliza, ki jo povzroča virus in pri kateri čebele umirajo približno po dvanajstih dneh od okužbe
ang.: slow honeybee paralysis
nem.: langsame Bienenparalyse f.
- počrnélost jájčnikov** -i - ž → melanóza
- podáljšana célica** -e - e ž čebelja celica, globlja od običajne, kamor čebele shranjujejo med **S:** žarg. globóka célica
ang.: extended cell
nem.: länger ausgezogene Zelle f., tiefe Zelle f., verlängerte Zelle f.
- podaljšati célice** -am -- dov., strok. pog., v zvezi s čebele delavke ob obilnem medenu dograditi celice, če so sati preveč razmaknjeni **PRIM.:** potegniti célice
ang.: to enlarge cells, to extend cells
nem.: Zellen länger ausziehen v.
- podbrádek** -dka m neparni zgornji del spodnje ustne pri čebeljem rilčku, lat. postmentum
ang.: labial plate, postmentum
nem.: Postmentum n.
- pòdgôlnik** -a m → pòdžrèlni gánglij
- podhlajéna zaléga** -e - e ž zalega, ki odmre zradi predolge izpostavljenosti prenizki temperaturi **S:** prehlajéna zaléga
ang.: chilled brood
nem.: erkältete Brut f.
- podkláda** -e ž premični dodatek, ki se doda panju spodaj **S:** nestrok. podstávek **PRIM.:** medkláda, nadkláda, nakláda, prikláda, zakláda
ang.: bottom supering, sub-addition to the hive
nem.: unten aufgesetzte Zarge f.
- podléšna vétrnica** -e - e ž med grmovjem in v redkih listnatih gozdovih rastoča rastlina s pecljatimi, dlanasto deljenimi nazobčanimi listi in navadno belim cvetom, ki nudi čebelam dobro zgodnjepomladansko pelodno pašo, lat. *Anemone nemorosa*
ang.: blue anemone, wood anemone
nem.: Busch-Windröschen n.
- pódnica pánya** -e -- ž spodnji premakljivi del nakladnega panja, na katerem je žrelo, ali spodnji, navadno leseni del oboda panja pri skladovničnem panju **S:** pánska pódnica, pánejeva pódnica **GL:** nízka pódnica, pódnica s premakljivim žrelom, pódnica z brádo, visôka pódnica **PRIM.:** žrêlo (1), dnò pánya, pánska končnica (1), stranica pánya, stréha pánya, stròp pánya
ang.: bottom board
nem.: Unterboden m.

pódnica s premakljivim žrêlom -e -- -- ž podnica nakladnega panja s premakljivo letvico, ki ima navadno različno veliki žrelni odprtini za prilagajanje letnemu času ali paši
ang.: bottom board with entrance reducer
nem.: Unterboden mit Fluglochverschlußkeil m.

pódnica z brádo -e -- -- ž spodnji leseni del panja, ki sega nekaj centimetrov pred panjsko končnico, navadno pri kranjiču
ang.: bottom board with alighting board
nem.: Unterboden mit Anflugbrett m.

pôdnicí vlôžek -ega -žka m → těstní vlôžek
podréti čebéljo družíno -drém -- dov. 1. nekaj odstraniti družino iz panja zaradi pridobitve medu, čebeljega voska, zlasti pri krajničih

ang.: to destroy a colony

nem.: Bienenvolk zerstören v.

2. žarg. odstraniti družino iz panja in dodati sate s čebelami, morebitno zalego in medom drugim družinam

ang.: to take a honeybee colony apart

nem.: Bienenvolk auflösen v.

podréti mátičnike -drém -- dov. 1. žarg. → potígtati mátičnike 2. žarg., v zvezi s čebeli z griznjem uničiti matičnike

ang.: to tear down the queen cells

nem.: Weiselzellen zerbeißen v.

podsédati -am nedov., v zvezi s čebeli zadrževati se pod sati v panju zaradi velikega števila čebel v družini **PRIM.:** sedéti

ang.: to sit under combs

nem.: unter den Waben sitzen v.

podstávek -vka m nestrok. → podkláda

podstávlena nakláda -e -e ž naklada, ki se vstavi pod plodiščno naklado

ang.: hive body, placed under the brood chamber*

nem.: unter die Brutraumzarge aufgesetzte Zarge* f.

pôdžrêlni gánglij -ega -a m eden od ganglijev v dveh parih pod žrelom v čebelji glavi S: pôdgôltnik

ang.: suboesophageal ganglion

nem.: Unterschlundganglion n.

pogáča -e ž strok. pog. → krmilna pogáča

pohlévna gnilôba -e -e ž strok. pog. → pohlévna gnilôba čebélje zalége

pohlévna gnilôba čebélje zalége -e -e -- ž nalezljiva bolezen nepokrite zalege, ki jo

povzroča bakterija *Melissococcus* (= *Bacillus, Streptococcus*) platon S: evropska gnilôba čebélje zalége, evropska gnilôba, strok. pog. pohlévna gnilôba, láhka gnilôba čebélje zalége, láhka gnilôba, kísla gnilôba, blága gnilôba, nestrok. pog. gnilôba čebélje zalége (2), nestrok. pog. gnilôba (2)

PRIM.: húda gnilôba čebélje zalége

ang.: European foulbrood

nem.: Europäische Faulbrut f., gutartige Faulbrut f.

pojališče -a s zastar. → trotovíšče

pokadíti skozi vého -ím -- dov., nestrok. pog. pred pregledovanjem družine v nakladnem panju puhniti dim skozi veho notranjega pokrova, da se čebele umaknejo

ang.: to smoke through the top entrance of the inner cover*

nem.: Rauch durch das Flugloch im Innendeckel geben* v.

pokládati méd -am -- nedov. krmiti čebele z medom

ang.: to feed honey

nem.: mit Honig füttern v.

pokónčni sát -ega -a m sat, nameščen v panju z daljšo stranico navpično **PRIM.:** ležéči sát

ang.: comb, placed vertically

nem.: Hochwabe f.

pokrítá čebélja célica -e -e -e ž čebelja célica, v kateri je čebelja buba in na njej čebele delavke naredijo pokrovec zalege, ali čebelja celica, napolnjena z medom, na kateri čebele delavke naredijo voščeni pokrovec **PRIM.:** něpokrítá célica, něpokrítí mátičník, odkříta célica, odkříti mátičník, pokrítá trótovska célica, pokrítí mátičník

ang.: capped cell, sealed cell

nem.: verdeckelte Zelle f.

pokrítá trotovína -e -e ž → pokrítá trótovska zaléga

pokrítá trótovska célica -e -e -e ž trotovska célica, v kateri je trotovska buba in na njej čebele delavke naredijo pokrovec zalege, ali trotovska celica, napolnjena z medom, na kateri čebele delavke naredijo voščeni pokrovec **PRIM.:** něpokrítá célica, něpokrítí mátičník, odkříta célica, odkříti mátičník, pokrítá čebélja célica, pokrítí mátičník

ang.: capped drone cell, sealed drone cell

nem.: verdeckelte Drohnenzelle f.

pokrítá trótovska zaléga -e -e -e ž zalega s trotovskimi bubami v satnih celicah, na katerih čebele delavke naredijo pokrovce zalege S:

- pokrítá trotovina **PRIM.**: něpokrítá trótovska zaléga, odkrítá trótovska zaléga
ang.: capped drone brood, sealed drone brood
nem.: verdeckelte Drohnenbrut f.
- pokrítá zaléga** -e -e ž zalega s čebeljimi ali trotovskimi bubami v satnih celicah, na katerih čebele delavke naredijo pokrovce zalege **S**: stára zaléga **PRIM.**: něpokrítá zaléga, odkrítá zaléga
ang.: capped brood, sealed brood
nem.: verdeckelte Brut f.
- pokrítí célico** -kríjem -- dov., v zvezi s čebele delavke narediti voščeni pokrovce na celici, napolnjeni z medom, ali narediti pokrovce zalege na celici, v kateri je čebelja ali trotovska buba **S**: žarg. zadélati célico
ang.: to cap the cell, to seal the cell
nem.: Zelle verdeckeln v.
- pokrítí matičník** -ega -a m matičník, v katerem se matična ličinka po zadnji levitvi zaprede in ga čebele delavke zaprejo s pokrovcem **PRIM.**: něpokrítá célica, něpokrítí matičník, odkrítá célica, odkrítí matičník, pokrítá čebélja célica, pokrítá trótovska célica
ang.: capped queen cell, sealed queen cell
nem.: verdeckelte Königinnenzelle v., verdeckelte Weiselzelle v.
- pokrítí méd** -ega medú in -ega méda m satne celice, napolnjene z medom, na katerih čebele delavke naredijo voščene pokrovce
ang.: capped honey
nem.: verdeckelter Honig m.
- pokrívček** -čka m **1.** strok. pog. → voščeni pokrivec (1) **2.** strok. pog. → pokrívček zaléga
- pokrívec** -vca m **1.** strok. pog. → voščeni pokrivec (1) **2.** strok. pog. → pokrívček zaléga
- pokrívček zaléga** -vca -- m tanka porozna prepleka iz voska, celuloze, cvetnega prahu in vode, s katero čebele delavke pokrijejo celico, ko se ličinka zabubi **S**: célični pokrívček (2), strok. pog. pokrívček (2), strok. pog. pokrívček (2), voščeni pokrívček (2)
ang.: brood capping
nem.: Brutdeckel m.
- pokrov pánya** -ôva -- m → stréha pánya
- poláj** -a m zelnata rastlina z vijoličastimi cvetovi v glavičastih socvetjih, ki nudi čebelam zelo dobro medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Mentha pulegium*
ang.: pennyroyal, pudding grass
nem.: Poleiminze f.

- polegajóča se zaléga** -e -- e ž zalega v času, ko čebele v pokriti čebelji celici ali troti v pokriti trotovski celici s pregrizenjem pokrovca zalege zapuščajo čebeljo ali trotovsko celico
ang.: emerging brood
nem.: schlüpfende Brut f.
- poléganje** -a s zapuščanje matičnika, čebelje ali trotovske celice z obgrizanjem, razgrizeњem pokrovca zalege po končanem razvoju matice v zrelem matičniku, čebele v pokriti čebelji celici ali trota v pokriti trotovski celici **S**: izléganje
ang.: emerging
nem.: Schlüpfen n.
- polégati se** -am se nedov. **1.** po končanem razvoju matice v zrelem matičniku, čebele v pokriti čebelji celici ali trota v pokriti trotovski celici z obgrizanjem, razgrizanjem pokrovca zalege zpusčati matičnik, čebeljo ali trotovsko celico **S**: strok. pog. valiti se **PRIM.**: izlči se (1, 3)
ang.: to emerge
nem.: auslaufen v., schlüpfen v.
2. v zvezi z matica dozorevati v pokritem matičniku v inkubatorju **S**: strok. pog. valiti se
ang.: to emerge inside incubator
nem.: schlüpfen im Inkubator v.
- polétna čebéla** -e -e ž čebela, ki se izleže pozno pomlad ali zgodaj poleti, v času najbolj donosnih paš **PRIM.**: jesénska čebéla, zímska čebéla
ang.: summer bee
nem.: Sommerbiene f.
- polétno žrélo** -ega -a s večje žrelo, ki se za zamenjavo z manjšim v nakladnih panjih namesti poleti **PRIM.**: zímsko žrélo
ang.: summer entrance
nem.: Sommerflugloch n.
- pólisaharíd** -a m ogljikov hidrat iz treh ali več molekul monosaharidov, na primer iz glukoze in fruktoze **PRIM.**: disaharíd, mónosaharíd, sestavljeni sládkor
ang.: polyose, polysaccharide, polysaccharose
nem.: Polysaccharid n.
- pólnakláda** -e ž → polovična nakláda
- polnílec** -lca m pravna ali fizična oseba, ki odkujuje, polni med in druge čebelje pridelke v embalažo za maloprodajo
ang.: honey retailer
nem.: Honig-Händler m.
- polnílna napráva** -e -e ž samodejna naprava

za odmerjanje količine medu in polnjenje v kozarce

ang.: honey filling machine

nem.: Abfüllgerät n.

polnílnica -e ž prostor, kjer se čebelji pridelki ali izdelki polnijo v embalažo za maloprodajo

ang.: honey bottling and packing room

nem.: Afbüll- und Packraum m.

pôlni sát -ega -a m sat z medom, na katerem so celice večinoma pokrite z voščenimi pokrovci

ang.: honeycomb full of honey

nem.: volle Honigwabe f.

polovíčar -ja m strok. pog. → polovíčni AŽ-pánj

polovíčna AŽ-méra -e -e [ažé] ž mera polovične AŽ-satnika, pri katerem je višina satnika enaka, dolžina pa pol krajsa od standardnega AŽ-satnika

ang.: half AŽ-dimension

nem.: halbes AŽ-Maß n.

polovíčna LR-nakláda -e -e [elér] ž nizka, navadno za medišče namenjena naklada LR-panja s satniki zunanje mere 450 mm x 147 mm

S: mála nakláda

ang.: LR-shallow super

nem.: LR-Flachzarge f.

polovíčna mediščna nakláda -e -e -e ž mediščna naklada s satniki polovíčne višine standardnih satnikov

ang.: shallow honey super

nem.: Honigraum-Halbzarge f.

polovíčna nakláda -e -e ž naklada, navadno za medišče, s satniki polovíčne višine standardnih mer pri določenem tipu nakladnega panja, pri LR-pantu 147 mm **S:** pôlnakláda

ang.: shallow box

nem.: Halbzarge f.

polovíčni AŽ-pánj -ega -a [ažé] m panj, navadno z 9 ali 10 AŽ-sati v eni etaži **S:** strok. pog.

polovíčar PRIM.: desétsátni pánj, devétsátni pánj

ang.: AŽ-half hive

nem.: AŽ-Halbbeute f.

polovíčni Dádant-Bláttov sátnik -ega -ega -a in polovíčni dádant-bláttov sátnik -ega -ega -a m satnik za polovično naklado Dadant-Blattovega panja z zunanjimi merami 440 mm x 145 mm

ang.: Dadant-Blatt shallow frame

nem.: Dadant-Blatt Halbrähmchen n.

polovíčni Langstroth-Rootov sátnik -ega -ega

-a in polovíčni langstroth-rootov sátnik -ega -ega -a [lankstrót-rút-] m → polovíčni LR-sátnik

polovíčni LR-sátnik -ega -a [elér] m satnik za polovično naklado LR-panja z zunanjimi merami 450 mm x 145 mm **S:** polovíčni Langstroth-Rootov sátnik

ang.: LR-shallow frame

nem.: LR-Halbrähmchen n.

polovíčni sát -ega -a m sat v velikosti polovice standardnega sata pri določenem tipu panja

ang.: halfcomb

nem.: Halbwabe f.

polóžka -e ž 1. nekdaj panj z upravljanjem od zgoraj, z mediščem levo ali desno od plodišča in s skupno okoli 20 sati notranje mere 400 mm x 400 mm, po izvoru iz Vojvodine
2. panj z upravljanjem od zgoraj, z možnostjo širitev gnezda v isti ravnini in z več žrelji, ki so odprta po potrebi, navadno na eni od daljših stranic

ang.: traditional horizontal beehive originating from Vojvodina*

nem.: historische Horizontalbeute aus Vojvodina* f.

2. panj z upravljanjem od zgoraj, z možnostjo širitev gnezda v isti ravnini in z več žrelji, ki so odprta po potrebi, navadno na eni od daljših stranic

ang.: beehive type, called Lagerbeute

nem.: Lagerbeute f.

pôlžni pánj -ega -a m nekdaj iz desk zbit ležeči panj kvadraste oblike z nepremičnim satjem, ki ima širino navadno približno dvakrat večjo od višine, razširjen v preteklosti zlasti v južnejšem delu Evrope **S:** trúga

ang.: long beehive, trough beehive

nem.: Trogbeute f.

pôlsêstra -e ž matica ali čebela, ki je potomka iste matice in trota, ki ni v sorodu z očetom prvih dveh

ang.: half-sister

nem.: Halbschwester f.

pôltôpla stávba -e -e ž sati v panjih z nepremičnim satjem, zgrajeni poševno na smer izletavanja čebel

ang.: warm way with combs transversly to the entrance*

nem.: Querbau m.

pôlzapórica -e ž kljukici podobna kovinska zapiralka, ki ima na enem koncu navoj za privitje v steno, na drugem pa pod pravim kotom sploščeni del, ki se lahko vrti in tako odpira ali zapira navadno vratca, brado AŽ-panja

ang.: casement fastener

nem.: Wiener Vorreiber m.

pôlž -a m del točila iz dveh pravokotno posta-

vljenih zobatih kolesc, ki omogoča prehod iz navpičnega v vodoravno vrtenje koša in spreminja hitrost njegovega vrtenja

ang.: worm steering mechanism

nem.: Schnecke f.

pomaránčeveč -vca m **1.** zimzeleni grm ali nizko drevo z usnjatimi jajčastimi ali okroglastimi listi in močno dišečimi belimi cvetovi, ki nudi čebelam zelo dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Citrus aurantium* **S:** oranževeč (1)

ang.: orange

nem.: Orangenbaum m.

2. strok. pog. → pomaránčni měd

pomaránční měd -ega medú in -ega méda m med iz medičine, ki jo čebele naberejo na cvetovih pomarančevca in jo predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez **S:** strok. pog. pomaránčeveč (2), oranžni měd, strok. pog. oranževeč (2)

ang.: orange blossom honey

nem.: Orangenblütenhonig m.

poméšanec -nca m strok. pog. → poméšani rój

poméšani rój -ega rója m roj, v katerem so čebele iz dveh ali več hkrati roječih družin **S:**

strok. pog. poméšanec

ang.: blended swarm

nem.: durcheinandergemengter Schwarm* m.

pomladánska résa -e -e ž → spomladánska résa

pomladánski véliki zvônček -ega -ega -čka m rastlina s črtalastima listoma in navadno enim kimastim cvetom zvončaste oblike, ki nudi čebelam skromno zgodnjepomladansko medičinsko in pelodno pašo, lat. *Leucojum vernum* **S:** véliki zvônček, krónica, nestrok. pog. zvônček (1)

ang.: spring snowflake

nem.: Märzglöckchen n.

pomladánski žafrán -ega -a m rastlina s črtalastimi listi in z vijoličastim ali belim cvetom, rastočim iz gomolja, ki nudi čebelam zgodaj spomladi dobro medičinsko in odlično pelodno pašo, lat. *Crocus vernus* **S:** nestrok. pog. žafrán **PRIM.:** núnka

ang.: spring crocus

nem.: Gewöhnlicher Frühlings-Safran m., Gewöhnlicher Frühlings-Krokus m.

pomladna čebela -e -e ž čebela, ki se izleže zgodaj spomladi

ang.: spring bee

nem.: Frühlingsbiene f.

pomlajevati sátje -újem -- nedov. **1.** vstavljanje družinam satniku s satnicami za izdelavo novih satov in za zamenjavo starih **S:** obnavljati sátje

ang.: to renew the combs

nem.: Waben erneuern v.

2. nekdaj pri panjih z nepremičnim satjem izrezovati staro sátje, da se naredi prostor za zgraditev novega **S:** obnavljati sátje

ang.: to cut out old, dark combs

nem.: alte dunkle Waben ausschneiden v.

pomòr čebél -óra -- m množično uničenje čebel na določenem območju zaradi neustrezne uporabe fitofarmacevtskih sredstev

ang.: killing off of honeybees

nem.: Bienennord m.

pomóžna čebélja družína -e -e -e ž → rezérvna čebélja družína

pomóžno žrèlo -ega -a s žrèlo panja, navadno manjše od glavnega

ang.: additional entrance

nem.: zusätzliches Flugloch n.

ponarejèni měd -ega medú in -ega méda m sladka snov iz saharoze ali drugih sladkorjev, po videzu in kemični sestavi podobna medu **S:** umétni měd, sladkorni měd

ang.: adulterated honey

nem.: gefälschter Honig m.

popôlna metamorfóza -e -e ž → popôlna preobrázba

popôlna preobrázba -e -e ž razvoj v stopenjskem razvoju od jajčeca do ličinke in bube v odraslo žival pri nekaterih žuželkah, tudi čebelah **S:** popôlna metamorfóza **PRIM.:** nêpopôlna preobrázba

ang.: complete metamorphosis

nem.: volkommene Metamorphose f.

Poréntov páñj -ega -a in poréntov páñj -ega -a m nekdaj kranjiču podoben panj s premičnim satjem na toplo stavbo z zunanjimi merami 312 mm x 182 mm x 715 mm, konstruktor Luka Porenta

ang.: Porenta beehive

nem.: Porenta-Beute f.

porézati měd -réžem -- dov., žarg. z nožem odstraniti medeno sátje, zlasti v panju z nepremičnim satjem

ang.: to cut out honeycomb

nem.: Honigwaben ausschneiden v.

posédati -am nedov. **1.** v zvezni s čebele mirno se zadrževati na bradi ali v zadnjem delu panja

ang.: to sit about inactive

nem.: träge herumsitzen v.

2. → sedeti

poskúsna čebélja družína -e -e -e ž družina za preizkušanje različnih metod čebelarjenja, zdravljenja čebel, zatiranja škodljivcev

ang.: test bee colony

nem.: Prüfvolk n.

poskúsna postája -e -e ž enota pri raziskovalni ustanovi za izvajanje poskusov na družinah, navadno s poskusnim čebelnjakom in čebelarskim laboratorijem

ang.: experiment station

nem.: Versuchstation f.

poskúsni čebelnják -ega -a m čebelnjak za izvajanje poskusov na družinah

ang.: test apiary, trial apiary

nem.: Versuchsbienenstand m.

poslikana pánska končína -e -e -e ž 1. zlasti pri kranjičih s slikarskim motivom okrašen sprednji, navadno snemljivi leseni del pánja z izrezom za zrelo S: pánska končína (2) **PRIM.:** poslikáva pánskych končín

ang.: painted beehive panel

nem.: bemaltes Bienenstockstirnbrett n.

2. tak izdelek umetne obrti za dekoracijo prostorov S: pánska končína (2)

ang.: reproduction of a painted beehive panel

nem.: Reproduktion eines bemalten Bienenstockstirnbretts f.

poslikáva pánskych končín -e --- ž krašenie pročelj panjev, navadno kranjičev, s slikarskimi motívmi, značilna za slovensko ozemlje zlasti v 18. in 19. stoletju **PRIM.:** poslikana pánska končína

ang.: painting on the beehive panels

nem.: Bemalung von Bienenstockstirnbrettern f.

posnémati méd -am -- nedov. odstranjevati drobce voska in druge delce s površine medu v posodi po točenju

ang.: to scum honey

nem.: Honig abschäumen v.

posóda za odkrívajúce sátov -e ----- ž plastična ali nerjavna kovinska posoda z vložením odcejalníkom za odtekanie medu, navadno z žičnatim naslonjalom za medeni sat

ang.: uncapping tub

nem.: Entdeckelungswanne f.

posrédro dodájanje matic -ega -a -- s → dodávanje matic v matičnici

postópno prestávľanie sátov -ega -a -- s protirojlini ukrep, s katerim se zlasti v AŽ-pánu dá matici prostor za zaleganje tak, da čebelar večkrat premesti del zaleženih satov v medišče, ki jih v plodišču nadomesti z mladimi sati in/ali satnicami

ang.: step by step reversing

nem.: schrittweises Umhängen n.

pošiljlána matičnica -e -e ž → razpošiljlána matičnica

potegniti célice -em -- dov., strok. pog., v zvezi s čebele delavke narediti, dograditi celice

PRIM.: podájšati célice

ang.: to extend cells

nem.: Zellen länger ausziehen v., Zellen verlängern v.

potegniti matičnike -em -- dov., strok. pog. narediti, dograditi matičnike



Poslikana pánska končína

- ang.:** to draw queen cells
nem.: Koniginnenzellen ziehen v., Weiselzellen ziehen v.
- potíti** -ím nedov., strok. pog., v zvezi s čebele izločati vosek v obliki voščenih lusk iz voskovnih žlez
ang.: to exude (wax scales)
nem.: ausschwitzen (Wachsplättchen) v.
- potópni grélec** -ega -lca m priprava za utekočinjanje kristaliziranega medu z električnim grelcem, opremljenim s termostatom in temperaturnim tipalom na gelnem telesu
ang.: immersion heater
nem.: Tauchsieder m.
- potrgati mátičnike** -am -- dov. odstraniti matičnike iz družine **S:** žarg. podréti mátičnike (1), izpodrézati mátičnike
ang.: to destroy queen cells
nem.: Weiselzellen ausbrechen v.
- potróti se** -im se dov., žarg., v zvezi z matico zalegati samo še neoplojena jajčeca
ang.: to become a drone layer
nem.: drohnenbrüting werden v.
- povečevalno stêklo** -ega -a s pripomoček za ugotavljanje starosti ličink pri presajaju v matične nastavke in prisotnosti varoj na listu testnega vložka, jajčec **S:** lúpa
ang.: magnifying glass
nem.: Lupe f.
- povézniti rój** -em -- dov., nekdaj namestiti roj z odvzeto matico v panj, ki se postavi na druga tako, da se čebele pridružijo spodnji družini
ang.: to put on a swarm
nem.: Schwarm aufsetzen v.
- povpréčni donös medú** -ega -ôsa -- in povpréčni donös méda -ega -ôsa -- m količina medu, preračunana na panj, ki jo čebelar odvzame družini v čebelnjaku, na stojišču v določenem obdobju ali na določeni paši
ang.: average yield of honey
nem.: Durchschnittsertrag des Honigs m.
- povrhnjica** -e ž enojna plast celic nevretenčarjev, tudi čebel, pokrita z neprepustno pokoznico **S:** epidérmis, épitélij
ang.: epidermis
nem.: Epidermis f.
- povzročitelj gózdnega medênja** -a --- m žuželka, zlasti kapar, listna ušica, ki za hrano srka rastlinske sokove iz sitasti cevi rastlin in izloča mano **S:** proizvajálec gózdnega medênja
ang.: honeydew producer
- nem.:** Honigtauerzeuger m.
- poznapolétna čebélja páša** -e -e -e ž paša na rastlinah, ki medijo v drugi polovici koledarskega poletja
ang.: late summer honey flow
nem.: Spätsommertracht f.
- požirálnik** -a m del prebavne cevi, ki pri čebeli sega od žrela do medne golše, lat. oesophagus
ang.: oesophagus
nem.: Ösophagus n., Speiseröhre f.
- prábábica** -e ž prednica čebelje matice glede na tretjo stopnjo sorodstva, pri kateri se ugotavljajo dedne lastnosti
ang.: great-grandmother
nem.: Groß-Großmutter f.
- práha** -e ž spolno združevanje matice in trofov med paritvenim izletom, pri čemer ti vnesejo seme v njeno nožnico in jajcevode **S:** prašénje (2), oprševanje (3), prašitev (2) **PRIM.:** paritveni izlet
ang.: mating
nem.: Begattung f.
- prašéča se čebéla** -e -- -e ž s krili utripajoča čeba na bradi panja s privzgnjenim zadkom in dvignjenim šestim hrbtnim okrovom, da se vidi Nasonova žleza na prednjem robu sedmega hrbtnega okrova, iz katere izloča feromon
ang.: fanning bee
nem.: Fächelnde Biene f., sterzelnde Biene f.
- prašénje** -a s 1. utripanje čebel s krili ob močno dvignjenih zadkih in izločanju feromonov iz Nasonove žleze na bradi panja po vrnitvi mladic z orientacijskega poleta, ob pričakovovanju vrnitve matice s prahom, po prvem pomladanskem izletu, ob vsajjanju roja, po preselitvi **S:** prašitev (1) **PRIM.:** prezračevanje (1)
ang.: fanning
nem.: Sterzeln n.
- 2.** spolno združevanje matice in trofov med paritvenim izletom, pri čemer vnesejo seme v njeno nožnico in jajcevode **S:** práha, oprševanje (3), prašitev (2)
ang.: mating
nem.: Begattung f.
- prašílek** -čka m 1. zlasti tri-, štiri- ali petsatni panj za rezervne družine **S:** prašilec
ang.: mating hive, nucleus
nem.: Begattungskästchen n.
- 2.** rezervna družina s tremi do petimi sati **S:** prašilec

- ang.:** nucleus colony
nem.: Reserveableger m.
- prašilec** -lca m → prašilček (1, 2)
- prašilni izlet** -ega -éta m izletavanje mladih čebel, ki spoznavajo bližnjo okolico čebelnjaka, stojišča in na bradi, obrnjene proti žrelu, utripajo s krili in izločajo feromone iz Nasonove žleze
ang.: mating flight
nem.: Hochzeitsflug m.
- prašilnik** -a m → plemenilnik
- prašitev** -tve ž 1. → prašenje (1) 2. → opaševanje (3), práha, prašenje (2)
- prašiti se** -ím se nedov., nav. 3. os. 1. v zvezi s čebele, čebele delavke utripiati s krili ob močno dvignjenih zadkih in izločanju feromonov iz Nasonove žleze na bradi panja po vrnitvi mladic z orientacijskega poleta, ob pričakovanju vrnitve matice s prahe, po prvem pomladanskem izletu, ob vsajanju roja, po preselitvi **PRIM.:** sprašiti se (2)
ang.: to fan
nem.: sterzeln v.
2. v zvezi z matica spolno se združevati med paritvenim izletom, pri čemer troti vnesajo semе v nožnico in jajcevode matice **S:** opaševati se (2), plemeniti se **PRIM.:** opaševati se (2), sprašiti se (2), sprašiti se (1)
ang.: to mate
nem.: sich begatten v.
- prášnik** -a m moški spolni organ cveta, v katerem nastajajo zrnca cvetnega prahu **PRIM.:** brázda, pestič
ang.: stamen
nem.: Staubblat n.
- práva ciprésa** -e -e ž visoko piramidasto zimzeleno drevo s prileglimi ali razprostrtnimi vejami, drobnimi rumenkastimi moškimi cvetovi v resastih socvetjih in drobnimi rumenkastozelenimi ženskimi cvetovi, ki nuditi čebelam zelo dobro pelodno pašo, lat. *Cupressus sempervirens*
ang.: funeral cypress, Italian cypress
nem.: Echte Zypresse f.
- práva čebéla** -e -e ž nav. mn. čebele iz rodu *Apis* spp.
ang.: honey bee
nem.: Honigbiene f.
- práva sívka** -e -e ž močno dišeča divja ali gojena sredozemska rastlina z dlakavimi listi in vijoličastomodrimi cvetovi v klasastih socvetjih, ki nuditi čebelam zelo dobro medičinsko pašo,
- lat. *Lavandula officinalis* S: lavánda, nestrok. pog. sívka (2)
ang.: common lavender, spike lavender
nem.: Echter Lavendel m.
- právi kôstanj** -ega -ánja m drevo s suličastimi listi in drobnimi rumenkastobeliimi cvetovi v klasastih socvetjih, ki nuditi čebelam odlično medičinsko in zelo dobro pelodno, občasno pa tudi manino pašo, lat. *Castanea sativa* S: nestrok. pog. kôstanj (1)
ang.: Spanish chestnut, sweet chestnut
nem.: Echte Kastanie f., Edel-Kastanie f.



práživál -i ž nav. mn. najpreprostejše, enočelične, navadno mikroskopsko majhne živali, izmed katerih nekatere povzročajo čebelje bolezni, lat. Protozoa **S:** protozój

ang.: protozoa, protozoon
nem.: Protozoon n.

precéjati méd -am -- nedov. s cedili odstranjevati drobce voska in druge delce, ki se ob tocjenju iz satja pojavijo v medu
ang.: to strain honey
nem.: Honig sieben v.

precépljena ličinka -e -e ž čim mlajša ličinka, prenesena iz čebelje celice odbrane družine v nastavek matičnika **PRIM.:** presájanje ličínek
ang.: grafted larva
nem.: umgesetzte Larve f.

préčna zapóra -e -e ž → préčna zapórica

préčna zapórica -e -e ž letev iz trdega lesa z luknjo in vdolbenim navojem na vsakem koncu, s posebnima vijakoma iz lesa ali drugih snovi za pritrđitev medičnih, plodiščnih okenc v AŽ-panju **S:** préčna zapóra, strok. pog. zapórica

ang.: cross bar
nem.: Querlatte f.

prèdbúba -e ž razvojna stopnja nekaterih žuželk, tudi čebel, med ličinko in bubo, ko je negiben osebek še podoben ličinki in se ne

hrani več **PRIM.**: čebélja búba, mátična búba, trótovska búba
ang.: prepupa
nem.: Vorpuppe f.

predílna žléza -e -e ž nav. mn. žleza v telesu lichenke, katere izloček se strdi v niti, s katerimi se ličinka zaprede v kokon
ang.: silk gland
nem.: Spinndrüse f.

prédnje črevó -ega -esa s prvi del prebavne cevi nekaterih žuželk, tudi čebel, iz ustne votline, žrela, požiralnika in medne golše, lat. stomodeum **S:** sprédnje črevó
ang.: foregut, stomadeum
nem.: Vorderdarm m.

prèdpakírani méd -ega medú in -ega méda m med, skladiščen v kozarcu, z ustrezno nalepko čez pokrovček, namenjen potrošnikom
ang.: pre-packed honey
nem.: vorverpackter Honig m.

prèdpáša -e -ž najzgodnejša spomladanska paša, ki spodbuja hitrejši razvoj družin **PRIM.**: čebélja páša (1)
ang.: early spring forage
nem.: Vorfrühlingstracht f.

predpŕsje -a s prvi del čebeljega oprsja, ki nosi prvi par nog, med glavo, s katero je gibljivo povezan, in sredoprsjem, na katero se veže z membrano, lat. prothorax **PRIM.**: zapŕsje, sredopŕsje, opŕsje, pripŕsje
ang.: prothorax
nem.: Prothorax m., Vorderbrustring m.

prdústna votlína -e -e ž del prebavne poti čebel za oglavnim štitom in zgornjo ustno z izvodili nekaterih žlez, ki se nadaljuje v ustno votlino, lat. cibarium **S:** preorálna votlína
ang.: preoral cavity
nem.: Vormundhöhle f.

prdželódec -dca m del prebavne poti čebel, ki ima na začetku zapiralko, sega v medno golšo in se na drugi strani razširi v srednje črevo, lat. proventriculus
ang.: proventriculus
nem.: Proventriculus n.

preglédnik medú -a -- in preglédnik méda -a -- m čebelar, usposobljen za ocenjevanje vrste in kakovosti medu, kot jo določa pravilnik o slovenskem medu kontrolirane kakovosti
ang.: honey inspector
nem.: Honig-Prüfer m.

pregledovánje medú -a -- in pregledování méda -a -- s ugotavljanje kakovosti medu s

postopki, predpisanimi v pravilniku, ki ga opravljamо pregledniki medu in je pogoj za pridobitev kolektivne blagovne znamke slovenski med

ang.: honey inspection
nem.: Honigprüfung f.

pregrádna děska -e -e ž pokončno nameščena deska za ločevanje panjskega prostora, navedno v nakladnih panjih **PRIM.**: ločilna děska
ang.: division board

nem.: Shiedbrett n.

pregréta zaléga -e -e ž čebelja zalega, ki je odmrla zaradi predolge izpostavljenosti previšoki temperaturi **PRIM.**: prehlajéna zaléga
ang.: overheated brood
nem.: überhitzte Brut f.

pregréti méd -ega medú in -ega méda m med brez pomembnih sestavin, uničenih s segrevanjem pri previšoki temperaturi, in s povišanjem vsebnosti hidroksimetilfurfurala
ang.: overheated honey
nem.: überhitzter Honig m.

prehlađéna zaléga -e -e ž zalega, ki odmre zaradi predolge izpostavljenosti prenizki temperaturi **S:** podhlajéna zaléga **PRIM.**: pregréta zaléga
ang.: chilled brood
nem.: erkaltete Brut f.

prehódna célica -e -e ž célica nepravilne oblike, na satu med skupino čebeljih in trogovskih celic
ang.: transition cell
nem.: Übergangszelle f.

prehódni plés -ega -a m ples z oblikami, ki so prehodi med krožnim in zibajočim plesom
ang.: crescent dance, sickle dance, transition dance
nem.: Übergangstanz m.

prehranjeválna célica -e -e ž nav. mn. → hranilna célica

preizkuševalíšče -a s → téstna postája
prekátni čistílnik -ega -a m naprava z več predeljenimi prostori za cejenje medu v točilnih linijah v večjih čebelarstvih
ang.: multi-chamber clarifying plant (facilitiy)
nem.: gekammerte Kläranlage f.

prelegajóča čebélja družína -e -e ž družina, ki gradi matičnike, da bi zamenjala staro matico z mlado brez čebelarjevega posega ali rojenja
ang.: superseding bee colony
nem.: still umweiselndes Bienenvolk n.

prelegálna mática -e -e ž matica, ki jo čebele delavke zamenjajo z mlado matico brez čebelarjevega posega ali rojenja
ang.: supersedure queen
nem.: Umweiselungskönigin f.

prelegálni matičník -ega -a m matičník, ki ga čebele delavke gradijo, da bi zamenjale staro matico z mlado brez čebelarjevega posega ali rojenja
ang.: supersedure queen cell
nem.: Umweiselungszelle f.

preléganec -nca m družina, ki zamenja staro matico z mlado brez rojenja ali čebelarjevega posega
ang.: supersedure bee colony
nem.: still umgeweiseltes Bienenvolk* n.

preléganje -a s zamenjava stare matice z mlado brez rojenja ali čebelarjevega posega, kadar je sposobnost zaledanja stare matice zmanjšana zaradi starosti, poškodbe
ang.: to supersedure
nem.: stille Umweiselung f.

prelégati -am nedov., zlasti v zvezi s čebelja družina zamenjati staro matico z mlado brez rojenja ali čebelarjevega posega, kadar je sposobnost zaledanja stare matice zmanjšana zaradi starosti, poškodbe
ang.: to supersede
nem.: still umweisen v.

prelétна razdálja -e -e ž pot, ki jo čebela preleti od panja do vira paše in je odvisna od izoblikovanosti terena, rastlinskih kultur, pašnih in vremenskih razmer
ang.: flight distance
nem.: Flugweite f.

preléžena mática -e -e ž matica, ki jo čebele vzredijo med preleganjem **S:** matica preléženka
ang.: supersedure queen
nem.: Umweiselungskönigin f.

premíčna lopúta -e -e ž nekdaj del čebelnjaka za zapiranje pročelja v mrzlem zimskem obdobju
ang.: sliding shutter
nem.: Frontschieber m.

premíčna pánska enôta -e -e -e ž skupina panjev, ki se kot celota premika, prevaža
ang.: movable hive unit
nem.: bewegliche Bienenstockeinheit f.

premíčni pánski dodátek -ega -ega -tka m del, ki se panju doda ali odvzame, na primer zaklada, doklada, kaseta, priklopnik

ang.: movable extension to a beehive

nem.: beweglicher Bienenstockzusatz m.

premíčni sát -ega -a m sat s satnikom, ki ga je mogoče poljubno premeščati

ang.: movable comb

nem.: bewegliche Wabe f.

premík čebél -a -- m prevoz panjev z enega na drugo pasišče ali na prezimovališče

ang.: transport of bees

nem.: Bienenwanderung f.

prenôsni čebelnják -ega -a m → zložljivi čebelnják

preorálna votlína -e -e ž → prédústna votlína

prepévanje maticé -a -- s → pétje maticé

preprečeváti rojénje -újem -- nedov. s prestavljanjem in delnim odvzemom zalege, zamenjavo plodiščnih naklad, dodajanjem satnic, povečanjem prostornine panja z zakladami ali nakladami čebelam omogočiti delo, da ne preidejo v rojilno razpoloženie
ang.: to prevent swarming
nem.: Schwärmen verhindern v.

presadíti ličíanko -ím -- dov. prenesti najmlajšo ličinko iz čebelje celice v nastavek matičnika **S:** vcepiti ličíanko

ang.: to transfer a larva, to transpose a larva

nem.: Larve umsetzen v.

presájanje ličínk -a -- s prenašanje najmlajših ličink iz zaleženega sata odbrane družine v nastavke matičnikov, ki se nato vstavijo v starter ali rednik **GL:** dvákrátné presájanje ličínk, presájanje ličínk na čepke, vzrêja matic s presájanjem ličínk, vzrêja matic z dvákrátnim presájanjem ličínk **PRIM.:** precépljena ličinka
ang.: transfer of larvae, transposition of larvae

nem.: Umsetzen von Larven n.

presájanje ličínk na čépké -a --- s prenášanie najmlajších ličínk z zaleženého sata odbrane družiny v nastavky matičníkov, pritŕjene na lesených čepkach vzrejních letvíc
ang.: grafting in queen cups, transposition in queen cups
nem.: Umsetzen in Weiselnäpfchen n.

preslédkasta zaléga -e -e ž zalega, pri kateri so med zaleženimi celicami prazne, ker niso bile zaležene ali so bila v njih gluha čebelja jajčeca ali odmrla zalega **S:** lúknjičasta zaléga
ang.: brood with spotty pattern
nem.: lückenhafte Brut f.

prestavljanje sátor -a -- s 1. premeščanje zaledenih satov zlasti v AŽ-panju iz plodišča v

medišče **S:** zastar. prevéšanje sátov **GL:** délno prestávljanje sátov, postópno prestávljanje sátov

PRIM.: Preussova metóda, Prokópovičev pánj

ang.: reversing of brood frames

nem.: Umhängen von Brutwaben n.

2. premeščanje satov znotraj ene ali več naklad v nakladnih panjih

ang.: reversing of frames within one or more hive boxes*

nem.: Umhängen von Waben innerhalb von einer oder mehreren Zargen* n.

prestávljati sáte -am -- nedov. **1.** premeščati

zaležene sate zlasti v AŽ-panju iz plodišča v medišče **S:** zastar. prevéšati sáte

ang.: to reverse brood combs

nem.: Brutwaben umhängen v.

2. premeščati sate znotraj ene ali več naklad v nakladnih panjih

ang.: to reverse combs

nem.: Waben umhängen v.

prestávljenec -nca m družina ali njen del, prestavljenna na drugo mesto znotraj stojišča panjev

ang.: relocated bee colony

nem.: umgesetztes Volk n., verstelltes Volk n.

prestrežálo za rôje -a --- s → lovínik rôjev (1)

préša cvétnega prahú -e --- ž → stiskálni sklep

préšanec -nca m strok. pog. → stiskani méd

préšani méd -ega medú in -ega méda m strok.

pog. → stiskani méd

pretréšanje čebél -a -- s premeščanje čebel iz enega panja v drugega, navadno iz okuženega s hudo gnilobo čebelje zalege v neokuženi panj

ang.: shaking bees

nem.: Umschütten der Bienen n.

Preussova metóda -e -e [prójs-] ž metoda širjenja prostora za zaledanje v panju s prestavljanjem zaleženih satov iz plodišča v medišče ob uporabi matične rešetke, imenovana po Emiliu Preussu **PRIM.:** prestávljanje sátov

ang.: Preuss method

nem.: Preuss-Methode f.

prevéšanje sátov -a -- s zastar. → prestávljanje sátov (1)

prevéšati sáte -am -- nedov., zastar. → prestávljati sáte (1)

prevózna enôta -e -e ž prevozno sredstvo, na primer tovorno vozilo, zabojsnik, avtomobil-ska prikolica, za namestitev, prevoz panjev zlasti na različna pasišča

ang.: transport unit

nem.: Transporteinheit f.

prevózni čebelnjak -ega -a m **1.** čebelnjak na avtomobilski prikolici za prevažanje na različna pasišča

ang.: migratory apiary

nem.: Wanderbienenstand m.

2. v čebelnjak predelan tovornjak ali avtobus za prevažanje na različna pasišča

ang.: flatbed truck, transformed into a migratory apiary*

nem.: Bienenwagen m.

3. čebelnjak, grajen kot zabojsnik in prilagojen za prevažanje s tovornim vozilom ali vlačilcem **PRIM.:** kontéjer

ang.: bee truck, container-type apiary, transported by a truck

nem.: beweglicher Container-Bienenhaus n., Wanderwagen m.

prezimovališče -a s prostor, kjer so nameščeni naseljeni panji čez zimo

ang.: overwintering site

nem.: Überwinterungsplatz m.

prezimoválne razmérne -ih razmér ž mn. okoliščine prezivjetja čebel čez zimo glede na lego čebelnjaka, sončno toploto, vlago, veter, nizke temperature, vrsto hrane, zdravstveno stanje družine

ang.: overwintering conditions

nem.: Überwinterungsverhältnisse n. pl.

prezimovánje čebél -a -- s omogočanje čebelam ugodno preziveti zimo z ureditvijo gnezda, zadostno in ustrezno zalogo hrane, s paženjem panjev

ang.: overwintering of honeybees

nem.: Einwinterung der Honigbienen f.

prezimováti čebéle -újem -- nedov. omogočiti čebelam ugodno prezivljati zimo z ureditvijo gnezda, zadostno in ustrezno zalogo hrane, s paženjem panjev **GL:** prezimováti čebéle na médu, prezimováti čebéle na těmnom sátru

ang.: to overwinter honeybees

nem.: Bienen einwintern v.

prezimováti čebéle na čístem sladkórju -újem -- -- -- nedov. omogočati čebelam ugodno preživetje zime tako, da je za zimsko hrano v satih samo predelana sladkorna raztopina

ang.: to overwinter bees only on sugar syrup

nem.: Bienen auf Zuckersirup einwintern v.

prezimováti čebéle na médu -újem -- -- -- nedov. omogočati čebelam ugodno preživetje

zime tako, da je za zimsko hrano v satih samo med

ang.: to overwinter bees on honeycombs

nem.: Bienen auf Honig einwintern v.

prezimovati čebele na tèmnem sàtju -újem -- --- nedov. pustiti čebele, da preživijo zimo na starih, večkrat zaleženih satih

ang.: to overwinter bees on dark combs

nem.: Bienen auf dunklen Waben einwintern v.

prezračeválka -e ž nav. mn., strok. pog. → čebela prezračeválka

prezračeválna lopúta -e -e ž odprtina, navadno na vratcih panja, za prezračevanje zlasti med prevozom čebel **S:** ventilacijska lopúta

ang.: vent hole

nem.: Lüftungsschlitz m.

prezračeválna rešétka -e -e ž kovinska ali plastična mreža, nameščena čez panjsko odprtino, za prezračevanje panja, zlasti med prevozom čebel **S:** mréžasti zráčnik, mréza za zráženie

ang.: ventilation mesh

nem.: Lüftungsgitter n.

prezračevánje -a s 1. utripanje čebel s krili ob obilni paši zvečer na bradi panja zaradi usmerjanja zračnega toka iz panja **S:** ventilácia, zráženie

ang.: fanning

nem.: Fächeln n.

2. omogočanje dostopa svežega zraka v panj, da se preprečuje zadušitev čebel, zlasti med prevozom **S:** zráženie, ventilácia

ang.: ventilation

nem.: Belüftung f.

prezračeváti -újem nedov. 1. v zvezi s čebele ob obilni paši zvečer utripati s krili na bradi panja zaradi usmerjanja zračnega toka iz panja **S:** ventiláti

ang.: to fan

nem.: fächeln v.

2. omogočati dostop svežega zraka v panj, da se preprečuje zadušitev čebel zlasti med prevozom **S:** ventiláti

ang.: to provide ventilation, to ventilate

nem.: belüften v.

preživálna čebélja družína -e -e -e ž družina s prevelikim številom čebel na prostorninsko enoto panja, kar lahko povzroči rojilno razpoloženje, zadušitev ali pregretje zalege pri prevozu

ang.: overcrowded bee colony, overpopulated bee colony

nem.: übergöckiges Bienenvolk* n.

pridobitna čebélja družína -e -e -e ž → go-spodárska čebélja družina

pridružiti ròj -drúžim -- dov. vrniti roj z odvzeto matico matični družini, izrojencu ali ga dodati drugi družini **S:** vrniti ròj

ang.: to reunite a swarm and the parent bee colony

nem.: Schwarm zurück vereinigen mit dem Muttervolk v.

prijémna célica -e -e ž nepravilno oblikovana čebelja, trotska celica ali njun del, ki nastane ob pritrditvi sata na satnik ali na strop panja

ang.: attachment cell

nem.: angehaftete Zelle f.

prijezičník -a m eden od dveh kratkih podaljškov obradka na čebeljem rilčku, lat. paraglossa

ang.: paraglossa

nem.: Nebenzunge f., Paraglossa f.

prikláda -e ž premični dodatek v obliki zaboja, ki se doda panju za povečanje njegove prostornine **S:** dokláda **PRIM.:** medkláda, nadkláda, nakláda, podkláda, zakláda

ang.: extra body of a hive

nem.: Zusatz m.

priklopník -a m → zakláda

prikolični čebelnják -ega -a m čebelnjak, vgrajen, nameščen na avtomobilsko prikolico

ang.: apiary, mounted on a trailer

nem.: Bienenanhänger m.

prikrita trótovka -e -e ž nav. mn. čebelja mladiča, ki se ji zaradi uživanja matičnega mlečka razvijejo spolne žlezne in zalega neoplojena jajčeca **S:** anatómska trótovka

ang.: drone-laying young worker bee

nem.: drohnenbrütige Jungbiene f.

prikrití čebélji róp -ega -ega -a m → tíhi čebélji róp

pripíranje matic -a -- s omejitv gibanja matice, da se zapre v matičnico ali se zmanjša zaledanje na 2 do 3 sate, za povečanje donosa medu ali za pridobivanje čebeljih jajčec

ang.: confining of queens

nem.: Einsperrung der Königinnen f.

pripršje -a s zadnji del oprsja čebel, ki se povezuje z zaprsjem in je nastal iz prvega člena zadka, lat. propodeum **PRIM.:** oprsje, predpřsje, sredopřsje, zapřsje

ang.: propodeum

nem.: Propodeum n.

prirezovávanje čebéljih kríl -a --- s odstrženje približno tretjine sprednjega krila oprašeni matici, da se ji ob rojenju onemogoči oddaljitev od panja in se prepreči izguba rojevitih čebel **S:** strženje kríl

ang.: clipping

nem.: Flügelschneiden n.

prisèsní mešíček -ega -čka m → oprijemálna blazínica

prisíljeni ròj -ega rôja m roj iz družine, v kateri se spodbuja rojilno razpoloženje tudi za pridobitev rojilnih matičnikov

ang.: forced swarm

nem.: erzwungener Schwarm m.

prisílní mátičník -ega -a m → zasílní mátičník

pritlíkava čebéla -e -e ž prava čebela vrste *Apis florea*, razširjena v jugovzhodni Aziji **S:** mála čebéla

ang.: red dwarf honey bee

nem.: Zwerghonigbiene f.

pritlíkavi šetráj -ega -a m zlasti na kraških tleh na grušču, v skalnih razpokah rastoča pritlíkava grmičasto razrasla rastlina z drobnimi vijoličastimi cvetovi, ki nudi čebelam odlično medičinsko in dobro pelodno pašo, lat. *Satureja subspicata* **S:** nestrok. pog. žepék (2)

ang.: summer savory

nem.: Zwerg-Bohnenkraut n.

prizídek -dka m strok. pog. → voščeni prizídek

procélje pánja -a -- s sprednji del panja z žrelom za izletavanje, vletavanje čebel

ang.: front beehive panel

nem.: Bienenstockstirnbrett n.

progéno testíranje matic -ega -a -- s testiranje plemenskih matic s pomočjo potomcev **PRIM.:** diréktno testíranje matic

ang.: offspring testing of queens, progeny-testing

nem.: Nachkommenprüfung von Bienenkönnigen f.

prognóstična slúžba -e -e ž načrtno delovanje strokovnjaka ali skupine, ki spremlja razvoj ušic, kaparjev, cvetenja na medovitih rastlinah in napove intenzivnost medenja v določenem obdobju na posameznih vrstah rastlin izbranega območja

ang.: honeydew flow forecasting service

nem.: Waldtracht-Vorhersagedienst m.

proizvajálec gózdnega medénja -lca --- m

→ povzročitelj gózdnega medénja

proizvódna lastnóst čebél -e -i -- ž lastnost družine, da nabere in v panj prinese medi-

čino, mano, cvetni prah, kar se ugotavlja z donosom medu, cvetnega prahu **PRIM.:** go-spodárska lastnóst čebél

ang.: honey production trait of a bee colony
nem.: Honigleistung eines Bienevolkes f.

prokariót -a m nav. mn. enocelični organizmi, zlasti bakterije, ki nimajo z membrano omejenega jedra in povzročajo čebelje bolezni

ang.: procaroyte

nem.: Prokariont m., Prokariot m.

Prokópovičev pánj -ega -a in prokópovičev pánj -ega -a m nekdaj prvi panj s premičnimi sati in matično rešetko, ki se je upravljal od zadaj, imenovan po konstruktorju Petru Ivanoviču Prokópoviču **PRIM.:** prestávljanje sátov (1)

ang.: Prokopovič beehive

nem.: Prokopovič-Beute f.

prolin -a m aminokislina z veliko vsebnostjo v medu, ki kaže na njegovo kakovost

ang.: prolin, proline

nem.: Prolin n.

própolis -a m 1. lepljiva aromatična smolnata snov zelenorumene do temnorjave barve, ki jo čebele naberejo na različnih rastlinah, zlasti na njihovih brstih, jo predelajo z dodajanjem izločkov žlez in z njo prevlečejo notranje dele panja, stene satnih celic, zadelajo špranje, mumificirajo tujke **S:** zadelavina, zastar. zamáz **GL:** brézovo-topôlov própolis, brézov própolis, topôlov própolis

ang.: bee-glue, propolis

nem.: Propolis f.

2. nestrok. → própolisova tinktúra

própolisova tinktúra -e -e ž v alkoholu raztopljen propolis, ki ima zdravilne učinke **S:** nestrok. própolis (2), tinktúra zadelavíne

ang.: propolis tincture

nem.: Propolistinktur f.

propolizácia -e ž aktivnost čebel, ko odlagajo zadelavino v notranjost panja, prevlečejo z njo satne celice, stene panja, satnike, zatesnijo manjše odprtine

ang.: propolization

nem.: Überzug mit Propolis m.

propolizírati -am nedov. in dov., v zvezi s čebele odlagati zadelavino v notranjost panja, prevleči z njo satne celice, stene panja, satnike, zatesniti manjše odprtine

ang.: to propolize

nem.: mit Propolis überziehen v., mit Propolis verstopfen v., propolisiieren v.

prôsta grádnja sátna -e -e -- ž gradnja satja v

- nezažičenih satnikih, na premičnih letvicah ali na stropu panja
ang.: natural comb building
nem.: Naturwabenbau m.
- prôsto gradíti** -- -ím nedov., v zvezi s čebele brez čebelarjevega poseganja izdelovati satje, voščene prizidke, matičnike
ang.: to build natural combs
nem.: Naturwaben bauen v.
- prôsto párjenje matic** -ega -a -- s parjenje matic brez kontrole izvora trotot
ang.: uncontrolled mating of queens
nem.: unkontrollierte Paarung von Bienenköniginnen f.
- prótirojílni ukrèp** -ega -épa m ukrep, s katerim se preprečuje rojenje, zlasti s prestavljanjem in delnim odvzemom zalege, zamenjava plodiščnih naklad, dodajanjem satnic, povečanjem prostornine panja z zakladami ali nakladami **PRIM.:** izrezovávanje gradílnika (1), izrezovávanje trotovíne
ang.: swarm prevention
nem.: Schwarmverhinderung f.
- prótivarózni ukrèp** -ega -épa m ukrep, s katerim se preprečuje prevelika številnost varoj v družinah
ang.: varroa control measure
nem.: Maßnahme gegen die Varroa f.
- protonímfa** -e ž razvojna stopnja varoje s štirimi pari nog, ki se še v jajčecu razvije po levitvi ličinke s tremi pari nog **PRIM.:** devtonímfa
ang.: protonymph
nem.: Protonymphe f.
- protozój** -a m nav. mn. → prázivál
- pŕsna slínavka** -e -e ž → slínska žléza
- pŕsna slínska žléza** -e -e -e ž → slínska žléza
- pŕsna žléza** -e -e ž → slínska žléza
- pŕsni gánglij** -ega -a m eden od ganglijev v treh parih v čebeljem oprsu
ang.: thoracic ganglion
nem.: Brustganglion n.
- pŕsni obróček** -ega -čka m → opřsní obróček
- pršíca** -e ž 1. nav. mn. drobni pajkovci, ki živijo v telesu gostitelja ali na njem, navadno s štirimi pari nog in neizrazito členjenim telesom na glavoprsje in zadek, lat. *Acarina* **S:** akarína
ang.: acarine mite
nem.: Milbe f.
2. nav. mn. zajedavska pršica, ki povzroča pršičavost, lat. *Acarapis woodi* **S:** akarína, nóttranja pršica

- ang.:** honeybee tracheal mite
nem.: Milbe f., Tracheenmilbe f.
3. strok. pog. → pršičavost
- pršičava čebéla** -e -e in pršičava čebéla -e -e ž nav. mn. čebela, zbolela za pršičavostjo
ang.: bee, affected by tracheal mite disease
nem.: an Tracheenmilbe erkrankte Biene f.
- pršičavost** -i in pršičavost -i ž zajedavska bolezan dihal odraslih čebel, zlasti prvega para zračnic, ki jo povzročajo pršice vrste *Acarapis woodi*, lat. acariosis apium **S:** akarióza, akaróza, strok. pog. pršica (3), zastar. koróška bolézen čebél **PRIM.:** pršičava čebéla
ang.: acariosis
nem.: Acarapiose f., Milbenseuche f.
- pŕva matica** -e -e ž mlada matica tik po izleženju v družini, ki nima več stare matice in se pripravlja na rojenje **S:** matica pévka, strok. pog. pévka
ang.: piping queen
nem.: tütende Königin f.
- pŕvec** -vca m → prvi rój (1, 2)
- pŕvec s pévkou** -vca --- m prvi roj s še neopršeno matico, če stara matica umre pred rojenjem **S:** strok. pog. pévec (1)
ang.: prime swarm, headed by virgin queen
nem.: Vorschwarm mit tütender Königin m.
- prví opřsní obróček** -ega -ega -čka m negibljiv del pred drugim oprsnim obročkom hitinskega oklepa čebeljega oprsja, iz katerega izrašča prvi par čebeljih nog **PRIM.:** četrtí opřsní obróček, drugi opřsní obróček, tréti opřsní obróček
ang.: prothorax
nem.: Prothorax m.
- prví pár čebéljih kríl** -ega -a --- m večji od dveh parov čebeljih kril, ki je bližje glavi in izrašča iz drugega oprsnega obročka **S:** sprédnji pár čebeljih kríl **PRIM.:** drúgi pár čebeljih kríl
ang.: fore wings
nem.: Vorderflügel-Paar n.
- prví pár čebéljih nog** -ega -a --- m prvi od treh parov čebeljih nog, ki izrašča iz prvega oprsnega obročka, za premikanje po podlagi, čiščenje glave in tipalnic, na katerem je organ za zbiranje cvetnega prahu s površine telesa **S:** sprédnji pár čebeljih nog **PRIM.:** drúgi pár čebeljih nog
ang.: first pair of legs
nem.: Vorderbeinpaar n., vorderes Beinpaar n.
- prví rój** -ega rôja m 1. po vrsti prvi roj, ki izleti iz panja, navadno z opršeno staro matico **S:**

přvec **PRIM.**: drúgi rôj, tréti rôj **2.** roj, prvi po vrsti, ki izleti iz panja v čebelarski sezoni **S:** přvec

ang.: prime swarm

nem.: Vorschwarm m.

prički zádkov obróček -ega -ega -čka m del hitinskega oklepa, ki je zraščen s tretjim oprsnim obročkom **PRIM.**: sedmi zádkov obróček

ang.: first abdominal segment

nem.: erster Hinterleibring m.

prvotna čebelja družina -e -e -e ž → izrojene

psévdodvómátični sistem -ega -a m čebelarjenje v Kirarjevih panjih, pri katerem se v času razvoja in slabše paše vzrejajo mlade matice in delajo rezervne družine, ob nastopu obilne paše pa se gospodarske družine okrepijo z njimi

ang.: pseudo double queen system

nem.: Pseudo-Zweiköniginnen-System* n.

púhasta rdéčerjáva smrékova ušica -e -e -e ž → rdéčerjáva púhasta smrékova ušica

púhasta smrékova ušica -e -e -e ž **1.** strok. pog. → močno púhasta smrékova ušica **2.** strok. pog.

→ rdéčerjáva púhasta smrékova ušica

púhasta ušica -e -e -e ž nav. mn. **1.** strok. pog. → močno púhasta smrékova ušica **2.** strok. pog. → rdéčerjáva púhasta smrékova ušica

púnska čebéla -e -e -e ž → severnoáfriška čebéla

ste po močvirjih in gozdovih in nudi čebelam zlasti pelodno pašo, lat. *Salix aurita*

ang.: eared willow

nem.: Ohr-Weide f.

ránjak -a m nav. mn. travniške rastline s pernatimi listi in rumenimi ali rdečkastimi metuljastimi cvetovi v glavičastih socvetjih, ki nudijo čebelam medičinsko in pelodno pašo, lat. *Anthyllis* spp.

ang.: kidney vetch

nem.: Wundklee m.

rásno čista mática -- -e -e -e ž matica, ki ima zunanje znake in druge značilnosti določene čebelje podvrste ali rase **PRIM.**: čistopásemška pleménnska mática

ang.: purebred queen

nem.: rassenreine Königin f.

rastlínska smóla -e -e -e ž aromatična snov, ki jo izločajo rastline in je glavna sestavina zadelavine

ang.: plant resin

nem.: Pflanzenharz n.

rastlínska ušica -e -e -e ž nav. mn. na rastlinah živeča ušica, ki se prehranjuje z rastlinskim sokom in izloča mano

ang.: plant louse

nem.: Pflanzenlaus f.

rastlínski sók -ega -a m tekočina z raztopljenimi organskimi snovmi, ki se po sitastih ceveh rastlin prevaja od mesta nastanka proti mestu porabe oziroma skladiščenja **S:** floémski sók

ang.: plant sap, sap

nem.: Pflanzensaft m.

Rauchfussov plemenínik -ega -a in rauchfussov plemenínik -ega -a [*ráuhfus-*] m eden od s pregradami ločenih delov polovične LR- ali Dadantove naklade, z ozkim trakom matične rešetke povezan z drugimi plemenilniki ali mediščem, za vzrejo matic, imenovan po konstruktorju Hermanu Rauchfussu

ang.: Rauchfuss-type mating hive

nem.: Rauchfuss-Begattungskästchen n.

ravnálnik sátov -a -- m pripomoček, navadno deščica s kovinskimi razstojišči, s katero se hkrati enakomerno razmaknejo sati v listovnih, navadno AŽ-panjih, za lažje vstavljanje mediščnih in plodiščnih okenc **S:** razmérnik

ang.: frame spacer

nem.: Wabenabstandslehre f.

razmérnik -a m → ravnálnik sátov

rapošiljalna mátičnica -e -e -e ž matičnica s prostorom za matico s čebelami spremjeval-

R

radiálna célica -e -e -e ž podolgovata površina ob sprednjem robu prvega čebeljega krila **S:** radiálno póle **PRIM.**: kubitálna célica

ang.: radial cell

nem.: Radialzelle f.

radiálno póle -ega -a s → radiálna célica

radiálno točilo -ega -a s točilo, navadno na elektromotorni pogon in s samodejnim krmiljenjem hitrosti in časa vrtenja, ki ima ležišča, kamor se vložijo sati, nameščena v vrtljivem košu žarkasto okrog navpične osi

ang.: radial honey extractor


nem.: Radialhonigschleuder f.

rafinóza -e -e ž trisaharid iz molekule glukoze, galaktoze in fruktoze

ang.: raphinose

nem.: Raphinose f.

rakíta -e -e ž vrbov grm s kratkimi vejami, ki ra-



kami in prostorom za slatkorno testo za pošiljanje po pošti, prenos, prevoz **S:** pošiljalna mátičnica, transpórtna mátičnica

ang.: queen mailing cage

nem.: Königinnen-Versandkäfig m.

razpršilnik -a m naprava, s katero se prši po čebelah sredstvo za zatiranje varoze ali voda, da se pomirijo

ang.: spray bottle

nem.: Sprühdose f.

razstojíšče -a s **1.** razmik med dvema satoma v panju

ang.: frame spacing

nem.: Rähmchenabstand m.

2. nazobčana letvica, ki določa razmik med sati v panju

ang.: castellated spacer

nem.: Rähmchenabstandsleiste f.

3. kovinski trak z zobci za določanje razmika med sati pri AŽ-panjih in kozicah

ang.: castellated spacer

nem.: Rähmchenabstandshalter m.

4. razmik med zobcema sosednjih kvačic

ang.: spacing between notches

nem.: Abstand zwischen den Nocken m.

raztrésena zaléga -e -e ž zalega ob dobri paši, ko čebele v plodišču med zaledanjem matice posamezne vmesne celice napolnijo z medom

ang.: scattered brood

nem.: verstreute Brut f.

razvójna čebélja páša -e -e -e ž paša, ki spodbuja zlasti hitrejši spomladanski razvoj družin **S:** dražilna čebélja páša

ang.: stimulative honey flow

nem.: Entwicklungstracht f.

rdéča čebéla -e -e ž prava čebela vrste *Apis koschevnikovi*, razširjena zlasti na Malajskem polotoku, Borneu, Javi in Sumatri **S:** súndska čebéla

ang.: Sundaland honey bee

nem.: Asiatische Rote Honigbiene f., Rote Biene von Borneo f.

rdéčerjáva púhasta smrékova lahnída -e -e -e ž → rdéčerjáva púhasta smrékova ušica

rdéčerjáva púhasta smrékova ušica -e -e -e

-e ž listna ušica iz družine Lachnidae, ki srka drevesni sok iz sitastih cevi majskih poganjkov smreke in izloča mano, lat. *Cinara* (= *Cinaropsis*) *pilicornis* **S:** púhasta rdéčerjáva smrékova ušica, strok. pog. rdéčerjáva smrékova ušica, strok. pog. rjávordéča púhasta ušica, strok. pog. púhasta smrékova ušica (2), strok. pog. rdéčerjáva ušica, rdéčerjáva púhasta smrékova lahnída, strok. pog. púhasta ušica (2), strok. pog. rjávordéča lahnída

ang.: spruce shoot aphid

nem.: Rotbraun bepuderte Fichtenrindenlaus f.

rdéčerjáva smrékova ušica -e -e -e ž strok.

pog. → rdéčerjáva púhasta smrékova ušica

rdéčerjáva ušica -e -e ž strok. pog. → rdéčerjáva púhasta smrékova ušica

rdéči bòr -ega bôra m zimzeleni iglavec z rdéčerjavo skorjo in presvetljeno krošnjo, ki uspeva na slabih tleh in čebelam občasno nudi manino pašo, lat. *Pinus sylvestris* **S:** nestrok. pog. bòr

ang.: Scots pine

nem.: Wald-Föhre f., Wald-Kiefer f.

rdéčasti hrástov kápar -ega -ega -ja m kapar s ščitkom ali kapico iz družine lekanij, Leucaniiidae, ki srka drevesni sok iz sitastih cevi zlasti mlajših olesenelih poganjkov hrasta in izloča mano, lat. *Eulecanium rufulum* **S:** hrástov kápar

ang.: oak soft scale

nem.: Eichenapsfschildlaus f.

rdéka sladkórna raztopína -e -e -e ž sladkorna raztopina za krmljenje čebel, ki vsebuje manj kot 50 odstotkov sladkorja **PRIM.:** gósta sladkorna raztopína

ang.: light syrup

nem.: leichte Zuckerlösung f.

rdéna čebélja páša -e -e -e ž navadno medicinska paša, ki se pojavlja ob določenem času na določenih rastlinah vsako leto **PRIM.:** občasná čebélja páša, periódicna čebélja páša

ang.: regular nectar flow

nem.: regelmäßige Bienentracht f.

redník -a m družina z veliko čebelami krmilkami, ki ob načrtini vzreji matic v matičnikih goji ličinke ali je pripravljena za pridobivanje matičnega mlečka **S:** vrzéjna čebélja družina, nestrok. zrějna čebélja družina, redníška čebélja družina, strok. pog. finišér **GL:** brezmátični redník **PRIM.:** mátičar, stárter

ang.: cell-finishing colony, nurse colony

nem.: Pflegevolk n.


rednica čebelja družina -e -e -e ž → redník
reduktívni sládkor -ega -órja m → invértni slád-

kor

refraktometér -tra m priprava za ugotavljanje vsebnosti vode v medu

ang.: refractometer

nem.: Refraktometer n.



regálni pánj -ega -a m posamezen skladovnični panj v konstrukcijsko neločljivo povezani celoti s skupno steno med dvema sosednjima panjem

ang.: stacked up beehive

nem.: Regal-Bienenkasten m.

register čebelnjakov -tra -- m uradni seznam čebelnjakov pri pristojnem ministrstvu, v katerem so vpisani zlasti podatki o njihovi lokaciji, lastništvu, o čebelarjih na območju Republike Slovenije

ang.: apiary register

nem.: Register der Bienenstände n.

regístrska oznaka čebelnjáka -e -e -- ž plošča iz obstojnega materiala rumene barve v predpisani velikosti, na kateri so podatki o identifikaciji objekta in identifikacijska številka čebelnjaka **S:** táblica za čebelnják

ang.: apiary registration number

nem.: Registernummer des Bienenstandes f.

régrat -a m nestrok. pog. → navádni régrat

régratova čebelja paša -e -e -e ž paša na cvetovih regata

ang.: dandelion nectar flow

nem.: Löwenzahntracht f.

régratov méd -ega medú in -ega méda m med iz medicíne, ki jo čebele naberejo na cvetovih regata in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez

ang.: dandelion honey

nem.: Löwenzahnhonig m.

rêja čebél -e -- ž nestrok. → vzrêja čebél

rekordér -ja m strok. pog. panj v čebelnjaku ali na stojisci z družino, ki ima največji donos medu

ang.: record-yield hive

nem.: Rekordertrag-Beute f.

rekordérka -e ž strok. pog. čebelja družina, ki ima največji donos medu

ang.: record-yield colony

nem.: Rekordertrag-Volk n.

rekrtútka -e ž nav. mn., strok. pog. → čebela rekrtútka

rekrtalna žléza -e -e ž nav. mn. žleza v čebeljem blatniku, ki z izločki omogoča vsrkavanje maščob, soli in vode v hemolimfo

ang.: rectal gland

nem.: Rektaldrüse f.

repelént -énta m kemično sredstvo za odvračanje žuželk, tudi čebel

ang.: repellent

nem.: Repellent n.

répica -e ž nestrok. pog. → ólja répica

répična čebelja páša -e -e -e ž paša na cvetovih oljne repice, ogrščice

ang.: rape nectar flow

nem.: Rapstracht f.

répični méd -ega medú in -ega méda m med iz medicíne, ki jo čebele naberejo na cvetovih oljne repice, ogrščice in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez

ang.: rape honey

nem.: Rapshonig f.

repínec -nca m nav. mn. zelnate rastline z močnim pokončnim puhatstim stebлом in škrlnatnordečimi cvetovi v okroglastih glavicah, združenih v češuljastih socvetjih, ki nudijo čebelam zelo dobro medicinsko in pelodno pašo, lat. *Arctium* spp.

ang.: burdock

nem.: Klette f.

repúh -a m nav. mn. rastline z velikimi listi in belimi ali rdečkastimi cvetovi v koških, rastoče na nabrežjih, v močvirjih in na vlažnem grušču, ki nudijo čebelam medicinsko in pelodno pašo, lat. *Petasites* spp.

ang.: butterbur

nem.: Pestwurz f.

résa -e ž 1. nestrok. pog. → spomladánska résa 2. nestrok. pog. → jesánska vrésa

réasti glavník -ega -a m glavniku podoben organ na tretjem paru čebeljih nog, s katerim si čebaleta pobira cvetni prah s telesa in čisti čistilni kavelj, lat. rastellum **S:** čistilní glavníček

ang.: rastellum

nem.: Pollenkamm m.

rézin méd -ega medú in -ega méda m med iz medicíne, ki jo čebele naberejo na cvetovih

rese in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez

ang.: heather honey

nem.: Heidekraut-Honig m.

résje -a s 1. nestrok. pog. → spomladánska résa 2. nestrok. pog. → jesénska vrésa

retinálna célica -e -e že čutilna celica na dnu posameznega očesca, ki je eden od delov sestavljenega očesa čebel

ang.: retinula

nem.: Retinula f., Sehzelle f.

rezérvna čebélja družina -e -e -e že družina za nadomestitev osirotele ali oslabljene družine v gospodarskem panju ali družina, iz katere se odvzemajo čebele in zalega zlasti za okrepitev gospodarskih družin **S:** pomóžna čebélja družina

ang.: spare bee colony

nem.: Reservevolk n.

rezérvna mática -e -e že opršena matica, navadno v plemenilniku ali prašilčku, za nadomestitev izgubljene ali za zamenjavo stare neprimerne matice

ang.: spare queen

nem.: Reservekönigin f.

rezérveni pánj -ega -a m panj z rezervno družino

ang.: spare beehive

nem.: Reservebeute f.

rezérvno sátje -ega -a s satje zunaj naseljenega panja, ki se uporabi po potrebi

ang.: spare combs

nem.: Reservewaben f. pl.

ribonukleínska kislína -e -e že **K:** RNK organska spojina v živih celicah, tudi čebeljih, ki vsebuje sladkor ribozo in ima pomembno vlogo pri nastajanju beljakovin, v nekaterih virusih tudi dedna snov

ang.: ribonucleic acid

nem.: Ribonukleinsäure f.

ribóza -e že pentozna, ki je sestavni del ribonukleinske kislinske

ang.: ribose

nem.: Ribose f.

Ríharjevo točílo -ega -a in ríharjevo točílo -ega -a s točilo na elektromotorni pogon s štirimi

dvojnimi kvadrastimi žičnatimi košarami, ki se ročno obračajo, in se vanje tangencialno vstavita po dva sata, imenovan po konstruktorju Jožetu Ríharju

ang.: Ríhar-type honey extractor


nem.: Ríhar-Honigschleuder f.

rikécija -e že rod bakterij, ki se razvijajo v notranjosti celic vretenčarskih ali žuželčjih gostiteljev in okužujejo ličinke, bube, odrasle čebele, lat. *Rickettsia* spp.

ang.: rickettsia

nem.: Rickettsie f.

rílček -čka m strok. pog. → čebélji rílček



Čebelji rílček

rilčkomér -a m priprava za merjenje dolžine čebeljega rílčka na podlagi globine, do katere seže, ko čebela sesa sladkorno raztopino, med iz ustrezne posodice **S:** glosométer

ang.: proboscis measuring device

nem.: Rüsselmesser m.

rjáva hrástova ušica -e -e -e že → rjávočrna hrástova ušica

rjáva lahnída -e -e že strok. pog. → vélika rjáva hójeva ušica

rjávi mèdved -ega -éda m zver z gostim kožuhom in močnimi kratkimi nogami, ki močno poškoduje naseljene panje, da se nahrani s satjem, v katerem sta med in čebelja zalega, lat. *Ursus arctos*

ang.: brown bear

nem.: Braunbär m.

rjávi srakopêr -ega -ja m ptica pevka rjave barve z ravnim, na koncu ukrivljenim kljunom, ki pleni čebele in se hrani z njimi, lat. *Lanius collurio*

ang.: red-backed shrike

nem.: Neuntöter m.

rjávočrna hrástova lahnída -e -e -e ž →
rjávočrna hrástova ušica

rjávočrna hrástova ušica -e -e -e ž listna ušica iz družine Lachnidae, ki srka drevesni sok iz sitastih cevi eno- in dveletnih vej hrasta in izloča mano, lat. *Lachnus roboris* S: rjávočrna hrástova lahnída, rjáva hrástova ušica

ang.: clouded-winged oak aphid

nem.: Braunschwarze Eichenrindenlaus f.

rjávordéča lahnída -e -e ž strok. pog. → rdéče-
rjáva púhasta smrékova ušica

rjávordéča púhasta ušica -e -e -e ž strok. pog.
→ rdéčerjáva púhasta smrékova ušica

RNK -- [erenká] m kratica → ribonukleínska kislina

robída -e ž trnate grmičaste rastline z belimi cvetovi v grozdastem ali latastem socvetju in užitnimi črnimi plodovi, ki nudijo čebelam zelo dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Rubus fruticosus*

ang.: blackberry, bramble

nem.: Brombeere f.

robídov méd -ega medú in -ega méda m med iz medičine, ki jo čebele naberejo na cvetovih robide in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez

ang.: blackberry honey

nem.: Brombeerhonig m.

robínija -e ž trnato drevo ali grm z diščimi belimi cvetovi v grozdastih socvetjih, ki nudijo čebelam odlično medičinsko in dobro pelodno pašo, lat. *Robinia pseudacacia* S: nestrok. akácia

ang.: false acacia

nem.: Falsche Akazie f., Robinie f., Silberreagen m.



ročíca -e ž → držálce

rôčna dozírna brízga -e -e -e ž injekcijska bri-
zga z dodatno podaljšano cevko, s katero se kaplja razredčena oksalna kislina po čebelah med zatiranjem varoze

ang.: manual sprinkler

nem.: handbetätigte Dosierspritze f.

ročník -a m prvi, osnovni člen tipalnice, lat.
scapus **PRIM.**: držálce

ang.: scapus

nem.: Scapus m.

rôčno gonilo -ega -a s ročica s podaljšano osjo, polžem in letvijo, ki se pritrdi na obod tangencialnega točila, za vrtenje koša

ang.: hand-operated driving gear

nem.: handbetriebener Schneckentrieb m.

rododéndron -a m → sléč

rodôvniška mática -e -e ž čebelja matica z znamenim poreklom po materini in očetovi strani, ki ustrezta predpisanim morfološkim značilnostim in etološkim lastnostim, potrebnim za vpis v izvorno rodovniško knjigo

ang.: purebred queen

nem.: Reinzuchtkönigin f.

rodôvniška števílka mátere -e -e -- ž neponovljiva številka matere določene rodovniške matice, vpisana v izvorno rodovniško knjigo

PRIM.: rodôvniška števílka maticе, rodôvniška števílka trótarja

ang.: registration number of the mother

nem.: Zuchtbuchnummer der Mutter f.

rodôvniška števílka maticе -e -e -- ž neponovljiva številka matice, vpisana v izvorno rodovniško knjigo **PRIM.**: rodôvniška števílka maticе, rodôvniška števílka trótarja

ang.: registration number of the queen

nem.: Zuchtbuchnummer der Königin f.

rodôvniška števílka trótarja -e -e -- ž neponovljiva številka trótarja, vpisana v izvorno rodovniško knjigo **PRIM.**: rodôvniška števílka maticе, rodôvniška števílka trótarja

ang.: registration number of paternal colony

nem.: Zuchtbuchnummer des Vatervolkes f.

rodôvniško vzrejališče -ega -a s vzrejališče za vzrejo rodovniških matic, na katerem se parijo iz izbranimi troti

ang.: purebred queen mating station

nem.: Reinzuchtbelegstelle f., Belegstelle f., Belegeinrichtung f.

rój rója m 1. večja skupina čebel, ki zaradi rojilnega razpoloženja v družini navadno skupaj s staro matico in troti izleti iz panja **S:** naráv-



ni rój **GL:** čebelárjenje na rôje, drugi rój, metoda naréjanja rôjev Taránova, narávni rój, prisíljeni rój, prvi rój, rój lákotnik, rój negódnik, rój s pévko, rój s stárko, sedeti na rój, trétki rój, trótovski rój, varázni rój, vzhreja rójev

ang.: swarm

nem.: Schwarm m.

2. večja skupina čebel, navadno v obliku grozda, na mestu, kjer se usedejo ob rojenju

GL: brizgálka za rôje, lovínik rójev, obsedeli rój, ogrébati rój, ogrebénii rój, ogrébsti rój, pobégli rój, poméšani rój, povézniti rój, pridružiti rój, usédeni rój, vsaditi rój, vsájanje rójev, vsajéni rój

ang.: swarm cluster

nem.: Schwarmtraube f.

3. čas ob takem izletu iz panja

ang.: swarming

nem.: Schwarmmarkt m., Schwarmauszug m.

rojéča čebéla -e -e ž nav. mn. čebela, ki roji

ang.: swarming bee

nem.: Schwarmbiene f.

rojénje -a s izletenje dela družine iz panja, navadno skupaj s staro matico in troti v obliku roja **GL:** índeks rojénja, preprečeváti rojénje

ang.: swarming

nem.: Schwarmmarkt m., Schwarmauszug m.

rôjeva čebéla -e -e ž čebela, ki ob rojenju zapusti panj in se pridruži roju

ang.: swarm bee

nem.: Schwarmbiene f.

rôjeva grúča -e -e ž čebele, matica in troti, združeni v grozdasto obliko, navadno ob rojenju **S:** strok. pog. grúča (2)

ang.: swarm cluster

nem.: Schwarmtraube f.

rôjeva mática -e -e ž matica, ki ob rojenju zapusti panj skupaj z rojem

ang.: swarm queen

nem.: Schwarmkönigin f.

rôjov mátičník -ega -a m matičník, ki ga čebele naredijo med rojilnim razpoloženjem **S:** rojilni mátičník, rójni mátičník

ang.: swarm cell

nem.: Schwarmzelle f.

rôjovo léto -ega -a s → rojivo léto

rojilni mátičník -ega -a m → rôjov mátičník

rojilni nagón -ega -ôna m nagon čebel, ki jih spodbuja k rojenju

ang.: swarming impulse

nem.: Schwarmtrieb m.

rojilno obdobje -ega -a s obdobje v čebelarski sezoni, ko se pri čebelah pojavi rojilni nagon

ang.: swarming season

nem.: Schwarmzeit f., Schwarmsaison f.

rojilno razpoloženje -ega -a s stanje v družini, ko se pripravlja na rojenje

ang.: swarming fever

nem.: Schwarmstimmung f.

rojiti -ím nedov., v zvezi s čebele leteti iz panja, navadno skupaj s staro matico in troti v obliku roja **PRIM.:** izrojiti

ang.: to swarm

nem.: schwärmen v.

rojiva čebélja družína -e -e -e ž družina, ki je (nadpovprečno) nagnjena k rojenju

ang.: bee colony, prone to swarming

nem.: schwarmfreudiges Bienenvolk n., schwarmlustiges Bienenvolk n.

rojiva mática -e -e ž matica, ki je (nadpovprečno) nagnjena k rojenju **S:** strok. pog. rojívka

ang.: queen bee, prone to swarming

nem.: schwarmfreudige Königin f., schwarmlustige Königin f.

rojívka -e ž strok. pog. → rojiva matica

rojivo léto -ega -a s čebelarska sezona, v kateri družine nadpovprečno pogosto rojijo **S:** rôjovo léto

ang.: swarming year

- nem.:** Schwarmjahr n.
- rojivost** -i ž 1. lastnost čebel, da izletavajo iz panja, navadno skupaj s staro matico in troti v obliki roja 2. nadpovprečno izražena taka lastnost **PRIM.:** nerojivost
- ang.:** predisposition to swarming
- nem.:** Schwarmneigung f., Schwarmtendenz f.
- rój lákotnik** rôja -a m družina, ki kot roj zapusti panj zaradi pomanjkanja hrane **S:** strok. pog. lákotnik, lákotni rój
- ang.:** hunger swarm
- nem.:** Hungerschwarm m., Hüngler m.
- rój negódnik** rôja -a m zastar. družina, ki kot roj zapusti panj zaradi bolezni ali pomanjkanja hrane
- ang.:** absconding swarm
- nem.:** Notschwarm m.
- rójni mátičník** -ega -a m → rójev mátičník
- rój s pévko** rôja --- m roj z neoprašeno matico, navadno drugi, tretji iz iste družine v isti čebelarski sezoni **S:** strok. pog. pévec (2)
- ang.:** swarm with piping queen
- nem.:** Singerschwarm m.
- rój s stárko** rôja --- m prvi roj iz družine v čebelarski sezoni s staro, opraprošeno matico
- ang.:** prime swarm with old queen
- nem.:** Vorschwarm mit Altkönigin m.
- romič** -íča m zastar. → sátník
- róp** -a m strok. pog. → čebélji róp
- rópana čebélja družina** -e -e -e ž družina, v katere panj nasilno vdirajo tuje čebele in iz njega odnašajo hrano (med) **S:** strok. pog. rópanec
- ang.:** robbed bee colony
- nem.:** beräubertes Bienenvolk n.
- rópanec** -nca m strok. pog. → rópana čebélja družina
- rópanje** -a s vdiranje čebel v tuje panje in odnašanje hrane (medu) iz njih
- ang.:** robbing
- nem.:** Rauben n., Räuberei f.
- rópar** -ja m družina, ki vdira v tuj panj in odnaša hrano (med) iz njega
- ang.:** robber, robbing colony
- nem.:** Raubvolk n.
- róparica** -e ž nav. mn., strok. pog. → čebéla róparica
- rópati** -am nedov., v zvezi s čebelami, čebelja družina nasilno vdirati v tuje panje in odnašati hrano (med) iz njih
- ang.:** to rob
- nem.:** rauben v.
- rotacijsko čebelárjenje** -ega -a s → čebelárjenje v krúgu
- róvka** -e ž nav. mn. mišim podobni, navadno temnorjavi sesalci z zelo ostrimi zobmi, ki zlezejo skozi preveliko žrelo v notranjost panja, vznemirjajo čebelami in se hranijo z njimi, lat. Soricidae
- ang.:** shrew
- nem.:** Spitzmaus f.
- róžiček pénisa** -čka -- m eden od dveh izrastkov na spolnem organu trota, lat. cornum
- ang.:** bursal cornu, horn
- nem.:** Hörnchen n.
- róžmarin** -a m nestrok. pog. → navadni róžmarin
- róžmarínovec** -vca m strok. pog. → róžmarinov méd
- róžmarinov méd** -ega medú in -ega méda m med iz medicíne, ki jo čebeli naberejo na cvetovih rožmarina in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez **S:** strok. pog. rožmarínovec
- ang.:** rosemary honey
- nem.:** Rosmarinhonig m.
- ruména kavkáška čebéla** -e -e -e ž → arménska čebéla
- rúška stépska čebéla** -e -e -e ž → srednjerúška čebéla

S

- sádni sládkor** -ega -órja m v vodi dobro topen monosaharid, ena glavnih sestavin medu, ki povzroča njegovo počasno kristalizacijo **S:** fruktóza
- ang.:** fruit sugar
- nem.:** Fruchtzucker m.
- sádno drévje** -ega -a s kulturne drevesaste rastline, ki rodijo pečkate ali koščičaste plodove in nudijo čebelam medičinsko in pelodno pašo
- ang.:** fruit trees
- nem.:** Obstbäume m. pl.
- saharáza** -e ž → álfa glukozidáza, invertáza
- saharóza** -e ž disaharid iz molekule glukoze, vezane na molekulo fruktoze, v manjši količini tudi sestavina medu **S:** pésni sládkor, tŕstni sládkor
- ang.:** saccharose
- nem.:** Saccharose f.

sahárska čebéla -e -e ž medonosna čebela podvrste *Apis mellifera sahariensis*, razširjena na ozkem območju severozahodne Afrike, vzdolž južnih pobočij gorovja Atlas

ang.: Sahara honey bee

nem.: Saharabiene f.

sámoobračalno točilo -ega -a s točilo na elektromotorni pogon, pri katerem se samodejno krmilijo hitrost, smer in čas vrtenja in ima štiri ali več žičnatih, za vstavitev satov namenjenih košar žarkasto nameščenih okrog navpične osi, ki se ob vrtenju obrnejo tangencialno na krožnico

ang.: self-turning honey extractor

nem.: Selbstwendeschleuder f.

samotárka -e ž nav. mn., strok. pog. → čebéla samotárka

samotárská čebéla -e -e ž → čebéla samotárka

samotòk -óka m strok. pog. → méd samotòk

sápnica -e ž cevasti del dihalnega aparata, ki se prične z dihalnico, za dotok zraka pri žuželkah, tudi čebelah **S:** trahēja, zráčnica

ang.: trachea

nem.: Luftröhre f., Trachee f.

sát -a in čebélji sát -ega -a m **1.** skupek celic šesterokotne oblike, ki ga čebele z ustnim aparatom izdelajo iz voska, za odlaganje medu, cvetnega prahu in gojenje zalege, skupaj s satnikom ali brez njega **GL:** AŽ-sát, črni sát, délno prestavljanje sátov, devíski sát, dodájanje matic na sát, dodájanje matic na sátih iz plemenilnika, gradílni sát, izpodrézati sát, iztóčeni sát, króvní sát, ležéči sát, lójtrica za odkrívání sátov, lovílní sát, LR-sát, medcélična sténa sáta, medéni sát, medíšni sát, medno-obnóžinski sát, nízkí sát, obnóžinski sát, odkrití sát, ometéni sát, otrésti sát, plodiščni sát, pokónčni sát, pôlni sát, poloviční sát, posôda za odkrívání sátov, postôpno prestavljanje sátov, premíčni sát, prestavljanje sátov, prestávľati sáte, ravnánik sátov, sát LR, sát polovičné mére, sát s podáľšaniami célicami, slépi sát, trótovski sát, viséči sát, visôki sát, vzrêja matic ob rézih na sátih, vzrêja matic z razrezovánjem sáta v trakôve, vzrêjni sát, zaléžení sát **PRIM.:** párnjska úlica, satič (1, 2), sátnica

ang.: comb

nem.: Wabe f.

2. tak skupek, zlasti s čebeljimi célicami

ang.: honeybee comb

nem.: Bienenwabe f.

3. skupek celic, ki ga nekatere žuželke izdelajo z ustnim aparatom

ang.: comb

nem.: Wabenwerk n.

sát AŽ -a -- m ↔ AŽ-sát

satič -íča m **1.** sat manjše mere za plemenilnik

S: satiček

ang.: small comb frame

nem.: kleines Rähmchen n.

2. sat manjše mere za prodajo medu v satju **S:**

satiček

ang.: section frame

nem.: kleines Rähmchen zur Gewinnung von Wabenhonig* n.

satiček -čka m → satič (1, 2)

sátje -a s več satov, sati, kot celota, ki ustrezajo določenemu namenu, na primer za uporabo spomladji ali kot rezerva v čebelarski sezoni

S: satôvje **GL:** bělíti sátje, črno sátje, medéno sátje (1, 2), méd s sátem, něpremično sátje, nězasédeno sátje, odkrívati sátje, pájí z něpremičním sátem, plesnivo sátje, pomlajevatí sátje, rezérvo sátje, sátje v médu, voščeno sátje

ang.: combs

nem.: Wabenwerk n.

sátje v médu -a -- -- s kosi z medom napolnjenega satja v tekočem medu **PRIM.:** méd s sátem

ang.: comb honey

nem.: Wabenhonig m.

sát LR -a -- m ↔ LR-sát

sátna célica -e -e ž posodici podoben osnovni del čebeljega sata v obliku pravilne pokončne šesterokotne prizme, ki ga čebele izdelajo iz voska, izločenega iz voskovnih žlez, za razvoj čebelje zalege, hrambo medu, cvetnega prahu, večji za trotovsko zalego ali za hrambo medu **S:** voščena célica **PRIM.:** čebélja célica, trótovska célica

ang.: comb cell

nem.: Wabenzelle f.

sátna kaséta -e -e ž → izolátor

sátna létvica -e -e ž vsaka od letvic, ki sestavlja satnik

ang.: frame bar

nem.: Rähmchenleiste f.

sátna osnôva -e -e ž nestrok. → sátnica

sátné kléšče -ih kléšč ž mn. kleščam podobno čebelarsko orodje, zlasti za vlečenje satov iz panja **S:** čebelárske kléšče **PRIM.:** mátične kléšče

ang.: frame puller

nem.: Wabenzange f.

sátnica -e ž voščena plošča, navadno z za-

sнованими чебелјими селицама, које се стави у сатник и је подлога за зградите сатја **S**: нестроско. мјесто, нестроско. сатна основа **GL**: Мерингова сатница, тротовска сатница, уметна сатница

PRIM.: сат

ang.: comb foundation

nem.: Mittelwand f.

sátnica s trótovskimi osnôvami -e --- ž →
тротовска сатница

sátnik -a m navadno lesen okvir pravokotne oblike, kamor se stavi satnica, da čebele zgradijo satje **S**: nestrosko. okvir, zastar. romič, nestrosko. sátnik **GL**: AŽ-sátnik, dvotrejljinski sátnik, Fárrarjev sátnik, gradilni sátnik, Hóffmanov sátnik, Kirarjev sátnik, Langstrothova méra sátnika, Langstroth-Rootov sátnik, LR-sátnik, lukanjáč za sátnike, merilni sátnik, nízki sátnik, nôtranja méra sátnika, polovični Dádant-Bláttov sátnik, polovični LR-sátnik, sátnik AŽ, sátnik LR, sátnik visôke mére, stojalo za zbijanje sátnikov, svetla méra sátnika, ušesce na sátniku, viséci sátnik, vzhodni sátnik, zažičiti sátnik, zunâna méra sátnika, žičiti sátnik

PRIM.: сат

ang.: comb frame

nem.: Rähmchen n.



AŽ-satnik

sátnik AŽ -a -- [ažé] m ↔ AŽ-sátnik

sátnik LR -a -- [elér] m ↔ LR-sátnik

sátnik visôke mére -a --- m najvišji od različno visokih satnikov, na primer pri Kirarjevem panju, LR-panju

ang.: deep frame

nem.: Hochrähmchen n.

sátni okvir -ega -ja m nestrosko. → sátnik

sátni pitálnik -ega -a m pitálnik u širini enega ali več satnikov, ki se vloži navadno neposredno ob čebelje gnezdo

ang.: frame feeder

nem.: Futtertasche f.

sátni plemenílník -ega -a m → énosátni plemenílník

sátnišnica -e ž obrat z opremo za izdelovanje satnic iz čebeljega voska

ang.: beeswax processing plant

nem.: Wachsverarbeitungsanlage f.

sátovje -a s → sáje

sát polovične mére -a --- m 1. sat u velikosti polovice standardne mere za uporabo navadno v plemenilniku

ang.: half-frame

nem.: Halbrähmchen n.

2. sat polovične naklade LR-panja, Dadant-Blattovega panja

ang.: DB-half-frame, LR-half-frame

nem.: DB-Halbrähmchen n., LR-Halbrähmchen n.

sát s podájšanimi célicami -a --- m sat, navadno u medišču, na katerem zlasti zaradi večjega medsatnega razmika čebele ob dobri paši dogradijo stene satnih celic

ang.: deep-cell comb, extended-cell comb

nem.: Dickwabe f.

sédemšátar -ja m 1. strok. pog. → sédemšátní pájn 2. strok. pog. → sédemšátní AŽ-pájn

sédemšátní AŽ-pájn -ega -a [ažé] m K: AŽ-7

AŽ-panj z 2 x 7 sati **S**: strok. pog. sédemšátar

(2) **PRIM.**: desétsátní AŽ-pájn, devétsátní AŽ-pájn, dvanájstsátní AŽ-pájn, enájstsátní AŽ-pájn, trifetážni pájn (2)

ang.: seven-frame AŽ-beehive

nem.: sieben-Rähmchen-AŽ-Beute f.

sédemšátní pájn -ega -a m panj s 7 sati u eni

etaži **S**: strok. pog. sédemšátar (1) **PRIM.**: de-sétsátní pájn, devétsátní pájn, pétsátní pájn, štíří-sátní pájn, třísátní pájn

ang.: seven-frame hive

nem.: sieben-Rähmchen-Beute f.

sedéti -ím nedov., u vzezi s čebelja družina, čebele zadrževati se na satu in v njem gojiti zalego

S: posédati (2), zasédati **PRIM.**: podsédati

ang.: to sit on combs

nem.: auf Waben sitzen v.

sedéti na ròj -ím --- nedov., u vzezi s čebelje, čebelja družina ob zmanjšani nabiralni vnemi, zmanjšanem zaledjanju matice zadrževati se v panju in se pripravljati na rojenje

ang.: to be in preparation for swarming

nem.: in Schwarmvorbereitung sein v.

séðmi zádkov obróček -ega -ega -čka m del hitinastega oklepa na čebeljem zadku, ki je

gibljiv in ni trdno spojen s sosednjim šestim obročkom S: zádkov obróček PRIM.:	ang.: spermathecal duct nem.: Samenblasengang m.
pri zádkov obróček	
ang.: seventh abdominal segment	
nem.: siebentes Hinterleibsegment m.	
segmènt zádka -énta -- m → zádkov obróček	
selékcija čebél -e -- ž izbor najboljših družin glede na rasno čistost, donos medu, rojivost, mirnost, nadpovprečno živalnost za nadaljnje razmnoževanje S: odbíra čebél	seménška vezíkula -e -e ž → seménški mehúr seménška vodníca -e -e ž → semenovòd seménška vréčka -e -e ž → seménška mošnjica seménški mehúr -ega -ja m del trotovih spolnih organov, v katerem dozorevajo semenci, lat. vesicula seminalis S: seménška vezíkula, seménški mešíček
ang.: selective breeding	ang.: seminal vesicle
nem.: züchterische Auslese f.	nem.: Samenblase f.
selekcijska postája -e -e ž organizacijska enota s čebelnjakom, stojiščem za odbiro matic, trotov	seménški mešíček -ega -čka m → seménški mehúr
ang.: selection station	seménški mošnjíček -ega -čka m → seménška mošnjica
nem.: Selektionsstation f., Prüfstand m.	senzórična océna medú -e -e -- in senzórična océna méda -e -e -- ž ocena načrtnega vrednotenja kakovosti vzorcev medu, zlasti njegove konsistence, barve, vonja, okusa določene vrste S: organoléptična océna medú
selekcijski índeks -ega -a m izračun, navadno donosa medu, na podlagi merljivih gospodarskih lastnosti družine za primerjavo z drugimi družinami PRIM.: médna vrédnost	ang.: sensory assessment of honey
ang.: selection index	nem.: sensorische Bewertung der Honige f.
nem.: Selektionsindex m.	senzórično ocenjevánje medú -ega -a -- in senzórično ocenjevánje méda -ega -a -- s načrtno vrednotenje kakovosti vzorcev medu zlasti glede na konsistenco, barvo, vonj, okus določene vrste medu v skladu s pravilnikom o medu
séme -éna s strok. pog. → trótovsko séme	ang.: sensory assessment of honey
seménčica -e ž spolna celica samcev, tudi trotov, ki se združi z jajčecem, lat. spermium S: spérmijs PRIM.: jájčece (1)	nem.: sensorische Bewertung der Honige f.
ang.: sperm cell, spermatozoon	senzórično ocenjevánje medú -ega -a -- in senzórično ocenjevánje méda -ega -a -- s načrtno vrednotenje kakovosti vzorcev medu zlasti glede na konsistenco, barvo, vonj, okus določene vrste medu v skladu s pravilnikom o medu
nem.: Samenzelle f., Spermie f.	ang.: sensory assessment of honey
semenovòd -óda m tanka cevka v telesu trota, po kateri se pomikajo semenčice, ki nastajajo in zorijo v modih, lat. vas deferens S: seménška vodníca PRIM.: jájcevòd	nem.: sensorische Bewertung der Honige f.
ang.: seminal duct	senzórná dláčica -e -e ž → čutílna dláčica
nem.: Hodenkanälchen n., Samenleiter m., Samenschlauch m.	septikemija -e ž nalezljiva bolezen hemolimfe odraslih čebel in ličink, ki jo povzroča zlasti bakterija <i>Pseudomonas apiseptica</i>
seménška cévka -e -e ž vsaka od cevk v modih samca žuželk, tudi trota, v kateri nastaja in zorijo semenčice, lat. testiola S: testíola PRIM.: jájčna cévka	ang.: septicaemia
ang.: testicular tubule, testiole	nem.: Sepsis f., Septikämie f.
nem.: Samenschlauch m., Testiole f.	sesálni aparát -ega -a m del ustnega aparata, s katerim čebela srka, sesa medičino, tekočo mano, vodo
seménška mošnjíca -e -e ž organ v zadku matice v obliki mehurčka, ki se na prahi napolni s semenim več trotov, lat. spermatheca S: seménška vréčka, seménški mošnjíček, spermatéka	ang.: sucking apparatus
ang.: seminal sac, spermatheca	nem.: Saugapparat m.
nem.: Samentasche f.	cestavljeneč -nca m → narejeneč
seménška odvódnicá -e -e ž tanka cevka, ki pri matici povezuje semensko mošnjico s skupnim jajcevodom in po kateri drsijo semenčice v jajcevod, lat. ductus spermaticus	cestavljeni sládkor -ega -órja m sladkor iz dveh ali več med seboj povezanih molekul enostavnih sladkorjev PRIM.: mónosaharíd, pólisaharíd, dísaharíd
ang.: compound eye	ang.: compound sugar
nem.: zusammengesetzter Zucker m.	nem.: zusammengesetzter Zucker m.
	cestavljeno okó -ega očesa s eno od dveh očes žuželk, tudi čebel, iz več majhnih samostojnih očesc, ki deluje kot celota S: mréžasto okó
	ang.: compound eye

- nem.:** Fazettenauge n.
- sêstra** -e že matica ali čebela, ki je potomka iste maticice in enega od trogov, ki so med seboj bratje
- ang.:** sister queen
- nem.:** Schwester f.
- severna gózdná čebéla** -e -e -e že → témna čebéla
- severna témna čebéla** -e -e -e že → témna čebéla
- severoáfriška čebéla** -e -e že medonosna čebela podvrste *Apis mellifera intermissa*, razširjena vzdolž severnoafriške obale od Tunizije do Maroka, na jugu do pogorja Atlas S: púnnska čebéla
- ang.:** Tellian honey bee
- nem.:** Punische Biene f., Tellbiene Nordafrikas f.
- sicilijánska čebéla** -e -e že → siciljska čebéla
- sicílska čebéla** -e -e že medonosna čebela podvrste *Apis mellifera siciliana* (= *A. m. sicula*), ki živi na Siciliji S: sicilijánska čebéla
- ang.:** Sicilian honey bee
- nem.:** Sizilianische Biene f.
- siníca** -e že nav. mn. majhne ptice pevke, navadno s črnim temenom in z rumenkastim ali umazano belim trebuhom, ki zlasti pozimi s kljuvanjem po pročeljih panjev izvabijo čebele iz panja in se hranijo z njimi, lat. *Parus* spp.
- ang.:** tit
- nem.:** Meise f.
- sipálnik** -a m lesena, pločevinasta plošča z nizkimi stranicami na treh straneh, ki se pritakne odprtemu skladovničnemu panju kot podaljšano dno za ometanje čebel s satov v panji, stresanje rojev v panji, za prestrezanje odpadlih mladičev in maticice pri pregledovanju S: usipálnik, osipálnik GL: lijkasti sipálnik, Stójkovičev sipálnik
- ang.:** shaker funnel
- nem.:** Abkehrtrichter m., Siebkasten m.
- sírjska čebéla** -e -e že → sírska čebéla
- sírska čebéla** -e -e že medonosna čebela podvrste *Apis mellifera syriaca*, razširjena vzdolž vzhodne obale Sredozemskega morja, od Sirije na severu do puščave Negev na jugu S: palestínska čebéla, sírjska čebéla
- ang.:** Syrian honey bee
- nem.:** Syrische Biene f.
- sírska svílnica** -e -e že sivkasta trajnica s končnim, nerazvejenim ali malo razvejenim
- dlakavim steblom in dišečimi bledorožnatimi cvetovi v kobulastih socvetjih, ki nudi čebelam odlično medičinsko in dobro pelodno pašo, lat. *Asclepias syriaca* S: nestrok. pog. svílnica
- ang.:** common milkweed
- nem.:** Syrische Seidenpflanze f.
- sistémik** -a m 1. kemično sredstvo za zatiranje varože, ki po zaužitju preide v hemolimfo čebel in uniči varoje, ki se hranijo z njem 2. fitofarmacevtsko sredstvo, navadno insekticid, ki pride v rastlino z namakanjem semen v njem ali s škropljajem po rastlini in škodljivo deluje na žuželke, tudi čebele, z zaužitjem teh rastlin, njihovega cvetnega prahu, medičine
- ang.:** systemic
- nem.:** Systembiziozid n.
- sítasta cév** -e ceví že nav. mn. žive cevaste celiče, po katerih se v rastlinah prevaja rastlinski sok PRIM.: floém
- ang.:** phloem companion cell
- nem.:** Phloemgleitzelle f.
- síva čebéla** -e -e že nav. mn. čebela sive barve, na primer kranjska čebela in kavkaška čebela
- ang.:** grey honey bee
- nem.:** graue Honigbiene f.
- síva vrba** -e -e že vrba z ozkimi, dolgimi, na robovih zavijanimi listi, rastoča na prodiščih in obrežjih alpskih rek in potokov, ki nudi čebelam zlasti obilno zgodnjepomladansko pelodno pašo, lat. *Salix eleagnos*
- ang.:** olive willow
- nem.:** Gewöhnliche Lavendel-Weide f.
- sívka** -e že 1. → krájnska čebéla 2. nestrok. pog. → práva sívka
- sívkovec** -vca m strok. pog. → sívkov méd
- sívkov méd** -ega medú in -ega méda m med iz medičine, ki jo čebele naberejo na cvetovih sívke in jo predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinských žlez S: strok. pog. sívkovec
- ang.:** lavender honey
- nem.:** Lavendelhonig m.
- sívorjáva macésnova lahnída** -e -e -e že → sívorjáva macésnova ušica
- sívorjáva macésnova ušica** -e -e -e že listna ušica iz družine Lachnidae, ki srka drevesni sok iz sitastih cevi macesna in izloča mano, lat. *Cinara boernerii* S: sívorjáva macésnova lahnída
- ang.:** larch bark-sucking aphid
- nem.:** Graubraune Lärchenrindenlaus f.
- sívozeléna lísasta lahnída** -e -e -e že strok. pog. → sívozeléna lísasta smrkova ušica

sívozeléna lísasta smrékova ušica -e -e -e
-e ž listna ušica iz družine Lachnidae, ki srka drevesni sok iz sitastih cevi navadno gladkega lubja dvo- ali triletnih vej smreke in izloča mano, lat. *Cinara (= Cinaropsis) pruinosa* S:
strok. pog. sívozeléna lísasta lahnída
ang.: spruce bark-sucking aphid
nem.: Graugrün gescheckte Fichtenrindenlaus f.

skíšani méd -ega medú in -ega méda m med, ki zaradi previsoke vsebnosti vode in delovanja kvasovk zavre in zato izgubi svojo kakovost
S: fermentírani méd
ang.: fermented honey
nem.: gegärter Honig m.

skládanica pánjev -e -- ž → skládovnica pánjev
skladíščna posóda za méd -e -e -- -- ž iz plasti, primerne za hranjenje živil, ali iz nerjavne kovine izdelana posoda s tesnilnim pokrovom za hrambo medu
ang.: honey pail
nem.: Honigeimer m.

skládovnica pánjev -e -- tudi skladôvnica pá-
njev -e -- ž skupina panjev, zloženih vodorav-
no drug poleg drugega in navpično drug nad
drugim **S:** skládanica pánjev
ang.: stack of beehives
nem.: Beutenstapel m.

skládovnični pánj -ega -a tudi skladôvnični pánj
-ega -a m panj, ki ga je mogoče zlagati v skla-
dovnice in se upravlja od zadaj **S:** paviljónski
pánj **PRIM.:** lístovni pánj, nakládni pánj
ang.: stack beehive
nem.: Stapelbeute f.

sklépna spóna -e -e ž pločevinast pregibni te-
čaj iz dveh kovinskih ploščic za odpiranje in
zapiranje lažjih leseni odprtin, kot so pre-
zračevalne lopute in brade pri AŽ-panju **S:**
šarnír
ang.: hinge
nem.: Scharnier n.

sklerít -a m negibljivi hitinski deli povrhnjice žuželk, tudi čebel, kot sta na hrbtni strani tergit in na trebušni sternit
ang.: sclerite
nem.: Sklerit n.

sklerotizácia -e ž otrditev hitinskega oklepa žuželk, tudi čebel, ko nastaja sklerotin
ang.: sclerotization
nem.: Sklerotisation f.

skočidólski pánj -ega -a m nekdaj po zunanjosti kranjiču podoben panj s premakljivimi

visečimi sati s samo zgornjimi letvicami na hladno stavbo, imenovan po konstruktorju I. Sumperju **S:** Súmperjev pánj

ang.: Sumper beehive
nem.: Sumper-Beute f.

skrájšana čebélja célica -e -e -e ž z ostrom rezilom pritezana čebelja celica z najmlajšo ličinko, navadno prenesena v starter, iz katere čebele delavke zgradijo matičnik

ang.: punched cell

nem.: ausgeschnittene Zelle f.

skŕčena zaléga -e -e ž zalega, ki nastane ob do-
bri paši, ko je zaradi obilice medu ali cvetne-
ga prahu v satih matici v plodišču omejeno
zaleganje

ang.: restricted brood, honey bound brood-
nest

nem.: eingeschränkte Brut f.

skŕčiti gnézdo -im -- dov. → zóžiti gnézdo (1)

skúpni jajcevòd -ega -óda m cevast organ če-
belje matic, v katerega se združita jajcevoda in po njem drsijo jajčeca iz obej jajčnikov

ang.: common oviduct

nem.: gemeinsamer Eileiter m.

slabič -íča m družina, ki ima v določenem let-
nem obdobju majhno število čebel in jo čebe-
lar pridruži močni ali jo zaradi bolezni uniči

PRIM.: oslabljena čebélja družina

ang.: weak colony

nem.: Schwächling m.

sladkórna pogáča -e -e ž krmilna pogáča iz sladkornega testa, navadno v plastičnem ovitku, za krmljenje čebel **S:** strok. pog. čebélja pogáča (1)

ang.: candy

nem.: Zuckerteig m.

sladkórna raztopína -e -e ž raztopina sladkorja in vode v različnih razmerjih za krmljenje če-
bel **GL:** eléktrični mešálnik sladkórne raztopíne, gósta sladkórna raztopína, invertírana sladkórna raztopína, medéno-sladkórna raztopína, mléčno-
-sladkórna raztopína, rédka sladkórna raztopína, sladkórno-medéna raztopína

ang.: sugar syrup

nem.: Zuckerlösung f.

sladkórni méd -ega medú in -ega méda m → ponarejéni méd, umétni méd

sladkórni sirup -ega -a m gostejša raztopina sladkorja in vode

ang.: heavy sugar syrup

nem.: Zuckersirup m.

sladkórno-beljakovínska pogáča -e -e ž slad-

korno-beljakovinsko testo v obliki plošče, navadno v plastičnem ovitku, za krmljenje čebel

ang.: sugar candy with protein supplement, sugar-protein candy

nem.: Zucker-Eiweiß-Futterteig* m.

sladkórno-beljakovínsko testó -ega -á s zmes mlečnega sladkorja, sladkornega sirupa in cvetnega prahu za krmljenje čebel

ang.: sugar candy with protein supplement, sugar-protein candy

nem.: eiweißhaltiger Zuckerteig* m.

sladkórno-medéna pogáča -e -e ž zmes mlečnega sladkorja in tekočega medu v obliki plošče, navadno v plastičnem ovitku, za krmljenje čebel **S:** medéno-sladkórna pogáča, médno-sladkórna pogáča, strok. pog. čebélja pogáča (2)

ang.: sugar candy with honey supplement, sugar-honey candy

nem.: honighaltiger Futterteig* m., Zucker-Honig-Futterteig m., Zucker-Honig Futterteig* m.

sladkórno-medéna raztopína -e -e ž raztopina medu, kristalnega sladkorja in vode v različnih razmerjih za krmljenje čebel **S:** medéno-sladkórna raztopína, médno-sladkórna raztopína

ang.: sugar-honey syrup

nem.: Zucker-Honig-Lösung f.

sladkórno-medéno testó -ega -á s zmes mlečnega sladkorja in tekočega medu za krmljenje čebel **S:** medéno-sladkórno testó, médno-sladkórno testó

ang.: sugar-honey candy

nem.: honighaltiger Zuckerteig* m., Zucker-Honigteig* m.

sladkórno testó -ega -á s zmes mlečnega sladkorja in sladkornega sirupa za krmljenje čebel

ang.: sugar candy

nem.: Zuckerteig m.

sládni sládkor -ega -órja m disaharid iz dveh molekul glukoze, tudi sestavina medu, nastajajoč pri encimski razgradnji škrobov **S:** maltóza

ang.: malt sugar

nem.: Maltose f.

slámarica -e ž iz slame narejena blazina za topotno izolacijo plodišča, zlasti v AŽ-panju pozimi

ang.: straw blanket

nem.: Strohpolster n.

slanínar -ja m nav. mn. majhni hrošči, katerih

ličinke se hranijo z mrtvimi čebelami, lat.

Dermastidae

ang.: carpet beetle

nem.: Speckkäfer m.

slaščičárski méd -ega medú in -ega méda m → pékovski méd

slepé -a m nav. mn. grmičaste listopadne ali zimzelene rastline, navadno z usnjatimi listi in rdečimi ali rumenimi cvetovi v socvetjih, ki nudijo čebelam dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Rhododendron* spp. **S:** rododéndron

ang.: azalea, rhododendron

nem.: Alpenrose f.

sledílka -e ž nav. mn., strok. pog. → čebélja sledílka

sledna žléza -e -e ž nav. mn. → stopálna žléza

sledni feromón -ega -a m → feromón stopálne žléze

slépa čebélja zaléga -e -e -e ž zaležena gluha čebélja jačeca

ang.: addled brood

nem.: taube Brut f.

slépi sát -ega -a m → ločilna děska

slépo čebélje jájčece -ega -ega -a s → glúho čebélje jájčece

sléz -a m nestrok. pog. → navádni sléz

slezénovec -vca m nav. mn. zelnate rastline z razvejenim, pri tleh olesenelim dlakavim stebblom in posamičnimi modrikastordečimi velikimi cvetovi z rdečkastimi vzdolžnimi programi, ki nudijo čebelam dobro medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Malva* spp.

ang.: mallow

nem.: Malve f.

slínina nójnica -e -e ž kanalček vzdolž bodalca pri listni ušici, skozi katerega izloča slino, ko prodira v rastlinsko tkivo

ang.: salivary channel

nem.: Speichelscheide f.

slínska žléza -e -e ž nav. mn. žleza, ki se pri čebeli delavki razvije iz predilne žleze v glavi in oprsu, njen izloček razgradi saharozo in maže ustni aparat zlasti pri gradnji satja, lat. glandula salivaris **S:** faringeálna žléza, žléza slínavka, pŕsna slínska žléza, pŕsna žléza, pŕsna slínavka

ang.: salivary gland

nem.: Speicheldrüse f.

slíva -e ž sadno drevo z belimi cvetovi in podolgastimi modrimi koščičastimi plodovi, ki nudijo čebelam zelo dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Prunus domestica*

ang.: wild plum

nem.: Zwetschge m.

slovénški čebelnják -ega -a m navadno lesena zgradba za čebelje panje, dvignjena od tal, zlasti pravokotnega tlorisa, z nesimetrično dvokapno streho, ki ima spredaj velik napušč, z navadno barvanimi panjskimi pročelji in veliko spodnjo naletno desko, značilna za Slovenijo

ang.: Slovenian beehouse

nem.: slowenisches Bienenhaus n.

slovénški méd -ega medú in -ega méda m med, pridelan na območju Slovenije

ang.: Slovenian honey

nem.: slowenischer Honig m.

slušálo za pánje -a --- s naprava v obliku cevi ali lesene palice s ploščico, ki se prisloni k ušesu, za poslušanje zvokov v panju

ang.: listening device for beehives

nem.: Hörlhilfe für Bienenstöcke* f.

slúzna žléza -e -e ž žleza v zadku trota, ki izloča belo snov, ki se po oprasitvi matice na zraku strdi, lat. glandula mucosa **S:** mukózna žléza

ang.: mucous gland

nem.: Schleimdrüse f.

smrdljiva gnilôba -e -e ž → lážna gnilôba

smréka -e ž nestrok. pog. → navádna smréka

smrékova čebélja páša -e -e -e ž manina paša na smreki

ang.: spruce honeydew flow, spruce honeydew forage

nem.: Fichtentracht f.

smrékova mána -e -e ž sladek izloček različnih vrst smrekovih ušic, kaparjev, ki vsrkajo rastlinski sok iz sitastih cevi smreke in ga delno predelajo

ang.: spruce honeydew

nem.: Fichtenhonigtau m.

smrékovec -vca m strok. pog. → smrékov méd

smrékov kápar -ega -ja m 1. strok. pog. → máli smrékov kápar 2. strok. pog. → véliki smrékov kápar

smrékov méd -ega medú in -ega méda m med iz mane, ki jo čebele naberejo na smreki in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez **S:** strok. pog. smrékovec

ang.: spruce honey

nem.: Fichtenhonig m.

smítnost čebéljih družin -i --- ž število odmrlih družin v primerjavi s skupnim številom v določenem obdobju, navadno po prezimovanju

ang.: mortality of honeybee colonies

nem.: Sterblichkeit von Bienenvölkern f.

smrtoglavec -vca m nočni metulj s svetlimi lisami v obliki mrtvaške glave na hrbtnem delu oprsja, ki vletava v panje in se hrani z medom, lat. *Acherontia atropos* **S:** metúlj smrtoglavec

ang.: death head hawk moth

nem.: Totenkopfschwärmer m.

smukálnik -a m → osmukálnik

smúkanje obnôžine -a -- in smúkanje obnôžine -a -- s odstranjevanje grudic cvetnega prahu s koškov zadnjega para nog med prehajanjem čebel v panj skozi odprtine osmukalne plosče

ang.: pollen trapping

nem.: Pollenabstreifen n.

smúkati -am nedov., žarg. → osmukávati

snažilka -e ž nav. mn., strok. pog. → čebéla čistíalka

sociálni želódček -ega -čka m nestrok. → mé dna gôlša

sociálno živéča čebéla -- -e -e ž nav. mn. → drúžbena čebéla

sofóra -e ž nestrok. pog. → japónska sofóra

sójina móka -e -e ž nekdaj sipka prašnata snov iz zmletih sojinih zrn, ki se je razmaščena uporabljalna kot nadomestek cvetnega prahu **ang.:** soya flower, soya meal

nem.: Sojamehl m.

solitárna čebéla -e -e ž nav. mn. → čebéla samotárka

sónčnica -e ž nestrok. pog. → navádna sónčnica

sónčnična čebélja páša -e -e -e ž paša na cvetovih sončnice

ang.: sunflower nectar flow

nem.: Sonnenblumentracht f.



Sónčni topilník

sónčnični méd -ega medú in -ega méda m med iz medicíne, ki jo čebele naberejo na cvetovih sončnic in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinských žlez

ang.: sunflower honey

nem.: Sonnenblumenhonig m.

sónčni topílnik -ega -a m priprava za taljenje čebeljega voska iz satja s pomočjo sončne topote

ang.: solar wax extractor, solar wax melter

nem.: Sonnenwachsschmelzer m.

sórtni méd -ega medú in -ega méda m med iz medicíne ali mane, ki jo čebele naberejo navadno na eni vrsti medeče rastline in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinských žlez
ang.: graded honey, monofloral honey, single flower honey

nem.: Sortenhonig m.

spenjalni obróč -ega -a m okrogla kovinska priprava, navadno iz pocinkane pločevine, z napenjalnikom za pritrdeve pokrova na posodo za med

ang.: container strain-hoop

nem.: Spannring für Behälter m.

spermatéka -e ž → seménska mošnjica

spêrmij -a m → seménčica

spiropiazmóza -e ž bolezen zlasti mladih čebel z motnjami v gibjanju in nezmožnostjo letenja, ki jo povzročajo prokarioti *Spiroplasma* spp.

ang.: spiroplasmosis

nem.: Spiroplasmose f.

spôdnja bráda -e -e ž deščica pred spodnjim žrelom panja, zlasti za lažje vletavanje čebel

PRIM.: zgórna bráda

ang.: lower alighting board

nem.: unteres Anflugbrett n.

spôdnja čeljúst -e -i ž nav. mn. → srédnja čeljúst

spôdnja nakláda -e -e ž naklada, postavljená na podnico dvo- ali večnakladnega panja
PRIM.: zgórna nakláda

ang.: bottom box

nem.: untere Zarge f.

spôdnja ústna -e -e ž nav. mn. zrasli del ustnega aparata na čebelji glavi, ki ga sestavljata obradek in podbradek, lat. labium **S:** ústnica, zádna čeljúst **PRIM.:** zgórna ústna

ang.: labium, lower lip

nem.: Labium n., Unterlippe f.

spôdne plodišče -ega -a s spodnji del večodelčnega panja, v katerem zalega ena od navadno dveh matic **PRIM.:** zgórna plodišče

ang.: bottom brood chamber, lower brood chamber

nem.: unterer Brutraum m.

spôdne žrêlo -ega -a s žrêlo na spodnjem robu pročelja panja, navadno odprtlo celo leto

ang.: bottom entrance, lower entrance **PRIM.:** zgórne žrêlo

nem.: unteres Flugloch n.

spodrézati mátičnike -réžem -- dov. gl. izpodrézati mátičnike

spodrézati sát -réžem -- dov. gl. izpodrézati sát

spodrezoválnik -a m kovinsko orodje na daljšem ročaju z rezilom za izpodrezovanje, odstranjevanje na strop pritrjenih satov, voščenih prizidkov ali delov satov v panju

ang.: comb knife

nem.: Wabenmesser n.



spôlna dvôličnosť -e -i ž → spôlni dimorfízem

spôlna tróba -e -e ž → trótovsko spolovilo

spôlna žléza -e -e ž nav. mn. del spolnegra organa, v katerem nastajajo spolne celice, pri matici in čebeli delavki jajčnika, pri trotu moda

ang.: sex gland

nem.: Geschlechtsdrüse f.

spôlni alel -ega -a m alel, ki pri žuželkah določa spol osebka

ang.: sex allele

nem.: Geschlechtsallel n.

spôlni dimorfízem -ega -zma m izoblikovanost rastlinskega, živalskega organizma, tudi čebeljega, pri kateri se spola med seboj ločita po zunanjosti **S:** spôlna dvôličnosť

ang.: sex dimorphism

nem.: Geschlechtsdimorphismus m.

spomladánska résa -e -e ž nizka grmičasta rastlina z igličastimi listi in navadno rdečimi cvetovi v enostranskih grozdastih socvetjih, ki nudi čebelam zgodaj spomlađi zelo dobro medicínsko in pelodno pašo, lat. *Erica carnea* **S:** pomladánska résa, strok. pog. résa (1), nestrok. pog. résje (1), nestrok. pog. vrésje (1)

ang.: winter-flowering heath, winter-heath

nem.: Frühlingsheide f., Schneehäide f.

spomladánski čistílni izlét -ega -ega -éta m → čistílni izlét

spomladánski méd -ega medú in -ega méda m med iz medicíne ali mane, ki jo čebele nabere-

jo na spomladi medečih rastlinah in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez
ang.: spring honey
nem.: Frühlingshonig m.

spomladánski razvòj -ega -ôja m razvoj družine spomladi od začetka zaleganja matice do izleženja mladih čebel ob prinosu medičine in cvetnega rahu v panj
ang.: spring built-up
nem.: Frühlingsentwicklung f.

spomladánsko izpodrezovánje -ega -a in spomladánsko spodrezovánje -ega -a s odstranjevanje satja z medom v panju z nepremičnim satjem z nožem spomladi ob obilnejši paši zaradi pridobitve medu, voska, preprečevanja rojilnega razpoloženja
ang.: spring cutting out
nem.: Frühlingsausschneiden n.

spomladánsko krmljenje -ega -a s krmljenje družine spomladi, navadno ob pomanjkanju hrane
ang.: spring feeding
nem.: Frühlingsfütterung f.

spomladánsko spodrezovánje -ega -a s gl. spomladánsko izpodrezovánje

spomladánsko stojíšče -ega -a s prostor za namestitev panjev ob spomladanski paši
ang.: spring apiary site
nem.: Frühlingsstand m.

sprašéna mática -e -e ž čebelja matica po oprasiti ali umetni osemenitvi **S:** oprášená mática, obhójena mática, oplemenjena mática, nestrok. oplojénha mática
ang.: mated queen
nem.: begattete Königin f.

sprašénost -i ž stanje matice po spolni združitvi s troti in vnosu njihovega semena v nožnico in jajcevode ali po umetni osemenitvi
PRIM.: oprášitev
ang.: being mated
nem.: Begattetsein n.

sprašiti se -ím se dov., nav. 3. os. **1.** v zvezi z matica spolno se združiti med paritvenim izletom, pri čemer troti vnesejo seme v nožnico in jajcevode matice **S:** oprášti se (2), oplemeniti se **PRIM.:** opráševati se (2), oprášti (2), prašiti se (2)

ang.: to mate

nem.: begattet werden v.

2. v zvezi s čebele, čebele delavke prenehati utripati s krili ob močno dvignjenih zadkih in izločanju feromonov iz Nasonove žleze na

bradi panja po vrnitvi z orientacijskega izleta, po prvem spomladanskem izletu **S:** izprašiti se

PRIM.: prašiti se (1)

ang.: to stop fanning

nem.: aufhören zu sterzeln v.

sprédnja čeljúst -e -i ž parni del ustnega aparata z izvodilom čeljustne žleze na obeh straneh ustne odpertine za hranjenje, oprijemanje tujkov, grizanje pokrovcev zalege ob izleženju, gradnjo satja, lat. mandibula **S:** mandíbula

ang.: mandible

nem.: Oberkiefer m.

sprédnja pánska končníca -e -e -e ž sprednji, navadno snemljivi leseni del panja, zlasti kranjča **S:** čelnica **PRIM.:** zádňa pánska končnica
ang.: front beehive panel
nem.: Bienenstockstirnbrett n.

sprédnje čebélje krílo -ega -ega -a s nav. mn. eno od čebeljih kril sprednjega para, večje od krila zadnjega para **PRIM.:** zádne čebélje krílo

ang.: fore wing of the honeybee

nem.: Vorderflügel der Honigbiene m.

sprédnje črevó -ega -esa s → prédrne črevó

sprédnji pár čebéljih kríl -ega -a --- m → pŕvi pár čebeljih kríl

sprédnji pár čebéljih nóg -ega -a --- m → pŕvi pár čebeljih nóg

spremljeválka -e ž nav. mn., strok. pog. → čebela spremļeválka (1)

sráčica -e ž → bréstovolistni oslād

srájčka -e ž ostanek zapredka, levitev in iztrebkov ličink, ki po izleženju čebele delavke, matice, trota ostane v celici sata
ang.: pupal shell

nem.: Puppenhäuschen n., Puppenhemd n.

srebřna lípa -e -e ž visoko drevo s košato krošnjo s srebrnkastosivimi srčastimi listi in dišečimi bledorumenimi cvetovi v ščitastih sočvetjih, ki nudi čebelam odlično medičinsko in dobro pelodno pašo, lat. *Tilia tomentosa*

ang.: silver lime, silver linden

nem.: Silber-Linde f., Ungarische Linde f.

srédnja čeljúst -e -i ž nav. mn. parni del ustnega aparata čebel, ki je del čebeljega rilčka in ima deblo, stožer, kosir, lat. maxilla **S:** maksíla, spodnja čeljúst

ang.: maxilla

nem.: Maxille f., Mittelkiefer m.

srédnje črevó -ega -esa s del prebavne cevi nekaterih žuželk, tudi čebel, ki se začne z zaklopnicu, v katerem se s pomočjo izločenih

prebavnih sokov prebavi hrana, lat. ventriculus **S:** želódec
ang.: stomach, ventriculus
nem.: Mitteldarm m., Ventriculus m.

srednjerúška čebéla -e -e ž medonosna čebela podvrste *Apis mellifera artemisia* (= *A. m. acervorum*), razširjena v osrednjih ruskih stehpah **S:** júžna stépska čebela, rúška stépska čebéla
ang.: Ukrainian honey bee
nem.: Ukrainische Biene f.

srédnji Kírarjev pánj -ega -ega -a in srédnji kírarjev pánj -ega -ega -a m skladovnični panj brez matične rešetke, s plodiščem na toplo stavbo z do 13 visečimi sati zunanje mere 385 mm x 330 mm in z 2 mediščnima kasetama s po 7 satov na hladno stavbo, zunanje mere mediščnih satnikov z globokimi celicami na aluminijasti plošči so 393 mm x 145 mm x 144 mm, imenovan po konstruktorju Francu Kirarju, priredil Franc Zar nec **PRIM.:** máli Kírarjev pánj, véliki Kírarjev pánj
ang.: middle size Kirar beehive
nem.: mittelgröße Kirar-Beute f.

srédnji pár čebéljih nóg -ega -a --- m → drúgi pár čebéljih nóg

sredoprsje -a s del oprsja čebele, ki nosi prvi par kril in drugi par nog, z membrano povezan s predprsjem in z zaprsjem, lat. mesothorax **PRIM.:** predprsje, zaprsje, oprsje, priprsje
ang.: mesothorax
nem.: Mesothorax m., Mittelbrustring m.

srpjè -à s → měhki osát

sršén -éna m velika, osi podobna žuželka z rjavordečimi progami na glavi in oprsu, ki svoje ličinke hrani s čebelami, lat. *Vespa crabro*
ang.: hornet
nem.: Hornisse f.

stacionárni čebelnják -ega -a m → stálni čebelnják

stálni čebelnják -ega -a m čebelnjak za čebelarjenje samo na določenem mestu **S:** stacionárni čebelnják
ang.: permanently-placed apiary
nem.: ortsfester Bienenstand m.

stándardna nakláda -e -e ž naklada za določen tip nakladnega panja, pri LR-panju z 10 visečimi satniki na hladno stavbo zunanje mere 450 mm x 232 mm
ang.: standard beehive box
nem.: Standardzarge f.

stára matica -e -e ž 1. čebelja matica, ki zalega tri ali več let

ang.: old queen
nem.: alte Königin f.
2. oprašena matica, ki z rojem zapusti panj **S:** stárka
ang.: old queen
nem.: Altkönigin f.

stára zaléga -e -e ž → pokrítia zaléga

stárka -e ž → stára matica (2)

stártér -ja m 1. zelo močna brezmatična družina brez odkrite zalege za sprejem vzrejnegra gradiva, ko so matične ličinke v njem oskrbovane vsaj pol dneva in se nato prestavijo v rednik **PRIM.:** mátičar, redník
ang.: starter bee colony
nem.: Pflegevolk n.

2. narejenec z veliko čebelami krmilkami, z dodanim obnožinskim satom in s satom z nepokritim medom ali s hrano napolnjenim pitalnikom
ang.: nucleus colony
nem.: Ableger m.

stétno -a s tretji člen čebelje noge, lat. femur
ang.: femur, thigh
nem.: Schenkel m.

sternít -a m → trebúšni okrov

stíhma -e ž → dihálnica

stiskálınca za čebélji vósek -e ---- ž priprava za iztiskanje čebeljega voska iz predhodno v vodi prekuhanega satja ob hkratnem ločevanju voska od preostalih sestavin satja
ang.: wax press
nem.: Wachspresse f.

stiskálınca za sátnice -e --- ž naprava za izdelavo satnic iz staljenega čebeljega voska s pomočjo kalupa z odtisnjeni zasnovami čebeljih celic
ang.: comb press
nem.: Wabenpresse f.

stiskálni sklep -ega sklépa m del tretjega para čebeljih nog za stiskanje cvetnega prahu v grudice **S:** préša cvétnega prahu **PRIM.:** golénsko-stopálni sklep
ang.: pollen press
nem.: Pollenschieber m.

stiskani méd -ega medú in -ega méda m med, pridobljen iz satja s stiskanjem **S:** iztísneni méd, strok. pog. préšani méd, strok. pog. préšanec
ang.: pressed honey
nem.: Presshonig m.

stoják -a m nekdaj → kláda

stojalo za zbíjanje sátnikov -a ---- s lesena priprava za vpetje letvic satnika in zbíjanje teh z žebli



Stojošče z nakladnimi panji

ang.: frame-building rack

nem.: Rämchenbau-Ständer m.

stojošči pánj -ega -a m nekdaj → kláda

stojošče -a s prostor za namestitev panjev za eno pašo ali za daljše obdobje **S:** nestrok, pog. čebelnják (2) **GL:** spomladánsko stojošče, táblica za stojošče, zímsko stojošče

ang.: apiaries, bee yard


nem.: Bienenstand m., Stand m.

stojoščno čebelárjenje -ega -a s čebelarjenje z nameščanjem zlasti nakladnih panjev na izbranih stojoščih

ang.: keeping bees in bee yards

nem.: Standbienenzucht f.

Stojkovičev sipálnik -ega -a in stojkovičev sipálnik -ega -a m pločevinasta, na vrhu pravokotno oblikovana lijakasta priprava za ometanje čebel v panj, navadno z medenih satov, ki se prilega odprtini pod spodnjim okencem AŽ-panja, imenovan po konstruktorju Stojkoviču



ang.: Stojkovič shaker box

nem.: Stojkovič-Abkehrtrichter m.

stopálce -a s zadnji členek za stopalom čebelje noge s krempeljcem, med katerima je oprjemalna blazinica, lat. praetarsus **PRIM.:** stopálo

ang.: praetarsus

nem.: Praetarsus m.

stopálna žléza -e -e ž nav. mn. žleza v zadnjem stopalnem členku čebele delavke, matice in trota, ki izloča feromon stopalne žleze **S:** tarzálna žléza, slédna žléza, Árhartova žléza

ang.: tarsal gland

nem.: Tarsaldrüse f.

stopálni členek -ega -nka m eden od petih delov stopala čebelje noge

ang.: tarsal segment

nem.: Fußglied n., Tarsalsegment n.

stopálni feromón -ega -a m → feromón stopálne žléze

stopálo -a s spodnji del čebelje noge iz petih členkov, od katerih je prvi večji, trije manjši, na petega se veže stopalce **PRIM.:** stopálce

ang.: foot, tarsus

nem.: Fuß m., Tarsus m.

stožér -a m parni zgornji del spodnje čeljusti pri čebeljem rilčku, lat. cardo

ang.: cardo

nem.: Angel f.

stranica pánja -e -e ž vsaka od sten oboda panja **S:** pánjeva stranica **PRIM.:** dnò pánja, pánska končnica (1), pódnica pánja, stréha pánja, stròp pánja

ang.: side wall of a beehive

nem.: Beutenseite f., Seitenwand f.

stražárka -e ž nav. mn., strok. pog. → čebéla strážárka
strd strdiž zastar. → méd
streha pánja -e -- ž zgornji del nakladnega panja nad notranjim pokrovom, ki varuje panj pred neugodnimi vremenskimi razmerami **S:** pokrov pánja **PRIM.:** stròp pánja, stranica pánja, pánska končnica (1), dnò pánja, pódnica pánja
ang.: outer cover of a beehive
nem.: Aussendeckel m.
stresajoča čebela -e -e ž čebela plesalka, ki se premika na satu, pobrenčava, potresava v hrbitno-trebušni smeri, zlasti z zadkom, med tem občasno s čeljustmi pograbi in stresa drugo čebelo delavko, matico in drugim čebelam sporoča informacije o paši
ang.: fanning bee
nem.: sterzelnde Biene f.
stresajoči plés -ega -a m premikanje čebele, zlasti na satu, pri čemer pobrenčava, potresava zlasti z zadkom v hrbitno-trebušni smeri, med tem občasno s čeljustmi pograbi in stresa drugo čebelo delavko, matico in drugim čebelam sporoča informacije o paši **S:** tresorépi plés **PRIM.:** króžni plés, osmíčenje, zibajóči plés
ang.: tremble dance, waggle dance
nem.: Schwänzeltanz m., Wackeltanz m., Zittertanz m.
strálo -a s čebelarsko orodje za odstranjevanje voščenih prizidkov zlasti s površin v notranosti panjev
ang.: frame scraper, hive scraper
nem.: Wabenheber m.
strígalica -e ž nestrok. pog. → navádna strígalica
stríženie kríl -a -- s → priezovánje čebéljih kríl
stříjeni méd -ega medú in -ega méda m → krištalizirani méd
strjevánje medú -a -- in strjevánje méda -a -- s → kristalizácia medú
stříjená záležá -e -e ž zalega v zaleženih celicah brez vmesnih praznih celic
ang.: uniform brood pattern
nem.: geschlossen angelegte Brut* f.
stříjenost záleže -i -- ž stanje zalege, kadar med zaleženimi celicami ni praznih celic
ang.: uniformity of brood pattern
nem.: Brutkontinuierlichkeit* f., geschlossene Anlage der Brut* f.
stròp pánja stròpa -- m zgornji notranji del panja **PRIM.:** stréha pánja, stranica pánja, pánska končnica (1), pódnica pánja, dnò pánja
ang.: inner cover

nem.: Innendeckel m.
strúp -a m strok. pog. → čebélji strúp (1, 2)
strúpna vréčka -e -e ž → strúpni mešíček
strúpna žléza -e -e ž žléza ob želu čebele delavke in matice, ki izloča čebelji strúp **S:** žléza strúpnica, vélka strúpnica, nestrok. pog. strúpnica (2)
ang.: acid gland
nem.: Giftdrüse f.
strúpni aparát -ega -a m → žélni aparát (1, 2)
strúpnica -e ž 1. nestrok. pog. → mála strúpnica 2. nestrok. pog. → strúpna žléza 3. nestrok. pog. → alkálna strúpnica
strúpni kanál -ega -a m kanal v notranosti bodalca, ki vodi iz strúpnega mešíčka, in po njem čebela delavka, matica izbrizga strúp v tkivo **S:** žélni kanál
ang.: poison duct
nem.: Giftkanal m.
strúpni mehúrček -ega -čka m → strúpni mešíček
strúpni mešíček -ega -čka m organ želnega aparata v obliki mehúrčka, v katerem čebela delavka, matica hrani strúp **S:** strúpni mehúrček, strúpna vréčka
ang.: poison sack
nem.: Giftblase f.
sublimácia -e ž 1. spreminjanje snovi iz trdnega stanja v plinasto in obratno 2. tak pojav ob uplinjanju oksalne kisline med zatiranjem varoze
ang.: sublimation
nem.: Sublimation f.
sublimátor -ja m priprava, navadno z električnim grelcem, za uplinjanje oksalne kisline med zatiranjem varoze
ang.: sublimator, sublimer
nem.: Sublimator m.
súhe čebélé -ih čebél ž mn. ometene čebele, navadno mlade iz medišč, za sestavljanje ometencev, paketnih čebel ali za krepitev drugih družin
ang.: shaken bees
nem.: eingeschlagene Bienen f. pl.
súho krímljenje -ega -a s krímljenje čebel s krmilnimi pogačami, suhim ali ovlaženim sladkorjem
ang.: dry feeding
nem.: Trockenfütterung f.
súmatrska čebela -e -e ž vzhodna čebela podvrste *Apis cerana johni*, omejena na otok Sumatra

ang.: Sumatra honey bee

nem.: Sumatra-Biene f.

Súmperjev pánj -ega -a in **súmperjev pánj** -ega
-a m → skočidolski pánj

súndska čebéla -e -e ž → rdéča čebéla

súperorganízem -zma m žarg. žuželke, na primer čebele skupaj z matico in poleti s troti, ki so samo v skupnosti sposobne preživetja

ang.: superorganism

nem.: Superorganismus n.

súpersestrá -e ž matica ali čebela, ki je potomka iste matice in istega trota

ang.: super sister

nem.: Superschwester f.

sušilec cvétnega prahú -lca --- m → sušilnik cvétnega prahú

sušilnik cvétnega prahú -a --- m omarica s predali, ki imajo mrežasto dno, za odstranjevanje vlage iz cvétnega prahu z ventilatorjem in grelcem **S:** sušilec cvétnega prahú

ang.: pollen drying chamber

nem.: Pollentrockner m.

svátbeni polèt -ega -éta m → parítveni polèt

svátbeno známenje -ega -a s odtrgana trotova čebulica s strjeno sluzjo na matičinem zadku po spolni združitvi trota in matice, ki jo čebele delavke po njeni vrnitvi s paritvenega izleta odstranijo

ang.: mating sign

nem.: Begattungszeichen n.

svátovski polèt -ega -éta m → parítveni izlèt

svétla méra sátnika -e -e -- ž notranja mera višine in širine satnika

ang.: inner dimension of the frame

nem.: Innenmaß des Rähmchen n.

svétli méd -ega medú in -ega méda m med, zlasti iz medičine, navadno svetle barve, odvisne od vsebnosti mineralov v njem, na primer akacijev med

ang.: clear honey

nem.: klarer Honig m.

svílnica -e ž nestrok. pog. → sírska svílnica

in navadno belimi cvetovi v jajčastih glavičastih socvetjih na koncu steba in stranskih poganjkov, ki nudijo čebelam dobro medičinsko in zelo dobro pelodno pašo, lat. *Dipsacus* spp.

ang.: teasels

nem.: Karde f.

ščetínasta jávorjeva ušica -e -e -e ž → jávorjeva ščetínasta ušica

ščetínasta ušica -e -e ž nav. mn. ušice iz družine Chaitophoridae, ki srkajo sok iz sitastih cevi rastlin in izločajo mano

ang.: bristled aphid

nem.: Borstenlaus f.

ščítina ušica -e -e ž nav. mn. → kápar

šesterostrána célica -e -e ž čebelja ali trotovska celica, po obliku podobna pokončni pravilni šesterostrani prizmi

ang.: hexagonal cell

nem.: sechseckige Zelle f.

šetrájev méd -ega medú in -ega méda m med iz medičine, ki jo čebele naberejo na cvetovih kraškega šetraja in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez **S:** žépkové méd, strok. pog. žépkovec

ang.: savory honey

nem.: Bohnenkrauthonig m.

šíbka čebélja družina -e -e -e ž družina, ki ima v določenem letnem obdobju podpovprečno število čebel

ang.: weak bee colony

nem.: schwaches Bienenvolk n.

šílo -a s čebelarsko orodje iz dolge čvrste igle z lesenim ročajem za delanje lukenj ob žičenju satnikov

ang.: pricking awl

nem.: Pfriem m.

šípek -pka m nestrok. pog. → navádny šípek

šíriti gnézdo -im -- nedov. 1. v zvezi z matica povečevati obseg zaledanja spomladji zaradi večjega prinosa medičine in cvetnega prahu v panji **PRIM.:** zóžiti gnézdo

ang.: to spread the brood nest

nem.: Brutnest erweitern v.

2. opravljati čebelarska opravila, s katerimi se matici omogoči večji obseg zaledanja

ang.: to expand the broodnest

nem.: Brutnest erweitern v.

škropiti čebéle -ím -- nedov. z drobnimi vodnimi kapljicami narahlo močiti in usmerjati zlasti čebele v roju, da se umestijo na primereno mesto za ogrebanje

Š

šarnír -ja m → sklépna spóna

ščét ščetí ž → pěta čebélje noge

ščetica -e ž nav. mn. zelnate rastline s pokončnim bodičastim, zgoraj razvejenim stebлом

- ang.:** to spray bees
nem.: Bienen abspritzen v.
- škržátja čebélja páša** -e -e -e ž paša na mani, ki jo izločajo medeči škržati
ang.: cicada honeydew flow, cicada honeydew forage
nem.: Zikadentracht f.
- škržátova mána** -e -e ž sladek izloček medečih škržatov, ki iz sitastih cevi nekaterih rastlin vsrkajo rastlinski sok in ga delno predelajo
ang.: honeydew from cicada
nem.: Zikadenhonigtau n.
- škržátov méd** -ega medú in -ega méda m med iz mane, ki jo čebele naberejo navadno na zelenih delih rastlin, na katerih je povzročitelj izločanja mane medeči škržat, in jo predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez **S:** furlánski méd
ang.: cicada honey
nem.: Zikadenhonig m.
- šólski čebelnjak** -ega -a m šoli pripadajoč čebelnjak za praktično usposabljanje učencev, navadno članov čebelarskega krožka
ang.: demonstration apiary
nem.: Lehrbienenhaus n.
- šóltska čebéla** -e -e ž krajevni različek kranjske čebele, ki živi na otoku Šolta
ang.: Šolta Carniolan honey bee ecotype
nem.: Šolta-Ekotyp der Carnica-Biene m.
- špájka** -e ž nav. mn. rastline s pokončnim, pri vrhu razvejenim stebлом in drobnimi belimi ali svetlorožnatimi cvetovi v socvetjih na koncu steba in stranskih poganjkov, ki nudijo čebelam dobro medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Valeriana* spp.
ang.: valerian
nem.: Arznei-Baldrian m.
- špekulativno kímljenje** -ega -a s zastar. → dražilno kímljenje (1, 2)
- špekulativno pítanje** -ega -a s → dražilno kímljenje (1, 2)
- špirítni gorílnik** -ega -a m priprava zlasti za segrevanje kolesca ob vtiranju žice v satnico in za taljenje voska, kadar se zaliva satnica v zgornjo letvico satnika
ang.: spirit burner
nem.: Spiritus-Brenner m.
- štěvílka označbe maticé** -e -- -- ž številka na barvni ploščici maticé v barvi, izbrani za neno rojstno leto
ang.: queen designation number
nem.: Bezeichnungsnummer der Königin f.
- štírisátar** -ja m strok. pog. → štírisátni pánj
štírisátni pánj -ega -a m panj s štirim sati v eni etaži **S:** strok. pog. štírisátar **PRIM.:** desétsátni pánj, devétsátni pánj, pétsátni pánj, sédemsátni pánj, trísátni pánj
ang.: four-frame beehive
nem.: Kasten mit vier Waben m.
- štírisátni plemenínik** -ega -a m plemenilnik s štirim sati **S:** zastar. štírisátni prašnílnik
ang.: four frame mating hive
nem.: vier-Waben Begattungskästchen n.
- štírisátni prašnílnik** -ega -a m zastar. → štírisátni plemenínik
- štírisátno točilo** -ega -a s točilo za hkratno točenje medu iz štirih satov **PRIM.:** trísátno točilo
ang.: four-frame extractor
nem.: vier-Waben-Honigschleuder f.
- štrcálna cévka** -e -e ž del spolovila trota, po katerem izbrizga seme, lat. *ductus ejaculatorius* **S:** iztóčna cévka
ang.: ejaculatory duct
nem.: Ausspritzungskanal m.
- šuméti** -ím nedov., v zvezi s čebele povzročati zvoke z utripanjem kril, navadno ob izgubbi matice, rojenju, zračenju panja, prašenju **PRIM.:** brenčati, jókatí
ang.: to roar
nem.: brummen (Insekten) v., surren (Insekten) v.

T

- táblica za čebelnjak** -e -- -- ž → registrska oznaka čebelnjáka
- táblica za stojišče** -e -- -- ž tablica predpisane velikosti za oznako stojišča paše ob začasnom dovozu čebel, na kateri sta navedena upravljačev pasišča in evidenčna številka stojišča
ang.: apiary sign
nem.: Bienenstandschild n.
- talílnik za čebélji vósek** -a -- -- m priprava za taljenje čebeljega voska iz satja s segrevanjem **S:** topílnik za čebélji vósek
ang.: wax melter
nem.: Wachsschmelzer m.
- talíti čebélji vósek** -ím -- -- nedov. segrevati čebelji vosek, da se spreminja v tekoče stanje
S: topiti čebelji vósek


ang.: to melt wax, to render wax

nem.: Wachs schmelzen v.

tangenciálno točílo -ega -a s točilo na ročni ali elektromotorni pogon z vrtljivim žičnatim košem, kamor se vstavijo sati, da tangencialno ležijo ob obodu koša

ang.: tangential honey extractor

nem.: Tangential-Schleuder f.



tánko črevó -ega -ésa s del prebavne cevi nekaterih žuželk, tudi čebel, s šestimi vzdolžnimi gubami, v katerih se s pomočjo izločenih prebavnih sokov dokončno prebavi hrana

ang.: small intestine

nem.: Dünndarm m.

tarzalna žléza -e -e ž nav. mn. → stopálna žléza

tarzalni feromón -ega -a m → feromón stopálne žléze

tekóči čebelji vósek -ega -ega -ska m do tekočega stanja segret čebelji vosek

ang.: runny beeswax

nem.: flüssiger Wachs m.

tekóči méd -ega medú in -ega méda m med v tekočem stanju, pridobljen iz satja s centrifugiranjem, stiskanjem ali iztekanjem

ang.: liquid honey, runny honey

nem.: flüssiger Honig m.

temna čebéla -e -e ž medonosna čeba podvrste *Apis mellifera mellifera* s temnim zadkom, prvotno razširjena v osrednji Evropi severno od Alp, na zahodu do južne Francije, na severu do južne Švedske, na vzhodu do

osrednje Rusije, tudi na Britanskem otočju

S: séverna temna čebéla, séverna gózdná čebéla, nemška temna čebéla, nemška črna čebéla, črna čebéla (2), nemška čebéla

ang.: European honey bee, Western honey bee

nem.: Dunkle Biene f., Dunkle Europäische Biene f., Nigra-Biene f.

těmni méd -ega medú in -ega méda m gozdní med, navadno temne barve

ang.: dark honey

nem.: dunkler Honig m.

tergálna žléza -e -e ž nav. mn. → hřbitna žléza

tergít -a m → hřbitní okròv

testíola -e ž → seménska cévka

testíranje matic -a -- s preizkušanje rasnih in gospodarskih lastnosti matic v ugodnih razmerah za vzrejo GL: diréktно testíranje matic, progéno testíranje matic

ang.: testing of queen bees

nem.: Prüfen von Königinnen n.

téstna postája -e -e ž uradno organizirana skupina čebelarjev na zaokroženem ozemlju z najmanj 300 družinami, ki odbirajo matice glede na gospodarske, biološke lastnosti, pri čemer se upošteva razmejitev območij na posamezen krajevni različek kranjske čebele S: preizkuševališče PRIM.: vzhéjno okròže

ang.: performance station, testing station

nem.: Prüfstation f.

téstna rešétká -e -e ž → téstni vlóžek

téstni papír -ega -ja m trši, na robovih navadno z maščobo premazan bel papir, ki se položi pod mrežo na dnu panja, za ugotavljanje števila odpadlih varoj

ang.: test paper insert

nem.: Testpapier n.

téstni vlóžek -ega -žka m papirnata, kovinska, plastična svetla podlaga na podnici panja, nad katero je mreža, ki čebelam preprečuje odstranjevanje odpadlih zajedavcev, za ugotavljanje stopnje napadenosti z varojami S: podnìčni vlóžek, téstna rešétká

ang.: varroa floor with an insert

nem.: Boden-Einschub mit aufgelegtem Varroagitter m.

testó -á s zmes mletega sladkorja s sladkornim sirupom, tudi z medom in cvetnim prahom za krmljenje čebel GL: krmilno testó, medeno-sladkorno testó, sladkorno-beljakovínsko testó, sladkorno-medeno testó, sladkorno testó

ang.: candy

- nem.:** Futterteig m.
- tíhi čebélji róp** -ega -ega -a m rop, med katerim čebele odnašajo hrano (med) iz tujega panja in ropana družina zaradi slabše razvitega obrambnega nagona ali šibkosti tega ne zazna **S:** prikriti čebélji róp
- ang.:** silent robbery
- nem.:** stille Räuberei f.
- tímijan** -a m → máterina dúšica
- tímijanov méd** -ega medú in -ega méda m med iz medičine, ki jo čebele naberejo na cvetovih materine dušice in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez
- ang.:** thyme honey
- nem.:** Thymianhonig m.
- timól** -a m sestavina nekaterih eteričnih olj, na primer v materini dušici, za sonaravno zatiranje varoze
- ang.:** tymol
- nem.:** Tymol n.
- tinktúra zadelavíne** -e -- ž → própolisova tinktúra
- tipálčica** -e ž eden od dveh gibljivih delov ob spodnji ustni čebel, na katerem je čutilo za okus, lat. palpa labialis **S:** pipálka zádnje čeljústi, nestrok. tipálka zádnje čeljústi, nestrok. ústnična tipálka
- ang.:** labial, palp
- nem.:** Labialpalpus m.
- tipálka** -e ž → tipálčica
- tipálka zádnje čeljústi** -e -- -- ž nestrok. → tipálčica
- tipálna dláčica** -e -e ž nav. mn. vsaka od več dlačic, zlasti na tipalnicah čebel, povezana z organom za tip, po kateri se prenašajo mehanski dražljaji
- ang.:** hair sensilla
- nem.:** Tasthaar n.
- tipálnica** -e ž členasti parni organ na glavi čebele delavke, matice in trota, na katerem so čutilni organi za voh, tip, sluh, ravnotežje in orientacijo, lat. antenna **S:** tipálka, strok. pog. anténa
- ang.:** antenna
- nem.:** Antenne f., Fühler m.
- tipálnični réženj** -ega -žnja m del centralnega živčevja, možganov čebel, v katerem je center za tip
- ang.:** antennal lobe
- nem.:** Fühlerlappen m., Antennenlappen m.
- tipálnični žívec** -ega -vca m živec, ki povezuje čutila za tip in tipalnični reženj
- ang.:** antennal nerve
- nem.:** Fühlernerv m.
- tóčeni méd** -ega medú in -ega méda m med, pridobljen iz satja s centrifugiranjem
- ang.:** extracted honey
- nem.:** Schleuderhonig m.
- točílnica** -e ž prostor za začasno odlaganje, odkrivanje medenega satja, točenje medu, začasno hrambo iztočenega satja
- ang.:** extracting room, honey room
- nem.:** Honigschleuderraum m., Schleuderraum m.
- točílo** -a s priprava na ročni ali elektromotorni pogon iz pločevinastega oboda, z notranjim vrtljivim delom, kamor se vstavijo sati, za točenje medu s centrifugalno silo **S:** strok. pog. čebelárska centrifúga **GL:** radiálno točílo, Ríharjevo točílo, samoobračáľno točílo, štirisátno točílo, tangenciálno točílo, trísátno točílo
- ang.:** honey extractor
- nem.:** Honigschleuder f., Schleuder f.
- točíti** tóčim nedov., strok. pog. → točiti méd
- točíti méd** tóčim -- nedov. izločati med iz satja s centrifugiranjem **S:** strok. pog. točíti
- ang.:** to extract honey
- nem.:** Honig schleudern v.
- tomént** -énta m pas dlačic na tretjem, četrtem in petem hrbtnem okrovu zadka čebele delavke
- S:** toméntni pás
- ang.:** tomentum
- nem.:** Haarstreifen m.
- toméntni pás** -ega pasú m → tomént
- topílna kómora** -e -e ž izoliran prostor, priključen na vir toplove, za utekočinjanje navadno večjih količin medu **S:** toplótina kómora
- ang.:** honey melting chamber
- nem.:** Honigauftau-Schrank m.
- topílnica čebéljega vóska** -e -- -- ž gospodarski obrat za pridobivanje čistega čebeljega voska s taljejem satja, voščin
- ang.:** wax processing plant
- nem.:** Wachsverarbeitungsbetrieb m.
- topílnik za čebéljí vósek** -a -- -- m priprava za taljenje čebeljega voska iz satja s pomočjo toplove **S:** talílník za čebéljí vósek
- ang.:** wax boiler, wax extractor, wax melting device
- nem.:** Wachsschmelzgerät n.
- topítí čebéljí vósek** -ím -- -- nedov. → talíti čebéljí vósek
- topla stávba** -e -e ž postavitev satov v panju prečno na smer izletavanja čebel, da se pre-

prečuje direkten pretok hladnega zraka med sati PRIM. : hladna stávba	pelodno pašo, lat. <i>Salvia pratensis</i> S: nestrok. pog. kadúlja
ang.: warm way	ang.: meadow clary
nem.: Warmbau m.	nem.: Gewöhnliche Wiesen-Salbei f.
toplótna kómora -e -e ž → topílna kómora	trébež -a m neprebavljeni delci hrane iz čebeljih prebavil
tópol -ola m nav. mn. visoka listnata drevesa s cvetovi v mačicah, ki nudijo čebelam zelo dobro pelodno, občasno pa tudi manino pašo, lat. <i>Populus</i> spp.	ang.: excrements
ang.: poplar	nem.: Kot m.
nem.: Pappel f.	trebilni izlét -ega -éta m → čistilni izlét
topólov própolis -ega -a m lepljiva aromatična snov, ki jo čebele naberejo na smolnatih delih topola in predelajo z dodajanjem izločkov žlez	trébiti se -im se nedov., v zvezi s čebele navadno zunaj panja izločati neprebavljene delce hrane iz prebavil S: čistiti se (2)
ang.: poplar propolis	ang.: to spring-cleanse
nem.: Pappelpropolis f.	nem.: Kotblase entleeren v.
trahéja -e ž → sápnica, zráčnica	trebúšni obróček -ega -čka m nestrok. → zádkov obróček
traheóla -e ž zelo tanka cevka, ki vodi do tkiv, v katerih s pomočjo hemolimfe poteka izmenjava kisika in ogljikovega dioksida	trebúšni okròv -ega -óva m spodnji del posameznega obročka čebeljega zadka, lat. sternit S: sternít PRIM. : hrbtni okrov
ang.: tracheole	ang.: abdominal sternite
nem.: Tracheole f.	nem.: Bauchschuppe f., Sternit m.
trájna trótavost -e -i ž nezmožnost zaledanja oplojenih jajčec zaradi izčrpanja semenčic iz semenske mošnjice, bolezenske, mehanske okvare rodil matice ali neoploditve v treh tednih po izleženju PRIM. : začásna trótavost, bolézenska trótavost	trebušnjáča -e ž splet živcev, ki poteka po trebušnem delu žuželk, tudi čebel, iz katerega se cepijo živci k telesnim delom
ang.: permanent drone laying	ang.: ventral nerve cord
nem.: dauerhafte Drohnenbrütigkeit f.	nem.: Bauchmark n.
transpórtna mátičnica -e -e ž → razpošiljálna mátičnica	trehalóza -e ž disaharid v medu iz dveh molekul glukoze, v telesu čebele glavni vir energije za delovanje letalnih mišic
tráva -e ž nav. mn. splošno razširjene enoletne, dvoletne in trajne zelnate rastline, za čebele pomemben vir pelodne paše, lat. Poaceae (= Gramineae)	ang.: trehalose
ang.: grass	nem.: Trehalose f.
nem.: Gras n.	trékovec -vca m zastar. → tréti rój
trávnica -e ž nav. mn. hrošči, ki zaradi nerazvitiosti drugega para kril ne letajo in se njihove ličinke hranijo z licienkami čebel, lat. <i>Meloe</i> spp. PRIM. : triangulína	trepetlíka -e ž topol z dolgopecljatimi, skoraj okroglimi, v vetru trepetajočimi listi, ki nudi čebelam dobro pelodno, občasno pa tudi manino pašo, lat. <i>Populus tremula</i>
ang.: blister beetle, oil beetle	ang.: aspen
nem.: Ölkäfer m.	nem.: Espe f., Zitter-Pappel f.
trávniška čebélja páša -e -e -e ž paša na cvetočih travniških rastlinah	tresorépi plés -ega -a m → stresajóči plés
ang.: meadow bee pasture	tréjtjec -a m strok. pog. → tréti rój
nem.: Wiesentracht f.	tréjtevec -vca m zastar. → tréti rój
trávniška kadúlja -e -e ž grmičasta rastlina suhih tal z ustnatimi modrimi cvetovi, ki nudi čebelam zelo dobro medičinsko in skromno	tréti oprsni obróček -ega -ega -čka m negibljiv del za drugim oprsnim obročkom hitinskega oklepa čebeljega oprsja, iz katerega izraščata tretji par nog in drugi par kril PRIM. : četrtti oprsní obróček, drúgi oprsni obróček, prví oprsni obróček
	ang.: the third thoracic segment
	nem.: dritttes Brustsegment n.
	tréti pár čebeljih nóg -ega -a --- m zadnji od treh parov čebeljih nog, ki izrašča iz tretjega oprsnega obročka, za premikanje po podlagi,

- na katerem sta koška za zbiranje in prenašanje cvetnega prahu, ostrogi za čiščenje cvetnega prahu z zadka **S:** zádnej pár čebéljih nóg **PRIM.:** prí pár čebéljih nóg, drúgi pár čebéljih nóg
ang.: the third pair of honeybee legs
nem.: dritttes Beinpaar der Honigbiene n.
- trétji rój** -ega rôja m po vrsti tretji roj iz iste družine v isti čebelarski sezoni s še neoprašeno matico **S:** strok. pog. tréjec, zastar. tréjevec, zastar. trékovec **PRIM.:** drúgi rój, prí rój
ang.: the third swarm
nem.: dritter Nachschwarm m.
- trietážni pánj** -ega -a m **1.** skladovnični panj v treh panjskih etažah
ang.: three-storey beehive
nem.: Dreietager m.
2. skladovnični panj, narejen na osnovi AŽ-panja, s 3 x 10 sati na hladno stavbo, imenovan po konstruktorju Antonu Ličenu **S:** AŽ-trietážni pánj, Líčnov pánj **PRIM.:** desétsatni AŽ-pájn, devétsatni AŽ-pájn, dvanájstsatni AŽ-pájn, enájstsatni AŽ-pájn, sédemsatni AŽ-pájn
ang.: AŽ-type three-storey beehive
nem.: Dreietager des AŽ-Beutentyps m.
- trigóna** trigón ž mn. neželate čebele iz rodu *Trigona* spp.
ang.: stingless bee *Trigona*
nem.: stachellose Biene *Trigona* f.
- trihód** -a m → čebéjji vôlk (1)
- trilétna mática** -e -e že čebelja matica tretje leto po izleženju **PRIM.:** dvólétna mática, ênolétna mática, létošnja mática
ang.: three year old queen
nem.: dreijährige Königin f.
- trísaħaríd** -a m ogljikov hidrat iz treh molekul monosaharidov, v manjših količinah sestavina medu
ang.: trisaccharide
nem.: Trisaccharid n.
- trísatar** -ja m strok. pog. → trísatni pánj
- trísatni pánj** -ega -a m panj s tremi sati v eni etaži **S:** strok. pog. trísatar **PRIM.:** desétsatni pánj, devétsatni pánj, pétsatni pánj, sédemsatni pánj, štirisatni pánj
ang.: three-frame beehive
nem.: Dreiwabenbeute f., Dreiwabenkasten m.
- trísatni plemenínik** -ega -a m manjši panj za vzrejo matic s tremi satniki in prostorom za sladkorno testo
ang.: three-frame mating hive
nem.: Dreiwaben-Begattungskästchen n.

- trísatno točilo** -ega -a s točilo za hkratno točeњe medu iz treh satov **PRIM.:** štírisatno točilo
ang.: three-frame extractor
nem.: Dreiwaben-Schleuder f.
- tristránski čebelnják** -ega -a m stalni čebelnjak, v katerem so panji s pročelji obrnjeni proti vzhodu, jugu in zahodu
ang.: three-sided apiary, three-sided beehouse
nem.: dreiseitiges Bienenhaus n.
- triungulína** -e že ličinka travnic iz rodu *Meloe*, ki jo čebele samotarke, čmrlji, tudi medonosne čebele s cvetov prenesejo v svoja gnezda, v katerih se hrani z njihovimi ličinkami **PRIM.:** trávnica
ang.: blister beetle, oil beetle
nem.: Ölkäfer m.
- tropileloza** -e že zajedavska bolezen čebelje zaledje, ki jo povzroča pršica *Tropilaelaps clavreae*, lat. tropilelosis
ang.: tropilelosis
nem.: Tropilaelose f.
- trót** -a m čebelji samec, ki se razvije iz neoplojene čebeljega jajčeca in po opravištvu matice v zraku umre, preostale pa konec poletja ali na začetku jeseni čebele delavke na silo oddstranijo iz panja **S:** čebelák **GL:** belooki trót, deviško porájanje trótov, diploídni trót, feromón tróta, haploídni trót, lovilník trótov, trót brát **PRIM.:** čebela délavka, mática
ang.: drone, male bee
nem.: Drophne f.



- trótar** -ja m **1.** odbrana družina za vzrejo kakovostnih trofov v vzrejališču, na plemenitni postaji, ko se s premeščanjem trotovske zaledje v druge panje pospešuje tudi njihova številnost **S:** očétna čebélja družina
ang.: drone mother hive, drone rearing colony

nem.: Drohnenpfegevolk n., Drohnenvolk n.	šesterostрана celica, v kateri se iz neoplojene- ga jajčeca izleže trot GL: pokrita trótovska céli- ca PRIM.: čebélja célica, mátičnik, sátna célica
2. panj s tako družino S: očétna čebélja družina	ang.: drone colony
ang.: drone colony	ang.: drone cell
nem.: Vatervolk n.	nem.: Drohnenzelle f.
trótavec -vca m → trótovec	trótovska družina -e -e ž → trótovce
trótavka -e ž 1. strok. pog. → mática trótovka 2. strok. pog. → čebélja trótovka	trótovska ličinka -e -e ž trot na razvojni stopnji med trótovskim jajčecem in trótovsko bubo, ko ga ob izleženju z matičnim mlečkom, pozneje z mešanico medu, cvetnega prahu in vode hranijo čebele krmilke S: trótovska žérka, ličinka tróta GL: iztégnjena ličinka, ličinka (1), mumificirana ličinka, uvita ličinka PRIM.: če- bélja ličinka, čebélja žérka, ličinka čebéle délavke, mátična ličinka, mátična žérka
trótavost -iž značilnost družine, kadar matica ali čebele trótovke zalegajo samo neoplojena jajčeca GL: bolézenska trótavost, trájna trót- avost, začasna trótavost	ang.: drone laying
ang.: drone laying	ang.: drone larva
nem.: Drohnenbrütigkeit f.	nem.: Drohnenlarve f.
trótav pánj -ega -a m strok. pog. → trótovec	trótovska mática -e -e ž → mática trótovka
trót brát -a bráta m vsak od trótov, ki je poto- mec iste matice	trótovska sátnika -e -e ž satnica z zasnovami trótovskih celic S: sátnika s trótovskimi osnôva- mi
ang.: brother drone	ang.: drone comb foundation
nem.: Bruder m.	nem.: Drohnen-Mittelwand f.
trótje jájčece -ega -a s → nèoplojeno jájčece, trótovsko jájčece	trótovska zaléga -e -e ž razvojne oblike ne- oplojenega jajčeca, trótovske ličinke, trótovske bube in prehodi med njimi do izleženja trótov navadno v trótovskih celicah GL: nèpokrita trótovska zaléga, odkrita trótovska zaléga, pokrita trótovska zaléga PRIM.: čebélja zaléga
trótova čebúlica -e -e ž končni del izvitega spo- lovila trota, na katerem sta belkasta sluz, ki se hitro strdi, in seme S: čebúlica spôlne tróbe	ang.: drone brood
ang.: bulb of endophallus, penis bulb	nem.: Drohnenbrut f.
nem.: Zwiebel f., Zwiebelstück n.	trótovska žérka -e -e ž trot na razvojni stopnji med trótovskim jajčecem in trótovsko bubo, ko ga ob izleženju z matičnim mlečkom, po- zneje z mešanico medu, cvetnega prahu in vode hranijo čebele krmilke S: ličinka tróta, trótovska ličinka PRIM.: čebélja ličinka, čebélja žérka, ličinka čebéle délavke, mátična ličinka, mátična žérka
trótovec -vca m družina z matico, ki zalega samo neoplojena jajčeca, ali brez matice in zalegajo čebele trótovke S: trótovska družina, trótavec, strok. pog. trótav pánj	ang.: drone pupa
ang.: drone colony	nem.: Drohnenpuppe f.
nem.: Drohnenvolk n.	trótovski pénis -ega -a m del trótovskega spo- lovila, s katerim trot vnese semenčice v spol- ne organe matice
trótovína -e ž sat ali del sata samo s trótovskimi celicami	ang.: drone penis
ang.: drone comb	nem.: Drohnenpenis m.
nem.: Drohnenwabenbau m.	trótovski rój -ega rôja m žarg. večje število tro- tov, lahko iz več čebelnjakov, na zavetrem mestu v zraku, kjer se nekateri od njih sparijo z mladimi, še neoprašenimi maticami
trótovišče -a s zavetno mesto v zraku, kjer se zbirajo troti, lahko iz več čebelnjakov, in se nekateri od njih sparijo z mladimi, še neopra- šenimi maticami S: zastar. pojavišče	ang.: drone swarm
ang.: drone congregation area	nem.: Drohnenpuppe f.
nem.: Drohnen-sammelplatz m.	trótovska célica -e -e ž od čebelje celice večja
trótovka -e ž nav. mn. 1. strok. pog. → mática trótovka 2. strok. pog. → čebélja trótovka	trótovska célica -e -e ž od čebelje celice večja
trótovska búba -e -e ž trot na razvojni stopnji med ličinko in odraslim osebkom, ko se v trótovski celici, pokriti s pokrovcem zalege, dokončno izoblikujejo vsi organi S: búba tróta	trótovska célica -e -e ž od čebelje celice večja
PRIM.: čebélja búba, mátična búba, prèdbúba	trótovska célica -e -e ž od čebelje celice večja
ang.: drone pupa	trótovska célica -e -e ž od čebelje celice večja
nem.: Drohnenpuppe f.	trótovska célica -e -e ž od čebelje celice večja
trótovska célica -e -e ž od čebelje celice večja	trótovska célica -e -e ž od čebelje celice večja

- trótovski sát** -ega -a m sat zlasti s trogovskimi celicami
ang.: drone comb
nem.: Drohnenbrutwabe f., Drohnenwabe f.
- trótovski téstis** -ega -a m vsaka od dveh spolnih žlez v paru, v kateri nastajajo trogovske semenčice
ang.: drone testis
nem.: Drohnenhoden m.
- trótovsko jájčece** -ega -a s čebelje jajčece, ki ni oplojeno s semenom trota in se iz njega v stopenjskem razvoju od trogovske ličinke in trogovske bube razvije trot **S:** nèoplojeno jájčece, tròte jájčece **PRIM.:** čebélje jájčece
ang.: drone egg
nem.: Drohnenei n.
- trótovsko séme** -ega -éna s izloček s semenčicami, ki nastajajo v trogovski spolni žlezi **S:** strok. pog. séme
ang.: drone sperm
nem.: Drohnensamen m.
- trótovsko spolovilo** -ega -a s spolni organ trota za oprasitev matice, lat. penis **S:** spôlna tróba
ang.: drone reproduction organ, penis
nem.: Drohnengeschlechtsapparat m., Penis m.
- trpòtec** -tca m nav. mn. zelnate travniške rastline z enim ali več cvetnimi stebli in svetlovi-joličastimi ali sivkastovijoličastimi drobnimi cvetovi v klasastih socvetjih, ki nudijo čebelam zelo dobro pelodno pašo, lat. *Plantago* spp.
ang.: plantain
nem.: Wegerich m.
- tŕstni sládkor** -ega -órja m disaharid iz molekule glukoze, vezane na molekulo fruktoze, v manjši količini tudi sestavina medu **S:** saharóza, pésni sládkor
ang.: sugar cane sugar
nem.: Rohrzucker m.
- trúga** -e ž nekdaj → polóžni pánj
- turanóza** -e ž disaharid iz molekule glukoze in fruktoze, tudi v medu, ki nastaja v zelo majhnih količinah pri blagi hidrolizi melecito in je eno od merit pri določanju izvora medu
ang.: turanose
nem.: Turanose f.
- türinški balón** -ega -a [tírin-] m okrog obrnjena posoda z luknjicami na pokrovu za kapilarno krmljenje čebel, ki se navadno namesti v izpraznjeno medišče
ang.: balloon feeder

- nem.:** Futterbalon m.
- túrška dételja** -e -e ž nav. mn. krmne rastline z lihopernatimi listi in rožnatordečimi metuljastimi cvetovi v grozdastih socvetjih, ki nudijo čebelam dobro medičinsko in skromno pelodno pašo, lat. *Onobrychis* spp.
ang.: sainfoin
nem.: Esparsette f.
- tutajóča mática** -e -e ž matica pevka takoj po izleženju, ko se oglaša s petjem
ang.: piping queen
nem.: tütende Königin f.
- tútanje mátice** -a -- s → pétje matic

U

- účni čebelnják** -ega -a m navadno stalni prostorenji čebelnjak za učenje in raziskovanje različnih načinov čebelarjenja
ang.: training apiary
nem.: Lehrbienenhaus n., Lehrbienestand m.
- ukrajínska čebéla** -e -e ž medonosna čebela iz podvrste *Apis mellifera sossima*, razširjena zlasti v Ukrajini, vzhodno do Kavkaza in južno do Krima
ang.: Ukrainian honey bee
nem.: Ukrainische Biene f.
- úlica** -e ž strok. pog. → pánska úlica
- úlj** -a m zastar. → pánj
- ulijnják** -a m zastar. → čebelnják (1)
- umétna čebélja družina** -e -e -e ž družina, ki jo sestavi čebelar **PRIM.:** narejénec, ometénec
ang.: artificial bee colony
nem.: künstliches Bienenvolk n.
- umétna sátница** -e -e ž satnica iz plastične snovi
ang.: plastic foundation
nem.: Kunststoff-Mittelwand f.
- umétni mátičnik** -ega -a m **1.** matičnik, ki ga čebele izdelajo z dograjevanjem umetnega nastavka matičnika
ang.: artificial queen cell
nem.: künstliche Königinnenzelle f., künstliche Weiselzelle f.
- 2.** strok. pog. → umétni mátični lônček, umétni nastávek matičnika
- umétni mátični lônček** -ega -ega -čka m želodovi kapici podoben lonček iz čebeljega voska ali umetne snovi za vzrejo matice ali

za pridobivanje matičnega mlečka **S:** umetni nastávek matičnika, matični lônček (2), strok. pog. nastávek matičnika (2), strok. pog. umetni matičnik (2), strok. pog. matičnik (3)

ang.: artificial queen cell cup

nem.: künstliches Weiselnäpfchen n.

umétni méd -ega medú in -ega méda m sladka snov iz saharoze ali drugih sladkorjev, po videzu in kemični sestavi podobna medu **S:** ponarejéni méd, sladkórni mód

ang.: artificial honey

nem.: Kunsthonig m.

umétni nastávek matičnika -ega -vka -- m želodovi kapici podoben lonček iz čebeljega voska ali umetne snovi za vzrejo matic ali za pridobivanje matičnega mlečka **S:** umetni matični lônček, strok. pog. nastávek matičnika (2), matični lônček (2), strok. pog. umetni matičnik (2), strok. pog. matičnik (3)

ang.: artificial queen cell cup

nem.: künstliches Weiselnäpfchen n.

umétni rój -ega rôja m → ometéneč

umétni vetrobrán -ega -a m namensko narejena zaščitna stena, ki varuje čebele pred močnim vetrom

ang.: artificial windbreak

nem.: künstlicher Windschutz m.

umétno izrojévanje -ega -a s **1.** čebelarski delovni postopek, s katerim se močni družini pred rojilnim razpoloženjem poveča prostornina tako, da se odvzame pokrita zalega in se pustijo vse čebele na satnicah in deviških satih **2.** čebelarski delovni postopek, s katerim se pašne čebele ločijo od preostalega dela družine, v kateri ostane tudi matica

ang.: artificial swarming

nem.: Kunstschwarmbildung f.

umétno osemeníti -- -ím dov. **1.** s pripravo vnesti samčeve seme v rodila **2.** vnesti trogovsko seme v nožnico in jajcevode matice z votlo iglo v pripravi za osemenjevanje **S:** osemeníti (3)

ang.: to inseminate artificially

nem.: künstlich besamen v.

umétno osemenjevánje -ega -a s **1.** vnašanje samčevega semena v rodila s pripravo **S:** inseminácia **2.** vnašanje trogovskega semena v nožnico in jajcevode matice z votlo iglo v pripravi za osemenjevanje **S:** inseminácia, osemenjevánje (3)

ang.: artificial insemination

nem.: künstliche Besamung f.

umréti umrèm dov., v zvezi s čebele prenehati živeti

ang.: to die

nem.: sterben v.

uprávljanje od zádaj -a --- s poseganje v skladovnični panj, ki se odpira z zadnje strani, da se uredi čebelje gnezdo, odvzemajo in dodajajo sati **S:** oprávljanje od zádaj **PRIM.:** oprávljanje od zgôraj, uprávljanje od zgôraj

ang.: hive management from behind

nem.: Hinterbehandlung f.

uprávljanje od zgôraj -a --- s poseganje v nakladni panj, ki se odpira z zgornje strani, da se uredi čebelje gnezdo, odvzemajo in dodajajo sati **S:** oprávljanje od zgôraj **PRIM.:** oprávljanje od zádaj, uprávljanje od zádaj

ang.: hive management from the top

nem.: Oberbehandlung f.

usédeni rój -ega rôja m roj, ki zapusti panj in se za krajši čas namesti navadno na bližnje drevo, grm **S:** obsedéli rój

ang.: settled swarm

nem.: sitzender Schwarm m.

usésti se usédem se dov., v zvezi z roj ob rojenju se za krajši čas namestiti navadno na bližnje drevo, grm

ang.: to settle down

nem.: setzen sich v.

usipálnik -a m → sipálnik

usmérjanje čebél na pášo -a --- s dodajanje manjše količine sladkorne raztopine z dodanimi izvlečki ali dodajanje medu v dočenem okolju rastoče rastline družini, da bi zaradi spodbujanja k nabiranju sortnega medu, opraševanja kulturnih rastlin obiskovala le določene rastline **S:** dresíranje čebél (1)

ang.: training bees to visit certain crops

nem.: Dressur von Honigbienen auf bestimmte Tracht f.

ústna -e -ž nav. mn., nestrok. neparni gibljivi del ustnega aparata **GL:** spódnja ústna, zgórňa ústna

ang.: upper lip

nem.: Oberlippe f.

ústna votlína -e -e -ž del prebavne poti v čebelji glavi s sesalnim aparatom, čvrsto miščeno steno in z izvodili krmilnih in slinských žlez, dejavná tudi pri praznjenju medne golše, lat. cavum oris

ang.: mouth cavity

nem.: Mundhölle f.

ústna žléza -e -e -ž → čeljústna žléza

ústni aparát -ega -a m organ iz čeljusti in sesalnega aparata, s katerim čebela delavka srka in izloča tekočine, gradi satje, čisti panj, matica srka tekočine, trot in matica sprejemata hrano

S: obústni aparát, ústni orgán

ang.: mouthparts

nem.: Mundapparat m.

ústnica -e ž → spodnjá ústna

ústnična tipálka -e -e ž nestrok. → tipálčica

ústni orgán -ega -a m → ústni aparát

úš uší ž nav. mn. **1.** nestrok. pog. → čebéľja úš **2.**

nestrok. pog. → lúbna ušica **3.** nestrok. pog. →

lístna ušica

ušésce na sátniku -a --- s podaljšana zgoranja

letvica satnika za obešanje sata

ang.: frame ear

nem.: Rähmchenohr n.

ušica -e ž nav. mn. **1.** strok. pog. → lúbna ušica **2.**

strok. pog. → lístna ušica

uvítia ličinka -e -e ž ličinka, ki na dnu čebelje,

trotovske celice ali matičnika v obliki polkroga lebdi v matičnem mlečku ali v mešanici matičnega mlečka, medu, cvetnega prahu in vode

ang.: coiled larva

nem.: Rundmade f.

V

vákuumski hlapílnik -ega -a m hlapilnik za zatiranje varoze z navzdol obrnjeno posodo, iz katere se zaradi podtlaka izprazni le toliko mravljinčene kisline, kolikor je izhlapi na pivniku **S:** dozátor (2)

ang.: vacuum evaporator

nem.: Vakuum-Verdunster m.

vákuumski pitálnik -ega -a m pitálnik z navzdol obrnjeno posodo z luknjicami na pokrovu, iz katere se zaradi podtlaka izprazni le toliko raztopine, kolikor je čebele posrkajo **S:** kapilární pitálnik

ang.: vacuum feeder

nem.: Vakuum-Futterspender m.

vákuumsko dražilno krmljenje -ega -ega -a s krmljenje družine s pomočjo navzdol obrnjene posode z luknjicami na pokrovu, navadno spomladji, za pospeševanje razvoja družine in zaleganja matice

ang.: vacuum stimulative feeding

nem.: Vakuum-Reizfütterung f.

vákuumsko krmljenje -ega -a s → kapilárno krmljenje

valílna matičnica -e -e ž matičnica, do izleženja matice vstavljená v rednik ali inkubator, v kateri je na čepek prilepljen pokriti matičník

ang.: incubator queen cage

nem.: Schlüpfweiselkäfig m.

valílni inkubátor -ega -ja m naprava, navadno z elektronskim uravnayanjem toplotne in vlage, za dozorevanje pokritih matičníkov **S:** strok. pog. inkubátor, inkubátor za matičníky

ang.: queen cell incubator

nem.: Brutapparat m.

valíti se -ím se nedov., nav. 3. os., strok. pog. → polégati se (1, 2)

válijčna stiskálnica -e -e ž naprava za izdelavo satnic iz staljenega čebeljega voska ali voščenih plošč s pomočjo valjev, ki imajo odtisnjene zasnove čebeljih celic

ang.: cylinder power press

nem.: Walzenpresse f.

varitán -a m nekdaj kemofarmacevtsko sredstvo za zatiranje varoje z aktivno snovjo fenotiazin

ang.: Varitan

nem.: Varitan n.

varóa -e ž gl. varója

varoacíd -a m kemofarmacevtsko sredstvo za zatiranje varoze **PRIM.:** akaricíd, fungicíd, herbicíd, insekticíd, pesticíd, želódčni insekticíd


ang.: varroacid

nem.: Varroazid n.

varoatóza -e ž → varóza

varója -e tudi varóa -e ž nav. mn. **1.** zajedavska pršica, ki srka hemolimfo čebeljih bub, odraslih čebel delavk in trogov, na medonosni čebeli *Varroa destructor*, na azijski čebeli zlasti *Varroa jacobsoni* **S:** nestrok. kŕpelj (1)

GL: odpádla varója



ang.: varroa mite	nem.: Zargenturm m.
nem.: Varroa f.	véčstránski čebelnjak -ega -a m čebelnjak, v katerem so panji s pročelji obrnjeni na dve ali tri strani neba
2. nestrok. pog. → varóza	ang.: multi-sided beehouse
varoóza -e ž gl. varóza	nem.: mehrseitiges Bienenhaus n.
varóza -e tudi varoóza -e tudi varroóza -e ž zaledavska bolezen čebelje zalege in odraslih čebel, ki jo povzroča pršica varoja, lat. varroosis S: varoatóza, nestrok. pog. varója (2) GL: biolóško zatíranje varóze	vedríca -e ž večja, navadno plastična posoda za krmiljenje čebel, nameščena v panjskem prostoru, v kateri je slama, ki preprečuje njihovo utapljanje S: krmilno vědro, nestrok. pitálno vědro
ang.: varroosis, varroatosis	ang.: feed pail
nem.: Varoose f., Varroatose f.	nem.: Futtereimer m.
varózni ròj -ega rója m družina, ki zapusti panj v obliki roja zaradi močne obolelosti z varózo	véha -e ž strok. pog. → pánevna véha
ang.: varroa infested swarm	Véhovčev pánj -ega -a in véhovčev pájn -ega -a m nizkonakladni panj z 10 sati na toplo ali hladno stavbo z enako dolžino in širino naklad, z višino naklad 168 mm in z zunanjimi merami satnika 354 mm x 160 mm, imenovan po konstruktorju Matjažu Vehovcu S: FV-pánj, pájn FV
nem.: mit Varroa befallener Schwarm m.	ang.: Vehovec beehive
varroóza -e ž gl. varóza	nem.: Vehovec-Beute f.
vcepítli ličinko vcépim -- dov. prenesti najmlajšo ličinko iz čebelje celice v nastavek matičnika S: presaditi ličinko	vèlecvétna magnólija -e -e ž zimzeleno okrasno drevo toplejših krajev z usnjatimi, lesketajočimi se elipsastimi listi in velikimi posamičnimi, navadno belimi cvetovi, ki nuditi čebelam skromno medičinsko in zelo dobro pelodno pašo, lat. <i>Magnolia grandiflora</i>
ang.: to graft a larva	ang.: evergreen magnolia, large-flower magnolia, southern magnolia
nem.: Larve umsetzen v.	nem.: Großblüttige Magnolie f.
vcepítli mátičník vcépim -- dov. navadno v brezmatično družino prenesti matičník zlasti iz vzrejnega gradiva odbrane čebelje družine GL: vcepítli zréli mátičník	vèlečebéla -e ž → orjáška čebéla
ang.: to graft a queen cell	vèlečebelár -ja m čebelar, ki čebelari z velikim številom, navadno z več sto gospodarskimi družinami
nem.: eine Weiselzelle umsetzen v.	ang.: large-scale beekeeper
vcepítli zréli mátičník vcépim --- dov. navadno v brezmatično družino prenesti matičník tik pred izleženjem matice zlasti iz vzrejnega gradiva odbrane čebelje družine S: dodati zréli mátičník	nem.: Großimker m.
ang.: to transfer a ripe queen cell	vèlečebelárstvo -a s čebelarski obrat z velikim številom, navadno z več sto gospodarskimi družinami
nem.: schlüpfreife Weiselzelle umsetzen v.	ang.: large-scale beekeeping
vcépljeni mátičník -ega -a m navadno v brezmatično družino prenesen matičník zlasti iz vzrejnega gradiva odbrane čebelje družine	nem.: Berufsimkerei f., Großimkerei f.
ang.: transferred queen cell	vélélístni vratic -ega -íča m zelnata rastlina s pokončnim oglatim dlakavim stebлом in rjavobelimi cvetovi v glavicah, združenih v številnih koškastih socvetjih, ki nuditi čebelam skromno medičinsko in zelo dobro pelodno pašo, lat. <i>Tanacetum macrophyllum</i>
nem.: umgesetzte Weiselzelle f.	ang.: rayed tansy
věcmátično čebelárjenje -ega -a s čebelarjenje v nakladnih panjih z več, navadno z matično rešetko ločenimi plodišči s po eno matico in s skupnim medičščem S: čebelárjenje z věč mátičami v ístem pánu PRIM.: čebelárjenje z dvéma máticama, čebelárjenje z éno máticu, dvómátično čebelárjenje, énomátično čebelárjenje	nem.: Großblättrige Wucherblume f.
ang.: multi-queen operation	vélka črna lahnída -e -e -e ž strok. pog. → vélka črna smrékova ušica
nem.: Mehr-Königinnen-Betrieb m.	
věčnakladní pánj -ega -a m nakladni panj z več kot dvema nakladama	
ang.: multi-body beehive	

vélika črna smrékova ušica -e -e -e -e ž listna

ušica iz družine Lachnidae, ki srka drevesni sok iz sitastih cevi zlasti vršičkov glavnih vej smreke in izloča mano, lat. *Cinara (= Cinaropsis) piceae* S: strok. pog. vélika črna lahnída
ang.: large spruce bark aphid

nem.: Große Schwarze Fichtenrindenlaus f.

vélika lekánija -e -e -e ž strok. pog. → véliki smrékov

kápar

vélika macésnova lahnída -e -e -e ž → vélika

macésnova ušica

vélika macésnova ušica -e -e -e ž listna ušica

iz družine Lachnidae, ki srka drevesni sok iz sitastih cevi vej, debel, korenin macesna in izloča mano, lat. *Laricaria (= Cinara) kochiana* S: vélika macésnova lahnída

ang.: larch limb aphid

nem.: Große Lärchenrindenlaus f.

vélika nakláda -e -e ž → LR-nakláda, nakláda LR

vélika rjáva bôrova lahnída -e -e -e -e ž → vélika rjáva bôrova ušica

vélika rjáva bôrova ušica -e -e -e -e ž listna

ušica iz družine Lachnidae, ki srka drevesni sok iz sitastih cevi mladih poganjkov iz eno do dvoletnih vej bora in izloča mano, lat. *Cinara pinea* S: vélika rjáva bôrova lahnída

ang.: large pine aphid

nem.: Große Braune Kiefernrendenlaus f.

vélika rjáva hójeva ušica -e -e -e -e ž listna

ušica iz družine Lachnidae, ki srka drevesni sok iz sitastih cevi starejših vej, debel in korenin jelke in izloča mano, lat. *Todolachnus abieticola* S: strok. pog. rjáva lahnída

ang.: large fir bark aphid

nem.: Große Schwarzbraune Tannenrendenlaus f.

vélika smrékova lekánija -e -e -e ž → véliki

smrékov kápar

vélika strúpnica -e -e ž → strúpna žléza

vélika voščena véšča -e -e -e ž nočni metulj, dolg od 13 mm do 19 mm, s sivkastobelimi in drobno pikčastimi krili, katerega ličinke se zadržujejo v nezasedenem satju in se hranijo z njim, lat. *Galleria mellonella* S: nestrok. voščena véšča (1), nestrok. voščeni mólj (1)

ang.: greater wax moth

nem.: Große Wachsmotte f.

vélika víbova ušica -e -e -e -e ž listna ušica

iz družine Lachnidae, ki srka drevesni sok iz sitastih cevi mlajših vej različnih vrst vrbe in izloča mano, lat. *Tuberolachnus salignus*

ang.: giant willow aphid

nem.: Große Weidenrindenlaus f.

véliki jésen -ega -éna m visoko drevo s pernatimi listi, rastoče po vlažnih bregovih in v listnatih gozdovih, ki nudi čebelam dobro pelodno, občasno pa tudi manino pašo, lat. *Fraxinus excelsior* S: nestrok. pog. jésen (3)

ang.: ash

nem.: Gewöhnliche Esche f.

véliki kápar -ega -ja m strok. pog. → véliki smrékov kápar

véliki Kírarjev pánj -ega -ega -a in véliki kírarjev pánj -ega -ega -a m velikoprostorninski skladovnični panj brez matične rešetke s plodiščem na toplo stavbo z do 13 visečimi sati zunanje mere 423 mm x 332 mm in z medičem, v katerem je na hladno stavbo v eni ali dveh kasetah po 8 mediščnih satov z globokimi celicami na aluminijasti plošči, z zunanjimi merami satnikov 393 mm x 145 mm x 144 mm, imenovan po konstruktorju Francu Kirarju S: Kírarjev B-pájn PRIM.: máli Kírarjev pánj, srédnji Kírarjev pánj

ang.: large-size Kirar beehive

nem.: Großraum-Kirar-Beute f.

véliki smrékov kápar -ega -ega -ja m kapar s ščitkom ali kapico iz družine lekanij, Lecaniiidae, ki srka drevesni sok iz sitastih cevi zlasti v pazduhah prejšnjeletnih vejic smreke in izloča mano, lat. *Physocermes piceae* S: vélika smrékova lekánija, strok. pog. véliki kápar, strok. pog. smrékov kápar (2), strok. pog. vélika lekánija

ang.: spruce bud scale

nem.: Große Fichtenquirlschildlaus f.

véliki zvônček -ega -čka m → pomladánski véliki zvônček

vélkoprostornínski pánj -ega -a m panj z večjo prostornino od standardnega AŽ-panja GL: vélkoprostornínski skladovnični pánj

ang.: large-volume beehive

nem.: Großraum-Beute f.

vélkoprostornínski skladovnični pánj -ega -ega -a m skladovnični panj z najmanj za tretjino večjo prostornino od standardnega AŽ-panja

ang.: large-volume stack beehive

nem.: Großraum-Stapelbeute f.

vélkoprostornínsko čebelárjenje -ega -a s čebelarjenje v panjih z najmanj za tretjino večjo prostornino od standardnega AŽ-panja

ang.: keeping bees in large-volume beehives

nem.: Großraum-Beuten-Betrieb m.

ventilácia -e ž → prezračevanje (1, 2)

ventilacijska lopúta -e -e ž → prezračeválna lopúta

ventilacijska véha -e -e ž véha, zaprta z mrežo, za prezračevanje notranjosti panja

ang.: air vent

nem.: Lüftungslöch n.

ventilíratí -am nedov. in dov. → prezračeváti (1, 2)

veránda -e ž prostor med žrelom in notranjim robom brade

ang.: porch of a beehive

nem.: Windfang des Bienenstocks m.

Vébičeva matičnica -e -e in vébičeva matičnica -e -e ž nekdaj Zandrovi matičnici podobna valilna matičnica kvadraste oblike, imenovana po konstruktorju Josipu Verbiču

ang.: Verbič queen cage

nem.: Verbič-Königinnenkäfig m.

vetrocvétká -e ž nav. mn. rastline, pri katerih cvetni prah s prašnikov cveta na brazdo pestiča navadno drugega cveta iste rastlinske vrste prenaša veter **S**: vetrocvétna rastlina, anemofílna rastlina **PRIM.**: žužkocvétka

ang.: anemogamous plant, anemophilous plant

nem.: Windblüter m., windblütige Pflanze f.

vetrocvétna rastlina -e -e ž → vetrocvétká

vílice za odkrívanje sátja vílic --- ž mn. viličam podobno čebelarsko orodje za odkrivljanje celic, v katerih je med pokrit z voščenimi pokrovci

ang.: uncapping fork

nem.: Entdeckelungsgabel f.



vínska tŕta -e -e ž kulturna rastlina, ki se goji zaradi grozdja in vina in nudi čebelam skromno medičinsko in pelodno pašo, lat. *Vitis vinifera*

ang.: grape vine

nem.: Kultur-Weinrebe f.

Virjéntov pánj -ega -a in virjéntov pánj -ega -a m nekdaj panj za upravljanje od zadaj s 13 sati na toplo stavbo, prirejen po modelu LR-panjev in razširjen zlasti v osrednji Sloveniji, imenovan po konstruktorju Jakobu Virjentu

ang.: Virjent beehive

nem.: Virjent-Beute f.

vírus -a m del dednega materiala, ki se razmnožuje samo v živi celici in lahko povzroča bolezni živih bitij, tudi čebel **GL**: čebélji vírus X, čebélji vírus Y, filamentózni vírus, vírus črnih matičnikov, vírus mótnih čebéljih kríl, vírus popáčenih čebéljih kríl

ang.: virus

nem.: Virus m.

vírus črnih matičnikov -a --- m vírus, ki ob nosemovosti povzroči odmrtje matične lincine ali matične bube in se stene matičnika obarvajo temnorjava do črno

ang.: black queen cell virus

nem.: Virus der schwarzen Weiselzellen m.

vírus deformiranih čebéljih kríl -a --- m → vírus popáčenih čebéljih kríl

vírus mótnih čebéljih kríl -a --- m vírus, ki ob obolenosti z varozo zaradi poškodovane hitinjače povzroči, da čebelja krila niso več prosojna

ang.: cloudy wings vírus

nem.: Trübe-Flügel-Virus m.

vírus popáčenih čebéljih kríl -a --- m vírus, ki ob obolenosti z varozo povzroči okužbo bube na razvojni stopnji s še neobarvanimi očmi in ima izlegla čebela nepravilno razvita krila **S**: vírus deformiranih čebéljih kríl **PRIM.**: deformácia čebéljih kríl

ang.: deformed wings vírus

nem.: Stümmelflügelvirus m., Virus der trüben Flügel m.

vírus X -a -- [íks] m strok. pog. → čebélji vírus X

vírus Y -a -- [ípsilon] m strok. pog. → čebélji vírus Y

viséči sát -ega -a m sat s satnikom s podaljšano zgornjo nosilno letvico za obešanje v panje

ang.: hanging frame

nem.: hängendes Rähmchen n.

viséči sátnik -ega -a m satnik s podaljšano zgornjo nosilno letvico za obešanje v panje

ang.: hanging frame

nem.: hängendes Rähmchen n.

viskóznost medú -i -- in viskóznost méda -i -- ž → žídkost medú

visôka nakláda -e -e ž najvišja naklada pri do-

ločenem tipu nakladnega panja, pri LR-panju s satníkmi zunanje mere 450 mm x 232 mm

PRIM.: nízka nakláda

ang.: deep hive body, full-depth hive body

nem.: Hochzarge f.

visôka pôdnica -e -e že povišani spodnji del nakladnega panja, v katerega je lahko vgrajen osmikalnik, mreža s testnim vložkom za ugotavljanje števila odpadlih varoj, ali se uporablja za zračenje, krmljenje

ang.: elevated bottom board

nem.: Hochboden m., hohes Bodenbrett n.

visôki sát -ega -a m sat, pri tipih panjev z različno visokimi sati najvišji **PRIM.**: nízki sát

ang.: deep comb

nem.: Hochwabe f.

vîšnja -e že češnji podobno sadno drevo z dolgopecljatimi belimi cvetovi in navadno temnordečimi koščičastimi plodovi, ki nudi čebelam zelo dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Prunus cerasus*

ang.: amarelle cherry, sour cherry, tart cherry
nem.: Sauerkirsche f., Weichselkirsche f.

vitamín C -a -- [cé] m brezbarvna, kristalna organska kislina, sestavina cvetnega prahu, matičnega mlečka, medu, potrebna za razvoj in pravilno delovanje organizmov **S:** askorbínska kislina

ang.: vitamin C

nem.: Vitamin C n.

vitelárij -a m spodnji, postopoma se šireči del jajčne cevke v jajčniku čebelje matice, v katerem jajčeca dozorevajo in pridobivajo beljakovine **PRIM.**: germárij

ang.: vitelarium

nem.: Vitelarium n.

vléči mátičníke vléčem -- nedov., strok. pog. → graditi mátičníke (1, 2)

vletávati -am nedov., v zvezi s čebele v letu prihajati v panj **PRIM.**: izletávati, obletávati

ang.: to fly in

nem.: einfliegen v.

vletéti se -ím se dov. 1. v zvezi s čebele pri vletavanju se prilagoditi na novo mesto žrela

ang.: to get used to new entrance location*

nem.: einfliegen sich v.

2. v zvezi s čebele vrnit se z orientacijskega poleta

ang.: to return from orientation flight*

nem.: von dem Orientationsflug zurückkehren* v.

vnémśni pokròv -ega -ôva m → nôtranji pokrov (2)

vnúk -a m roj iz družine, ki se je razvila iz roja v istem letu **S:** devičnik

ang.: virgin swarm

nem.: Jungfernenschwarm m.

vôdena kristalizácia medú -e -e -- in vôdena kristalizácia méda -e -e -- že kristalizacija medu, ko se med mešanjem nekristalizirano dodaja kristaliziran in nastaja kremni med

ang.: controlled cristallization of honey

nem.: kontrollierte Cremehonigerzeugung f.

vodíkov peroksíd -ega -a m snov v medu z močnim baktericidnim delovanjem

ang.: hydrogen peroxide

nem.: Wasserstoffperoxid n.

vohálna jámica -e -e že organ za voh na čebelji tipalnici

ang.: Johnstons organ

nem.: Johnstonsches Organ n.

volôvski jêzik -ega -íka m nestrok. pog. → navádni volôvski jêzik

vonjálna žléza -e -e že nav. mn. → feromónska žléza, vonjávna žléza

vonjávna žléza -e -e že nav. mn. vsaka od več žlez, ki izločajo feromon, na primer čeljustna, Nasonova, Koževnikova **S:** feromónska žléza, vonjálna žléza

ang.: scent gland

nem.: Duftdrüse f.

vósek -ska m ↔ čebeljí vósek (1, 2)

voškovna žléza -e -e že nav. mn. žleza čebel delavk na notranji strani hitinskega trebušnega okrova, ki izloča vosek v obliki voščenih ploščic

ang.: wax gland

nem.: Wachsdrüse f.

voškovno ogledálo -ega -a s → voščeno zrcálo

voščena célica -e -e že → sátna célica

voščena lúskica -e -e že vosek v obliki prosojene ploščice, ki ga čebele delavke izločajo iz voskovnih žlez na notranji strani hitinskega trebušnega okrova zlasti ob dobrni paši in z njim gradijo satje **S:** voščena lúskica, voščena plôščica, voščení lístič

ang.: wax scale

nem.: Wachsplättchen n.

voščena lúskica -e -e že → voščena lúskica

voščena plôščica -e -e že → voščena lúskica

voščena svéča -e -e že sveča iz čebeljega vaska

ang.: wax candle

nem.: Wachskerze f.

voščena věšča -e -e ž 1. nestrok. → vélika voščena věšča 2. nestrok. → mála voščena věšča

voščeni lístič -ega -a m → voščena lúnska

voščeni mólj -ega mólja m 1. nestrok. → vélika voščena věšča 2. nestrok. → mála voščena věšča

voščeni móst -ega mostú m voščeni prizidek, zlasti med sati

ang.: bridge comb

nem.: Wachsbrücke f.

voščeni pokrôvček -ega -čka m → voščeni pokrôvec (1)

voščeni pokrôvec -ega -vca m 1. tanka prevleka iz voska, s katero mlade čebele pokrijejo z medom napolnjene satne celice S: voščeni pokrôvček, célični pokrôvec (1), médní pokrôvec, nestrok. medéni pokrôvec, strok. pog. pokrôvec (1), strok. pog. pokrôvček (1)

ang.: capping, wax covering over honey

nem.: Zellendeckel m.

2. → pokrôvec zaléga

voščeni prizidek -ega -dka m del satja, ki ga čebele v panju prosto gradijo na robovih satnikov, na stranskih stenah, stropu in dnu panja S: strok. pog. prizidek

ang.: burr comb

nem.: Wildbauwachs n.

voščeno ogledálo -ega -a s → voščeno zrcálo

voščeno sátje -ega -a s satje iz voska

ang.: wax combs

nem.: Wachswaben f.

voščeno zrcálo -ega -a s površina na notranji strani trebušnih okrovov, na kateri se z iztekanjem čebeljega voska iz voskovnih žlez oblikujejo voščene luske S: vóskovno ogledálo, voščeno ogledálo

ang.: wax plate mirror

nem.: Wachsspiegel m.

voščina -e ž nav. mn. satje, voščeni prizidki, voščeni pokrovci, ki se predelujejo v čisti čebelji vosek

ang.: waste beeswax to be worked into pure wax*

nem.: Bienenwachs zur Gewinnung von Reinhwachs* n.

votlák -a m nekdaj preprost panj, izdolben iz debla in navadno nameščen pokončno

ang.: gum hive, log gum

nem.: Klotzbeute f.

vrábec -bca m nav. mn. manjše ptice s sivim in rjavim hrbtom, sivkastim trebuhom, živeče v bližini človeških bivališč ali na poljih, ki se hranijo s čebelami, lat. *Passer* spp.

ang.: sparrow

nem.: Sperling m.

vrátca pánja vrátc -- s mn. del skladovničnega panja za zapiranje njegove zadnje strani

ang.: back door of a stack beehive

nem.: Hintertür einer Stapelbeute f.

vŕba -e ž nav. mn. drevesa ali grmi z dolgimi, šibastimi vejami in ozkimi, podolgovatimi, jajčastimi listi, ki nudijo zgodaj spomladji odlično medičinsko in pelodno, jeseni pa občasno manino pašo, lat. *Salix* spp. **GL:** bélá vŕba, síva vŕba, vŕba žalújka

ang.: willow

nem.: Weide f.

vŕba žalújka -e -e ž okrasna vŕba z visečimi vejami in cvetovi v podolgovatih mačicah, ki nudijo čebelam zelo dobro zgodnjepomladansko medičinsko in pelodno pašo, lat. *Salix babylonica*

ang.: weeping willow

nem.: Trauer-Weide f.

vŕbovec -vca m nav. mn. 1. rastline s pokončnimi razvejenimi stebli, z nasprotno ali vretenčasto razvrščenimi listi in navadno rožnatimi cvetovi, ki nudijo čebelam zelo dobro medičinsko in dobro pelodno pašo, lat. *Epilobium* spp.

ang.: willowherb

nem.: Weidenröschen n.

2. strok. pog. → vŕbov méd

vŕbov méd -ega medú in -ega méda m med iz mane, ki jo čebele naberejo na vrbni in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinských žlez S: strok. pog. vŕbovec (2)

ang.: willow honey

nem.: Weidenhonig f.

vréčkasta zaléga -e -e ž → meščkasta zaléga

vrénje medú -a -- in vrénje méda -a -- s fermentacija medu zaradi previsokega odstotka vode, pri kateri iz sladkorja nastaja alkohol

ang.: fermentation of honey

nem.: Gärung des Honigs f.

vrésin méd -ega medú in -ega méda m → vrésov méd

vrésje -a s 1. nestrok. pog. → spomladánska résa

2. nestrok. pog. → jesénska vrésa

vrésjev méd -ega medú in -ega méda m → vrésov méd

vrésovec -vca m strok. pog. → vrésov méd

vrésov méd -ega medú in -ega méda m med iz medičine, ki jo čebele naberejo na cvetovih jesenske vrese in predelajo z dodajanjem

- izločkov zlasti slinskih žlez **S:** vrésjev méd, vrésin mód, strok. pog. vrésovec
ang.: heather honey
nem.: Heidekraut-Honig m.
- vrniti rój** vánem -- dov. → pridružiti rój
- vŕša** -e ž nekdaj vreči podobna priprava iz platna z obroči in odprtino na eni strani za lovjenje rojev na žrelu panja **PRIM.:** lovnik rójev (1)
ang.: swarm trap
nem.: Schwarmabfangbeutel m.
- vŕtna vétrnica** -e -e ž zelnata rastlina s pokončnimi ali poleglimi cvetnimi stebli in posamičnimi velikimi svetlo- do rdečevijoličastimi cvetovi, ki nudi čebelam dobro pelodno pašo, lat. *Anemone hortensis*
ang.: crown anemone, poppy anemone
nem.: Garten-Anemone f.
- vtorépi plés** -ega -a m → zibajoci plés
- vsaditi rój** -ím -- dov. pretresti roj iz ogrebalnika v prazen panj, navadno s satnicami v satnikih
ang.: to shake the swarm into hives
nem.: Schwarm einschlagen v.
- vsájanje rójev** -a -- s pretresanje rojev iz ogrebalnika v prazne panje, navadno s satnicami v satnikih
ang.: shaking swarms into hives
nem.: Aufschlagen von Schwärmen n.
- vsajeni rój** -ega rója m roj, pretresen iz ogrebalnika v prazen panj
ang.: hived swarm, shaken swarm
nem.: eingeschlagener Schwarm m.
- vsébnost invértnega sladkórja** -i -- -- ž seštevek mas fruktoze in glukoze v stogramskev vzorcu medu, ki je pomemben dejavnik pri ocenjevanju njegove kakovosti
ang.: invert sugar content
nem.: Invertzuckergehalt m.
- vtiráč** -a m priprava za vtiranje žice v satnico
ang.: wire embedder
nem.: Rillrädchen n.
- vzdrževálna čebélja páša** -e -e -e ž paša, ki zagotavlja normalen razvoj družine
ang.: bee forage enabling a normal build-up of a colony*
nem.: Läppertracht f.
- vzhódna čebéla** -e -e ž → ázijska čebéla
- vzhodnoáfriška čebéla** -e -e ž medenosna čebela podvrste *Apis mellifera litorea*, razširjena ob vzhodni obali tropiske Afrike, od Kenije do Mozambika
ang.: East African honey bee
- nem.:** Ostafrikanische Küstenbiene f.
- vzhodnoázijska čebéla** -e -e ž → ázijska čebéla
- vzímiti** -im dov. → zazímiti
- vzímljeni pánj** -ega -a m → zazímljeni pánj
- vzlétna děščica** -e -e ž → bráda (1)
- vzrêja čebél** -e ž dejavnost, ki se ukvarja s pridobivanjem novih družin, zlasti za gospodarsko donosno čebelarjenje **S:** nestrok. zrêja čebél, nestrok. rêja čebél **PRIM.:** čebelárjenje na rôje, vzrêja matic
ang.: apiculture, bee breeding
nem.: Bienenzucht f.
- vzrejalisče matic** -a -- s čebelnjak, stojišče, na katerem vzrejevalci v odbranih družinah umetno v večjem številu vzrejajo matice **S:** vzrejevalisče matic
ang.: queen breeding station
nem.: Belegstelle f.
- vzrêja matic** -e -- ž dejavnost za pridobivanje novih matic na podlagi odbire družin z najboljšimi gospodarskimi lastnostmi, z odvzemom vzrejnega gradiva iz njih, z gojenjem matičnih ličink navadno v starterju in redniku, z opravitvijo matic, nameščenih v plemenilnikih **GL:** linijska vzrêja matic, Millerjeva metoda vzrêja matic, vzrêja matic iz naravnih matičnikov, vzrêja matic na čepkih, vzrêja matic ob rézih na sátih, vzrêja matic po Rauchfussovi metodi, vzrêja matic s presájanjem ličink, vzrêja matic z dvákrátnim presájanjem ličink, vzrêja matic z razrezovanjem sáta v trakôve, vzrêja matic z rézom v lóku, zasílna vzrêja matic **PRIM.:** čebelárjenje na rôje, vzrêja čebél
ang.: queen breeding, queen rearing
nem.: Königinnenzucht f., Weiselzucht f.
- vzrêja matic iz naravnih matičnikov** -e -- -- -- ž vzreja matic iz rojilnega, zasilnega ali prelegalnega matičnika, ki ga čebele naredijo brez čebelarjevega posega
ang.: queen breeding from natural queen cells
nem.: Königinnenzucht aus natürlichen Königinnenzellen f.
- vzrêja matic na čepkih** -e -- -- -- ž vzreja matic s prenašanjem najmlajših ličink iz zaleženega sata odbrane družine v nastavke matičnikov, pritrjene na lesenih čepkih vzrejnih letvic
ang.: queen breeding on queen cell cups
nem.: Königinnenzucht auf Weiselnäpfchen f.
- vzrêja matic na réz** -e -- -- -- ž vzreja matic v brezmatični družini ali v starterju, pri kateri

se sat na spodnji strani odreže na mestu, kjer so v celicah najmlajše ličinke, da čebele naredijo matičnike, iz katerih se izležejo matice **S:** vzreja matic ob rézih na sátih

ang.: queen breeding by cutting comb cells with the youngest larvae*

nem.: Königinenzucht durch Auschneiden von Waben mit jüngsten Larven* f.

vzreja matic ob rézih na sátih -e - - - - - ž

→ vzreja matic na réz

vzreja matic po Rauchfussovi metódi -e - - - - [ráuhfus-] ž

vzreja matic v predelkih polovičnih naklad LR- ali DB-panja s skupnim plodiščem in mediščem, navpično povezanih navadno z dvojno matično rešetko, in z ločenimi žrelji, imenovana po Hermanu Rauchfussu

ang.: queen breeding according to Rauchfuss-method

nem.: Königinenzucht nach Rauchfuss-Methode* f.

vzreja matic s presájanjem ličík -e - - - - ž

vzreja matic, pri kateri se prenašajo najmlajše ličinke iz zaleženega sata odbrane družine v nastavke matičnikov, nakar se vstavijo v starter ali rednik

ang.: queen breeding by grafting of larvae

nem.: Königinenzucht mit Umlarven* f.

vzreja matic z dvákrátnim presájanjem ličík -e - - - - - ž

presajanje ličink, pri kateri začne starter ali rednik vcepljeno ličinko hraniti z matičnim mlečkom, nato se odstrani in vcepi novo, najmlajšo iz odbrane družine

ang.: queen breeding by double grafting of larvae

nem.: Königinenzucht mit doppeltem Umlarven* f.

vzreja matic z razrezovánjem sáta v trakôve -e - - - - - - - ž

vzreja matic, pri kateri se sat z najmlajšimi ličinkami iz odbrane družine razreže v trakove, celice skrajša za polovicu, se obrnjene navzdol nalepijo na vzrejni satnik, nato se sat vstavi v starter ali brezmatično družino, da čebele naredijo matičnike

ang.: queen breeding by cutting the brood comb into strips

nem.: Königinenzucht mit dem Aufschneiden der Brutwabe in Streifen* f.

vzreja matic z rézom v lóku -e - - - - - - - ž

vzreja matic, pri kateri se zaležen sat iz odbrane družine odreže v loku, da so na robu jajčeca ali najmlajše ličinke in se vstavi v

starter ali brezmatično družino, da čebele naredijo matičnike

ang.: queen breeding by arched cut of a brood comb

nem.: Königinenzucht mit dem Bogenschritt* f.

vzreja rójev -e -- ž → čebelárjenje na róje

vzrejeválec matic -ica -- m čebelar, ki se načrtovno ukvarja z vzrejo matic **PRIM.:** čebelár

ang.: queen breeder

nem.: Königinenzüchter m.

vzrejevališče matic -a -- s → vzrejalíšče matic

vzrejna čebelja družina -e -e -e ž → redník

vzrejna letvica -e -e ž letvica v vzrejnem satniku, na katero se pritrdijo nastavki matičnikov in se vanje vcepijo mlade ličinke iz odbrane družine ali se prilepijo ozki trakov zaledenega sata s skrajšanimi čebeljimi celicami

ang.: cell cup bar

nem.: Zuchlatte f.

vzrejni čebelnjak -ega -a m čebelnjak za vzrejo matic

ang.: queen breeding apiary

nem.: Reinzuchtbelegstelle f., Zucht-Bienenstand m.

vzrejni materiál -ega -a m → vzrejno gradivo

vzrejni matičnik -ega -a m 1. matičnik za vzrejo matic s pomočjo starterja, rednika, zgrajen na osnovi vcepljenega vzrejnega gradiva iz odbrane družine, matičarja **S:** nestrok. zrêjni matičnik

ang.: breeding queen cell

nem.: Zuchtwieselzelle f.

2. matičnik, ki se pridobi iz odbrane družine brez presajanja ličink **S:** nestrok. zrêjni matičnik

ang.: selected natural queen cell

nem.: gekörte natürliche Weiselzelle f.

vzrejni okoliš -ega -a m območje, na katerem čebelarji odbirajo matice glede na ustrezne rasne značilnosti in gospodarske lastnosti

ang.: breeding area

nem.: Zuchtbereich n.

vzrejni okvír -ega -ja m nestrok. → vzrejni sátnik

vzrejni sát -ega sáta m sat z matičniki za vzrejo matic

ang.: queen breeding comb

nem.: Zuchtwabe f.

vzrejni sátnik -ega -a m satnik, v katerem sta po dolgem nameščeni dve ali tri letvice, na katere se pritrdijo nastavki matičnikov in vanejo vcepijo mlade ličinke iz odbrane družine



katerega na spodnji strani vodi kanal za zapolnitev s sladkornim testom, imenovana po konstruktorju Wohlgemuthu

ang.: Wohlgemuth introduction cage
nem.: Wohlgemuth-Zusatzkäfig m.

Z

zabójnik -a m → kontéjner

zabúbiti se -im se dov., v zvezi z ličinka preobraziti se v bubo v pokriti čebelji ali trotovski celici ali v pokritem matičniku in se pri tem s tankimi nitmi zapresti v kokon

ang.: to pupate

nem.: verpuppen sich v.

začasna trótavost -e -i ž značilnost družine, kadar opršena mlada matica na začetku zaledanja odlaga v čebelje celice neoplojena jajčeca **PRIM.:** trájna trótavost, bolézenska trótavost

ang.: temporary drone laying

nem.: vorübergehende Drohnenbrütigkeit* f.

začepítev jajcevoda -tve -- ž neprehodnost jajcevoda matice zaradi otrditve sluzi, semenčic, dela trotovega spolovila **S:** zastar. zagáteanje jájčnih vodnic

ang.: clogging of oviduct

nem.: Eileiterverstopfung f.

zádek -dka m členjen zadnji del telesa žuželke, tudi čebele, v katerem so spolni organi, želeni aparat pri čebelah delavkah in matici, voskovne žleze pri čebelah delavkah, feromonske žleze, del ožilja, del prebavil z medno golšo, del dihalnega aparata, lat. abdomen

ang.: abdomen

nem.: Abdomen n., Hinterleib m.

zadélati célico -am -- dov., žarg. → pokriti célico

zadelavina -e ž lepljiva aromatična smolnata snov zelenorumene do temnorjave barve, ki jo čebele naberejo na različnih rastlinah, zlasti na njihovih brstih, jo predelajo z dodajanjem izločkov žlez in z njo prevlečejo notranje dele

W

Wohlgemuthova mátičnica -e -e in wohlgemuthova mátičnica -e -e [vôlgemut-] ž nekdaj lesena dodajalna matičnica, pripeta na letvico, za vstavitev in izpraznjen prostor med sati, z zamreženim prostorom za matico, iz

panja, stene satnih celic, zadelajo špranje, muficirajo tujke **S:** própolis (1), zastar. zamàz
ang.: propolis
nem.: Kittharz n., Propolis f.

zadímiti -im dov. 1. vpihniti dim v panj navadno s kadilnikom, da se čebele pomirijo, umaknejo iz dela panja **PRIM.:** dímiti (1)

ang.: to smoke

nem.: abräuchern v.

2. vpihniti dim v panj skozi žrelo s kadilnikom, v katerem je tleča snov za zatiranje varoze **PRIM.:** dímiti (2), plínití (2)

ang.: to smoke

nem.: räuchern v.

3. povzročiti, da se s tlečim dimnim lističem, prepojenim s kemično snovjo, v panju sprošča plin za zatiranje varoze, pršičavosti **PRIM.:** dímiti (3)

ang.: to fumigate

nem.: begasen v.

zádkov gánglij -ega -a m eden od ganglijev v šestih parih v čebeljem zadku

ang.: abdominal ganglion

nem.: Abdominalganglion n.

zádkov obróček -ega -čka m del hitinskega oklepa iz hrbtnega in trebušnega okrova na čebeljem zadku, ki ni trdno spojen s sosednjim obročkom **S:** nestrok. trebúšni obróček, segmènt zádka **GL:** prí zádkov obróček, sêdmi zádkov obróček **PRIM.:** opfsni obróček

ang.: abdominal segment

nem.: Abdominalring m.

zádnja čeljúst -e -i ž → spôdnja ústna

zádnja pánska končníca -e -e -e ž zadnji, navadno snemljivi leseni del panja, zlasti pri kranjičih **PRIM.:** sprédnja pánska končníca
ang.: back beehive panel
nem.: hinteres Bienenstockbrett n.

zádnje čebélje krílo -ega -ega -a s nav. mn. eno od čebelijh kril zadnjega para, manjše od sprednjega, na katerega zadnji rob se spenja s kaveljci **PRIM.:** sprédnje čebélje krílo
ang.: hind wing of the honeybee
nem.: Hinterflügel der Honigbiene m.

zádnje črevó -ega -esa s del prebavne cevi čebel iz tankega črevesa in blatnika, lat. proctodeum
ang.: hind gut, proctodeum
nem.: Hinterdarm m.

zádnji pár čebéljih kríl -ega -a --- m → drúgi pár čebéljih kríl

zádnji pár čebéljih nóg -ega -a --- m → trétki pár čebéljih nóg

zádnji zádkov obróček -ega -ega -čka m → sêdmi zádkov obróček

zádrúžno živéča čebéla -- -e -e ž nav. mn., zastar. → drúžbena čebéla

zagátenje jájčnih vodníc -a --- s zastar. → začepitev jajcevoda

zahódna medonôsna čebéla -e -e -e ž → medonosna čebéla

zahodnoáfriška čebéla -e -e ž medonosna čebéla podvrste *Apis mellifera adansonii*, navravno razširjena na območju zahodne Afrike, od Nigra na severu in Senegala na zahodu in do Zaira na jugu

ang.: West African honey bee

nem.: Westafrikanische Biene f.

zajedávec -vca m žival ali rastlina, ki živi na gostitelju ali v njem in črpa hrano iz njega
S: parazít

ang.: parasite

nem.: Parasit m., Schmarotzer m.

zajedávka -e ž nav. mn., strok. pog. → čebéla zaledávka

zajedávska bolézen -e -zni ž bolezen, ki jo pri čebelah povzročajo praživali, pršice, na primer varoje **S:** parazitska bolézen

ang.: parasitic disease

nem.: parasitische Krankheit f.

zajedávski čmrlj -ega -a m nav. mn. čmrlji, katerih samice ležejo jajčeca v gnezda drugih vrst čmrljev

ang.: cuckoo bumblebee

nem.: Schmarotzerhummel f.

zakláda -e ž premični dodatek v obliki pokončnega zaboja za povečanje panjske prostornine, ki se doda od zadaj navadno AŽ-panju **S:** priklópnik **GL:** AŽ-zakláda, Fránčič-Debelákova zakláda, Lipičnikova zakláda, medíščna zakláda, plodíščna zakláda **PRIM.:** medkláda, nadkláda, nakláda, podkláda, prikláda
ang.: eke, added from behind
nem.: Hintersatz m.

zakláda AŽ -e -- [ažé] ž ↔ AŽ-zakláda

zakládno čebelárjenje -ega -a s čebelarjenje z dodajanjem zaklad, navadno AŽ-panjem
ang.: keeping bees by adding ekes from behind

nem.: Imkern mit Zugabe von Hintersätzen n.

zaklópnica -e ž 1. organ pri čebeli v prebavni cevi, ki uravnava dotok hrane iz medne golše v srednje črevo

ang.: honey stopper, proventricular valve

- nem.:** Kelch des Ventiltrichters m.
- 2.** guba na meji med dihalnico in zračnimi mehovi, ki uravnava vhod in izhod zraka
- ang.:** closing apparatus
- nem.:** Chitin-Klappe* f.
- zakrnélost jájčnikov** -i -- ž → nèrazvítost jájčnikov
- zaléči jájčece** -léžem -- dov., v zvezi z matica, čebele trotovke odložiti jájčece navadno na dno čebelje, trotovske celice ali na dno nastavka matičnika
- ang.:** to lay an egg
- nem.:** Ei ablegen v.
- zaléga** -e ž razvojne oblike jájčeca, ličinke, bube in prehodi med njimi do izleženja čebel delavk, trotov **GL:** čebélja zaléga, feromón zalége, gníla čebélja zaléga, gíbasta zaléga, húda gnilóba čebélje zalége, izrezovánje zádnje zalége, kísla zaléga, médna vrédnost odvzéte zalége, mešíckasta zaléga, nèpokrítia trótovska zaléga, nèpokrítia zaléga, odkrítia trótovska zaléga, odkrítia zaléga, odmíta zaléga, okamnéla zaléga (2), poapnéla zaléga (2), podhlajéna zaléga, pohlévna gnilóba čebélje zalége, pokrítia trótovska zaléga, pokrítia zaléga, pokróvec zalége, polegajóca se zaléga, pregréta zaléga, prehlajéna zaléga, preslédkasta zaléga, raztrésena zaléga, skŕčena zaléga, slépa čebélja zaléga, stŕjenia na zaléga, stŕjenost zalége, trótovska zaléga
- ang.:** brood
- nem.:** Brut f.
- zaléganje** -a s odlaganje jájčec matice ali čebele trotovke v očišcene čebelje ali trotovske celice ali nastavke matičnikov
- ang.:** egg laying
- nem.:** Eiablage f.
- zalégati** -am nedov., v zvezi z matica, čebele trotovke odlagati jájčece v očišcene čebelje ali trotovske celice ali nastavke matičnikov
- ang.:** to lay eggs
- nem.:** stiften v.
- zaletávanje čebél** -a -- s pojav, da čebele delavke ob vračanju v domači panj pomotoma zaidejo v tujega
- ang.:** drifting
- nem.:** Verfliegen n.
- zaletála čebéla** -e -e ž čebela delavka, ki ob vračanju v domači panj pomotoma zaide v tujega
- ang.:** drifted bee
- nem.:** verflogene Biene f.
- zalézena célica** -e -e ž čebelja ali trotovska celica z jájčecem, ličinko ali bubo
- ang.:** filled cell
- nem.:** belegte Zelle f., bestiftete Zelle f.
- zalézena trotovína** -e -e ž trotovske celice na satu, v katere je matica zaledla neoplojena jájčeca
- ang.:** drone brood
- nem.:** Drohnenbrut f.
- zalézeni matičník** -ega -a m matičník, navadno ob robu sata, v katerega je matica zaledla jájčece
- ang.:** filled queen cell
- nem.:** belegte Königinenzelle f., bestiftete Königinenzelle f.
- zalézeni sát** -ega -a m sat, v katerem so jájčeca, ličinke in/ali pokrita zaledla
- ang.:** brood comb
- nem.:** bebrütete Wabe f., mit Brut belegte Wabe f.
- zamàz** -áza m zastar. → própolis, zadelavína
- zamedítí** -ím dov., nav. 3. os. začeti mediti
- ang.:** to start secreting nectar, to start secreting honeydew
- nem.:** beginnen zu honigen v.
- zamegljevánje** -a s postopek, s katerim se s poselbnimi pripravami v naseljene panje vnašajo kemična sredstva v obliki megle za zatiranje varoze **PRIM.:** dímljenje (1, 2, 3)
- ang.:** fumigation
- nem.:** Räuchern n.
- Zandrova matičnica** -e -e in zandrova matičnica -e -e [cándr-] ž valilna matičnica kvadrate oblike z okroglim prostorom, pokritim na obeh straneh z mrežico, z odprtino za dodajanje matice, za čepek z matičnikom in z lunkijo ali vdolbinico za kristalizirani med na spodnji strani, imenovana po konstruktorju Enochu Zanderju
- ang.:** Zander queen cage
- nem.:** Zander-Weiselkäfig m.
- Zandrov ênosátni plemenínik** -ega -ega -a in zandrov ênosátni plemenínik -ega -ega -a [cándr-] m manjši panj za vzrejo matic z enim satom polovične mere AŽ-satnika, obdan na obeh večjih površinah s steklom, s prostoroma, kamor se namestita matičnica in sladkorno testo, imenovan po konstruktorju Enochu Zanderju **S:** Zandrov plemeníček
- ang.:** Zander one-frame mating hive
- nem.:** Zander-Einwabe-Begattungskästchen n.
- Zandrov pánj** -ega -a in zandrov pánj -ega -a [cándr-] m nakladni panj s satniki zunanje

mere 420 mm x 220 mm, imenovan po konstruktorju Enochu Zanderju	ang.: Zander beehive nem.: Zander-Magazin n.	ang.: metathorax nem.: Metathorax m.
Zandrov plemeníček -ega -čka in zandrov plemeníček -ega -čka [cándr-] m → Zandrov énosátni plemenílnik		zaprta matica -e -e ž matica v matičnici med dodajanjem brezmatični družini ali med transportom ang.: caged queen nem.: gekäfigte Bienenkönigin f.
zapah -áha m kovinska priprava z zobci na žrelu panja, ki se drsno zapira ali pripira, zlasti za preprečevanje vstopa rovkam GL: zapah za ôkence PRIM.: lésica ang.: entrance reducer nem.: Fluglochschlieber m.		zaródnica -e ž samica listne ali lubne ušice, ki se izvali zgodaj spomladi iz prezimljene oplojenega jajčeca in se razmnožuje deviškodno z rojevanjem ličink ang.: fundatrix nem.: Fundatrix f., Stammutter f.
zapah za ôkence -áha --- m pocinkan pločevinast trak, na eni strani razširjen v okroglo ploskev z luknjico, na drugi s pravokotnim zavihkom za pritrjevanje okenc pri manjših panjih, prašilčkih ang.: eccentric window stop nem.: Exzenter Fenster-Feststeller m.		zasédati -am nedov. → sedéti
zapážena čebélja družina -e -e -e ž družina, ki je z izolacijskimi oblogami navadno znotraj panja dodatno zavarovana proti mrazu in prepihu, zlasti v zimskem času ang.: wrapped bee colony nem.: mit Kälteschutz verpacktes Volk n.		zasédenost úlice -i -- ž poseljenost ulic panja s čebelami ang.: bee way occupation nem.: Besetzung der Wabengasse f.
zapáženi pánj -ega -a m panj z družino, ki je z izolacijskimi oblogami navadno znotraj panja dodatno zavarovana proti mrazu in prepihu, zlasti v zimskem času ang.: wrapped hive nem.: mit Kälteschutz verpackte Beute f.		zasílna matica -e -e ž matica, ki jo čebele osirotele družine vzredijo iz ličinke v čebelji celici, povečani v matičnik ang.: emergency queen nem.: Nachschaffungskönigin f.
zaplíniti -im dov. 1. z žveplenim dimom povzročiti, da se satje zaščiti zlasti proti mali in veliki voščeni vešči PRIM.: plíñiti (1) ang.: to sulphur nem.: abschwefeln v. 2. nekdaj vpihniti v panj kemično sredstvo, zlasti za zatiranje varoze PRIM.: plíñiti (2) ang.: to fumigate nem.: räuchern v.		zasílna vzrêja matic -e -e -- ž gospodarsko neustreznova vzreja matic, ki se izležejo iz zasilnih matičnikov ang.: emergency queen rearing nem.: Nachschaffung von Königinnen f.
zasílni čebelnják -ega -a m čebelnjak za začasno zavarovanje panjev in čebel pred vremenskimi in drugimi neugodnimi okoliščinami ang.: provisional apiary, temporary apiary nem.: provisorisches Bienenhaus n., provisorisches Bienenstand m.		zasílni matičník -ega -a m matičník, ki ga čebele osirotele družine izdelajo s povečanjem čebeljih celic, v kateri je mlada ličinka S: matičník (4), prisílni matičník ang.: emergency queen cell nem.: Nachschaffungszelle f.
zastrupitev čebél -tve -- ž uničenje čebel zaradi stika z zanje škodljivimi kemičnimi snovmi, navadno insekticidi, ali če zaužijejo tako hrano, mano, medicino, cvetni prah ang.: bee poisoning, poisoning of bees nem.: Trachtkrankheit f., Trachtvergiftung f.		zaščitna máška -e -e ž maska za preprečevanje vdihavanja za človeka strupenih plinov, ki jo nosi čebelar zlasti med zatiranjem varoze ang.: gas mask nem.: Schutzmaske f.
zaprsje -a s del oprsja čebele, ki nosi drugi par kril in tretji par nog, med sredoprsjem, s katerim je povezan, in priprsjem, lat. metathorax PRIM.: opfsje, predpfsje, pripfsje, sredopfsje		zaščitna mréža -e -e ž navadno prednja stran

čebelarskega klobuka iz mreže, ki varuje pred pikami

ang.: protective mesh of a bee hat

nem.: Netzschleier vom Imkerhut m.

zatílna odprtina -e -e ž odprtina v zadnjem delu ogrodja čebelje glave, lat. foramen occipitale

ang.: foramen

nem.: Hinterhauptsloch n.

zazímiti -im dov. pripraviti družino za uspešno prezimljenje z ureditvijo gnezda, s pravočasno pripravo zadostne zaloge ustrezne hrane, s paženjem panjev **S:** vzímiti **PRIM.:** dokřmiti čebélé

ang.: to prepare bees for winter, to winter

nem.: einwintern v.

zazímljena čebélja družina -e -e -e ž družina, pripravljena za prezimovanje, z urejenim gnezdom, z zadostno zalogo ustrezne hrane in zapažena

ang.: bee colony, prepared for winter

nem.: eingewinterter Bienenvolk n.

zazímljeni pánj -ega -a m panj z družino, pripravljeno za prezimovanje, ki ima urejeno gnezdo, zadostno zalogo ustrezne hrane in je zapažen **S:** vzímljeni pánj


ang.: beehive, prepared for winter

nem.: eingewinterter Bienenstock m.

zažičiti sátnik -im -- dov. napeljati žico v satnik za pritrdeitev, ojačitev satnice

ang.: to wire a wax foundation

nem.: Mittelwand drahten v.



zažvepláti -ám dov. 1. prižgati žvepleni listič, da se sprošča plin, ki v zaprtem skladniščem prostoru zaščiti satje pred malo in veliko voščeno veščo **PRIM.:** žvepláti (1)

ang.: to treat with sulphur

nem.: abschwefeln v.

2. zlasti za preprečitev širjenja hude gnilobe čebelje zalege prižgati žvepleni listič, da se v panjih sprošča plin, ki pomori čebele **PRIM.:** žvepláti (2)

ang.: to sulphur

nem.: abschwefeln v.

zbirálnik čebéljega strúpa -a --- m priprava za zbiranje čebeljega strupa, navadno z žicami nad stekлом, po katerih s prekinivami teče enosmerni električni tok, ki čebele ob stiku z njimi vznemiri, da izloči strup

ang.: bee venom collector

nem.: Bienengift-Sammelgerät n.

Zdéšarjev pánj -ega -a in zdéšarjev pánj -ega

-a m na osnovi AŽ-panja narejen panj z 2 x 12 sati na hladno stavbo, povečan od zadaj s po 3 prečno postavljenimi sati v vsaki etaži, in z možnostjo menjave razstojija za 12 satov pozimi in za 11 satov poleti, imenovan po konstruktorju Pavlu Zdešarju

ang.: Zdešar beehive

nem.: Zdešar-Beute f.

zdrževanje čebéljih družín -a --- s postopek, pri katerem iz dveh ali več družin nastane ena, močnejša, navadno z eno matico

ang.: uniting
nem.: Völkervereinigung f.

zeléna hójeva ušica -e -e -e ž listna ušica iz družine Lachnidae, ki srka drevesni sok iz si-tastih cevi eno- do štiriletnih vej jelke in izloča mano, lat. *Cinara (= Buchneria) pectinatae* **S:** zeléna jélkova ušica, zeléna jélova ušica

ang.: green striped fir aphid

nem.: Grüne Tannenhoniglaus f.



zeléna jélkova ušica -e -e -e ž → zeléna hójeva ušica

zeléna jélova ušica -e -e -e ž → zeléna hójeva ušica

zeléna žolna -e -e ž zelenkasta gozdna ptica s črno-rdečo progo ob grlu in rdečim temenom, ki zlasti pozimi s kljuvanjem po panjih izvabi čebele iz panja in se hrani z njimi, lat. *Picus viridis*

ang.: green woodpecker

nem.: Grünspecht m.

zelénoprógasta lahnída -e -e ž strok. pog. →

zelénoprógasta smrékova ušica

zelénoprógasta smrékova ušica -e -e -e ž li-

stna ušica iz družine Lachnidae, ki srka drevesni sok iz sitastih cevi starejših poganjkov smreke, od julija dalje tudi iz sitastih cevi majskih poganjkov, in izloča mano, lat. *Cinara cistata* S: strok. pog. zelénoprógasta lahnída, strok. pog. zelénoprógasta ušica

ang.: green striped spruce aphid

nem.: Grüngestreifte Fichtenrindenlaus f.

zelénoprógasta ušica -e -e ž strok. pog. →

zelénoprógasta smrékova ušica

zemeljski čmrlj -ega -a m do 3 cm dolg čmrlj s črnimi, na sprednjem robu oprsa in na drugem zadkovem obročku z rumenimi dlačicami, ki gradi gnezda v zemlji, navadno v nekdanjih mišjih gnezdih, lat. *Bombus terrestris*

ang.: buff-tailed bumblebee, large earth bumblebee

nem.: Erdhummel f.

zgódnjepomladánska čebélja páša -e -e -e ž prva paša na začetku čebelarske sezone

ang.: early spring honeyflow, early spring pasture

nem.: Vorfrühlingstracht f.

zgórnia bráda -e -e ž deščica pred zgornjim žrelom v AŽ-panjih, zlasti za lažje vletavanje čebel

PRIM.: spodnja bráda

ang.: top alighting board, upper alighting board

nem.: oberes Anflugbrett m.

zgórnia nakláda -e -e ž naklada pri dvo- ali večnakladnem panju, na katero je postavljen pokrov panja

PRIM.: spodnja nakláda

ang.: top hive box, upper hive box

nem.: oberes Magazin n., obere Zarge f.

zgórnia ústna -e -e ž nav. mn. neparni giblji- vi del v obliku ploščice, ki s sprednje strani pokriva ustni aparat in pripomore, da čebela zdrobi tujke, lat. labrum

PRIM.: spodnja ústna

ang.: labrum

nem.: Labrum n., Oberlippe f.

zgórne plodíšče -ega -a s zgornji del večod- delčnega panja, v katerem zalega ena od na-

vadno dveh matic

PRIM.: spodnje plodíšče

ang.: top brood chamber, upper brood chamber

nem.: oberer Brutraum m.

zgórne žrelo -ega -a s žrelo v zgornji etaži ali nakladi, ki se uporablja po potrebi

ang.: top entrance, upper entrance

PRIM.:

spodnje žrelo

nem.: oberes Flugloch n.

zgrízeni matičník -ega -a m od strani z grize- njem odprt matičník, iz katerega čebele od- stranijo bubo ali neizleglo matico

ang.: chewed queen cell

nem.: ausgebissene Weiselzelle f.

zabajóči plés -ega -a m premikanje čebele, zla- sti na satu, v obliki številke osem, pri čemer pobrenčava, potresava z zadkom, občasno oddaja nabrano hrano in tako drugim čebe- lam sporoča obilnost in razdaljo od vira paše, smer in vrsto vira in se z oddaljenostjo paše zmanjšuje hitrost ritma plesa, podaljšuje pa se trajanje tresenja

S: plés v oblíkí osmice, vr-

torépi plés

PRIM.: króžni plés, osmíčenje, stre-

sajóči plés

ang.: waggle dance, wag-tail dance

nem.: Schwänzeltanz m.

zíbanje zádka -a -- s potresavanje čebele plesal- ke z zadkom med čebeljim plesom

PRIM.:

osmíčenje

ang.: fanning

nem.: Sterzeln n.

zídárka -e ž nav. mn., strok. pog. → čebéla zidár- ka

zimôvnik -a m nekdaj navadno v zemljo vkopan prostor za prezimovanje čebeljih družin na območjih z mrzlimi zimami

ang.: underground wintering place for bee co- lonies*

nem.: unterirdischer Überwinterungsplatz für Bienenvölker* m.

zímska čebéla -e -e ž pozno poleti ali jeseni izležena čebela, ki preživi zimo

S: jesénka

čebéla, dolgoživa čebéla (1)

PRIM.: polétna če- béla

ang.: winter bee, winter honeybee

nem.: Winterbiene f.

zímska grúča -e -e ž čebele delavke z matico, na satju stisnjene v okroglasto skupino, da zaradi medsebojnega ogrevanja lažje preživijo mrzlo zimsko obdobje

S: zímsko gnézdo,

čebelje gnézdo (2), strok. pog. gnézdo (2), čebélja króglia,

strok. pog. grúča (3)

ang.: winter cluster

nem.: Wintertraube f.

zímska hrána -e -e ž v satju shranjen med, cvetni prah in predelan slatkorni sirup, ki družini omogoča preživetje zime in zgodnji spomladanski razvoj

ang.: winter feed, winter supply of feed

nem.: Winterfutter n.

zímski drobír -ega -ja m drobci zgrzenih voščenih pokrovcev, delčkov satja, cvetnega prahu, ki pri porabi hrane v zimskem času padejo na dno panja

ang.: winter debris

nem.: Wintergemüll m.

zímsko gnézdo -ega -a s → zímska grúča

zímsko kŕmljenje -ega -a s dajanje, dodajanje sladkorne raztopine družini po zadnjem točenju medu, ko se v nekaj obrokih doda toliko hrane, kolikor je čebele potrebujejo za preživetje zime in zgodnji spomladanski razvoj S: kŕmljenje na zalógo, nestrok. pítanje na zalógo

ang.: winter feeding

nem.: Wintereinfütterung f.

zímsko stojišče -ega -a s stojišče, na katerem so nameščeni panji od jeseni do pomladи

ang.: winter apiary, winter bee yard

nem.: Winterstand m.

zímsko žrêlo -ega -a s manjše žrelo, navadno ob spodnjem robu pročelja nakladnega panja, ki se uporablja čez zimo **PRIM.:** polétno žrêlo

ang.: winter entrance

nem.: Winterflugloch n.

zláta čebéla -e -e ž nav. mn. neželate čebele iz rodu *Euglossa* spp., razširjene v tropski Ameriki

ang.: gold bee, orchid bee

nem.: Euglossa-Biene f.

zláta rózga -e -e ž nav. mn. zelnate rastline s po končnimi stebli in spodaj jajčastimi, v sredini suličastimi, zgoraj črtalastimi listi in rumenimi cvetovi v grozdastih socvetjih, ki nudijo čebelam dobro poletno in jesensko medičinsko in pelodno pašo, lat. *Solidago* spp.

ang.: goldenrod

nem.: Goldrute f.

zléknjenia ličinka -e -e ž → iztégnjena ličinka

zložljivi čebelnják -ega -a m čebelnjak, ki ga je razstavljenega mogoče prepeljati na drugo pasišče in ga ponovno sestaviti S: montážni čebelnják, prenosni čebelnják

ang.: demountable apiary

nem.: zerlegbarer Bienenstand m.

zmogljivost pasišč -i -- ž s katastrom paše določeno število panjev, ki se lahko namestijo na posameznem območju glede na vrsto čebelje paše

ang.: capacity of foraging areas

nem.: Honigertrag je Hektar m.

zoonóza -e ž nalezljiva bolezen živali, nevarna tudi za človeka, na primer okamnela zalega

ang.: zoonosis

nem.: Zoonose f.

zootéhniško spričeválo za pleménsko kránjsko čebélo -ega -a --- s dokument, v katerem so navedeni ime izvirne rodovniške knjige, ime in sedež priznane rejske organizacije, ime in naslov odobrenega vzrejališča, rodovniška številka matice, registrska oznaka čebelnjaka, stojisča, kjer je bila matica vzrejena, rodovniška številka trotarja

ang.: zootechnical certificate for the purebred Carniolan bee

nem.: zootechnisches Zertifikat für die Reinzucht-Carnica n.

zorénje medú -a -- in **zorénje méda** -a -- s nastanjanje zrelega medu v satnih celicah s pomočjo čebelijh encimov iz medicíne, mane, ko čebele z zračenjem znižujejo vsebnost vode v njem

ang.: honey ripening

nem.: Honigreifung f.

zóžiti čebeljo družino -im -- dov. šibkejšim družinam navadno s pregradno desko zmanjšati panjski prostor na toliko satov, kolikor jih čebele na gosto posedajo

ang.: to contract a bee colony

nem.: Bienenvolk einengen v.

zóžiti gnézdo -im -- dov. 1. gospodarski družini zmanjšati plodiščni prostor pred pričakovano obilnejšo pašo zaradi večjega donosa medu S: skříti gnézdo, zóžiti plodišče **PRIM.:** šíriti gnézdo 2. zmanjšati plodiščni prostor zgodaj spomladi ob začetku zaledanja zaradi ohranjanja topote

ang.: to contract the brood chamber

nem.: Brutnest einengen v.

zóžiti plodišče -im -- dov. → zóžiti gnézdo (1)

zráčenje -a s → prezračevanje (1, 2)

zráčnica -e ž cevasti del dihalnega aparata, ki se prične z dihalnico, za dotok zraka pri žuelkah, tudi čebelah S: sápnica, trahéja

ang.: air tube, trachea

nem.: Luftröhre f., Trachee f.

zráčni méh -ega -a m razširjeni del dihalnega aparata za zračnim preddvorom, iz katerega izhajajo zračnice

ang.: air sac, tracheal sac

nem.: Luftsack m.

zráčni preddvòr -ega -ôra m polkrožna jama za dihalnicami, poraščena z dlačicami, ki

preprečujejo vstop prašnih delcev, nečistoč v zračnico in zračne mehove **S:** átrij
ang.: atrium

nem.: Atrium hinter dem Atemloch* n.

zrêja čebél -e -- ž nestrok. → vzrêja čebél

zrêjna čebélja družina -e -e -e ž nestrok. → re- dník

zrêjni mátičník -ega -a m nestrok. → vzrêjni mátičník (1, 2)

zrêjni sátnik -ega -a m nestrok. → vzrêjni sátnik

zréli mátičník -ega -a m pokriti matičník, iz ka- terega se kmalu izleže matica

ang.: ripe queen cell

nem.: schlupfreife Weiselzelle f.

zréli méd -ega medú in -ega méda m med z niz- ko vsebnostjo vode, v satju navadno pokrit z voščenimi pokrovci

ang.: ripe honey, ripened honey

nem.: reifer Honig m.

zrnati méd -ega medú in -ega méda m kristalizi- rani med z večjimi kristali

ang.: granulated honey

nem.: granulierter Honig m.

zrojiti -ím dov. gl. izrojiti

zrojiti se -ím se dov. gl. izrojiti se

zunánja méra sátnika -e -e -- ž vsaka od dveh razdalj med obema paroma vzporednih letev sátnika z zunanje strani **PRIM.:** nótranja méra sátnika

ang.: outer dimensions of a frame

nem.: Aussenmaß eines Rähmchen n.

zunánja pršica -e -e ž nav. mn. pršica, ki živi v panju in ne povzroča pršičavosti

ang.: external mite

nem.: Aussenmilbe f.

zvôňček -čka m 1. nestrok. pog. → pomladánski véliki zvôňček **2.** nestrok. pog. → navádni malí zvôňček

zvončica -e ž nav. mn. zelnate rastline s po- končnimi stebli in navadno bledovijoličasti- mi zvončastimi cvetovi, ki nudijo čebelam dobro medičinsko in pelodno pašo, lat. *Campanula* spp.

ang.: bellflower, campanula

nem.: Glockenblume f.

Ž

žafrán -a m nestrok. pog. → pomladánski žafrán



Čebela na gojenem žafranu

žagasti nôž -ega nôža m nož z nazobčanim re- zilom, katerega zobci so z ene strani obrušeni, da se pri odstranjevanju voščenih pokrovcev ne zatikajo ob letvice satnika

ang.: uncapping knife with serrated blade

nem.: Entdeckelungsmesser mit gezakter Klinge* n.

žájbelj -blja m dišeča grmičasta rastlina z dla- kavimi listi in svetlovijoličastimi cvetovi v klasastih socvetjih, ki nudi čebelam odlično pomladansko medičinsko in skromno pelo- dno pašo, lat. *Salvia officinalis*

ang.: common sage

nem.: Echte Salbei f., Garten-Salbei f.

žájbljeva čebélja páša -e -e -e ž paša na cve- tovih žajblja

ang.: sage nectar flow

nem.: Salbeitracht f.

žájbljevec -vca m strok. pog. → žájbljev méd

žájbljev méd -ega medú in -ega méda m med iz medičine, ki jo čebele naberejo na cvetovih žajblja in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez **S:** strok. pog. žájbljevec

ang.: sage honey

nem.: Salbeihonig m.

želeni aparát -ega -a m 1. organ, s katerim se žuželke branijo, napadajo **S:** strúpni aparát

ang.: sting chamber, sting organ

nem.: Stachelapparat m.

2. organ pri čebelah delavkah medonosnih čebel in maticah na koncu zadka iz alkalne strupnice, strupne žlez, strupnega mešička, strupnega kanala, živčnega ganglia, mišičja in žela, s katerim pikajo **S:** strúpni aparát



Želni aparát čebele delavke

ang.: sting organ

nem.: Stachelapparat m.

želni kanál -ega -a m → strúpni kanál

želni prekát -ega -a m → žlebič

žélo -a s strok. pog. → čebélje žélo

želódčni insekticíd -ega -a m kemofarmaceutsko sredstvo za zatiranje žuželk, nevarno tudi za čebele, ki pride v njihovo telo z zaužitjem, aktivna snov pa prodira v organizem skozi stene prebavil **PRIM.:** akaricíd, fungicíd, herbicíd, insekticíd, pesticíd, varoacíd
ang.: gastrointestinal insecticid
nem.: Magen-Darm-Trakt Insektizid n.

želódec -dca m → srédnje črevó

ženitovánjski polét -ega -éta m → parítneni izlét

žépek -pka m **1.** nestrok. pog. → kráški šetráj **2.** nestrok. pog. → pritílkavi šetráj

žépkova čebélja pásá -e -e -e ž paša na cvetovih šetraja

ang.: winter savory nectar flow, winter savory nectar pasture

nem.: Winterbohnenkraut-Tracht f.

žépkovec -vca m strok. pog. → žépkov méđ, šetrájev méđ

žépkov méđ -ega méđu in -ega méđa m med iz medičine, ki jo čebele naberejo na cvetovih šetraja in predelajo z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez **S:** šetrájev méđ, strok. pog.
žépkovec

ang.: winter savory honey

nem.: Winterbohnenkraut-Honig m.

žérka -e ž **1.** čebela delavka, matica ali trot na

razvojni stopnji med jajčecem in bubo, ko jih v čebeljih, trogovskih celicah ali matičnikih z matičnim mlečkom, pri čebelah delavkah in trotih pa ob izleženju z matičnim mlečkom, pozneje z mešanico medu, cvetnega prahu in vode hranijo čebele krmilke **S:** ličinka (1), lárva **2.** živalski osebek z grizalom na razvojni stopnji med jajčecem in bubo nekaterih dvokrilcev in večine kožekrilcev **S:** ličinka (2), lárva

ang.: larva

nem.: Made f.

3. strok. pog. → čebélja žérka

žíčiti sátnik -im -- nedov. napeljevati žico v satnik pred vtiranjem v satnico za njeno pritrditve, ojačitev izdelanega sata

ang.: to wire frame

nem.: Rähmchen drahten v.

žíčna matična rešetka -e -e -e ž matična rešetka iz tankih kovinskih paličic

ang.: wire grid queen excluder

nem.: Draht-Absperrgitter n.

žíčna mréža -e -e ž strok. pog. → mréžasti vlóžek

žídkost médu -i -- in žídkost méda -i -- ž lastnost medu, da težko teče **S:** viskóznost medú

ang.: viscosity of honey

nem.: Viskosität des Honigs f.

živálna čebélja družína -e -e -e ž → môčna čebélja družína

živálost čebélje družíne -i -- -- ž številnost, gostota čebel v družini

ang.: level of congestion

nem.: Volksstärke f.

žívčni vozlič -ega -íča m → gánglij

žléb -a m podolgovata vdolbina na zadnjem robu prvega para čebeljih kril, v katero se med letenjem ujamejo in zapnejo kaveljčki drugega para kril
ang.: fold

nem.: Haftfalte f.

žlebič -íča m pri čebeli delavki in matici del žela v obliki kanalčka, po katerem ob piku steče čebelji stup, lat. stylet **S:** želni prekát

ang.: sting stylet

nem.: Stachelrinne f.

žléza seménske mošnjíce -e -- -- ž žleza maticice ob semenski mošnjici, ki izloča snov za redčenje semena trotv, lat. glandula spermathecae

ang.: spermathecal gland

nem.: Samenblasendrüse f.

žléza slínavka -e -e ž → slínska žléza

žléza strúpnica -e -e ž → strúpna žléza

žléza z nótanjim izlóčanjem -e --- ž žleza, ki v čebeljo hemolimfo izloča snovi za uravnavanje delovanja notranjih organov in presnove **S:** endokrína žléza
ang.: endocrine gland
nem.: endokrine Drüse f.

žléza z zunánjem izlóčanjem -e --- ž žleza z izvodilom v telesno votilino ali iz telesa, ki pri čebelah izloča snovi za predelavo medicíne, mane v med, za obrambo, obveščanje med njimi **S:** eksokrína žléza **PRIM.:** feromón
ang.: exocrine gland
nem.: exokrine Drüse f.

žlíčka -e ž skrajni spodnji del jezička, s katerim čebele uživajo goste sladkorne raztopine **S:** lizálo, lopática
ang.: labellum, spoon
nem.: Löffelchen n.

žníderšič -a m strok. pog. → AŽ-pánj, pánj AŽ, Žníderšičev pánj

žníderšičev pánj -ega -a in žníderšičev pánj -ega -a m skladovnični panj na hladno stavbo z 2 x 9 ali 2 x 10 sati po Albertijevem vzoru, z upravljanjem od zadaj in s satniki zunanje mere 410 mm x 260 mm, ki so enaki v plodišču in medišču, imenovan po konstruktorju Antonu Žnideršiču **S:** AŽ-pánj, pánj AŽ, Albérti-Žníderšičev pánj, strok. pog. žníderšič

ang.: Žnideršič beehive
nem.: Žnideršič-Beute f.

žrélina létev -e -tve ž premakljiva letev z izrezanim žrelom na spodnjem robu pročelja panja

ang.: entrance reducer cleat

nem.: Fluglochverschlußkeil m.

žrélina zapórica -e -e ž lesen pripomoček za zapiranje ali pripiranje žrela panja

ang.: entrance reducer

nem.: Fluglochschieber m.

žrèlo -a s 1. odprtina za izletavanje in vletavanje čebel iz panja, navadno v njegovi sprednji steni **S:** pánjsko žrèlo, izlétina odprtina, izletišče, izletálnica **GL:** amériško žrèlo, dodájanje matic skozi žrèlo, dvójno žrèlo, glávno žrèlo, izlétino žrèlo, mediščno žrèlo, okróglo žrèlo, pódnica s premakljivim žrèлом, polétno žrèlo, pomóžno žrèlo, spodnje žrèlo, zgórnežrèlo, zímsko žrèlo **PRIM.:** bráda (1), dnò pánja, pódnica pánpa

ang.: entrance

nem.: Flugloch n.

2. del prebavne cevi čebel med usti in požiralnikom, lat. pharynx

ang.: pharynx

nem.: Pharynx m., Schlund m.

žužélka -e ž členonožec s telesom, izrazito deljenim na glavo, oprsje in zadek, tremi pari členastih nog in navadno s krili, tipalnicami
ang.: insect
nem.: Insekt n.

žužkocvétka -e ž nav. mn. rastline, pri katerih cvetni prah s prašnikov cveta na brazdo pestiča navadno drugega cveta iste rastlinske vrste prenašajo žuželke **S:** žužkocvétta rastlina, entomofílna rastlina **PRIM.:** vetrocvétka

ang.: enthomophilous plant, entomogamous plant

nem.: entomophile Blütenpflanze f., insektblütige Pflanze f., Insektenblütler m.

žužkocvétta rastlina -e -e ž → žužkocvétka

žužkoslòvje -a s → entomologija

žveplálna posódica -e -e ž kovinska posoda z luknjicami na obodu za izhajanje dima, v kateri tli prižgani žvepleni listič

ang.: sulphur fumigation pot

nem.: Schwefeldose f.

žveplálnik -a m priprava za ognjevarno žveplanje satja ali obolelih družin

ang.: sulphur fumigator

nem.: Wabenschwefler m.

žvepláti -ám nedov. 1. prižigati žveplene lističe, da se sprošča plin, ki v zaprtem skladiščem prostoru zaščiti satje pred malo in veliko voščeno veščo **PRIM.:** zažvepláti (1)

ang.: to sulphur

nem.: schwefeln v.

2. zlasti zaradi preprečitve širjenja hude gnilobe čebelje zalege prižigati žveplene lističe, da se v panjih sprošča plin, ki pomori čebele

PRIM.: zažvepláti (2)

ang.: to sulphur

nem.: abschwefeln v.

žvepléni lístič -ega -a m s tekočim žveplom prepojen papirnat trak, ki se prižge, da se sprošča plin, ki v zaprtem skladiščem prostoru zaščiti satje pred malo in veliko voščeno veščo **S:** zastar. žvepléni zakàd

ang.: sulphur strip

nem.: Schwefelstreifen m.

žvepléni zakàd -ega -áda m zastar. → žvepléni lístič

ANGLEŠKO-SLOVENSKI USTREZNIKI

- abdomen ⇒ zádek
abdominal ganglion ⇒ zádkov gánglij
abdominal segment ⇒ zádkov obróček
abdominal sternite ⇒ trebúšni okrov
absconding swarm ⇒ pobégli rój, rój negódnik
acacia honey ⇒ akácijev mód
acacia nectar flow ⇒ akácijeva čebélja páša,
 čebélja páša na akáciji, medenje akácie
acaricide ⇒ akaricíd
acarine mite ⇒ pršíca (1)
acarosis ⇒ pršíčavost
acid gland ⇒ strúpna žléza
acute bee paralysis ⇒ akútна čebélja paralíza
adding foundation ⇒ dodávanje sátnic
adding frames of foundation ⇒ dodávanie
 sátnic
additional entrance ⇒ pomôžno žrêlo
addition between two hive compartments ⇒
 medkláda
addled brood ⇒ gníla čebélja zaléga, odmrla
 zaléga, slépa čebélja zaléga
addled honeybee egg ⇒ glúho čebélje jájce
adulterated honey ⇒ ponarejéni mód
adult insect ⇒ imágó
affiliated beekeepers society ⇒ čebelárska po-
 drúžnica
African honey bee ⇒ áfriška čebéla
Africanized honey bee ⇒ afrikanizírana če-
 bela
afterswarm ⇒ drúgi rój
air sac ⇒ zráčni méh
air tube ⇒ zráčnica
air vent ⇒ ventilacijska véha
alarm pheromone ⇒ alármni feromón
Alberti beehive ⇒ Albértijev pánj
albinism ⇒ beličnost
albino bee ⇒ albíno čebéla
albino drone ⇒ beloóki trót
albino queen ⇒ beloóka mática
alcaline gland ⇒ alkálna strúpnica
aldehyde ⇒ aldehíd
alder ⇒ jélša
alfalfa ⇒ lucérna
- alighting board ⇒ bráda (1), nalétna dèска
alkanet ⇒ navádny volôvski jézik
allele ⇒ aléli
almond ⇒ mándljevec (1)
almond honey ⇒ mándljev mód
alpha-glucosidase ⇒ álfa glukozidáza
alpha-glucosidehydrolase ⇒ álfa glukozidáza
alpine Carniolan ⇒ álpska kránska čebéla
alpine Carniolan honey bee ⇒ álpska kránska
 čebéla
alpine-type apiary ⇒ álpski týp čebelnjáka
amarelle cherry ⇒ víšňa
Ambrožič beehive ⇒ Ambróžičev pánj
American foulbrood ⇒ húda gnilôba čebélje
 zalége
amino acid ⇒ amínokislina
amoeba disease ⇒ amebóza
amylase ⇒ amiláza
amylose ⇒ amilóza
Anatolian honey bee ⇒ anatólska čebéla
anemogamous plant ⇒ vetrocvétka
anemophilous plant ⇒ vetrocvétka
ant ⇒ mrávlja
antenna ⇒ tipálnica
antenna cleaner ⇒ čistílna jamicá
antenna comb ⇒ glavníček
antennal lobe ⇒ tipálnični rézenj
antennal nerve ⇒ tipálnični žívec
aphid ⇒ lístna ušica
aphidology ⇒ afidologija
apistarist ⇒ čebelár
apiary ⇒ čebelárstvo (2), čebelnják (1),
 stojíšče
Apiary Code of Practice ⇒ čebelárski kódeks
apiary, mounted on a trailer ⇒ prikolični če-
 belnják
apiary reference number ⇒ evidénčna števíka
 stojíšča
apiary register ⇒ regíster čebelnjákov
apiary registration number ⇒ regístrska
 oznáka čebelnjáka
apiary sign ⇒ táblica za stojíšče
apicultural technology ⇒ ápitéhniká

apiculture	\Rightarrow ápikultúra (1), čebelárjenje, čebelárstvo (1), vzrája čebél	auditory sense of the honeybee \Rightarrow čebélji slúh
apistologist	\Rightarrow apidológ	auditory sense organ \Rightarrow orgán za slúh
apidology	\Rightarrow apidologjá	automatic sprinkler \Rightarrow avtomátska dozírna brízga
Apiguard	\Rightarrow apiguárd	automatic touch controlled grafting tool \Rightarrow avtomátska cepílna ígla
Apimondia	\Rightarrow apimóndija	autumn feeding \Rightarrow jesénsko kŕmljenje
apiology	\Rightarrow čebelárstvo (4)	autumn honey flow \Rightarrow jesénska čebélja páša
api prophylaxis	\Rightarrow ápipreventívna	average yield of honey \Rightarrow povpréčni donos medú
Apistan strip	\Rightarrow apistán	
apitechnical measure	\Rightarrow ápitéhnični ukrép	azalea \Rightarrow sléč
apitherapeutic chamber	\Rightarrow ápikómora	AŽ-beehive \Rightarrow AŽ-pánj
apitherapist	\Rightarrow ápiterapévt	AŽ-comb \Rightarrow AŽ-sát
apitherapy	\Rightarrow ápiterapíja	AŽ-frame \Rightarrow AŽ-sátnik
apitherapy related apiary	\Rightarrow ápiterapévtiski čebelnják	AŽ-frame size \Rightarrow AŽ-méra
apitoxine	\Rightarrow čebélji strúp (2)	AŽ-half hive \Rightarrow polovíčni AŽ-pánj
apple	\Rightarrow jáblana	AŽ-hive system \Rightarrow pánski systém AŽ
apple vinegar with honey	\Rightarrow jábolčni kís z médom	AŽ-twin beehive \Rightarrow AŽ-dvójček (1, 2)
apricot	\Rightarrow marélica	AŽ-type three-storey beehive \Rightarrow trítážni pájn (2)
Arabian honey bee	\Rightarrow jémenska čebéla	back beehive panel \Rightarrow zádnja pánska končnica
arch of honey above brood nest	\Rightarrow medéni vénec	back door of a stack beehive \Rightarrow vrátca pánya
areometer	\Rightarrow areométer	baking honey \Rightarrow pékovski méd
Armenian honey bee	\Rightarrow arménska čebéla	balled queen \Rightarrow obkóljena matica
armoured scale	\Rightarrow kápar	balloon feeder \Rightarrow türinški balón
arolium	\Rightarrow oprijemálna blazínica	balsam twig aphid \Rightarrow břfstna hójeva ušica
arthropod	\Rightarrow členonózec	Banat honey bee \Rightarrow banátska čebéla
artificial bee colony	\Rightarrow umétna čebélja družina	barb \Rightarrow káveljc
artificial honey	\Rightarrow umétni méd	bark louse \Rightarrow lúbna ušica
artificial insemination	\Rightarrow umétno osemenjevánie (1, 2)	barren colony \Rightarrow jálovec
artificial insemination apparatus	\Rightarrow inseminacijski aparát	basitarsus \Rightarrow pěta čebélje nôge
artificial queen cell	\Rightarrow umétni mátičnik (1)	battery-powered smoker \Rightarrow kadílník na bateríjski pogòn
artificial queen cell cup	\Rightarrow umétni mátični lômek, umétni nastávek mátičnika	bearding \Rightarrow čebélji grózd
artificial swarming	\Rightarrow umétno izrojévanje (1, 2)	bearding of bees \Rightarrow grúčanje čebél
artificial windbreak	\Rightarrow umétni vetrobrán	to become a drone layer \Rightarrow potrótiť se
art propolis*	\Rightarrow árt própolis	to become mated \Rightarrow oprášiť se (2)
ash	\Rightarrow jésen (1), véliki jésen	to become pollinated \Rightarrow opráševáti se (1), oprášiť se (1)
ash honeydew flow	\Rightarrow jesénova čebélja páša	to become weak by swarming* \Rightarrow izrojíti se
Asian honey bee	\Rightarrow ázíjska čebéla	bee \Rightarrow čebéla (1)
aspen	\Rightarrow trepetlíka	bee, affected by tracheal mite disease \Rightarrow pršíčava čebéla
atrium	\Rightarrow zráčni prèddvòr	bee beetle \Rightarrow čebélji vôlk (1)
atrophy of ovaries	\Rightarrow atrofia jájčnikov	bee biology \Rightarrow biologjá čebél
atrophy of the ovaria	\Rightarrow néravzítost jájčnikov	bee blower \Rightarrow ometálnik, pihálnik
attachment cell	\Rightarrow prijémna célica	bee botany \Rightarrow čebelárska botánika
attendant	\Rightarrow čebéla spremľeválka (1)	bee bread \Rightarrow cvétni práh (2), fermentírani cvétni práh, izkopáni cvétni práh
attendant bee	\Rightarrow čebéla spremľeválka (1)	bee bread extraction \Rightarrow izkopávanje cvétnega prahú
attending bee	\Rightarrow čebéla spremľeválka (1)	

bee breeding ⇒ vzrêja čebél	bee jacket ⇒ čebelárski jópič
bee breeding material ⇒ čebélji pleménski materiál	beekeeper ⇒ čebelár
bee breeding stock ⇒ čebélji pleménski materiál	beekeepers hat ⇒ čebelárski klobúk
bee brush ⇒ omôlce	beekeepers hat with veil ⇒ čebelárska kápa
beech ⇒ búkev	beekeepers mask ⇒ čebelárska máška
beech honeydew ⇒ búkova mána	beekeepers pipe ⇒ čebelárska pípa
bee colony, disinclined to swarming* ⇒ nerojivá čebélja družina	beekeeper's shop ⇒ čebelárna
bee colony on frames of comb ⇒ čebélja družina na sátru	beekeepers trousers ⇒ čebelárske hláče
bee colony, prepared for winter ⇒ zazímljená čebélja družina	beekeeper who kept his bees in kranjič-s* ⇒ kranjičiar
bee colony, prone to swarming ⇒ rojivá čebélja družina	beekeeping ⇒ čebelárjenje, čebelárstvo (1)
bee colony, transferred to an empty hive by drumming* ⇒ iztépanec	beekeeping appliances ⇒ čebelárski príbor
bee eater ⇒ čebelár, legát	beekeeping banner ⇒ čebelárski prápor
bee escape ⇒ begálnica	beekeeping by rotation system ⇒ čebelárjenje v krógu
bee feed ⇒ klája	Beekeeping Code of Practice ⇒ čebelárski kódex
bee forage enabling a normal build-up of a colony* ⇒ vzdrževálna čebélja páša	beekeeping equipment ⇒ čebelárska opréma
bee forage forcastable in terms of time ⇒ časôvno predvidljiva čebélja páša	beekeeping flag ⇒ čebelárski prápor
bee forage not forcastable in terms of time ⇒ časôvno nepredvidljiva čebélja páša	beekeeping instructor ⇒ čebelárski učítelj
bee-free combs ⇒ nèzasédeno sátre	beekeeping laboratory ⇒ čebelárski laboratórium
bee funnel ⇒ lijkasti sipálnik	beekeeping path ⇒ čebelárska pôta
bee genus ⇒ čebélji ród (1)	beekeeping school ⇒ čebelárska šóla
bee glove ⇒ čebelárska rokavica	beekeeping season ⇒ čebelárska sezóna
bee-glue ⇒ própolis (1)	beekeeping supplies ⇒ čebelárska opréma
beehive ⇒ pánj (1, 2)	beekeeping technology ⇒ čebelárska technológia
beehive consisting of shallow hive boxes* ⇒ nízkonakladní pánj	beekeeping tools ⇒ čebelársko orôdje
beehive frontboard ⇒ pájnska končnica (1)	beekeeping year ⇒ čebelársko léto (1)
beehive panel ⇒ pájnska končnica (1)	bee louse ⇒ čebélja úš
beehive, prepared for winter ⇒ zazímljeni pánj	bee master ⇒ čebelárski mójster (1, 2)
beehive scale ⇒ čebelárska téhntica	bee milk producer ⇒ mléčkar
beehive system ⇒ pájnski systém (1, 2)	bee milk production ⇒ mléčkanie
beehive type, called Lagerbeute ⇒ polôžka (2)	bee pasture ⇒ čebélja páša (1)
beehive unit ⇒ pájnska enôta	bee pasture management cadaster ⇒ katáster čebéľje páše
beehive with frames set in cold way ⇒ pánj na hľadno stávbo	bee pasture on buckwheat ⇒ čebélja páša na ájdi
beehive with frames set in cold way and in warm way ⇒ pánj na hľadno in tôplo stávbo	bee pavilion ⇒ paviljón
beehive with frames set in warm way ⇒ pánj na tôplo stávbo	bee plant ⇒ medovita rastlina
beehouse ⇒ čebelnják (1)	bee poisoning ⇒ zastrupitev čebél
bee inspector ⇒ čebelárski preglédnik	bee scoop ⇒ čebelárska žlívka
	bees forage and pasture management regulations ⇒ čebelárski pášni réd
	bee space ⇒ čebélji razmík
	bees, returned to the former site of the relocated colony* ⇒ naletene čebéle
	bee suit ⇒ čebelárski kombinezón
	beeswax ⇒ čebélji vósek (1, 2)
	beeswax processing plant ⇒ satníšnica
	bee transport container ⇒ kontéjner

bee truck ⇒ prevózni čebelnják (3)	borage ⇒ bóreč
beet sugar ⇒ pésni sládkor	bottom board ⇒ pódnicia páňa
bee veil ⇒ čebelárski pajčolán	bottom board scraper ⇒ čebelárska grébljica
bee venom ⇒ čebélji strúp (1)	bottom board with alighting board ⇒ pódnicia z brádo
bee venom collector ⇒ zbirálnik čebéljega strúpa	bottom board with entrance reducer ⇒ pódnicia s premaklívim žrêlom
bee way ⇒ pánska ulica	bottom box ⇒ spodnja nakláda
bee way occupation ⇒ zasédenost úlice	bottom brood chamber ⇒ spodnje plodíšče
bee wolf ⇒ čebélji vôlkec	bottom entrance ⇒ spodnje žrêlo
bee yard ⇒ čebelárstvo (2), stojíšče	bottom supering ⇒ podkláda
being mated ⇒ sprášenosť	box hive ⇒ nakládni pájn
to be in preparation for swarming ⇒ sedeti na rôj	box hive beekeeping ⇒ nakládni pánski systém (2)
Belčič method ⇒ Bélčičeva metóda	box hive system ⇒ nakládni pánski systém (1)
bellflower ⇒ zvončica	box hive with equal width and length ⇒ kva-drátasti nakládni pájn
Benton cage ⇒ Bentónova mátičnica	box holding several mating hives* ⇒ hrám-ček
Benton queen cage ⇒ Bentónova mátičnica	box tree ⇒ evkalípt
to be populous ⇒ biti živálen	bramble ⇒ robída
bilaterally gynandromorph honeybee ⇒ bíla-terálno dvôspôlna čebela	breast plate ⇒ opŕsní oklep
billberry ⇒ borovnica	breeder hive ⇒ mátičiar
biological feature of honeybee ⇒ bioloska la-stnosť čebel	breeding area ⇒ vzrôlejní okoliš, vzrôlejno okróžje
biological varroa control ⇒ biolosko zatíranje varóze	breeding colony ⇒ mátičiar
biotechnics ⇒ biotéhnika	breeding material ⇒ vzrôlejno gradivo
birch propolis ⇒ brézov própolis	breeding queen cell ⇒ vzrôlejní mátičnik (1)
bird cherry ⇒ črémsa	breeding station ⇒ plemenilna postája
blackberry ⇒ robida	bridge comb ⇒ voščeni most
blackberry honey ⇒ robídov méd	bristled aphid ⇒ ščetinasta ušica
Black Chinese honey bee ⇒ kitájska čebela	broad-leaved everlasting-pea ⇒ gráhor
black dwarf honey bee ⇒ čína pritlíkava če-bela	broad-leaved lime ⇒ navádna lípa
black hairless bee, sick with melanosis* ⇒ čína čebela (1)	brood ⇒ zaléga
black locust nectar flow ⇒ čebélja páša na akáciji	brood capping ⇒ pokrôvec zalége
black poplar ⇒ črni tôpol	brood chamber ⇒ plodíšče
black queen cell ⇒ črni mátičnik	brood chamber back addition ⇒ plodíščna za-kláda
black queen cell virus ⇒ vírus črnih mátični-kov	brood chamber hive body ⇒ plodíščna nakláda
blackthorn ⇒ črni tŕn	brood chamber in cold way ⇒ plodíšče na hlá-dno stávbo
blended honey ⇒ méšani méd	brood chamber in two hive bodies ⇒ plodíšče v dvéh nakládah
blended swarm ⇒ poméšani rôj	brood chamber in warm way ⇒ plodíšče na tôplo stávbo
blister beetle ⇒ trávnica, triungulína	brood chamber screen ⇒ plodíščno ôkence
blood bee ⇒ krváva čebela	brood chamber window ⇒ plodíščno ôkence
blue anemone ⇒ podlésna vétrnica	brood comb ⇒ plodíščni sát, zaléžení sát
blueberry ⇒ borovnica	brood-food gland ⇒ góltyna žléza, krmilna žléza
blueberry honey ⇒ borovníčev méd	brood, infected with <i>Streptococcus apis</i> * ⇒ kísla zaléga
blueweed ⇒ gádovec	
Boardman feeder ⇒ Boardmanov pitálnik	
Boczonadi hive* ⇒ Boczonadijev pájn	

brood of drone-laying queens ⇒ gŕbasta za- léga	capillary feeding ⇒ kapilárno kŕmljenje
brood of laying workers ⇒ gŕbasta zaléga	capped brood ⇒ pokrítá zaléga
brood recognition pheromone ⇒ feromón za- lége	capped cell ⇒ pokrítá čebélja célica
brood with spotty pattern ⇒ preslédkasta za- léga	capped drone brood ⇒ pokrítá trótovska za- léga
brother drone ⇒ trót brát	capped drone cell ⇒ pokrítá trótovska célica
brown bear ⇒ rjávi mědved	capped honey ⇒ pokrítí méd
to brush ⇒ oméťati	capped queen cell ⇒ pokrití mátičník
brushed bees ⇒ ometēne čebéle	capping ⇒ voščení pokrôvec (1)
brushed comb ⇒ ometēni sát	to cap the cell ⇒ pokrítí célico
brushing bees off comb ⇒ ométanje čebél	caramelization of honey ⇒ karamelizácia
BRŽ-beehive ⇒ BRŽ-pánj	medú
Buckfast bee ⇒ buckfaška čebéla	carbohydrate ⇒ ogljíkov hidrát
buckwheat ⇒ ájda	carboxylgroup ⇒ karboksílna skupína
buckwheat honey ⇒ ájdov méd	cardo ⇒ stožér
buckwheat nectar flow ⇒ ájdova čebélja páša, čebéľja páša na ájdi	Carniolan gray ⇒ kránska čebéla
buff-tailed bumblebee ⇒ zémeljski čmrlj	Carniolan honey bee ⇒ kránska čebéla
building bar ⇒ gradílna létev	Carniolan mailing queen cage ⇒ kránska raz- pošiljálna mátičnica
building barrier ⇒ gradílna zapóra	Carniolan national movable frame beehive* ⇒ kránski drúžbeni pánj
building frame ⇒ gradílni sátnik	Carniolan queen ⇒ kránska matica
building instinct ⇒ gradílni nagòn	Carniolan queen cage ⇒ kránska mátičnica
building mood ⇒ gradílno razpoloženje	carothene ⇒ karotén
building of drone comb ⇒ grádnja trotovíne	Carpathian honey bee ⇒ karpátska čebéla
to build natural combs ⇒ prôsto gradíti	carpenter bee ⇒ lésna čebéla
to build queen cells ⇒ gradíti mátičníke (1, 2)	carpet beetle ⇒ slanínar
bulb of endophallus ⇒ trótova čebúlica	to carry out varroa smoke treatment ⇒ dímiti (3)
bumblebee ⇒ čmrlj (1)	casement fastener ⇒ pôlzapórica
bumblebee house ⇒ čmrlják	castellated spacer ⇒ razstojíšče (2, 3)
bumblebee keeper ⇒ čmrljár	catalase ⇒ kataláza
bunghole in the inner cover of the hive ⇒ pá- njeva véha	catalepsis ⇒ katalépsa
burdock ⇒ repíneč	catalpa ⇒ navádní cigárar
burr comb ⇒ voščení prizidek	to catch a swarm ⇒ ogrébatí rój, ogrébsti rój
bursal cornu ⇒ rožíček pénisa	Caucasian honey bee ⇒ kavkáška čebéla
butterbur ⇒ repúh	caustic soda ⇒ nátrijev hidroksíd
to buzz ⇒ brenčáti	Cecropia honey bee ⇒ gŕška čebéla
Byvarol ⇒ bayvarol	cell ⇒ célica (1, 2, 3)
cabbage thistle ⇒ měhki osát	cell cup bar ⇒ vzrêjna létvica
caged queen ⇒ zapŕta matica	cell-finishing colony ⇒ redník
campanula ⇒ zvončíca	cement honey ⇒ ceméntni méd
candied honey ⇒ kristalizirani méd	chalk brood ⇒ poapnéla zaléga (1, 2)
candy ⇒ krmílna pogáča, krmílno testó, slad- kórna pogáča, testó	check beehive ⇒ kontrôleni pánj (2)
candy made of sugar, melted in a small amount of water* ⇒ ledéneč	chequered beetle ⇒ čebélji vôlk (1)
capacity of foraging areas ⇒ zmogljivost pa- síšč	chestnut honey ⇒ kostánjev méd
Cape honey bee ⇒ kápska čebéla	chewed queen cell ⇒ zgrízeni mátičník
capillary feeder ⇒ kapilárni pitálnik	chilled brood ⇒ podhlajéna zaléga, prehlajéna zálega

Choumaphos ⇒ kumafós
 Christmas rose ⇒ číni teloh
 chronic bee paralysis ⇒ krónična čebélja paralíza
 chunk honey ⇒ méd s sátm, méd v sátju
 cicada honey ⇒ škržátov méd
 cicada honeydew flow ⇒ škržátja čebélja páša
 cicada honeydew forage ⇒ škržátja čebélja páša
 citric acid ⇒ citrónska kislina
 citrus flatid planthopper ⇒ medéci škržát
 to clarify ⇒ čistiti se (3)
 claw ⇒ krémpeljc
 cleaning bee ⇒ čebéla čistilka
 cleansing flight ⇒ čistilni izlèt
 to clean the cell ⇒ čistiti célico
 clear honey ⇒ svétli méd
 clinical apitherapy ⇒ klínica ápiterapija
 clipping ⇒ priezovanie čebéljih kríl
 clogging of oviduct ⇒ začepitev jajcevoda
 closing apparatus ⇒ zaklopnicka (2)
 clouded-winged oak aphid ⇒ rjavočrna hrástova ušica
 cloudy wings virus ⇒ vírus môtnih čebéljih kríl
 clover ⇒ dételja
 clover honey ⇒ dételjni méd
 clustering of bees ⇒ grúčanje čebél
 clypeus ⇒ oglávni ščít
 cockoo bee ⇒ čebéla zajedávka
 cocoon ⇒ kokón, zaprédek
 coiled larva ⇒ uvita ličinka
 cold way ⇒ hládna stávba
 to collect honey ⇒ nabíráti méd
 collective commercial trademark of Slovenian honey ⇒ kolektívna blagôvna známka slovenskega medú
 colony collapse disorder ⇒ môtnja propádanja čebéljih družin
 colony consisting of bees, returned to the former site of the relocated colony* ⇒ naletenec
 colour index ⇒ bárvni índeks
 colour marking of queen ⇒ bárvna oznáka matic
 colt's-foot ⇒ lapúh
 comb ⇒ sát (1, 3)
 comb basket ⇒ kaséta (1)
 comb cell ⇒ sátna célica
 comb foundation ⇒ sátnica
 comb foundation between cells in natural comb building* ⇒ mèdcelična sténa sáta

comb foundation mold ⇒ kalúp za vlívanje sátnic
 comb frame ⇒ sátnik
 comb honey ⇒ méd v sátju, sátle v médu
 comb honey section ⇒ bóks
 comb knife ⇒ spodrezoválnik
 comb placed horizontally ⇒ ležéci sát
 comb, placed vertically ⇒ pokončni sát
 comb press ⇒ stiskálnica za sátnice
 comb punch ⇒ luknjáč za sátnike
 combs ⇒ sátle
 combs perpendicular to entrance ⇒ hládna stávba
 comb support ⇒ lójtrica za odkrívanje sátov
 commercial bee colony ⇒ gospodárska čebélja družina
 commercial beehive ⇒ gospodárski pájn
 commercial queen ⇒ gospodárska matica
 common bird's foot treefoil ⇒ navádna no-kota
 common lavender ⇒ práva sívka
 common milkweed ⇒ sírska svílnica
 common oak ⇒ dób
 common osier ⇒ béka
 common oviduct ⇒ skupni jajcevòd
 common sage ⇒ žájbelj
 complete metamorphosis ⇒ popôlna preobrázba
 compound eye ⇒ sestávljenlo okó
 compound sugar ⇒ sestávljeni sládkor
 concentrated sugar syrup ⇒ gósta sladkórna raztopína
 conductometer ⇒ konduktométer
 confinement box ⇒ izolátor
 confining of queens ⇒ pripíranje matic
 congestion ⇒ kongestija
 conical bee escape board ⇒ amériška begálnica
 conifer honeydew ⇒ mána íglavcev
 coniferous honeydew ⇒ mána íglavcev
 consistency of honey ⇒ konsisténcia medú (1, 2)
 constrictor muscle ⇒ míšica stiskálka
 contact pheromone ⇒ kontáktni feromón
 container strain-hoop ⇒ spenjálni obróč
 container-type apiary, transported by a truck ⇒ prevózni čebelnják (3)
 to contract a bee colony ⇒ zóžiti čebéljo družino
 to contract the brood chamber ⇒ zóžiti gnézdo (1, 2)

controlled cristallization of honey ⇒ vódena kristalizácia medú	Dadant beehive ⇒ Dádantov pánj
controlled queen mating ⇒ kontrolíрано操 ševánje matic	Dadant-Blatt beehive ⇒ Dádant-Bláttov pánj
copulation ⇒ parítev (2), párjenje (2)	Dadant-Blatt shallow frame ⇒ polovíčni Dá-dant-Bláttov sátnik
Cornelian cherry ⇒ drèn	Dadant hive box ⇒ Dádantova nakláda
cornflower ⇒ módry glavínec	daily yield of honey ⇒ dnévni donòs medú
corydalis ⇒ petelínček	Dalmatian honey bee ⇒ dalmatínska čebéla
cowberry ⇒ brúsnička	dance communication of honeybees ⇒ plésno sporazumévanje
cow-wheat ⇒ črnílec	dancer bee ⇒ čebéla plesálka
coxa ⇒ kôlček	dandelion ⇒ navádní régrat
crab-apple ⇒ lesníka	dandelion honey ⇒ régratov méd
cranesbill ⇒ krvomóčnica	dandelion nectar flow ⇒ régratova čebélja páša
crane's bill ⇒ krvomóčnica	dark comb ⇒ čfni sát
creamed honey ⇒ krémni méd	dark honey ⇒ těmni méd
crescent dance ⇒ prehodní plés	dark queen cell ⇒ črni mátičnik
Cretan honey bee ⇒ krétska čebéla	daughter queen ⇒ matica hčí
Crimean honey bee ⇒ krímska čebéla	DB-beehive ⇒ DB-pájn
crimson clover ⇒ inkarnátka	DB-half-frame ⇒ sát polovíčne mére (2)
cristallization nucleus ⇒ kristalizácijsko jēdro	DB-hive box ⇒ nakláda DB-pájna
cristallization of honey ⇒ kristalizácia medú	dead brood ⇒ odmŕla zaléga
to cristallize ⇒ kristalizíрати	dead nettle ⇒ mŕtva kopríva
cristallized honey ⇒ kristalizírani méd	dead worker bee ⇒ mrtvíca
cross bar ⇒ préčna zapórka	dearth period ⇒ brezpášno obdobje
cross-bred bee colony ⇒ krížana čebélja družína	death head hawk moth ⇒ smrtoglávec
cross-bred queen ⇒ krížana matica	debris ⇒ drobír
crown anemone ⇒ vŕtna vétrnica	debris remover ⇒ čebéla iznašálka
crystalloid honey ⇒ kristálasti méd	debris remover bee ⇒ čebéla iznašálka
crystal sugar ⇒ kristálni sládkor	decrystallization of honey ⇒ dekristalizácia medú
cubital cell ⇒ kubitálna célica	deep-cell comb ⇒ sát s podáľšanimi célicami
cubital index ⇒ kubitálni índeks	deep comb ⇒ visôki sát
cuckoo bumblebee ⇒ zajedávski čmrlj	deep combs ⇒ medeno sátle (1)
curbiculum ⇒ kôšek	deep frame ⇒ sátnik visôke mére
cut comb honey ⇒ méd s sájom	deep hive body ⇒ visôka nakláda
to cut out a comb ⇒ izpodrézati sát	to defecate ⇒ blátit (2), otrébiti se
to cut out cells, filled with eggs ⇒ izrezováti čebélje célice	deformed wings virus ⇒ vírus popáčenih če-béljih kríl
to cut out honeycomb ⇒ porézati méd	demareeing ⇒ demaríranje
to cut out old, dark combs ⇒ pomlajeváti sátle (2)	Demaree-method ⇒ demaríranje
cutting out building comb ⇒ izrezovánje gra-dílnika (1)	demonstration apiary ⇒ šólski čebelnják
cutting out drone combs ⇒ izrezovánje gradílnika (2), izrezovánie trotvíne	demountable apiary ⇒ zložljivi čebelnják
cutting out last broodcombs ⇒ izrezovánie zá-dnej zalége	denatured sugar ⇒ denaturírani sládkor
cyclop honeybee ⇒ énoóka čebéla	denaturing of honey ⇒ denaturácia medú
cylinder power press ⇒ váljčna stiskálnica	dense honey ⇒ gósti méd
cylindrical clay beehive ⇒ glínasti váljasti pájn	dequeened nursing bee colony ⇒ brezmátični redník
Cyprian honey bee ⇒ cíprska čebéla	desoxyribonuclein acid ⇒ dezóksiribonukleín-ska kislina

to destroy queen cells ⇒ potígati mátičníke
deutonimph ⇒ devtonímfa
dextrine ⇒ dekstrín
diagnostic fumigation ⇒ diagnóstično dímljenje
to die ⇒ umréti
dilatator muscle ⇒ mísica raztegoválka
Dinaric Karst honey bee ⇒ dinarsko-kráška čebela
diploid drone ⇒ diploídni trót
diploid worker bee ⇒ diploídna dělavka
diptera pl. ⇒ dvórkílec
direct queen testing ⇒ diréktne testíranje mátic
disaccharide ⇒ disaharíd
disease prevention by means of hive products*
⇒ ápipreventíva
disinclination to swarming ⇒ nerojivost
dispenser ⇒ hlapílnik
dissacharose ⇒ disaharíd
division board ⇒ pregrádna děska
dogrose ⇒ navádní šípek
dogwood ⇒ drén
dorsal plate ⇒ hŕbtni okrov
double brood chamber beehive ⇒ dvoják (2)
double entrance ⇒ dvójno žrēlo
double-frame feeder ⇒ dvójni sátni pitálnik,
dvósátni pitálnik
double grafting ⇒ dvákrátno presájanje ličínk,
dvójno cépljenje ličínk
double mesh screen ⇒ dvójni mréžasti vlóžek
double nectar flow ⇒ dvójno medénje
double queen beehive ⇒ dvómátični pájn
double strainer ⇒ dvójno síto
double sugar ⇒ disaharíd, dvójni sládkor
drained honey ⇒ méd samotök
to draw queen cells ⇒ potegniti mátičníke
drifted bee ⇒ zaletela čebela
drifting ⇒ zaletávanje čebél
drinking place ⇒ napajálnik
drone ⇒ trót
drone brood ⇒ trótovska zaléga, zalézena trovina
drone cell ⇒ trótovska célica
drone colony ⇒ trótar (2), trótovec
drone comb ⇒ lovílni sát, trotvina, trótovski sát
drone comb foundation ⇒ trótovska sátnica
drone congregation area ⇒ trotvíšče
drone egg ⇒ trótovska jájčece
drone larva ⇒ trótovska ličinka
drone laying ⇒ trótavost
drone laying queen ⇒ matica trótovka

drone-laying young worker bee ⇒ prikríta trótovka
drone mother hive ⇒ trótar (1)
drone penis ⇒ trótovski pénis
drone pheromone ⇒ feromón tróta
drone pupa ⇒ trótovska búba, trótovska žérka
drone rearing colony ⇒ trótar (1)
drone reproduction organ ⇒ trótovsko spolo-vílo
drone sperm ⇒ trótovsko séme
drone swarm ⇒ trótovski rój
drone testis ⇒ trótovski téstis
drone trap ⇒ čebelársko síto (2), lovílnik trótov
dry feeding ⇒ súho kŕmljenje
dummy frame ⇒ ločlina děska
durmast oak ⇒ gráden
dysenteric honeybee ⇒ grízava čebela
Dzierzon beehive ⇒ Dzierzonov pájn
Dzierzon rule ⇒ Dzierzonovo diamántno pravílo
eared willow ⇒ rakita
early spring forage ⇒ prèdpáša
early spring honeyflow ⇒ zgódnjepomladánska čebélja páša
early spring pasture ⇒ zgódnjepomladánska čebélja páša
earwig ⇒ navádna strígalica
East African honey bee ⇒ vzhodnoáfriška čebela
East African mountain honey bee ⇒ áfriška gôrska čebela
Eastern honey bee ⇒ ázijska čebela
eccentric window stop ⇒ zapàh za ôkence
ecdysis ⇒ levítev
ecdysone ⇒ levítveni hormón
ecotype ⇒ krajévni različek čebél
egg ⇒ jájčece (1, 2)
egg cell ⇒ jájčna célica
egg cell plasma ⇒ jájčna citoplázma
egg laying ⇒ zaléganje
egg yolk ⇒ jájčni rumenjak
Egyptian honey bee ⇒ egíptovska čebela
ejaculatory duct ⇒ štrcálna cévka
eke, added from behind ⇒ zakláda
eke, added to AŽ-hive from behind ⇒ AŽ-zakláda
electrical conductivity of honey ⇒ eléktrična prevódnosť medú
electrically driven mixer ⇒ mešálnik na eléktrični pogòn
electric comb knife ⇒ eléktrični izrezoválnik

electric syrup mixer ⇒ eléktrični mešálnik	eucalypt ⇒ evkalípt
sladkórne raztopíne	eucalypt honey ⇒ evkalíptov méd
electric uncapping fork ⇒ eléktrične vílice	euodia ⇒ evódija
electric uncapping knife ⇒ eléktrični nôž	European alder ⇒ črna jélša
electric wax extractor ⇒ eléktrični kuhálnik voščín	European foulbrood ⇒ pohlévna gnilôba čebéľje zalége
electric wax melter ⇒ eléktrični kuhálnik čebéľjega vóska, eléktrični topílnik voščín	European foulbrood disease ⇒ lázna gnilôba
electric wire embedder ⇒ eléktrični zažičeválnik	European honey bee ⇒ témna čebéla
electronic beehive scale ⇒ elektrónska téhntica	European maple aphid ⇒ jávorjeva ščetinasta ušica
elevated bottom board ⇒ visôka pôdnica	European silver-fir ⇒ bôla jélka
eleven-frame AŽ-beehive ⇒ enájstsátni AŽ-pánj	evaporation plate ⇒ hlapílna plôšča
elm ⇒ brést	evaporator ⇒ hlapílnik
to emerge ⇒ izléči se (1, 2, 3), polégati se (1)	evaporator for comb-wax ⇒ pární uparjálnik za voščíne
to emerge inside incubator ⇒ polégati se (2)	evergreen magnolia ⇒ vèlecvétna magnólija
emergence ⇒ izléženie (1, 2, 3)	excrement ⇒ iztrébek
emergency queen ⇒ zasílna mática	excrements ⇒ trébež
emergency queen cell ⇒ zasílni mátičník	to excrete undigested food particles* ⇒ blátiti (1)
emergency queen rearing ⇒ zasílna vzreja mátic	exocrine gland ⇒ žléza z zunánjom izlôčanjem
emerging ⇒ izléganje, poléganje	exoskeleton ⇒ hitínski oklèp
emerging brood ⇒ polegajóča se zaléga	to expand the broodnest ⇒ šíriti gnézdo (2)
encaustic painting ⇒ enkávstika	experiment station ⇒ poskúsna postája
encrustation ⇒ inkrustácia	export beehive with seven AŽ-frames* ⇒ ek-spôrtni pánj
endocrine gland ⇒ žléza z nótraním izlôčaním	to extend cells ⇒ podáľšati célice, potegnúti célice
to enlarge cells ⇒ podáľšati célice	extended cell ⇒ podáľšana célica
enthomophilous plant ⇒ žužkocvétka	extended-cell comb ⇒ sát s podáľšanimi célicami
entomogamous plant ⇒ žužkocvétka	extension to the AŽ-hive's honey chamber, attached from behind* ⇒ medíščna zakláda
entomology ⇒ entomologija	external mite ⇒ zunánja pršíca
entrance ⇒ žrêlo (1)	extra body of a hive ⇒ prikláda
entrance feeder ⇒ Boardmanov pitálnik	to extract beeswax ⇒ čistiti čebéľji vósek, kúhati čebéľji vósek
entrance reducer ⇒ zapáh, žrêlna zapórica	extracted comb ⇒ iztóčeni sát
entrance reducer cleat ⇒ žrêlna létev	extracted combs ⇒ medéno sátje (2)
enzyme ⇒ encím (1)	extracted honey ⇒ tóčení mód
epidermis ⇒ povrhnjica	to extract honey ⇒ iztočiti mód, točiti mód
epizootiologic investigation ⇒ epizootiolóška ankéta	extracting room ⇒ točilnica
equalizing of honeybee colonies ⇒ izenačevánie čebéľjih družín	extrafloral nektary ⇒ ízvencvétni medôvnik
erlose ⇒ erlóza	to exude (wax scales) ⇒ potíti faeces ⇒ iztrébek
escape chamber ⇒ izbezíšče	failing queen ⇒ jálova mática
esparcet ⇒ navádna túrška dételja	false acacia ⇒ robínja
established mating hive ⇒ naséljeni plemenínik	to fan ⇒ praštiť se (1), prezračeváti (1)
ethanoic acid ⇒ ócetna kislina	fanning ⇒ prašenje (1), prezračevanie (1), zíbanje zádky
ethereal oil ⇒ etérično óľje	fanning bee ⇒ čebéla prezračeválka, prašéča se čebéla, stresajóča čebéla
etologic property of honeybees ⇒ etolóška lastnosť čebéľa	

Farrar beehive	⇒ Fárrarjev pánj	flight hole	⇒ izlétno žrêlo
Farrar frame	⇒ Fárrarjev sátnik	flight muscle	⇒ krílna mísica
Farrar hive box	⇒ Fárrarjeva nakláda	flower and forest honey	⇒ cvetlíčno-gózdní méd
fatty acid	⇒ maščôbna kislina	flower forage	⇒ cvetlíčna čebélja páša
feature of a plant to provide nectar or honey-dew*	⇒ medovítost	flower honey	⇒ cvetlíčni méd
to feed additionally	⇒ dokŕmiti čebéle	flowering plant	⇒ cvétnica
to feed bees	⇒ krímiti čebéle	flowering quince	⇒ japónska kútina
feed dispenser with feeding speed control*	⇒ pitálnik z nadzorováno hitróstjo odvzéma kláje	Flumethrin	⇒ flumetrín
feeder	⇒ pitálnik	Fluvalinat	⇒ fluvalinát
feed honey	⇒ krmílni méd	to fly around	⇒ obletávati
to feed honey	⇒ pokládati méd	to fly in	⇒ vletávati
feeding	⇒ krmiljenje čebél	flying day	⇒ izlétne dán
feeding ahead	⇒ krmiljenje na zalógo	flying out	⇒ izletávanje
feeding dry sugar	⇒ krmiljenje s súhím sladkým	flying season	⇒ izlétne obdobje
feeding on top of the inner cover	⇒ krmiljenje na vmesni pokrov	flying side of the apiary	⇒ izlétna strán čebelnjáka
feeding trough	⇒ klájno korítce, krmílno korítvo	to fly out	⇒ izletávati
feed pail	⇒ krmílno vêdro, vedrica	Folbex	⇒ fôlbeks
feed pump	⇒ krmílna črpálka	fold	⇒ žléb
femur	⇒ stôgno	follower bee	⇒ čebéla sledílka
feral bee colony	⇒ dívja čebélja družina	foot	⇒ stopálo
ferment	⇒ encím (2), fermént	footprint pheromone	⇒ feromón stopálne žléze
fermentation	⇒ fermentácia	forage area	⇒ pasišče
fermentation of honey	⇒ vrénje medú	forage fee	⇒ pašarína
fermentation vent	⇒ kipélna véha	forage flight	⇒ pášni izlét
fermented honey	⇒ fermentírani méd, skísani méd	forager	⇒ pášna čebéla
fertilized egg	⇒ oplojeno čebélje jájče	forager bee	⇒ pášna čebéla
festooning of bees	⇒ grúcanje čebél	foraging area	⇒ pášni okóliš
field maple	⇒ maklén	foraging bee	⇒ pášna čebéla
filamentous virus	⇒ filamentózni vírus	foraging instinct	⇒ nabirálni nagón
filled cell	⇒ zalézena célica	foraging season	⇒ pášna sezóna
filled queen cell	⇒ zalézeni mátičník	foraging zeal	⇒ nabirálna vnéma
filtered honey	⇒ filtrírani méd	foramen	⇒ zatílna odprtina
firethorn	⇒ navádni ognjéni trn	forced swarm	⇒ prisíljeni rôj
first abdominal segment	⇒ prvi zádkov obróček	foregut	⇒ prédnie črevó
first pair of legs	⇒ prvi páár čebéljih nóg	forest bee colony	⇒ gózdna čebélja družina (1)
five-frame beehive	⇒ pétsátni pánj	forest beekeeper	⇒ gózdní čebelár
fixed combs	⇒ nèpremíčno sátle	forest beekeeping	⇒ gózdnø čebelárjenje
fixed combs hive	⇒ pánj z nèpremíčnim sátm	forest honeydew flow	⇒ gózdnø čebélja páša
flagellate	⇒ bíčkar	fore wing of the honeybee	⇒ sprédnje čebélje krílo
flagellum	⇒ bíč	fore wings	⇒ prvi páár čebéljih kríl
flatbed truck, transformed into a migratory apiary*	⇒ prevózni čebelnják (2)	formaldehyde	⇒ formaldehyd
flight	⇒ izlét (1)	formic acid	⇒ mravljíncna kislina
flight distance	⇒ prelétna razdáľa	forming nucleus colonies	⇒ naréjanje čebéljih družín

frame bar ⇒ sátna létvica	geranium ⇒ krvomóčnica
frame-building rack ⇒ stojálo za zbíjanje sátníkov	germarium ⇒ germárij
frame ear ⇒ ušésce na sátníku	Gerstung beehive ⇒ Gérstungov pánj
frame extractor basket ⇒ kôš (2)	to get used to new entrance location* ⇒ vletéti se (1)
frame feeder ⇒ sátní pitálnik	giant honey bee ⇒ orjáška čebéla
frame holder ⇒ kozíca	giant Hymalayan honey bee ⇒ himalájska or- jáška čebéla
frame puller ⇒ sátné kléšče	giant willow aphid ⇒ vélika vŕbova ušica
frame scraper ⇒ strgálo	gift bag for honey jar ⇒ nosílka za méd
frame spacer ⇒ ravnálnik sátor	gingerbread ⇒ léct
frame spacing ⇒ razstojíšče (1)	to give off moisture ⇒ močiti (1)
frame tongs ⇒ čebelárske kléšče	Glavar beehive ⇒ Glavárjev pánj
frame wire tightener ⇒ napenjálec žice	glosa ⇒ jezíček
Frančič feeder ⇒ Fránčičev pitálnik	gluconic acid ⇒ glukónska kislína
to freeze-dry ⇒ liofilizírati	glucose ⇒ glukóza
French grass ⇒ navádna túrška dételja	glucose oxidase ⇒ glukóza oksidáza
Friulian honey bee ⇒ furlánska čebéla	goat willow ⇒ íva
frontal gynandromorph ⇒ frontálni dvóspôlnik	gold bee ⇒ zláta čebéla
front beehive panel ⇒ pročelje pánja, sprédna pánska končnica	golden-rain tree ⇒ látnati mehúrnik
fructose ⇒ fruktóza	goldenrod ⇒ zláta rózga
fruit sugar ⇒ sádni sládkor	good beekeeping practice ⇒ dôbra čebelárska práksa
fruit trees ⇒ sádno drévje	goose feather ⇒ gósje peró
full-depth hive body ⇒ visôka nakláda	Gorenjska beehive ⇒ gorénjski pánj
full width entrance with small opening in the entrance reducer* ⇒ amériško žrelo	Gorenjska mating hive ⇒ gorénjski plemení- ník
fumes ⇒ dím (2)	graded honey ⇒ sórtni méd
fumigant strip ⇒ dímní lístič	to graft a larva ⇒ vcepíti ličínko
to fumigate ⇒ dímiti (2), plníti (2), zadímiti (3), zaplníti (2)	to graft a queen cell ⇒ vcepíti mátičník
fumigation ⇒ dímljenje (2), zamegljevanje	grafted larva ⇒ precépljená ličinka
fumigation strip ⇒ dímní lístič	grafted queen cell cup ⇒ cépljeni mátičník
fundatrix ⇒ zaródnica	grafting in queen cups ⇒ presájanje ličínek na čépké
funeral cypress ⇒ práva ciprésa	grafting needle ⇒ cepílna īgla
fungicide ⇒ fungicíd	to graft larvae ⇒ cepíti ličínce
FV-beehive ⇒ FV-pánj	Grajsk beehive ⇒ G-pánj, Grájshev pánj
galactose ⇒ galaktóza	grandmother ⇒ bábica
galea ⇒ kosír	granulated honey ⇒ zrnati méd
ganglion ⇒ gánglij	granulosa cell ⇒ folikulárna célica
gas mask ⇒ zaščitna máska	grape sugar ⇒ grózdni sládkor
gastrointestinal insecticid ⇒ želodčni insekti- cid	grape vine ⇒ vínska tráva
Gašperin queen cage ⇒ Gašperínova mátičnica	grass ⇒ tráva
to gather honey ⇒ nabíratí méd	greater wax moth ⇒ vélika voščena věšča
to gather pollen by means of pollen trap ⇒ osmukávati	great-grandmother ⇒ prábábica
Gaucho ⇒ gávčo	Greek honey bee ⇒ gríška čebéla
gean ⇒ čéšnja	green fly ⇒ lístna ušica
gentleness ⇒ mírnost čebél	green striped fir aphid ⇒ zeléna hojéva ušica
gentleness of honey bees ⇒ krôtkost čebél	green striped spruce aphid ⇒ zelénoprágasta smrékova ušica
geographical origin of honey ⇒ geografisko poréklo medú	green woodpecker ⇒ zeléna žolna
	gregarine ⇒ gregarína

grey honey bee ⇒ siva čebála
 Grom beehive ⇒ Grómov AŽ-pánj
 to groom each other ⇒ čistiti se (1), obírati se
 grooming bee ⇒ čebála obirálka
 grooming instinct ⇒ čistílni nagón
 grooming invitation dancer bee ⇒ čebála či-
 stílna plesálka
 to groom oneself ⇒ očistiti se (1)
 gross weight honey ⇒ kosmáti méd
 guard bee ⇒ čebála strážárka
 gum hive ⇒ korítasti pánj, votlák
 gynandromorph ⇒ dvóspôlna čebála
 gynandromorph bee ⇒ dvóspôlna čebála
 haemocyte ⇒ hemocit
 haemolymph ⇒ hemolímfia
 hair ⇒ dláčika
 hair sensilla ⇒ tipálna dláčica
 half AŽ-dimension ⇒ polovična AŽ-méra
 halfcomb ⇒ poloviční sát
 half-frame ⇒ sát polovične mére (1)
 half-sister ⇒ matica pôlséstra, pôlséstra
 halva ⇒ hálva
 hand-operated driving gear ⇒ rôčno gonílo
 hanging frame ⇒ viséci sát, viséci sátnik
 Hannemann queen excluder ⇒ Háninemanno-
 va mátična rešetka
 Hannemann-type of queen excluder ⇒ Hánne-
 mannova mátična rešetka
 haploid drone ⇒ haploídní trót
 to hatch ⇒ izléči se (1, 2, 3)
 hatching ⇒ izléganje (1, 2, 3)
 hawker's basket ⇒ krôšnja
 hazel ⇒ léska
 heather ⇒ jesénska vrésa
 heather honey ⇒ résin méd, vrésov méd
 heavy sugar syrup ⇒ gósta sladkórna razto-
 pína, sladkórni sírup
 hedgehog ⇒ jáž (1)
 Hemovar ⇒ hemovár
 herbicide ⇒ herbicíd
 heritability ⇒ heritabilita
 heritability index ⇒ heritabilitétni índeks
 hermaphrodite ⇒ dvóspôlnik
 heterosis ⇒ heteróza
 heterozygote ⇒ heterozigót
 hexagonal cell ⇒ šesterostrána célica
 to hibernate ⇒ hiberníraty
 high swarming tendency ⇒ rojívost
 high-yield queen ⇒ medaríca (2)
 Himalayan honey bee ⇒ himáljska čebála
 hind gut ⇒ zádnje črevó

hind wing of the honeybee ⇒ zádnje čebélje
 krílo
 hind wings ⇒ drúgi pári čebéljih kríl
 hinge ⇒ sklépna spóna
 hipbone ⇒ kôlček
 hive ⇒ pánj (1)
 to hive a swarm ⇒ ogrébati rój, ogrébsti rój
 hive bee ⇒ medonôsna čebála, pánska če-
 bála
 hive body ⇒ pánska etáža
 hive body, placed under the brood chamber* ⇒
 podstávljená nakláda
 hive bottom board ⇒ dnò pánpa
 hive box ⇒ nakláda, pánska etáža
 hive box, added from the top* ⇒ nadkláda
 hived swarm ⇒ ogrebéni rój, vsajéni rój
 hive entrance ⇒ izlétno žrêlo
 hive floor board ⇒ dnò pánpa
 hive inspection sheet ⇒ pánski list
 hive management from behind ⇒ upravljanje
 od zádaj
 hive management from the top ⇒ upravljanje
 od zgôraj
 hive managing from behind ⇒ opravljjanje od
 zádaj
 hive managing from the top ⇒ opravljjanje od
 zgôraj
 hive of bees on frames of comb ⇒ čebéle na
 sátiju
 hive product ⇒ čebélji pridélek, čebélji
 proizvòd
 hive scraper ⇒ čebelárski nòž, strgálo
 hive screen feeder ⇒ ôkenski pitálnik
 hive tool ⇒ čebelársko dliéto
 Hoffman frame ⇒ Hóffmanov sátnik
 hogweed ⇒ déžen
 homozygote ⇒ homozigót
 honey ⇒ méd
 honey ale ⇒ medéno pívo
 honey and pollen comb on the margin of the
 broodnest* ⇒ krôvni sát
 honey bag ⇒ médna gôlša
 honey bee ⇒ čebála (2), medonôsna čebála,
 práva čebála
 honeybee brood ⇒ čebélja zaléga
 honeybee brood nest ⇒ čebélje gnézdo (1)
 honeybee cluster ⇒ čebélja grúča
 honeybee colony ⇒ čebélja družina
 honeybee comb ⇒ sát (2)
 honeybee comb cell ⇒ čebélja célica
 honeybee dance ⇒ čebélji plés
 honeybee dysentery ⇒ grízavost čebél

honeybee egg ⇒ čebélje jájčece	honey chamber in cold way ⇒ medíšče na hladno stávbo
honeybee feed ⇒ čebélja hrána	honey chamber in warm way ⇒ medíšče na toplo stávbo
honeybee forage ⇒ čebélja páša (2)	honey chamber window screen ⇒ medíščno ôkence
honeybee forage without gathering of pollen ⇒ brezpelôdna čebélja páša	honey colour ⇒ medéna bárva
honeybee foraging zeal ⇒ čebélja marljivost	honeycomb ⇒ medeni sát (1), medíščni sát
honeybee forehead ⇒ čebélje čelo	honeycomb full of honey ⇒ pôlni sát
honey bee from Herzegovina* ⇒ hercegovska čebela	honeycomb-pollen ⇒ ostfganec
honeybee gland ⇒ čebélja žlezna	honeycombs ⇒ medeno sâtie (1)
honeybee grooming behaviour ⇒ čistilno vedêne čebél	honey countervalue ⇒ médna vrédnost
honeybee head ⇒ čebélja glava	honey countervalue of comb, drawn by a bee colony* ⇒ médna vrédnost zgrajenega sâtja
honeybee heart ⇒ čebélje srce	honey countervalue of comb, drawn by a bee colony in the building frame* ⇒ médna vrédnost odvzetih čebel
honeybee industriousness ⇒ čebélja marljivost	honey countervalue of the bees, taken away from a bee colony* ⇒ médna vrédnost odvzete zalége
honeybee larva ⇒ čebélja ličinka, čebélja žérka	honey crop ⇒ donos medú
honeybee leg ⇒ čebélja noha	honey cup ⇒ médi lónček
honeybee paralysis ⇒ čebélja paralíza	honey dealer ⇒ medár (2)
honeybee pest ⇒ čebélji škodljivec	honeydew ⇒ gózdna mána, mána
honeybee proboscis ⇒ čebélji rílček	honeydew collecting ⇒ čebélja páša (2)
honeybee pupa ⇒ čebélja búba	honeydew flow ⇒ čebélja páša (1), gózdro medenje, mánina čebélja páša, medenje (2)
honeybee race ⇒ čebélja rása	honeydew-flow-flower-honey ⇒ gózdro-cvetlični méd
honeybee robbing ⇒ čebélji róp	honeydew flow forecasting service ⇒ prognostična slúžba
honeybee scent perception ⇒ čebélji vóh	honeydew flow observation post ⇒ gózdro opazovállica
honeybee sense of sight ⇒ čebélji víd	honeydew flow observer ⇒ opazovalec gózdro medenja
honeybee, sick with dysentery* ⇒ grízava čebela	honeydew flow on spruce ⇒ medenje na smréki
honeybee species ⇒ čebélja vrsta	honeydew from cicada ⇒ škržatova mána
honeybee sting ⇒ čebélji pík (1, 2)	honeydew from deciduous trees ⇒ gózdro lístna mána
honeybee stinger ⇒ čebélje želo	honeydew honey ⇒ gózdro méd
honeybee tracheal mite ⇒ pršíca (2)	honeydew producer ⇒ povzročiteľ gózdro medenja
honeybee virus X ⇒ čebélji vírus X	honeydew secretion rate ⇒ izdátnost medenja, medenje
honeybee virus Y ⇒ čebélji vírus Y	honeydew testing plate ⇒ lovílna plôšča
honeybee wing ⇒ čebélje krílo	honey drink ⇒ medeni napítok
honey bee with lifespan below average* ⇒ kratkoživa čebela (2)	honey extractor ⇒ točilo
honey bee with long overhair ⇒ dolgodláka čebela	
honey bee with long proboscis ⇒ dolgorílčna čebela	
honeybee with one or more yellowish abdomen bands* ⇒ pásanka	
honey bottling and packing room ⇒ polnílnica	
honey bound broodnest ⇒ skřena zaléga	
honey brandy ⇒ medeno žgánje (1)	
honey chamber ⇒ medíšče	
honey chamber box ⇒ medíščna kaséta	
honey chamber eke ⇒ medíščna kaséta	
honey chamber entrance ⇒ medíščno žrelo	

honey filling machine	⇒ polnína napráva
honey flow	⇒ čebélja páša (1)
honey flow period	⇒ pášno obdobje
honey from berry-bearing shrubs	⇒ jágodičev méd
honey from scale insects	⇒ lekánijski méd
honey inspection	⇒ pregleodovánje medú
honey inspector	⇒ preglédnik medú
honey liqueur	⇒ medéni likér
honey locust	⇒ gledičevka
honey melting chamber	⇒ topílna kómora
honey merchant	⇒ medár (2)
honey mixer	⇒ mešálnik za méd
honey pail	⇒ skladíščna posóda za méd
honey pastry	⇒ medéni krúhek, medenják (1), medéno pecívo
honey pastry baker	⇒ medíčar (1)
honey pasture	⇒ medonôsna čebélja páša
honey-pollen comb	⇒ médno-obnôžinski sát
honey production trait of a bee colony	⇒ proizvodna lastnost čebél
honey pump	⇒ črpálka za méd
honey punch	⇒ jéž (2)
honey retailer	⇒ polnílec
honey ripening	⇒ zorénje medú
honey room	⇒ točilnica
honey sac	⇒ médna gôlša
honey spade	⇒ lopática za méd
honey sparkling wine	⇒ medéna penína
honey stomach	⇒ médna gôlša
honey stopper	⇒ zaklópnica (1)
honey stores	⇒ medéna zalóga
honey strainer	⇒ cedílo za méd, čebelársko sítô (1)
honey-sugar candy	⇒ medéno-slakdórna po- gáča, medéno-slakdórno testó
honey-sugar syrup	⇒ medéno-slakdórna raz- topína
honey super	⇒ mediščna nakláda, médna na- kláda
honey syrup	⇒ medéna raztopína
honey tap	⇒ odtóčna pípa
honey vinegar	⇒ medéni kís
honey yield	⇒ béra (2), donòs medú
honey yield per year	⇒ létni donòs medú
horn	⇒ rožíček pénisa
hornbeam	⇒ gáber
hornet	⇒ sršen
horse chestnut	⇒ dívji kôstanj
hot wax painting	⇒ enkávstika
house bee	⇒ mladíca, párnjska čebélia
house spider	⇒ híšni pájek
howthorn	⇒ glög
Huber beehive	⇒ Huberjev pánj
to hum	⇒ brenčati
hunger swarm	⇒ rój lákotnik
hybridized bee colony	⇒ krízana čebélja družina
hydrogen peroxide	⇒ vodíkov peroksíd
hydroximethylfurfural	⇒ hidróksimetílfurfurál
hygienic instinct	⇒ čistílni nagòn
hygroscopicity of honey	⇒ higroskópnost medú
hymenopteran	⇒ kožekrílec
hypodermis	⇒ hitínasta pokóžnica
hypopharynx	⇒ gôlt
hypopharyngeal gland	⇒ krmílna žléza
Iberian honey bee	⇒ ibérska čebélia
identification number of apiary	⇒ identifikacij- ska števílka čebelnjáka
imago	⇒ imágó
Imidacloprid	⇒ imidaklopríd
immersion heater	⇒ potópni grélec
impulse	⇒ nagòn
inbreeding	⇒ inbríding
inbreeding depression of honeybees	⇒ depre- siája čebél
inbreed queen	⇒ inbrídna matica
incomplete metamorphosis	⇒ něpopôlna pre- obrázba
incrustation	⇒ inkrustácia
incubator queen cage	⇒ valílna mátičnica
Indian bean tree	⇒ navádni cigárov
Indian honey bee	⇒ índijska čebélia
Indian meal moth	⇒ pelódna véšča
indigo-bush	⇒ amóra
infectious disease	⇒ kúzna bolézen, nalezlíva bolézen
inner cover	⇒ nôtranji pokrov (1, 2), strôp pájna
inner dimension of the frame	⇒ svêtla méra sátnika
inner frame dimension	⇒ nôtranja méra sátni- ka
insect	⇒ žužélka
insecticide	⇒ insekticíd
to inseminate	⇒ opráševáti (2), oprášiti (2), osemeníti (1, 2)
to inseminate artificially	⇒ osemeníti (3), umétno osemeníti (1, 2)
inseminated queen	⇒ osemenjêna matica
insemination	⇒ oprášitev (2), osemenjeváne (1, 2)
insemination device	⇒ inseminacijski aparát
insemination syringe	⇒ inseminacijska ígla

instinct ⇒ nagòn	keeping bees in leaf hives ⇒ lístovni pánjski systém (2)
instrumental insemination ⇒ osemenjeváne	keeping bees in pavilion-type beehives ⇒ paviljónsko čebelárjenje
(3)	keeping bees using queen excluder ⇒ čebelárjenje z uporábo mátične rešetke
introduction cage ⇒ dodajálna mátičnica	keeping bees without use of queen excluder ⇒ čebelárjenje brez uporábe mátične rešetke
introduction of caged queens ⇒ dodájanje mátic v mátičnici	kidney vetch ⇒ ránjak
inversion of carbohydrates ⇒ invérzija ogljíkovi hidrátov	killing off of honeybees ⇒ pomòr čebél
invertase ⇒ invertáza	king orange ⇒ mandarínovec
inversion ⇒ invertíranje	king orange tree ⇒ mandarínovec
invert sugar ⇒ invértne sládkor	Kirar beehive ⇒ Kírarjev pánj
invert sugar content ⇒ vsébnost invértnega sladkóra	Kirar frame ⇒ Kírarjev sátnik
invert sugar syrup ⇒ invertírana sladkóra raztopína	Kirar honey chamber frame ⇒ Kírarjev sátnik
irregularly occurring nectar flow or honeydew flow ⇒ občásna čebélja páša	Kirar shallow frame ⇒ Kírarjev sátnik
isomaltose ⇒ isomaltóza	knapweed ⇒ glavíneč
Italian cypress ⇒ práva ciprésa	knife for cutting out combs ⇒ nôž za izpodrezování
Italian honey bee ⇒ italijska čebéla	Koplan beehive ⇒ Kóplanov pánj
ivy ⇒ bršlján	Koschevnikov gland ⇒ Kožévníkova žléza
ivy honey ⇒ bršljánov mód	Koschevnikov's gland ⇒ Kožévníkova žléza
Janša beehive ⇒ Jánšev pánj	Kozinc beehive ⇒ Kozínčev pánj
Janša Medal ⇒ odlikovánje Antóna Jánše	kranjič (traditional Carniolan beehive) ⇒ kranjič
Janša's beekeeping system ⇒ Jánšev pánjski systém	kranjič-type beehive, converted to a movable bar hive* ⇒ dzierzonirani kranjič
Japanese honey bee ⇒ japonska čebéla	kranjič with movable frames* ⇒ kránski drúžbeni pánj
Japanese pagoda tree ⇒ japonska sofóra	Kuntzsche beehive ⇒ Kuntzschev pánj
Javanese honey bee ⇒ javánska čebéla	labellum ⇒ lízálo, žlíčka
Johnston's organ ⇒ Johnstonov orgán, vohálna jámica	labial palp ⇒ tipálčica
juniper ⇒ navádni brín	labial plate ⇒ podbrádek
juniper honeydew ⇒ brínjeva mána	labium ⇒ spodnja ústna
juvenile hormone ⇒ juvenílni hormón	labrum ⇒ zgórna ústna
Karst-type apiary ⇒ kráški tip čebelnjáka	lactic acid ⇒ mléčna kislina
Karst-type honey bee ⇒ kráška čebéla	lactic-acid fermentation ⇒ mléčnokislínsko vrénje
to keep bees ⇒ čebeláriti	lactose ⇒ laktóza
keeping bees ⇒ čebelárjenje	lancet ⇒ bodálce (1)
keeping bees by adding ekes from behind ⇒ zakládno čebelárjenje	Langstroth frame dimension ⇒ Langstrothova méra sátnika
keeping bees for honey harvest ⇒ čebelárjenje na mód	Langstroth hive system ⇒ Langstrothov pánjski systém
keeping bees for pollen harvest ⇒ čebelárjenje na cvetní práh	Langstroth-Root beehive ⇒ Langstroth-Rootov pánj
keeping bees in beehives ⇒ pánjsko čebelárjenje	Langstroth-Root frame ⇒ Langstroth-Rootov sátnik
keeping bees in bee yards ⇒ stojíščno čebelárjenje	larch ⇒ macésen
keeping bees in box hives ⇒ nakládno čebelárjenje	larch aphid ⇒ lisasta macésnova ušíca
keeping bees in large-volume beehives ⇒ vélíkoprostornínsko čebelárjenje	larch bark-sucking aphid ⇒ sívorjáva macésnova ušíca

larch honey ⇒ macēsnov méd	lipoids ⇒ lipídi
larch honeydew flow ⇒ macēsnova čebélja páša, macēsnova mána	liquid honey ⇒ tekóči méd
larch limb aphid ⇒ vélika macēsnova ušíca	listening device for beehives ⇒ slušálo za páne
large earth bumblebee ⇒ zémeljski čmrlj	nje
large fir bark aphid ⇒ vélika rjáva hójeva ušíca	liverleaf ⇒ navádni jétrník
large-flower magnolia ⇒ vèlecvétна magnólija	log gum ⇒ kláda, korítasti pánj, votlák
large-leaved lime ⇒ navádná lípa	long beehive ⇒ polóžni pánj
large pine aphid ⇒ vélika rjáva bôrova ušíca	long-lived bee ⇒ dolgoživa čebéla (1)
large-scale beekeeper ⇒ vèlečebelár	long-lived honeybee ⇒ jesénska čebéla
large-scale beekeeping ⇒ vèlečebelárstvo	low bottom board ⇒ nízka pódnica
large-size Kirar beehive ⇒ véliki Kírarjev pánj	lower alighting board ⇒ spódnja bráda
large spruce bark aphid ⇒ vélika črna smrékova ušíca	lower brood chamber ⇒ spódnje plodíšče
large-volume beehive ⇒ vélikoprostornínski pánj	lower entrance ⇒ spódnje žrêlo
large-volume stack beehive ⇒ vélikoprostornínski skládovnični pánj	lower lip ⇒ spódnja ústna
larva ⇒ ličinka (1, 2), žérka (1, 2)	LR-beehive ⇒ LR-pánj
lateral plate ⇒ plevrit	LR-box ⇒ LR-nakláda
late summer honey flow ⇒ pôznopolétna čebélja páša	LR-comb ⇒ LR-sát
lavender honey ⇒ sívkov mód	LR-frame ⇒ LR-sátnik
to lay an egg ⇒ zaléči jájcece	LR-half-frame ⇒ sát polovíčne mére (2)
to lay eggs ⇒ léči jájceca, zalégiati	LR-hive consisting of shallow hive boxes* ⇒ nízkonakladni LR-pánj
laying worker ⇒ čebéla trótovka	LR-shallow frame ⇒ polovíčni LR-sátnik
leaf cutter ⇒ krojačica	LR-shallow super ⇒ polovíčna LR-nakláda
leaf-cutting bee ⇒ krojačica	lucerne ⇒ lucérna
leaf hive ⇒ lístovní pánj	lungwort ⇒ pljúčnik
leaf hive system ⇒ lístovni pánjski systém (1)	to lyophilize ⇒ liofilizirati
leaf louse ⇒ lístna ušíca	Macedonian honey bee ⇒ makedónska čebéla
leaf-tree honeydew ⇒ mána lístavcev	Madagascan honey bee ⇒ madagáskarska čebéla
lemon ⇒ limónovec	magnifying glass ⇒ povečeválno stéklo
lemon balm ⇒ navádná melísa	main entrance ⇒ glávno žrêlo
lemon-blossom honey ⇒ limónov mód	main honey flow ⇒ glávna čebélja páša
lesser wax moth ⇒ mála voščena véšča	main spring honey flow ⇒ glávna spomladánska čebéla páša
level of congestion ⇒ živálnost čebélje druzíne	maize ⇒ korúza
light-exposed beehive ⇒ osvetljeni pánj	major nectar source ⇒ glávni vír medenja
light syrup ⇒ rédka sladkórna raztopína	to make an artificial swarm ⇒ izrojiti (2)
linden ⇒ lípovec (1)	making up nucleus colonies ⇒ naréjanje čebéljih druzín
linden honey ⇒ lípov mód	male bee ⇒ trót
linden honeydew ⇒ lípova mána	mallow ⇒ slezénovec
linden honey flow ⇒ lípova čebélja páša	malpighian tubule ⇒ Malpighijeva cévka
line breeding ⇒ línijska vzrêja matic	Maltese honey bee ⇒ maltéška čebéla
ling ⇒ jesénska vrésa	maltose ⇒ maltóza
Lipíčnik expansion box ⇒ Lipíčnikova zakláda	maltotriose ⇒ maltotrióza
lipides ⇒ lipídi	malt sugar ⇒ sládni sládkor
lipids ⇒ lipídi	mandible ⇒ sprédnja čeljúst
lipins ⇒ lipídi	mandible of honeybee ⇒ čebélja čeljúst
	mandibular gland ⇒ čeljústna žléza
	manna ash ⇒ máli jésen
	manual sprinkler ⇒ rôčna dozírna brízga

maple ⇒ jávor	midland-type apiary ⇒ celínski típ čebelnjáka
maple honeydew ⇒ jávorjeva mána	midlegs ⇒ drúgi pár čebéljih nóg
marjoram ⇒ majarón	migratory apiary ⇒ pášni čebelnják, prevózni
marking of apiaries ⇒ označevanie čebel-	čebelnják (1)
njákov	migratory beekeeper ⇒ čebelár prevaževálec
marsh-mellow ⇒ navádni sléz	migratory beekeeping ⇒ čebelárjenie s pre-
mason bee ⇒ čebela zidárka	vážanjem
massive robbery ⇒ mnôžiční čebélji róp	milk acid ⇒ mléčna kislína
master beekeeper ⇒ čebelárski mójster (3)	milk sugar ⇒ mléčni sládkor
to mate ⇒ opráševáti se (2), prašíti se (2),	milk-sugar syrup ⇒ mléčno-sladkórna razto-
sprašíti se (1)	pína
mated queen ⇒ oprášená mática, sprášená	Miller hive top feeder ⇒ Millerjev pitálnik
mática	Miller method of queen rearing ⇒ Míllerjeva
mating ⇒ opráševanie (3), parítev (2), párje-	metóda vzreje matic
nje (2), práha, prašenje (2)	Miller-type queen cage ⇒ Míllerjeva dodajálna
mating flight ⇒ parítveni izlét, prašlni izlét	mátičnica
mating hive ⇒ plamenínik, prašilček (1)	mint ⇒ méta
mating sign ⇒ svátobeno známenje	mint honey ⇒ métov méd
maxi-AŽ-beehive ⇒ máksi AŽ-pánj	mistletoe ⇒ béla oměla
maxilla ⇒ srédnja čeljúst	monofloral honey ⇒ sórtni méd
may ⇒ glög	monosaccharide ⇒ mónosaharíd
May sickness ⇒ májska bolézen	morbid drone laying ⇒ bolézenska trótavost
May there be a good honey flow! (Slovenian	morphologic characteristic of honeybees ⇒
beekeepers' greeting)* ⇒ Naj medí!	morfolóška značílnost čebél
mead ⇒ medica	mortality of honeybee colonies ⇒ smítnost če-
mead brandy ⇒ medéno žgánje (1)	béljih družín
meadow bee pasture ⇒ trávniška čebélja páša	motor drive ⇒ motórno gonílo
meadow clary ⇒ trávniška kadúľa	mould ⇒ plésen
meadowsweet ⇒ bréstovolístni oslád	moulded combs ⇒ plesnívo sáťje
measuring frame ⇒ merílni sátnik	moult ⇒ levítév
medical bottle ⇒ medicínska steklenica	to moult ⇒ levíti se
Mehring-type of comb foundation ⇒ Mehrin-	moultинг hormone ⇒ levítveni hormón
gova sátnica	mountain flower honey ⇒ planínski cvetlíčni
melanin ⇒ melanín	méd
melanism ⇒ melanóza	mountain honey ⇒ gôrske méd
melecitose ⇒ melecítóza	mouse ⇒ miš
melecitose honey ⇒ melecítózni méd	mouth cavity ⇒ ústna votlina
melecitose honeydew flow ⇒ melecítózno	mouthparts ⇒ grizálo, ústni aparát
medénje	movable comb ⇒ premični sát
melecitose honey flow ⇒ melecítózna čebélja	movable extension to a beehive ⇒ premični
páska	pánjski dodátek
melilot ⇒ medéna dételja	movable hive unit ⇒ premična pánjska enôta
to melt wax ⇒ talíti čebélji vósek	mucous gland ⇒ slúzna žléza
mesh screen put in front of the entrance* ⇒	multi-body beehive ⇒ vèčnakládni pájn
léśica	multi-chamber clarifying plant (facility) ⇒
mesothorax ⇒ drúgi opŕsni obróček, sredopŕs-	prekátni čistílnik
je	multi-queen operation ⇒ vèčmátično čebelár-
metathorax ⇒ zapŕsje	jenje
methanol ⇒ metanól	multi-sided beehouse ⇒ vèčstránski čebelnják
middle legs ⇒ drúgi pár čebéljih nóg	mummified larva ⇒ mumificíraná ličinka
middle size Kirar beehive ⇒ srédnji Kírarjev	to mummify ⇒ mumificírať
pánj	mustard ⇒ gorčica, gorjúšica

Nasonov gland pheromone ⇒ feromón Nasónove žléze	oak blight ⇒ črnoblesčéčka hrástova ušica
Nasonov pheromone ⇒ feromón Nasónove žléze	oak honey ⇒ hrástov méd
Nasonov's organ ⇒ Nasónova žléza	oak honeydew ⇒ hrástova mána
Nassanoff's gland ⇒ Nasónova žléza	oak honeydew flow ⇒ hrástovo medénje
Nassanov gland secretion ⇒ feromón Nasónove žléze	oak soft scale ⇒ rděčkasti hrástov kápar
natron lye ⇒ nátrijev lúg	observation beehive ⇒ opazovální pánj
natural comb ⇒ gradílní sát	odor sensing organ ⇒ orgán za vóh
natural comb building ⇒ průsta grádňa sátja	oesophagus ⇒ požírálník
natural honey ⇒ narávni méd	offspring testing of queens ⇒ progéno testíra- nje mátic
natural swarm ⇒ narávni rój	oil beetle ⇒ trávnica, triungulína
nectar ⇒ medičína, néktar	old, dark combs ⇒ černo sátje
nectar collecting ⇒ čebélja páša (2)	old queen ⇒ stára matica (1, 2)
nectar flow ⇒ čebélja páša (1), medénje (1), medičínska čebélja páša	old wifes' mill ⇒ bábjí mlín
nectar flow on fruit trees ⇒ čebélja páša na sádnom drévju	oligosaccharide ⇒ óligosaharíd
nectariferous tree species ⇒ medonôsna dre- vésna vŕsta	olive willow ⇒ síva vŕba
nectarine ⇒ bráskev	one third frame* ⇒ énotretjínski satič
nectar plant ⇒ medovitá rastlina	one year old queen ⇒ énolétna matica
nectar-pollen pasture ⇒ néktarno-pelódna če- bélja páša	open robbery ⇒ odkrítí čebéľji róp
nectar secreting plant ⇒ medéča rastlina (2)	orange ⇒ pomaránčevec (1)
nectar secretion ⇒ medénje (1)	orange blossom honey ⇒ pomaránčni méd
nectar secretion rate ⇒ izdátnost medénja	orchid bee ⇒ zláta čebela
nectary ⇒ cvétni medôvnik, medôvnik	oregano ⇒ navádna dôbra mísael
Neiser beehive ⇒ Neiserjev pánj	oregon grape ⇒ navádna mahónia
neotenin ⇒ juvenilní hormón	organic acid ⇒ orgánska kislína
nerve-knot ⇒ gánglij	organ of touch ⇒ orgán za típ
nesting site ⇒ gnezdišče	organoleptic appraisal of honey ⇒ organolép- tična océna medú
nine-frame AŽ-beehive ⇒ devétsátni AŽ-pánj	organoleptic property of honey ⇒ organolép- tična lastnosť medú
nine-frame beehive ⇒ devétsátni pánj	orientation flight ⇒ orientačíjski izlét (2, 3), ori- entácijski polét (2, 3)
non-foraging period ⇒ brezpášno obdôbje	orphan bee colony ⇒ osirotéla čebélja družina
Norway maple ⇒ ostrolístni javor	outer cover of a beehive ⇒ stréha pánja
Norway spruce ⇒ navádna smréka	outer dimensions of a frame ⇒ zunánja méra sátnika
Nosemac ⇒ nosemák	ovarian atrophy ⇒ atrofija jájčnikov
nosema disease ⇒ nosemávost	ovarian tubule ⇒ jájčna cévka
nosema spore ⇒ noséma (1)	ovariole ⇒ jájčna cévka
Nubian honey bee ⇒ jémenska čebela	ovarium ⇒ jájčnik (2)
nucleus ⇒ prašíľček (1)	ovary ⇒ jájčnik (1)
nucleus colony ⇒ narejēnec, prašíľček (2), stárter (2)	overcrowded bee colony ⇒ preživálna čebélja družina
nuptial flight ⇒ parítveni izlét	overheated brood ⇒ pregréta zaléga
nurse bee ⇒ čebela dojília, čebela krmílka	overheated honey ⇒ pregréti méd
nurse colony ⇒ redník	overpopulated bee colony ⇒ preživálna če- bélja družina
nutritive cell ⇒ hranílna célica	to overwinter ⇒ izzímiti
nylon conical strainer ⇒ nájloński kónični fil- ter	to overwinter bees on dark combs ⇒ prezimo- váti čebéle na témnom sátju
oak ⇒ hrást	to overwinter bees on honeycombs ⇒ prezimo- váti čebéle na médu

to overwinter bees only on sugar syrup ⇒ pre-	perfoliate honeysuckle ⇒ kováčnik
zimováti čebéle na čistém sladkórju	performance characteristic ⇒ gospodárska la-
overwintered bee colony ⇒ izzímljena čebélja	stnóst čebél
družina	performance station ⇒ téstna postája
to overwinter honeybees ⇒ prezimováti če-	performer of regulations for using foraging are-
béle	as ⇒ izvajálec pášnega réda
overwintering conditions ⇒ prezimoválne raz-	performing waggle dance ⇒ osmíčenje
mére	to perform round dance ⇒ krožiti
overwintering of honeybees ⇒ prezimovánje	to perform waggle dance ⇒ osmíčiti
čebél	periodic bee pasture ⇒ periódica čebélja
overwintering site ⇒ prezimovališče	pásá
oviduct ⇒ jajcevòd	perished bee colony ⇒ odmrla čebélja družina
oxalic acid ⇒ oksálna kislína	Perizin ⇒ perizín
package bees ⇒ pakétne čebéle	permanent drone laying ⇒ trájna trótavost
painted beehive panel ⇒ poslikana pánska	permanently-placed apiary ⇒ stálni čebelnjak
končíca (1)	Persian honey bee ⇒ pérzijska čebéla
painting on the beehive panels ⇒ poslikáva	person in charge of apiary marking ⇒ označe-
pánjských končníc	válec čebelnjakov
palm ⇒ íva	pesticide ⇒ pesticíd
Palteau beehive ⇒ Palteaujev pánj	phacelia ⇒ facélia
palynology ⇒ palinologija	phacelia honey ⇒ facéljin méd
Pannonian Carniolan honey bee ⇒ panónska	pharyngeal gland ⇒ góltyna žléza
kránska čebéla	pharynx ⇒ žrélo (2)
pannonian-type apiary ⇒ panónski týp čebel-	phenogram of nectar flow ⇒ fenogram
njáka	medénja
panose ⇒ panóza	phenological calendar ⇒ fenolóški koledár
papillionaceous plant ⇒ metúljnica	phenylalanine ⇒ fenilalanín
paraglossa ⇒ prijezíčnik	pheromone ⇒ feromón
paralysis during honeydew flow ⇒ černa	pheromone regulation of behaviour ⇒ fero-
bolézen	mónska regulácia vedéňja
parasite ⇒ zajedávec	pheromone secreting gland ⇒ feromónska žlé-
parasitic bee ⇒ čebéla zajedávka	za
parasitic disease ⇒ zajedávska bolézen	phloem ⇒ floém
parent bee colony ⇒ izrojéna čebélja družina,	phloem companion cell ⇒ sítasta cév
máterna čebélja družina	phototactic method ⇒ fótotáktična metóda
parent colony ⇒ izrojénec	phyllanthin ⇒ ksantofíl
parthenogenesis ⇒ devíška ródnost	phytopharmaceutical agent ⇒ fitofarmacévtisko
parthenogenesis of drones ⇒ devíško porája-	srédstvo
nje trótov	pigment ⇒ pigmènt
partial reversal ⇒ délno prestávlianje sátor	Pinč beehive ⇒ kobariški pánj, Pínčev pánj
patchwork leaf-cutting bee ⇒ krojačica	pine honeydew ⇒ bôrova mána
pavilion-type beehive ⇒ paviljónski pánj	piping ⇒ kvákanje mátice (2)
Pavletič queen cage ⇒ Pavlétičeva mátičnica	piping of queen bee ⇒ pétje mátice
Pavlin beehive ⇒ Pavlínov pánj	piping queen ⇒ matica pévka, prva matica, tu-
peach ⇒ bréskev	tajčoa matica
pear ⇒ hrúška	Pislak side addition ⇒ Pislákov priklópník
pedicell ⇒ držálce	pistil ⇒ pestič
Pellet method ⇒ Pellétova metóda	plantain ⇒ trpôtec
penis ⇒ trótovsko spolovilo	plant louse ⇒ rastlínska ušica
penis bulb ⇒ trótova čebúlica	plant resin ⇒ rastlínska smôla
pennyroyal ⇒ poláj	plant sap ⇒ rastlínski sók
pentose ⇒ pentóza	plastic foundation ⇒ umétna sátnica

play flight ⇒ orientacijski izlèt (1), orientacijski polèt (1)	practice of Demaree plan ⇒ demaríranje
pleurite ⇒ plevrít	praetarsus ⇒ stopálce
poison duct ⇒ strúpni kanál	predisposition to swarming ⇒ rojivost
poisoning of bees ⇒ zastrupitev čebél	prementum ⇒ obrádek
poison sack ⇒ strúpni mešíček	preoral cavity ⇒ prèdústna votlina
polen load ⇒ obnôžina	pre-packed honey ⇒ prèdpakírani mèd
pollen ⇒ cvétni práh (1, 3)	to prepare bees for winter ⇒ zazímite
pollen analysis ⇒ pelódna analíza medù	prepupa ⇒ prèdbúba
pollen basket ⇒ kôšek	pressed honey ⇒ stískani mèd
pollen candy ⇒ pelódna pogáča	Preuss method ⇒ Preussova metóda
pollen comb ⇒ obnôžinski sát	to prevent swarming ⇒ preprečeváti rojenje
pollen drying chamber ⇒ sušilnik cvétnega prahú	pricking awl ⇒ šílo
pollen flow ⇒ beljakovínska čebélja páša	prime swarm ⇒ pøví ròj (1, 2)
pollen forage ⇒ pelódna čebélja páša	prime swarm, headed by virgin queen ⇒ pøvec s pøvko
pollen grain ⇒ pelódno zrno	prime swarm with old queen ⇒ ròj s stárko
to pollenate ⇒ opaševáti (1)	proboscis measuring device ⇒ rilčkomér
pollenizer ⇒ opaševálec, opaševálka	procaryote ⇒ prokariót
pollen pasture ⇒ obnôžinska čebélja páša	proctodeum ⇒ zádnje črevó
pollen pellet ⇒ obnôžinska grùdica	to produce honeydew ⇒ medíti (2)
pollen pellets ⇒ obnôžina	to produce moisture ⇒ močiti (2)
pollen plant ⇒ pelodonôsna rastlina	to produce nectar ⇒ medíti (1)
pollen press ⇒ golénsko-stopálni sklèp, stiskalní sklèp	producer and/or seller of honey drinks* ⇒ medíčar (2)
pollen producing tree species ⇒ pelodovitá drevésna vrsta	production and/or selling of drinks, made of honey with addition of alcohol* ⇒ medíčarstvo (2)
pollen screen ⇒ osmukálna plôšča	production and/or selling of honey pastry* ⇒ medíčarstvo (1)
pollen substitute ⇒ pelódni nadomestek	production bee colony ⇒ gospodárska čebélja družina
pollen trap ⇒ osmukálnik	production queen ⇒ gospodárska matica, medárica (2)
pollen trapping ⇒ smûkanje obnôžine	production trait of honeybees ⇒ gospodárska lastnôtst čebél
pollen trap with ergonomic tubes* ⇒ osmukálnik s túlcí	productive bee pasture ⇒ ekonómska čebélja páša
to pollinate ⇒ opaševáti (1), opašiti (1)	progeny-testing ⇒ progéno testíranje matic
pollination ⇒ opaševánje (1, 2), opašítev (1)	Prokopovič beehive ⇒ Prokópovičev páñ
pollination station ⇒ opaševálna postája	prolin ⇒ prolín
pollinator ⇒ opaševálec, opaševálka	proline ⇒ prolín
to pollinize ⇒ opaševáti (1)	propodeum ⇒ četfti opfsni obróček, pripfsje
pollinizer ⇒ opaševálec, opaševálka	propolis ⇒ pròpolis (1), zadelavína
polyose ⇒ pòlisaharíd	propolis tincture ⇒ pròpolisova tinktúra
polysaccharide ⇒ pòlisaharíd	propolization ⇒ propolizácia
polysaccharose ⇒ pòlisaharíd	to propolize ⇒ propolizírati
poplar ⇒ tòpol	protective mesh of a bee hat ⇒ zašítna mréza
poplar and birch propolis ⇒ brézovo-topôlov pròpolis	proteinaceous feed ⇒ beljakovínska hrána
poplar propolis ⇒ topôlov pròpolis	proteinaceous feeding ⇒ beljakovínsko kímljenje
poppy ⇒ mák	
poppy anemone ⇒ vrtina vétrnica	
porch of a beehive ⇒ veránda	
Porenta beehive ⇒ Poréntov páñ	
postmentum ⇒ podbrádek	

protein feed ⇒ beljakovínska hrána
 protein feeding ⇒ beljakovínsko kŕmljenje
 prothorax ⇒ predpŕsje, prví opŕsní obróček
 protonymph ⇒ protonímfa
 protozoa ⇒ prázivál
 protozoon ⇒ prázivál
 protector muscle ⇒ míšica raztegoválka zádka
 proventricular valve ⇒ zaklópnica (1)
 proventriculus ⇒ preďzélodec
 to provide ventilation ⇒ prezračeváti (2)
 provisional apiary ⇒ zasílni čebelnják
 pseudo double queen system ⇒ psévdovýmátiční systém
 pudding grass ⇒ poláj
 punched cell ⇒ skrájšana čebélja célica
 pupa ⇒ búba (1, 2)
 pupal shell ⇒ srájčka
 to pupate ⇒ zabúbiti se
 pure beeswax ⇒ čistí čebélji vósek
 purebred queen ⇒ čistopásemska pleménska mática, rásno čista mática, rodôvniška mática
 purebred queen mating station ⇒ rodôvniško vzrejalíšče
 purple loosestrife ⇒ navádna krvénka
 to put on a swarm ⇒ povézniť rój
 pyloric valve ⇒ pilórična válvula
 quacking ⇒ kvákanje mátice (1)
 quacking queen ⇒ kvákarica
 quarantine ⇒ kúžni króg bolézni
 queen ⇒ mática (2)
 queen bee ⇒ mática (1)
 queen bee, prone to swarming ⇒ rojiva mática
 queen bee sting ⇒ pík mátice
 queen bee sting organ ⇒ mátični želni aparát
 queen breeder ⇒ vzrejeválec mátic
 queen breeding ⇒ vzrêja mátic, vzrêja mátic iz narávnih mátičníkov
 queen breeding according to Rauchfuss-method
 ⇒ vzrêja mátic po Rauchfussovi metódi
 queen breeding apiary ⇒ vzrêjni čebelnják
 queen breeding by arched cut of a brood comb
 ⇒ vzrêja mátic z rézom v lóku
 queen breeding by cutting comb cells with the youngest larvae* ⇒ vzrêja mátic na réz
 queen breeding by cutting the brood comb into strips ⇒ vzrêja mátic z razrezovánjem sáta v trakôve
 queen breeding by double grafting of larvae ⇒ vzrêja mátic z dvákrátnim presájanjem ličínk

queen breeding by grafting of larvae ⇒ vzrêja matic s presájanjem ličínk
 queen breeding comb ⇒ vzrêjni sát
 queen breeding frame ⇒ vzrêjni sátnik
 queen breeding from natural queen cells ⇒ vzrêja mátic iz narávnih mátičníkov
 queen breeding on queen cell cups ⇒ vzrêja matic na čépkach
 queen breeding station ⇒ vzrejalíšče mátic
 queen breeding unit ⇒ plemenílna enôta
 queen cage ⇒ mátičnica
 queen catcher ⇒ lovilec mátic, mátične kléšče
 queen catching glass ⇒ lovilec mátic
 queen cell ⇒ mátičnik (1)
 queen cell cup ⇒ nastávek mátičnika (1)
 queen cell cup holder ⇒ čépek
 queen cell incubation ⇒ inkubácia mátičníkov
 queen cell incubator ⇒ inkubátor za mátičníke, valílni inkubátor
 queen designation number ⇒ števílka označbe mátice
 queen excluder ⇒ mátična rešetka
 queen introduction ⇒ dodávanie mátic
 queen introduction according to Kirar ⇒ dodávanie mátic po Kiraru
 queen introduction by means of alcohol ⇒ dodávanie mátic s pomocjou alkohóla
 queen introduction on combs from a mating hive ⇒ dodávanie mátic na sátih iz plemenílnika
 queen introduction on open brood comb ⇒ dodávanie mátic na sát
 queen introduction through the entrance ⇒ dodávanie mátic skozi žrêlo (1, 2)
 queen larva ⇒ mátična ličinka, mátična žérka
 queenless bee colony ⇒ brezmátična čebélja družina, osirotela čebélja družina
 queenless beehive ⇒ brezmátični pánj
 queenlessness ⇒ brezmátičnosť, izgúba mátice
 queenless shaken swarm ⇒ brezmátični ometéneč
 queen line ⇒ mátična línia čebél
 queen mailing cage ⇒ razpošiljálna mátičnica
 queen mandibular pheromone ⇒ feromón čeliústne žléze
 queen marking ⇒ bárvanje mátic, označevanie mátice
 queen marking colour code disc ⇒ bárvna plôščica
 queen marking pen ⇒ označeválno pisálo

queen marking tube	označeválna cév
queen mating apiary	plemeníšče
queen pheromone	mátiční feromón
queen pupa	mátična búba
queen rearing	vzrēja mátic
queen reference number	evidenčna oznáka mátice
queen substance	mátična snôv
radial cell	radiálna célica
radial honey extractor	radiálno točilo
rape	navádna ógrščica
rape honey	répični méd
rape nectar flow	répična čebélja páša
raphinose	rafínóza
raspberry	malinják
raspberry honey	malínov méd
rastellum	résasti glavník
Rauchfuss-type mating hive	Rauchfussov plemenílnik
rayed tansy	vèlelístni vratilč
record-yield colony	medár (1), rekordérka
record-yield hive	rekordér
recruited bee	čebéla rekrútka
rectal gland	rektálna žléza
rectum	blátnik
red-backed shrike	rjávi srakopér
red clover	čína dételja
red dwarf honey bee	pritílkava čebéla
refractometer	refraktometér
registration number of paternal colony	rodôvniška števílka trótaria
registration number of the mother	rodôvni- ška števílka mätore
registration number of the queen	rodôvniška števílka mátice
regular nectar flow	rédna čebélja páša
to regurgitate	izbljúvati
to relieve themselves (bees)	otrébiti se
relocated bee colony	prestávjenec
to remove fresh pollen	osmúkati se
to render wax	talíti čebélji vósek
to renew the combs	pomlajeváti sátle (1)
repellent	repelént
reproduction of a painted beehive panel	po- slíkana pánjska končnica (2)
reproductive passage	mátičje izvodílo
researcher of Janša's life and work*	jan- šeslôvec
restricted brood	skŕčena zaléga
retinula	retinálna célica
retractor muscle	míšica stiskálka zádka
	to return from orientation flight* ⇒ vletéti se (2)
	return run ⇒ obhódni dél plésa
	to reunite a swarm and the parent bee colony ⇒ pridružíti rój
	to reverse brood combs ⇒ prestávljati sáte (1)
	to reverse combs ⇒ prestávljati sáte (2)
	reversing of brood frames ⇒ prestávjanje sátov (1)
	reversing of frames within one or more hive boxes* ⇒ prestávjanje sátov (2)
	rhododendron ⇒ sléč
	ribonuclein acid ⇒ ribonukleínska kislína
	ribose ⇒ ribóza
	rickettsia ⇒ rikécija
	Rihar-type honey extractor ⇒ Ríharjevo točilo
	ripe honey ⇒ zréli méd
	to ripen ⇒ dozoréti
	ripened honey ⇒ zréli méd
	ripe queen cell ⇒ zréli mátičnik
	to roar ⇒ jókatí, šuméti
	to rob ⇒ rópati
	robbed bee colony ⇒ izrópana čebélja družina, rópana čebélja družina
	robber ⇒ rópar
	robber bee ⇒ čebéla róparica
	robbing ⇒ rópanje
	robbing colony ⇒ rópar
	rosebay willowherb ⇒ ozkolístno cíprje
	rosemary ⇒ navádni róžmarín
	rosemary honey ⇒ róžmarinov méd
	round dance ⇒ króžni plés
	round entrance ⇒ okrôležno žrélo
	royal jelly ⇒ mátični mléček
	royal jelly producer ⇒ mléčkar
	royal jelly production ⇒ mléčkanje
	running multi-queen hives ⇒ čebelárjenje z vèč maticami v ístem pánu
	running single queen hives ⇒ čebelárjenje z éno matico
	running two-queen hives ⇒ čebelárjenje z dvéma maticama
	runny beeswax ⇒ tekóči čebélji vósek
	runny honey ⇒ tekóči méd
	saccharose ⇒ saharóza
	sack brood ⇒ mešíčkasta zaléga
	sage honey ⇒ žájbljev méd
	sage nectar flow ⇒ žájbljeva čebélja páša
	Sahara honey bee ⇒ sahárska čebéla
	sainfoin ⇒ navádna túrška dételja, túrška dételja
	salivary channel ⇒ slínina nóžnica

salivary gland	slínska žléza
sap	rastlínski sók
savory honey	šetrájev mód
scabious	grabljíšče
scale	kápar
scale beehive	kontrôlni pánj (1)
scale-bug	kápar
scale-bug honeydew	káparska mána
scale insect	kápar, lekánija (1)
scapus	ročník
scattered brood	raztrésena zaléga
scent gland	vonjávna žléza
scent perception organ	orgán za vóh
science-oriented training of honeybees	dresíranje čebél (2)
sclerite	sklerít
sclerotization	sklerotizácia
Scots pine	rdéči bôr
scout bee	čebéla iskálka, čebéla izvídnica
sculptured beehive	figurálni pánj
to scum honey	posnémati mód
scuttle fly	múha gŕbavka
sealed brood	pokrítá zaléga
sealed cell	pokrítá čebélja célica
sealed drone brood	pokrítá trótovska za-léga
sealed drone cell	pokrítá trótovska célica
sealed queen cell	pokrítí mátičník
to seal the cell	pokrítí célico
to secret honeydew	medíti (2)
to secret nectar	medíti (1)
section frame	satič (2)
securing strap	kótnik za pánj
seed bearing plant	cvétnica
seed plant	cvétnica
segment	obróček
selected bee colony	odbrána čebélja družína
selected honeybee strain	odbráni čebélji ród
selected natural queen cell	vzrôlejní mátičník (2)
selected queen cell	odbráni mátičník
selection	odbíra čebél
selection index	selekcijski índeks
selection station	selekcíjska postája
selective breeding	selékcija čebél
self-turning honey extractor	sámoobračalno-točílo
seminal duct	semenovòd
seminal sac	seménska mošnjica
seminal vesicle	seménski mehúr
sense hair	čutílna dláčika
sense of taste	čutílo za okús
sense of touch	čutílo za típ
sense peg	čútna péga
sense plate	čútna plôščica
sensillum	čútnica
sensory assessment of honey	senzórična océna medú
sensory cell	čútnica
sensory hair	čutílna dláčika
septicaemia	septikemíja
sessile oak	gráden
to settle	čistiti se (3)
to settle down	usésti se
settled swarm	usédeni rôj
seven-frame	AŽ-beehive
	sedemsátni AŽ-pánj
seven-frame hive	sedemsátni pánj
seventh abdominal segment	sédmí zádkov obróček
sex allele	spôlni alél
sex dimorphism	spôlni dimorfízem
sex gland	spôlna žléza
to shake a comb	otrésti sát
to shake bees from comb	ométati
shaken bees	ometéne čebéle, súhe čebéle
shaken swarm	ometénec, vsajéni rôj
shaker funnel	sipálnik
to shake the swarm into hives	vsadíti rôj
shaking bees	pretrésanje čebél
shaking bees off comb	ométanje čebél
shaking swarms into hives	vsájanje rôjov
shallow box	polovična nakláda
shallow comb	nízki sát
shallow frame	nízki sátnik
shallow hive box	nízka nakláda
shallow honey super	polovična medíščna nakláda
shinbone	golén
shook swarm	ometénec
short-haired honey bee	kratkodláka čebéla
short-lived honey bee	kratkoživa čebéla (1)
shrew	rôvka
Sicilian honey bee	sicílska čebéla
sickle dance	prehódni plés
side wall of a beehive	stranica pánja
silent robbery	tíhi čebélji ród
silk gland	predílna žléza
silver fir honey	hójev mód
silver fir honeydew	hójeva mána
silver fir honeydew flow	hójeva čebélja páša
silver lime	srebřna lípa

silver linden ⇒ srebrena lípa
 simple eye ⇒ píkasto okó
 single flower honey ⇒ sórtni mód
 single frame feeder ⇒ ênosátni pitálnik
 single frame mating hive ⇒ ênosátni plemenník
 single grafting ⇒ ênkratno cépljenje ličínk
 single queen operation ⇒ ênomatično čebelárjenje
 sister queen ⇒ matica sestra, sestra
 to sit about inactive ⇒ posédati (1)
 to sit on combs ⇒ sedeti
 to sit under combs ⇒ podsédati
 skep ⇒ kôš (1)
 skep beekeeping ⇒ čebelárjenje v kôších
 sliding shutter ⇒ premična lopúta
 sloe ⇒ černi třn
 Slovenian beehouse ⇒ slovenski čebelnják
 Slovenian honey ⇒ slovenski mód
 slow honeybee paralysis ⇒ počásna čebélja paralíza
 small alkaline gland ⇒ mála strúpnica
 small beehive ⇒ panjič
 small comb frame ⇒ satič (1)
 small hive beetle ⇒ máli pánski hrôšč
 small honey cakes ⇒ medenják (2)
 small intestine ⇒ tánko črevó
 small Kirar beehive ⇒ máli Kírarjev pánj
 small-leaved lime ⇒ lípovec (1)
 small scale beekeeping ⇒ málo čebelárstvo
 smoke ⇒ dím (1)
 to smoke ⇒ dímiti (1), zadímiti (1, 2)
 smoker ⇒ kadilník
 smoker with battery-powered ventilator ⇒ kadilník z ventilátorjem
 smoker with bellows ⇒ kadilník na méh
 to smoke through the top entrance of the inner cover* ⇒ pokadití skozi vého
 smoking ⇒ dímljenje (1)
 snowdrop ⇒ navádní máli zvônček
 social honeybee ⇒ drúžbena čebéla
 soda lye ⇒ nátrijev hidroksíd
 sodium hydroxide ⇒ nátrijev hidroksíd
 to soil with excrements ⇒ blátiti (2)
 solar wax extractor ⇒ sónčni topílnik
 solar wax melter ⇒ sónčni topílnik
 solitary bee ⇒ čebéla samotárka
 sour cherry ⇒ višnja
 southern magnolia ⇒ vèlevcvétna magnólija
 soya flower ⇒ sójina móka
 soya meal ⇒ sójina móka
 spacing between notches ⇒ razstojíšče (4)

spacing insert between brood chamber and honey chamber* ⇒ distánčni vlóžek
 Spanish chestnut ⇒ právi kôstanj
 spare bee colony ⇒ rezérvna čebélja družína
 spare beehive ⇒ rezérvní pánj
 spare combs ⇒ rezérvno sátle
 spare queen ⇒ rezérvna matica
 sparrow ⇒ vrábec
 spermatheca ⇒ seménska mošnjica
 spermathecal duct ⇒ seménska odvónica
 spermathecal gland ⇒ žleza seménske mošnjice
 spermatozoon ⇒ seménčica
 sperm cell ⇒ seménčica
 spider ⇒ pájek
 spike lavender ⇒ práva sívka
 spine ⇒ čistílni třn
 spiracle ⇒ dihálnica
 spiral thread of tracheal tube ⇒ hitinasta spirála
 spirea ⇒ medvějka
 spirit burner ⇒ špirítne gorílnik
 spiroplasmosis ⇒ spiroplazmóza
 spoon ⇒ žlîčka
 to spray bees ⇒ škropiti čebéle
 spray bottle ⇒ razpršílnik
 to spread the brood nest ⇒ šíriti gnézdo (1)
 spring apiary site ⇒ spomladánsko stojíšče
 spring bee ⇒ pomladna čebéla
 spring built-up ⇒ spomladánski razvòj
 to spring-cleanse ⇒ trébiti se
 spring crocus ⇒ núnka, pomladánski žafrán
 spring cutting out ⇒ spomladánsko izpodrezování
 spring feeding ⇒ spomladánsko kfmljenje
 spring honey ⇒ spomladánski mód
 spring inspektion ⇒ kontrôlni spomladánski preglèd
 spring snowflake ⇒ pomladánski véliki zvônček
 spruce bark-sucking aphid ⇒ sívozelena lísata smrékova ušica
 spruce bud scale ⇒ máli smrékov kápar, véliki smrékov kápar
 spruce honey ⇒ smrékov mód
 spruce honeydew ⇒ smrékova mána
 spruce honeydew flow ⇒ smrékova čebélja páša
 spruce honeydew forage ⇒ smrékova čebélja páša
 spruce shoot aphid ⇒ rdécerjáva púhasta smrékova ušica

spruce wooly aphid	⇒ močnó púhasta smrékova ušica	strong bee colony	⇒ mōčna čebélja družína
spur embedder	⇒ amerikánsko kolésce, kolésce za vtíranje žice	stud book	⇒ izvórna rodôvniška knjiga
stack beehive	⇒ skládovnični pájn	stylet	⇒ bodálce (2)
stacked up beehive	⇒ regálni pájn	sub-addition to the hive	⇒ podkláda
stack of beehives	⇒ skládovnica pánev	sublimation	⇒ sublimácia (1, 2)
stag's-horn sumac	⇒ dlákavi očtovec	sublimator	⇒ sublimátor
stainless steel double sieve	⇒ cedílna posôda	sublimer	⇒ sublimátor
stamen	⇒ prášnik	suboesophageal ganglion	⇒ pôdžrelní gánglij
standard beehive box	⇒ stáandardna nakláda	sucking apparatus	⇒ sesálni aparát
starter bee colony	⇒ stárter (1)	sugar candy	⇒ sladkorno testó
star thistle	⇒ glavinec	sugar candy with honey supplement	⇒ sladkorno-medéna pogáča
starting new colonies	⇒ naréjanie čebéljih družín	sugar candy with protein supplement	⇒ sladkorno-beljakovínska pogáča, sladkorno-be- ljakovínsko testó
to start secreting honeydew	⇒ zamedíti	sugar cane sugar	⇒ tfstni sládkor
to start secreting nectar	⇒ zamedíti	sugar-honey candy	⇒ sladkorno-medéna po- gáča, sladkorno-medéno testó
stationary beekeeping	⇒ čebelárjenje na stál- nem meste	sugar-honey syrup	⇒ sladkorno-medéna raz- topína
to stay dormant during winter	⇒ hiberníratí	sugar inversion	⇒ invertíranje
steam wax melter	⇒ pární topílnik	sugar-protein candy	⇒ sladkorno-beljakovín- ska pogáča, sladkorno-beljakovínsko testó
step by step reversing	⇒ postópno prestávľa- nie sátor	sugar syrup	⇒ sladkorna raztopína
sterile queen	⇒ jálova matica	to sulphur	⇒ plíniťi (1), zaplíniťi (1), zažvepláti (2), žvepláti (1, 2)
sternum	⇒ opísní okrov	to sulphur bees	⇒ moríti čebéle (1, 2)
stigma	⇒ brázda	sulphur fumigation pot	⇒ žveplálna posódica
stimulative feeding	⇒ dražílno kŕmljenje (1, 2)	sulphur fumigator	⇒ žveplálnik
stimulative honey flow	⇒ razvójna čebélja pásá	sulphur strip	⇒ žveplení lístič
to sting	⇒ píčiti	Sumatra honey bee	⇒ súmatrska čebéla
sting chamber	⇒ želni aparát (1)	summer bee	⇒ polétna čebéla
stingless bee	⇒ nèzeláta čebéla	summer entrance	⇒ polétno žrêlo
stingless bees	⇒ melipónina	summer savory	⇒ pritíkavi šetráj
stingless bee Trigona	⇒ trigóna	Sumper beehive	⇒ skočidólski pájn
sting organ	⇒ želni aparát (1, 2)	Sundaland honey bee	⇒ rdéča čebéla
sting stylet	⇒ žlebič	sunflower	⇒ navádna sónčnica
stipes	⇒ dêblo	sunflower honey	⇒ sónčnični méd
stirring stick	⇒ mešálna pálica	sunflower nectar flow	⇒ sónčnična čebélja pásá
Stojkovič shaker box	⇒ Stojkovičev sipálnik	superorganism	⇒ súperorganízem
stomach	⇒ srédne črevó	to supersede	⇒ prelégiati
stomadeum	⇒ prédnje črevó	superseding bee colony	⇒ prelegajóča čebélja družína
stone brood	⇒ okamnéla zaléga (1, 2)	supersedure	⇒ preléganje
to stop fanning	⇒ sprášiťi se (2)	supersedure bee colony	⇒ preléganec
storage container	⇒ odlagálni zabój	supersedure queen	⇒ prelegálna matica, pre- léžena matica
strain	⇒ čebélji ród (2)	supersedure queen cell	⇒ prelegálni mátičník
to strain honey	⇒ precéjati méd	super sister	⇒ súperséstra
strawberry	⇒ jagodnják	supplemental feeding	⇒ dopolnílno kŕmljenje, nadomestno kŕmljenje
strawberry honey	⇒ jágodov méd		
straw blanket	⇒ slámarica		
stretched larva	⇒ iztégnjena ličinka		
strigilis	⇒ glavníček		

supra-oesophageal ganglion ⇒ nádžrēlni gán-glij
swarm ⇒ rój (1)
to swarm ⇒ rojíti
swarm bee ⇒ rôjeva čebála
swarm beekeeping ⇒ čebelárjenje na rôje
swarm catcher ⇒ lovílnik rôjov
swarm catching box ⇒ ogrebálnik
swarm catching tool ⇒ ogrebálo
swarm cell ⇒ rôjov maticník
swarm cluster ⇒ rój (2), rôjeva grúča
swarming ⇒ rój (3), rojénje
swarming bee ⇒ rojéva čebála
swarming fever ⇒ rojílno razpoloženje
swarming impulse ⇒ rojílni nagòn
swarming index ⇒ índeks rojénja
swarming out ⇒ izrojítev
swarming season ⇒ rojílno obdobje
swarming year ⇒ rojivo léto
to swarm out ⇒ izrojíti (1)
swarm prevention ⇒ protirojílni ukrèp
swarm queen ⇒ rôjeva matica
swarm spray ⇒ brizgálka za rôje
swarm trap ⇒ vrša
swarm with piping queen ⇒ rój s pěvko
sweet bay ⇒ navádní lôvor
sweet chestnut ⇒ právi kôstanj
sweet chestnut honeyflow ⇒ kostánjeva čebélja páša
sweet chestnut nectar flow ⇒ čebélja páša na pravém kostánju
sycamore ⇒ béli jávor
Syrian honey bee ⇒ sírska čebála
systemic ⇒ sistémik (1, 2)
Šolta Carniolan honey bee ecotype ⇒ šoltkska čebála
table sugar ⇒ kristálni sládkor
tactile hair ⇒ čutílna dláčica
to take a honeybee colony apart ⇒ podréti čebéljo družíno (2)
to take a swarm ⇒ ogrébati rój, ogrébsti rój
tangential honey extractor ⇒ tangenciálno točilo
Taran method ⇒ metóda naréjanja rôjov Taránova
tarsal gland ⇒ stopálna žléza
tarsal pheromone ⇒ feromón stopálne žléze
tarsal scent ⇒ feromón stopálne žléze
tarsal segment ⇒ stopálni člének
tarsus ⇒ stopálo
tart cherry ⇒ víšnja

to tear down the queen cells ⇒ podréti mátič-nike (2)
teasels ⇒ ščetica
Tellian honey bee ⇒ severnoáfriška čebála
temple orange tree ⇒ mandarínovec
temporary apiary ⇒ pášni čebelnják, zasílni čebelnják
temporary drone laying ⇒ začásna trótavost
ten-frame AŽ-beehive ⇒ desétsátni AŽ-pánj
ten-frame beehive ⇒ desétsátni pánj
ten-frame hive box ⇒ desétsátna nakláda
tergal gland ⇒ hrbtna žléza
tergal pheromone ⇒ feromón tergalne žléze
tergite ⇒ hrbtni okrov
test apiary ⇒ poskúsni čebelnják
test bee colony ⇒ kontrólna čebélja družína (1, 2), poskúsna čebélja družína
test beehive ⇒ kontrólni pánj (2)
test group of honeybee colonies ⇒ kontrólna skupína čebéljih družín
testicular tubule ⇒ seménska cévka
testing of queen bees ⇒ testiranje matic
testing station ⇒ téstna postája
testiole ⇒ seménska cévka
test paper insert ⇒ téstni papír
the hairless black syndrome ⇒ črna bolézen
the third pair of honeybee legs ⇒ tréti pář čebéljih nôg
the third swarm ⇒ tréti rój
the third thoracic segment ⇒ tréti opísní obróček
the world-turned-upside-down theme ⇒ motív naróbe svetá
thigh ⇒ stêgno
thistle ⇒ bodoglávec, kompáva, osát
thoracic ganglion ⇒ pfsni gánglij
thoracic segment ⇒ opfsni obróček
thorax ⇒ opfsje
three-frame beehive ⇒ trísátni pánj
three-frame extractor ⇒ trísatno točilo
three-frame Jordan-type mating hive ⇒ Jórdanov trísátni plemenínlík
three-frame mating hive ⇒ trísátni plemenínlík
three-sided apiary ⇒ trístránski čebelnják
three-sided beehouse ⇒ trístránski čebelnják
three-storey beehive ⇒ trítážni pánj (1)
three-thorned acacia ⇒ gledíčevka
three year old queen ⇒ trilétna matica
thumbtack ⇒ označeválni žebliček
thyme ⇒ máterina dúšica
thyme honey ⇒ tímijanov méd

tibia ⇒ golén	two-hive box beehive ⇒ dvónakládní pánj
tightening lever ⇒ napenjálník	two-queen bee colony ⇒ dvómátična čebélja družína
tinplate feeder ⇒ pločevínasti pitálník	two-queen beehive ⇒ dvómátični pánj
tit ⇒ siníca	two-queen operation ⇒ dvómátično čebelárje- nje
toad ⇒ krastáča	two-queen system ⇒ dvómátično čebelárjenje
tomentum ⇒ tomént	two-sided apiary ⇒ dvóstránski čebelnják
tongue ⇒ jezíček	two-sided migratory apiary ⇒ dvóstránski pre- vózni čebelnják
top alighting board ⇒ zgórnia bráda	two-storey wintering ⇒ dvóetážno prezimová- nje čebéljih družín
top brood chamber ⇒ zgórne plodíšče	two-thirds shallow-depth brood chamber ⇒ dvötretjinsko plodíšče
top entrance ⇒ zgórne žrélo	two-thirds shallow-depth LR-hive body ⇒ dvötretjinski LR-pánj
top hive box ⇒ zgórnia nakláda	two-thirds shallow frame ⇒ dvötretjinski sátnik
trachea ⇒ sápnica, zráčnica	two-thirds shallow hive body ⇒ dvötretjínska nakláda
tracheal sac ⇒ zráčni méh	two-winged fly ⇒ dvókrílec
tracheole ⇒ traheóla	two year old queen ⇒ dvólétna matica
traditional horizontal beehive originating from Vojvodina* ⇒ polóżka (1)	tymol ⇒ timol
training apiary ⇒ účni čebelnják	tympanal organ ⇒ orgán za sluh
training bees to visit certain crops ⇒ usmérja- nje čebél na pášo	Ukrainian honey bee ⇒ srednjjerúska čebéla, ukrajínska čebéla
to transfer a larva ⇒ presadíti ličinko	to uncap combs ⇒ odkrívati sátko
to transfer a ripe queen cell ⇒ vcepíti zréli mátičnik	uncapped brood ⇒ něpokrítá zaléga, odkrítá zaléga
transfer of hives according to Koplan method ⇒ Kóplanova metoda preměščanja pánjev	uncapped cell ⇒ něpokrítá célica, odkrítá céli- ca
transfer of larvae ⇒ presájanje ličink	uncapped comb ⇒ odkrítí sát
transferred queen cell ⇒ vcépljeni mátičnik	uncapped drone brood ⇒ něpokrítá trótovska zaléga, odkrítá trótovska zaléga
transition cell ⇒ prehódna célica	uncapped honey ⇒ něpokrítí méd
transition dance ⇒ prehódni plés	uncapped queen cell ⇒ něpokrítí mátičnik, od- krití mátičnik
transport of bees ⇒ premík čebél	uncapping fork ⇒ výlice za odkrívanje sátko
transport unit ⇒ prevázna enôta	uncapping knife with serrated blade ⇒ žágasti nôž
to transpose a larva ⇒ presadíti ličinko	uncapping tub ⇒ posoda za odkrívanje sátkov
transposition in queen cups ⇒ presájanje ličink na čépkę	unclarified honey ⇒ něprečíšeni méd
transposition of larvae ⇒ presájanje ličink	uncontrolled mating of queens ⇒ prôsto pár- jenje matic
trapped fresh pollen ⇒ osmúkanec	underground wintering place for bee colonies* ⇒ zimôvník
to treat with sulphur ⇒ zažvepláti (1)	unfertilized egg ⇒ nèoplojeno jájce
tree resin ⇒ drevénsna smôla	uniform brood pattern ⇒ střnjena zaléga
tree sap ⇒ drevénsni sók	uniformity of brood pattern ⇒ střnjenosť za- lége
trehalose ⇒ trehalóza	uniting ⇒ združevanje čebéljih družín
tremble dance ⇒ stresajóči plés	
trial apiary ⇒ poskúsní čebelnják	
trisaccharide ⇒ trísaharíd	
trochanter ⇒ obítec	
tropilelosis ⇒ tropilelóza	
trough beehive ⇒ polóžni pánj	
turanose ⇒ turanóza	
twelve-frame AŽ-beehive ⇒ dvanájstsátni AŽ- pánj	
twin-hive ⇒ dvoják (1), pánj dvójček	
two-frame mating hive ⇒ dvósátni plemenínik	
two-hive box bee colony ⇒ dvónakládna če- bélja družína	

unmated queen	⇒ mláda mática (2), nèoprašena mática, nèoprašena matica	virgin swarm ⇒ vnúk virgin wax ⇒ devíški čebélji vósek
unsealed brood	⇒ nèopokrítia zaléga	Virjent beehive ⇒ Virjéntov pánj
unsealed cell	⇒ nèopokrítia célica	virus ⇒ vírus
unsealed drone brood	⇒ nèopokrítia trótovska zaléga, odkrítia trótovska zaléga	viscosity of honey ⇒ žídkost medú
unsealed queen cell	⇒ nèopokrítí mátičnik, od- krití mátičnik	vitamin C ⇒ vitamín C
unusually longeuous bee	⇒ dolgoživa čebéla (2)	vitelarium ⇒ vitelárij
unwrapped bee colony	⇒ nèzapážena čebélja družína	volatile oil ⇒ etérično ólie
upper alighting board	⇒ zgórnia bráda	waggle dance ⇒ stresajóči plés, zibajóči plés
upper brood chamber	⇒ zgórnie plodišče	wag-tail dance ⇒ zibajóči plés
Upper Carniola beehive	⇒ gorénjski pánj	wallnut tree ⇒ navádní ôreh
Upper Carniola mating hive	⇒ gorénjski ple- menínik	warm way ⇒ tópla stávba
upper entrance	⇒ zgórne žrélo	warm way with combs transversly to the en- trance* ⇒ pôltôpla stávba
upper hive box	⇒ zgórnia nakláda	wasp ⇒ ôsa
upper lip	⇒ ústna	waste beeswax to be worked into pure wax* ⇒ voščina
vacuum evaporator	⇒ vákuumski hlapílnik	water supply ⇒ napájanje čebél
vacuum feeder	⇒ vákuumski pitálnik	wax boiler ⇒ topílnik za čebélji vósek
vacuum stimulative feeding	⇒ vákuumsko dražílno kŕmljenje	wax candle ⇒ voščena svéča
vagina	⇒ nôžnica	wax combs ⇒ voščeno sátle
vaginal vestibule	⇒ nôžnično preddvérje	wax covering over honey ⇒ voščení pokrôvec (1)
valerian	⇒ špájka	wax extractor ⇒ topílnik za čebélji vósek
valvefold	⇒ devíška prepóna, nôžnični zatič	wax gland ⇒ vóskovna žléza
Varitan	⇒ varitán	wax making bee ⇒ čebéla gradílka, čebéla gradíteljica
varoosis	⇒ varóza	wax melter ⇒ kuhálnik voščín, talílnik za če- bélji vósek
varroacid	⇒ varoacíd	wax melter with infrared heater ⇒ ínfratopílnik za čebélji vósek
varroa control measure	⇒ protivarázni ukrèp	wax melting device ⇒ topílnik za čebélji vósek
varroa fall	⇒ odpádla varója	wax plate mirror ⇒ voščeno zrcálo
varroa floor with an insert	⇒ téstni vlóžek	wax press ⇒ stiskálnica za čebélji vósek
varroa fumigation treatment	⇒ dímljenje (3)	wax processing plant ⇒ topílnica čebéljega vóska
varroa infested swarm	⇒ varázni rój	wax scale ⇒ voščena lúска
varroa mite	⇒ varója (1)	weak bee colony ⇒ šíbka čebélja družína
varroatosis	⇒ varóza	weak colony ⇒ slabíč
Vehovec beehive	⇒ Véhovčev pánj	weakened bee colony ⇒ oslabljêna čebélja družína
vent hole	⇒ prezračeválna lopúta	weeping willow ⇒ vrba žalújka
to ventilate	⇒ prezračeváti (2)	West African honey bee ⇒ zahodnoáfriška čebéla
ventilation	⇒ prezračevánje (2)	Western honey bee ⇒ témna čebéla
ventilation mesh	⇒ prezračeválna rešetka	wet comb ⇒ medéni sát (2)
ventral nerve cord	⇒ trebušnjáča	wet combs ⇒ medéno sátle (2)
ventral plate	⇒ opřsní okròv	white clover ⇒ plazéča dételja
ventriculus	⇒ srédnje črevó	white false-hellebore ⇒ béla čmeríka
Verbič queen cage	⇒ Vérbičeva mátičnica	to whiten the combs ⇒ béliti sátle
vetch	⇒ grásica	white silver-fir ⇒ béla jélka
victor's laurel	⇒ navádní lôvor	
viper's bugloss	⇒ gádovec	
virgin comb	⇒ devíški sát	
virgin honey	⇒ devíški méd	

whitethorn ⇒ glög	winter savory nectar pasture ⇒ žepkova čebela páša
white willow ⇒ béla vŕba	winter supply of feed ⇒ zímska hrána
whole space wintering of bee colonies ⇒ célo prostornínsko prezimovánje čebéljih družín	to wire a wax foundation ⇒ zažičti sátnik
Wienna-hive* ⇒ dúnajski pánj	wire embedder ⇒ vtiráč
wild apple ⇒ lesníka	to wire frame ⇒ žičiti sátnik
wild bees ⇒ dívje čebéle	wire grid queen excluder ⇒ žíčna mátična rešetka
wild bee colony ⇒ dívja čebélja družina, góz dna čebélja družina (2)	wire mesh screen ⇒ mréžasti vlóžek
wild cherry ⇒ čéšnja	Wohlgemuth introduction cage ⇒ Wohlgemuthova mátičnica
wildflower honey from the mountains ⇒ planínski méd	woman beekeeper ⇒ čebelárka
wild honey ⇒ dívji méd	wood anemone ⇒ podlésna vétrnica
wild marjoram ⇒ navádna dôbra mísľ	woodland pasture area ⇒ gózdno pasíšče
wild plum ⇒ slíva	wood pasture area ⇒ gózdno pasíšče
wild privet ⇒ navádna kalína	woolly ash aphid ⇒ jesénova gnézdasta ušíca
wild turnip ⇒ óljna répica	to work a plant ⇒ obletávati
willow ⇒ vŕba	worker bee ⇒ čebéla (3), čebéla délavka
willow catkin ⇒ máčica	worker bee larva ⇒ ličinka čebéle délavke
willowherb ⇒ vŕbovec (1)	worm steering mechanism ⇒ pôlž
willow honey ⇒ vŕbov méd	woundwort ⇒ číšljak
wing deformation ⇒ deformácia čebéljih kríl	to wrap bees ⇒ odéti čebéle
wing hook ⇒ káveljček	wrapped bee colony ⇒ zapážena čebélja družina
to winter ⇒ zazímiti	wrapped hive ⇒ zapáženi pánj
winter apiary ⇒ zímsko stojíšče	wrapping of bee colonies ⇒ páženie čebéljih družín
winter bee ⇒ dolgoživa čebéla (1), zímska čebela	xanthophyll ⇒ ksantofíl
winter bee yard ⇒ zímsko stojíšče	young bee ⇒ mladica
winter cluster ⇒ zímska grúča	young queen ⇒ letošnja mática, mláda mática (1)
winter debris ⇒ zímski drobír	Zander beehive ⇒ Zandrov pánj
winter entrance ⇒ zímsko žrélo	Zander one-frame mating hive ⇒ Zandrov ênosátni plemenínik
winter feed ⇒ zímska hrána	Zander queen cage ⇒ Zandrova mátičnica
winter feeding ⇒ zímsko kŕmljenje	Zdešar beehive ⇒ Zděšarjev pánj
winter-flowering heath ⇒ spomladánska résa	zoonosis ⇒ zoonóza
winter-heath ⇒ spomladánska résa	zootechnical certificate for the purebred Carniolan bee ⇒ zootehniško spričeválo za plémensko kráňsko čebélo
winter honeybee ⇒ jesénska čebéla, zímska čebéla	Žnideršič beehive ⇒ Žnideršičev pánj
winter savory ⇒ kráški šetráj	
winter savory honey ⇒ žepkov méd	
winter savory nectar flow ⇒ žepkova čebélja páša	

NEMŠKO-SLOVENSKI USTREZNIKI

- Abdomen n. ⇒ zádek
Abdominalganglion n. ⇒ zádkov gánglij
Abdominalring m. ⇒ zádkov obróček
Abfall m. ⇒ drobír
abfegen v. ⇒ ométagi
Abfegen der Bienen n. ⇒ ométanje čebélja
Abfüllgerät n. ⇒ polnílna napráva
Abfüll- und Packraum m. ⇒ polnílnica
abgefegte Bienen f. pl. ⇒ ometene čebéle
abgefegte Wabe f. ⇒ ometeni sát
abgeschwärmtes Volk n. ⇒ izrojêna čebélja
družina, izrojêneč
abgestorbene Arbeitsbiene f. ⇒ mrtvica
abgestorbene Brut f. ⇒ odmríla zaléga
abgestorbenes Bienenvolk n. ⇒ odmríla čebélja
družina
abgestreifter Frischpollen m. ⇒ osmúkanec
abgetrommeltes Bienenvolk n. ⇒ iztépanec
abkehren v. ⇒ ométagi
Abkehrtrichter m. ⇒ lijkasti sipálnik, sipálnik
Ablaßhahn m. ⇒ odtočna pípa
Ableger m. ⇒ narejêneč, stárter (2)
Ablegerbildung f. ⇒ naréjanje čebéljih družin
abräuchern v. ⇒ zadímiti (1)
abschwefeln v. ⇒ plníti (1), zaplíniti (1), za-
žvepláti (1, 2), žvepláti (2)
Absperrgitter n. ⇒ mátična rešetka
Absperrgitter vor dem Flugloch n. ⇒ lésica
Abstammung f. ⇒ čebélji ród (2)
Abstandseinlage zwischen Brutraum und Honi-
graum* f. ⇒ distánčni vlóžek
Abstand zwischen den Nocken m. ⇒ raz-
stojíšče (4)
Abstellbehälter m. ⇒ odlagálni zabój
Acarapiose f. ⇒ pršíčavost
Acarizid n. ⇒ akaricid
Afidologie f. ⇒ afidologija
Afrikanische Hochlandbiene f. ⇒ áfriška če-
bela
afrikanisierte Biene f. ⇒ afrikanizirana čebela
Afterweisel m. ⇒ čebela trótovka
Ahorn m. ⇒ jávor
Ahorn-Honigtau m. ⇒ jávorjeva mána
- Akazienhonig m. ⇒ akácijev méd
Akazientracht f. ⇒ akácijeva čebélja páša, če-
bélja páša na akáciji, medénje akácie
akute Bienenparalyse f. ⇒ akútna čebélja pa-
ralíza
Alarmpheromon n. ⇒ alármni feromón
Albertiblätterstock m. ⇒ Albértijev pánj
Alberti-Breitwaben-Blätterstock m. ⇒ Albérti-
jev pánj
Albinismus m. ⇒ beličnost
Albino-Biene f. ⇒ albíno čebéla
Aldehyd m. ⇒ aldehyd
alkalische Drüse f. ⇒ alkálna strúpnica, mála
strúpnica
Allel n. ⇒ alél
Alpen-Frühlings-Krokus m. ⇒ núnka
alpenländische Carnica-Biene f. ⇒ álpska
kránska čebéla
alpenländische Krainerbiene f. ⇒ álpska kránj-
ska čebéla
alpenländisches Bienenhaus n. ⇒ álpski tip če-
belnjáka
Alpenrose f. ⇒ sléč
Alphaglukosidase f. ⇒ álfa glukozidáza
alte dunkle Waben ausschneiden v. ⇒ pomla-
jeváti sátje (2)
alte Königin f. ⇒ stára matica (1)
altes Wabenwerk n. ⇒ črno sátje
Alte-Weiber-Mühle f. ⇒ bábjí mlín
Altkönigin f. ⇒ stára matica (2)
Ambrožič-Beute f. ⇒ Ambróžičev pánj
Ameise f. ⇒ mrávlja
Ameisensäure f. ⇒ mravljinčna kislína
Aminosäure f. ⇒ amínokislína
Ammenbiene f. ⇒ čebela dojílja, čebela krmíl-
ka
Amöbenseuche f. ⇒ amebóza
Amylase f. ⇒ amiláza
Amylose f. ⇒ amilóza
Anatolische Biene f. ⇒ anatólska čebéla
andere Bienen säubernde Biene f. ⇒ čebéla
obirálka
anfliegen v. ⇒ obletávati

Anflugbrett n. ⇒ bráda (1), nalétna děska	aufhören zu sterzeln v. ⇒ sprašiti se (2)
angehaftete Zelle f. ⇒ prijémna célica	auf Pollenernte ausgerichtetes Imkern n. ⇒ če-
Angel f. ⇒ stožér	belárjenje na cvétni práh
angeschlossener Imkerverein m. ⇒ čebelárska	Aufsatz m. ⇒ pánska etáža
podrúžnica	Aufschlagen von Schwärmen n. ⇒ vsájanje
anreifen v. ⇒ dozoréti	rôjov
ansteckende Krankheit f. ⇒ kúzna bolézen	auf Schwärme ausgerichtetes Imkern n. ⇒ če-
Antenne f. ⇒ tipálница	belárjenje na rôje
Antennenlappen m. ⇒ tipálnični réženj	auf Waben sitzen v. ⇒ sedeti
an Tracheenmilbe erkrankte Biene f. ⇒ pršíčava čebála	Ausfliegen n. ⇒ izletávanje
Anwenden des Demaree-Plans n. ⇒ demaríranje	ausfliegen v. ⇒ izletávati
Apfelbaum m. ⇒ jáblana	Ausflug m. ⇒ izlèt (1)
Apfelessig mit Honig m. ⇒ jábolčni kís z médom	Ausführender der Regelung der Trachtgebietnutzung m. ⇒ izvajalec pášnega réda
Apidologe m. ⇒ apidológ	ausgebissene Weiselzelle f. ⇒ zgrízeni matičník
Apidologie f. ⇒ apidologija	ausgeplündertes Bienenvolk n. ⇒ izrópana čebélja družina
Apiguard n. ⇒ apiguárd	ausgeschnittene Zelle f. ⇒ skrášana čebélja célica
Apikultur f. ⇒ ápkultúra (1), čebelárjenje	ausgewintertes Bienenvolk n. ⇒ izzímljena čebélja družina
Apimondia f. ⇒ apimónđia	Ausgiebigkeit der Honigtausekretion f. ⇒ iz-
Apiprävention f. ⇒ ápipreventíva	dátnost medénja
Apistan-Streifen m. ⇒ apistán	Ausgiebigkeit der Nektarsekretion f. ⇒ iz-
apitechnische Maßnahme f. ⇒ ápitéhnični ukrép	dátnost medénja
Apitherapeut m. ⇒ ápiterapévt	Ausgleichen der Bienenvölker n. ⇒ izenače-
apitherapeutische Kammer f. ⇒ ápikómora	vánje čebéljih družín
apitherapeutisches Bienenhaus n. ⇒ ápiterapévtiski čebelnják	auslaufen v. ⇒ izléči se (1, 2, 3), polégati se (1)
Apitherapie f. ⇒ ápiterapija	ausreissender Schwarm m. ⇒ pobégli rôj
Apitherapiekammer f. ⇒ ápikómora	Ausreisser m. ⇒ pobégli rôj
Apitherapie-Kammer f. ⇒ ápikómora	Ausschlüpfen n. ⇒ izláženje (1)
Apitoxin n. ⇒ čebélji strúp (2)	Ausschneiden der Bauwabe n. ⇒ izrezovánie gradílnika (1)
Applikator m. ⇒ hlapílnik	Ausschneiden der letzten Brut n. ⇒ izrezovánie zádnje zalége
Aprikose f. ⇒ marélica	Ausschneiden von Drohnenwaben n. ⇒ izre-
Arabische Biene f. ⇒ jémenska čebála	zovánie gradílnika (2), izrezovánie trotovéne
Arbeiterin f. ⇒ čebéla délavka	ausschwärmen v. ⇒ izrojiti (1)
Arbeiterinlarve f. ⇒ ličinka čebéle délavke	Ausschwärmen n. ⇒ izrojítev
Arbeitsbiene f. ⇒ čebéla (3), čebéla délavka	ausschwitzen (Wachsplättchen) v. ⇒ potiti
Armenische Biene f. ⇒ arménska čebéla	Aussendeckel m. ⇒ stréha páňa
Arolium n. ⇒ oprijemálna blazínica	Aussenlade f. ⇒ kosír
Ärometer m. ⇒ areométer	Aussenmaß eines Rähmchen n. ⇒ zunájna
Art Propolis* n. ⇒ árt própolis	méra sátnika
Arznei-Baldrian m. ⇒ špájka	Aussenmilbe f. ⇒ zunánja pršíca
Asiatische Honigbiene f. ⇒ ázíjska čebála	Aussenskelett n. ⇒ hitínski oklep
Asiatische Rote Honigbiene f. ⇒ rdéča čebála	Ausspritzungskanal m. ⇒ štrcálna cévka
Atemloch n. ⇒ dihálnica	auswintern v. ⇒ izzímiti
Atemöffnung f. ⇒ dihálnica	auswürgen v. ⇒ izbljúvati
Atrium hinter dem Atemloch* n. ⇒ zráčni prèddvòr	automatische Dosierspritze f. ⇒ avtomátska
Ätznatron n. ⇒ nátrijev hidroksíd	dozírna brízga

automatische Umlarvnadel f. ⇒ avtomátska cepílna ígla	Belegeinrichtung f. ⇒ rodôvniško vzrejalíšče
AŽ-Beute f. ⇒ AŽ-pánj	Belegstand m. ⇒ plemeníšče
AŽ-Beute-System n. ⇒ pánski systém AŽ	Belegstelle f. ⇒ plemeníšče, rodôvniško vzrejalíšče, vzrejalíšče mátic
AŽ-Halbbeute f. ⇒ poloviční AŽ-pánj	belegte Königinzelle f. ⇒ zaléžení mátičnik
AŽ-Hintersatz ⇒ AŽ-zakláda	belegte Zelle f. ⇒ zaléžena célica
AŽ-Rähmchen n. ⇒ AŽ-sátnik	beleuchtete Beute f. ⇒ osvetljeni pánj
AŽ-Rähmchenmaß n. ⇒ AŽ-méra	belüften v. ⇒ prezračeváti (2)
AŽ-Wabe f. ⇒ AŽ-sát	Belüftung f. ⇒ prezračevání (2)
AŽ-Zwillinge f. ⇒ AŽ-dvójček (1, 2)	bemaltes Bienenstockstirnbrett n. ⇒ poslikana pánska končíca (1)
Backhonig m. ⇒ pékovski méd	Bemalung von Bienenstockstirnbrettern f. ⇒ poslikáva pánskikh končínic
Banat-Biene f. ⇒ banátska čebála	Benton-Weiselkäfig m. ⇒ Bentónova mátičnica
Banater Biene f. ⇒ banátska čebála	Beobachtungsbeute f. ⇒ opazoválni pánj
Bärenfang m. ⇒ medéni likér	beräubertes Bienenvolk n. ⇒ rópana čebélja družina
Bärenklau m. ⇒ déžen	Berg-Ahorn m. ⇒ béli jávor
Basitarsus m. ⇒ pěta čebélje nôge	Bergbohnenkraut n. ⇒ kráški šetráj
Baubiene f. ⇒ čebála gradílka, čebála gradíteljica	Bergwiesenhonig m. ⇒ planínski méd
Bauchmark n. ⇒ trebušnjáča	Berufsimkerei f. ⇒ vèlečebelárstvo
Bauchschuppe f. ⇒ opfsni okrov, trebúšni okrov	besamen v. ⇒ opráševáti (2), osemeníti (2)
Bauleiste f. ⇒ gradílna létev	besamte Königin f. ⇒ osemenjena márica
Baumharz n. ⇒ drevésna smôla	besamtes Ei n. ⇒ oplojeno čebélje jájčece
Baumlaus f. ⇒ lúbna ušica	Besamung f. ⇒ oprášitev (2), osemenjeváníe (1, 2)
Baumsaft m. ⇒ drevénsni sók	Besamungsapparat m. ⇒ inseminacijski aparát
Baurähmchen n. ⇒ gradílni sátnik	Besetzung der Wabengasse f. ⇒ zasédenost úlice
Baurahmen m. ⇒ gradílni sátnik	besiedeltes Begattungskästchen n. ⇒ naséljeni plemenílnik
Bausperre f. ⇒ gradílna zapóra	bestäuben v. ⇒ opráševáti (1), oprášiti (1)
Baustimmung f. ⇒ gradílno razpoloženje	bestäubt werden v. ⇒ opráševáti se (1), oprášiti se (1)
Bautrieb m. ⇒ gradílni nagòn	Bestäubung f. ⇒ opráševáníe (1, 2), oprášitev (1)
bebrütete Wabe f. ⇒ zaléženi sát	Bestäubungsstation f. ⇒ opráševálna postája
Beerensträucher-Honig m. ⇒ jágodicev méd	bestiftete Bienenzellen ausschneiden v. ⇒ izrezováti čebélje célice
befruchtetes Ei n. ⇒ oplojeno čebélje jájčece	bestiftete Königinzelle f. ⇒ zaléžení mátičnik
Befruchtungskästchen n. ⇒ plemenílnik	bestiftete Zelle f. ⇒ zaléžena célica
begasen v. ⇒ dímiti (2), plíiniti (2), zadímiti (3)	Betreuerin f. ⇒ čebála spremjeválka (1)
Begasen n. ⇒ dímljenje (2)	Betriebsweise mit einer Königin f. ⇒ énomatično čebelárjenje
Begasung f. ⇒ dímljenje (2)	Beute f. ⇒ pánj (1)
begatten v. ⇒ oprášiti (2)	Beute mit unbeweglichen Waben f. ⇒ pánj z něpremíčnim sájtěm
begattete Königin f. ⇒ oprášena márica, sprášena márica	Beutenboden m. ⇒ dnò pánja
Begattetsein n. ⇒ sprášenost	Beuteneinheit f. ⇒ pánska enôta
begattet werden v. ⇒ oprášiti se (2), sprášiti se (1)	Beutenetage* f. ⇒ pánska etáža
Begattung f. ⇒ opráševáníe (3), parítev (2), párjenje (2), práha, prašenje (2)	
Begattungsflug m. ⇒ paríveni izlét	
Begattungskästchen n. ⇒ prašilček (1)	
Begattungszeichen n. ⇒ svátbeno známenje	
beginnen zu honigen v. ⇒ zamedíti	
belarvtes Weiselnäpfchen n. ⇒ cépljeni mátičnik	
Belčič-Methode f. ⇒ Bélčičeva metóda	

Beutenfenster-Futterspender m. ⇒ ôkenski pi-tálnik	Bienenflucht f. ⇒ begálnica
Beutenseite f. ⇒ straníca pánya	Bienenfluchtbrett mit konischen Ausgängen n. ⇒ amériška begálnica
Beutenstapel m. ⇒ skládovnica pánev	Bienenflügel m. ⇒ čebélje krílo
Beutensystem n. ⇒ pánjski sístém (1, 2)	Bienenfresser m. ⇒ čebélar, legát
bewegliche Bienenstockeinheit f. ⇒ premična pánska enôta	Bienenfuß m. ⇒ čebélja nôga
beweglicher Bienenstockzusatz m. ⇒ premični pánski dodátek	Bienenfutter n. ⇒ čebélja hrána, klája
beweglicher Container-Bienenhaus n. ⇒ pre-vózni čebelnják (3)	Bienen füttern v. ⇒ kŕmiti čebéle
bewegliche Wabe f. ⇒ premični sát	Bienengattung f. ⇒ čebéľji ród (1)
Beweiselung von Bienenvölkern n. ⇒ dodáj-nje matic	Bienengift m. ⇒ čebéľji strúp (1)
Bezeichnung der Bienenstände f. ⇒ označe-vánje čebelnjákov	Bienengift-Sammelgerät n. ⇒ zbirálnik če-béľjega strúpa
Bezeichnungsnummer der Königin f. ⇒ števíl-ka oznáčbe mátice	Bienen halten v. ⇒ čebelárity
Bien auf Waben m. ⇒ čebéle na sátru	Bienenhalter m. ⇒ čebelár
Biene f. ⇒ čebéla (1)	Bienenhalter, der mit Krainer Bauernstöcken imkerte* m. ⇒ kranjčar
Biene mit unterdurchschnittlich kurzer Lebens-dauer* f. ⇒ kratkoživa čebéla (2)	Bienenhaltung f. ⇒ čebelárjenje
Bienen-Abkehrrvorrichtung f. ⇒ ometálnik	Bienenhaltung im Rotationsverfahren f. ⇒ če-belárjenje v krógu
Bienen abschwefeln v. ⇒ moríti čebéle (1, 2)	Bienenhaltung in der Rotation f. ⇒ čebelárje-nje v krógu
Bienen abspritzen v. ⇒ škropíti čebéle	Bienenhaus n. ⇒ čebelnják (1)
Bienenabstand m. ⇒ čebéľji razmík	Bienenhaus mit zwei Flugfronten n. ⇒ dvó-stránski čebelnják
Bienenanhänger m. ⇒ prikólični čebelnják	Bienenherz n. ⇒ čebéľje srce
Bienen auf dunklen Waben einwintern v. ⇒ prezimovati čebéle na témnom sátru	Bienenjahr n. ⇒ čebelársko léto (1)
Bienen auf Honig einwintern v. ⇒ prezimováti čebéle na médu	Bienenkiste f. ⇒ nakláda
Bienen auf Zuckersirup einwintern v. ⇒ prezimováti čebéle na čistém sladkórju	Bienenkönigin f. ⇒ matica (1)
Bienenbart m. ⇒ čebéľji grózd	Bienenkorb m. ⇒ kôš (1)
Bienenbesen m. ⇒ omělice	Bienenkunde f. ⇒ čebelárstvo (3)
Bienenbeute f. ⇒ pánj (1)	Bienenlabor n. ⇒ čebelárski laboratórij
Bienenbeute mit Wabenstellung längs zum Flu-gloch f. ⇒ pánj na hládno stávbo	Bienenlaus f. ⇒ čebélja úš
Bienenbeute mit Wabenstellung quer zum Flu-gloch f. ⇒ pánj na tóplo stávbo	bienenleere Wabe f. ⇒ nězasédeno sátre
Bienenbiologie f. ⇒ biologija čebél	Bienenmade f. ⇒ čebélja žérka
Bienenbläser m. ⇒ pihálnik	Bienenmeister m. ⇒ čebelárski mójster (3)
Bienenbotanik f. ⇒ čebelárská botánika	Bienenmilch-Hersteller m. ⇒ mléčkar
Bienenbrot n. ⇒ cvétni práh (2), fermentíráni cvétni práh, izkopáni cvétni práh	Bienen mit Kälteschutz verpacken v. ⇒ odéti čebéle
Bienenbrotgewinnung f. ⇒ izkopávanje cvétnega prahú	Bienenmord m. ⇒ pomòr čebél
Bienenbrut f. ⇒ čebélja zaléga	Bienenparalyse f. ⇒ čebélja paralíza
Bienendrüse f. ⇒ čebélja žléza	Bienenpavillon m. ⇒ paviljón
Bienenei f. ⇒ čebéľje jájčece	Bienenpfad m. ⇒ čebelárská pót
Bienen einwintern v. ⇒ prezimováti čebéle	Bienenpflanze f. ⇒ medovíta rastlina
Bienenerzeugnis n. ⇒ čebéľji pridélek	Bienenprodukt n. ⇒ čebéľji proizvòd

Bienenseuchensachverständiger m. ⇒ čebelářski preglédnik	Bienenvolk auflösen v. ⇒ podréti čebéljo družíno (2)
Bienenstand m. ⇒ čebelárstvo (2), stojíšče	bilateral gynandromorphe Honigbiene f. ⇒ bilaterálno dvóspôlna čebéla
Bienendregisternummer f. ⇒ evidénčna števíka stojíšča	Bildstock m. ⇒ figurálni pánj
Bienenstandschild n. ⇒ táblica za stojíšče	binnenländischer Bienenzaustyp m. ⇒ celínski tip čebelnjáka
Bienenstich m. ⇒ čebélji pík (1, 2)	biologisches Merkmal der Honigbiene n. ⇒ biolóška lastnóst čebél
Bienenstock m. ⇒ pánj (1, 2)	biologische Varroabekämpfung f. ⇒ biolóško zatíranje varóze
Bienenstockstirnbrett n. ⇒ pánska končnica (1), pročelje pájna, sprédňa pánska končnica	Biotechnik f. ⇒ biotéhnika
Bienentanz m. ⇒ čebélji plés	Birkenpropolis f. ⇒ brézov própolis
Bienentänzerin f. ⇒ čebéla plesálka	Birnbaum m. ⇒ hrúška
Bienentechnik f. ⇒ ápitéhniká	Blasenbaum m. ⇒ látnati mehúrník
Bienentracht f. ⇒ čebélja páša (1, 2)	Blasenesche f. ⇒ látnati mehúrnik
Bienentracht ohne Einsammeln von Pollen f. ⇒ brezpelódna čebélja páša	Blätterstock m. ⇒ lístovni pánj
Bienentränke f. ⇒ napajálnik	Blätterstockimkerei f. ⇒ lístovni pánski systém (2)
Bienentransport-Container m. ⇒ kontéjner	Blätterstock-System n. ⇒ lístovni pánski systém (1)
Bienentraube f. ⇒ čebélja grúča	Blatthonig m. ⇒ gózdni méd
Bienen- und Trachtmanagement-Ordnung f. ⇒ čebelářski pášni réd	Blatt-Honigtau m. ⇒ gózdná lístna mána
Bienenvirus X m. ⇒ čebélji vírus X	Blattlaus f. ⇒ lístna ušíca
Bienenvirus Y m. ⇒ čebélji vírus Y	Blattschneiderbiene f. ⇒ krojačica
Bienenvolk auf Waben n. ⇒ čebélja družina na sátru	Blaugebere f. ⇒ borovníca
Bienenvolk einengen v. ⇒ zóžiti čebéljo družíno	Blaubeerenhonig m. ⇒ borovníčev méd
Bienenvolk-Kollaps m. ⇒ môtnja propádanja čebéljih družín	Bläue Luzerne f. ⇒ lucérna
Bienenvolk zerstören v. ⇒ podréti čebéljo družíno (1)	Blechfutterspender m. ⇒ pločevínasti pitálnik
Bienenwabe f. ⇒ sát (2)	Blumenesche f. ⇒ máli jésen
Bienenwachs n. ⇒ čebélji vósek (1, 2)	Blutbiene f. ⇒ krváva čebéla
Bienenwachs reinigen v. ⇒ čistiti čebélji vósek	Blütenbestäuber m. ⇒ opráševálec, opráševálka
Bienenwachs schmelzen v. ⇒ kúhati čebélji vósek	Blütenhonig m. ⇒ cvetlíčni méd
Bienenwachs zur Gewinnung von Reinvachs* n. ⇒ voščína	Blütenpflanze f. ⇒ cvétnica
Bienenwagen m. ⇒ prevázni čebelnják (2)	Blütenpollen m. ⇒ cvétni práh (1)
Bienenwanderung f. ⇒ premík čebél	Blütenstaub m. ⇒ cvétni práh (1)
Bienenweide f. ⇒ čebélja páša (1)	Blütentracht f. ⇒ cvetlíčna čebélja páša
Bienenwolf m. ⇒ čebélji vólkek	Blüten- und Waldhonig m. ⇒ cvetlíčno-gózdní méd
Bienenzucht f. ⇒ čebelárjenje, čebelárstvo (1), vzrêja čebél	Blut-Weiderich m. ⇒ navádna krvénka
Bienenzüchter m. ⇒ čebelár	Boardman-Feeder* m. ⇒ Boardmanov pitálnik
Bienenzüchterin f. ⇒ čebelárka	Boczonadi-Beute* f. ⇒ Boczonadijev pánj
Bienenzuchtlehrer m. ⇒ čebelářski učítelj	Bodenbrett n. ⇒ dnò pájna
Bienenzuchtmaterial n. ⇒ čebélji pleménski materiál	Boden-Einschub mit aufgelegtem Varroagitter m. ⇒ téstni vlóžek
Biene Spaniens und Portugals* f. ⇒ ibérska čebéla	Bohnenkrauthonig m. ⇒ šetrájev méd
Bienenvolk n. ⇒ čebélja družina	Borretsch m. ⇒ bóreč

Braunbär m. ⇒ rjávi mēdved	Büscheschön f. ⇒ facélia
Braunschwarze Eichenrindenlaus f. ⇒ rjávočná hrástova ušica	Busch-Windröschen n. ⇒ podlésna vétrnica
brausen v. ⇒ jókatí	Byvarol n. ⇒ bayvarol
Breitblättrige Platterbse f. ⇒ gráhor	Carnica f. ⇒ kránska čebéla
Breitwabe f. ⇒ ležéci sát	Carnica-Biene f. ⇒ kránska čebéla
Brombeere f. ⇒ robída	Carnica-Königin f. ⇒ kránska matica
Brombeerhonig m. ⇒ robídov měd	Chitin n. ⇒ hitín
Bruder m. ⇒ trót brát	Chitin-Klappe* f. ⇒ zaklópnica (2)
brummen (Insekten) v. ⇒ šuméti	Chitinogenschicht f. ⇒ hitínasta pokóžnica
Brust f. ⇒ opŕsje	Chitinpanzer m. ⇒ hitínski oklèp
Brustganglion n. ⇒ pŕsni gánglij	Chitinring m. ⇒ hitínski obróček
Brustpanzer m. ⇒ opŕsni oklèp	Chitinspirale f. ⇒ hitínasta spirála
Brestring m. ⇒ opŕsni obróček	Chordotonales Organ n. ⇒ hordotonálni orgán
Brustsegment n. ⇒ opŕsni obróček	Choumaphos n. ⇒ kumafós
Brut f. ⇒ zaléga	chronische Bienenparalyse f. ⇒ krónična če-
Brutamme f. ⇒ čebéla dojíľa	bélja paralíza
Brutapparat m. ⇒ valílni inkubátor	Citronensäure f. ⇒ citrónska kislína
Brutdeckel m. ⇒ pokròvec zalége	Clypeus m. ⇒ oglávni ščít
Brutdistanzierung f. ⇒ demaríranje	Creme-Honig m. ⇒ krémni měd
Brutkontinuierlichkeit* f. ⇒ stříjenost zalége	Dadant-Beute f. ⇒ Dádantov pánj
Brutnest der Honigbiene n. ⇒ čebéľje gnézdo (1)	Dadant-Blatt-Beute f. ⇒ Dádant-Bláttov pánj
Brutnest einengen v. ⇒ zóžiti gnézdo (1, 2)	Dadant-Blatt Halbrähmchen n. ⇒ polovíčni
Brutnest erweitern v. ⇒ šíriti gnézdo (1, 2)	Dádant-Bláttov sátnik
Brutnestrwandwabe f. ⇒ krôvni sát	Dadant-Kasten m. ⇒ Dádantov pánj
Brutpflegerin f. ⇒ čebéla dojíľa, čebéla krmíl-ka	Dadant-Magazin n. ⇒ Dádantova nakláda
Brutpheromon n. ⇒ feromón zalége	Dadant-Zarge f. ⇒ Dádantova nakláda
Brutraum m. ⇒ plodíšče	Dalmatinische Biene f. ⇒ dalmatínska čebéla
Brutraumfenster n. ⇒ plodíščno ôkence	Dampfschmelzer m. ⇒ pární topílník
Brutraum-Hintersatz m. ⇒ plodíščna zakláda	dauerhafte Drohnenbrütigkeit f. ⇒ trájna tróta-vost
Brutraum im Kaltbau m. ⇒ plodíšče na hládno-stávbo	DB-Beute f. ⇒ DB-pánj
Brutraum im Warmbau m. ⇒ plodíšče na tóplo-stávbo	DB-Halbrähmchen n. ⇒ sát polovíčne mére (2)
Brutraummagazin n. ⇒ plodíščna nakláda	DB-Zarge f. ⇒ nakláda DB-pánja
Brutraumzarge f. ⇒ plodíščna nakláda	Deckelspondloch* (am Krainer Bauernstock) n. ⇒ pájnjeva véha
Bruttogewicht-Honig m. ⇒ kosmáti měd	Deckwabe f. ⇒ krôvni sát
Brutwabe f. ⇒ plodíščni sát	Dekristallisation des Honigs f. ⇒ dekrista-lizácia medú
Brutwaben umhängen v. ⇒ prestávljati sáte (1)	denaturierter Zucker m. ⇒ denaturírani sládkor
BRŽ-Beute f. ⇒ BRŽ-pánj	Denaturierung des Honigs f. ⇒ denaturácia medú
Buchen-Honigtau* m. ⇒ búkova mána	Desoxyribonukleinsäure f. ⇒ dezóksiribonu-kleínska kislína
Buchweizen m. ⇒ ájda	Deutonimphe f. ⇒ devtonímfa
Buchweizenhonig m. ⇒ ájdov měd	Dextrin n. ⇒ dekstrín
Buchweizentracht f. ⇒ ájdova čebéľja páša, čebéľja páša na ájdi	diagnostisches Ausräuchern n. ⇒ diagnóstično-dímljenje
Buckelbrut f. ⇒ gŕbasta zaléga	diagnostisches Begasen n. ⇒ diagnóstično-dímljenje
Buckelfliege f. ⇒ múha gŕbavka	dicker Honig m. ⇒ gósti měd
Buckfast-Biene f. ⇒ buckfaška čebéla	
Buschbiene f. ⇒ črňa pritlíkava čebéla	

dickflüssiger Zuckersirup m. ⇒ gósta sladkór-na raztopína	drohnenbrütige Königin f. ⇒ matica trótovka
Dickwabe f. ⇒ sát s podáljšanimi célicami	Drohnenbrütigkeit f. ⇒ trótavost
diesjährige Königin f. ⇒ létošnja matica	drohnenbrütig werden v. ⇒ potrótiti se
Dilatatormuskel m. ⇒ míšica raztegovávka	Drohnenbrutwabe f. ⇒ trótovski sát
Dinarischer Karst-Biene f. ⇒ dínarsko-kráška čebála	Drohnenei n. ⇒ trótovsko jájčece
diploide Arbeitsbiene f. ⇒ diploidna délavka	Drohnengeschlechtsapparat m. ⇒ trótovsko spolovílo
diploide Drohne f. ⇒ diploidni trót	Drohnenhoden m. ⇒ trótovski tétestis
Diptera m. pl. ⇒ dvókrílec	Drohnenlarve f. ⇒ trótovska ličinka
direkte Königinnenprüfung f. ⇒ diréktne testiranje matic	Drohnen-Mittelwand f. ⇒ trótovska sátnica
Dissaccharid n. ⇒ dísaharíd	Drohnenmütterchen n. ⇒ čebála trótovka
Doppelbeute f. ⇒ dvoják (1)	Drohnenpenis m. ⇒ trótovski pénis
Doppel-Brutraum-Beute f. ⇒ dvoják (2)	Drohnenpflegevolk n. ⇒ trótar (1)
Doppel-Gitterschied m. ⇒ dvójni mréžasti vlóžek	Drohnenpheromon n. ⇒ feromón tróta
Doppelraumüberwinterung f. ⇒ dvóetážno prezimovánie čebélijh družín	Drohnenpuppe f. ⇒ trótovska búba, trótovska žérka
Doppelsieb n. ⇒ dvójno síto	Drohnensamen m. ⇒ trótovsko séme
doppeltes Flugloch n. ⇒ dvójno žrélo	Drohnensammelplatz m. ⇒ trotovísce
Doppeltes Umlarven n. ⇒ dvójno cépljenje ličínk	Drohnenschwarm m. ⇒ trótovski rój
doppeltes Umlarven n. ⇒ dvákrátno presájanie ličínk	Drohnensieb n. ⇒ čebelársko síto (2)
Doppeltracht f. ⇒ dvójno medénje	Drohnenvolk n. ⇒ trótar (1), trótovci
Dorn m. ⇒ čistílni tŕn	Drohnenwabe f. ⇒ trótovski sát
Dost m. ⇒ navádna dôbra mísael	Drohnenwabenbau m. ⇒ gradílni sát, trotovína
Draht-Absperrgitter n. ⇒ žíčna mátična rešetka	Drohnenzelle f. ⇒ trótovska célica
Dreietager m. ⇒ trétážni pánj (1)	Dronenfalle f. ⇒ lovílnik trótov
Dreietager des AŽ-Beutentyps m. ⇒ trétážni pánj (2)	Dronenwabe f. ⇒ lovílni sát
dreijährige Königin f. ⇒ trílétňa matica	Dufoursche Drüse f. ⇒ alkálna strúpnica
dreiseitiges Bienenhaus n. ⇒ trístránski čebelník	Duftdrüse f. ⇒ vonjávna žléza
Dreiwaben-Begattungskästchen n. ⇒ trísátni plemenílnik	Dunkle Biene f. ⇒ témna čebála
Dreiwabenbeute f. ⇒ trísátni pánj	Dunkle Europäische Biene f. ⇒ témna čebéla
Dreiwabenkasten m. ⇒ trísátni pánj	dunkler Honig m. ⇒ témni méd
Dreiwaben-Schleuder f. ⇒ trísátno točilo	dunkles Wabenwerk n. ⇒ číno sáťje
Dressur von Honigbienen auf bestimmte Tracht f. ⇒ usmérjanje čebél na pásó	dunkle Wabe f. ⇒ číni sát
dritter Nachschwarm m. ⇒ tréti rój	dunkle Weiselzelle f. ⇒ číni mátičnik
drittes Beinpaar der Honigbiene n. ⇒ tréti pár čebélijh nóg	Dünndarm m. ⇒ tánko črevó
drittes Brustsegment n. ⇒ tréti opřsní obróček	durcheinandergemengter Schwarm* m. ⇒ poměšani rój
Drohne f. ⇒ trót	Durchfallerkrankung f. ⇒ grízavost čebél
Drohnenbau m. ⇒ grádnja trotvíne	Durchschnittsertrag des Honigs m. ⇒ povpréční donós medú
Drohnenbrut f. ⇒ trótovska zaléga, zalézena trotvína	durch Schwärmen volksarm werden* v. ⇒ izrojíti se
drohnenbrütige Jungbiene f. ⇒ prikríta trótovka	Dzierzon-Beute f. ⇒ Dzierzonov pánj

Echtes Mädesüß n. ⇒ bréstovolistní oslád	Einwabenbefruchtungskästchen n. ⇒ ênosátní plemenílník
Echtes Schneeglöckchen n. ⇒ navádní máli zvônček	Einwabenfuttertasche f. ⇒ ênosátní pitálník
Echte Zypresse f. ⇒ práva ciprésa	Einwabenkästchen n. ⇒ ênosátní plemenílník
Edel-Kastanie f. ⇒ právi kôstanj	einwinter v. ⇒ zazímiti
Edelkastanientracht f. ⇒ čebélja páša na právem kostánju	Einwinterung der Honigbienen f. ⇒ prezimování ječebél
Efeu m. ⇒ bršlján	Eischlauch m. ⇒ jájčna cévka
Efeuhonig m. ⇒ bršljánov méd	Eischwarzsucht f. ⇒ melanóza
Egyptische Biene f. ⇒ egíptovska čebéla	Eiweißfütterung f. ⇒ beljakovínsko kŕmljenje
Ei n. ⇒ jájčece (1, 2)	eiweißhaltiger Zuckerteig* m. ⇒ sladkorno-beljakovínsko testó
Eiablage f. ⇒ zaléganje	Eizelle f. ⇒ jájčna célica
Ei ablegen v. ⇒ zaléči jájčece	Eþkastanienrindenlaus f. ⇒ kostánjeva ušica
Eiche f. ⇒ hrást	Ekotyp m. ⇒ krajévní razdílček ječebél
Eichenhonig m. ⇒ hrástovo méd	elektrisch beheizte Entdeckelungsgabel* f. ⇒ eléktrične vílice
Eichenhonigtau m. ⇒ hrástova mána	elektrisch beheiztes Entdeckelungsmesser* n. ⇒ eléktrični nož
Eichennapfschildlaus f. ⇒ rdéčkasti hrástov kápar	elektrisch beheiztes Wabenmesser* n. ⇒ eléktrični izrezoválnik
Eichentracht f. ⇒ hrástovo medénje	elektrisch betriebener Zuckerlösung-Rührgerät* n. ⇒ eléktrični mešálník sladkorne raztopíne
Eidotter m. ⇒ jájčni rumenják	elektrisch betriebenes Rührgerät n. ⇒ mešálík na eléktrični pogón
Eier legen v. ⇒ léči jájčece	elektrische Leitfähigkeit des Honigs n. ⇒ eléktrična prevodnost medú
Eierstock m. ⇒ jájčník (1)	elektrischer Dampfwachsschmelzer m. ⇒ eléktrični kuhálník voščín
Eierstockatrophie f. ⇒ atrofija jájčnikov	elektrischer Wachsschmelzer m. ⇒ eléktrični kuhálník čebéljega vóska, eléktrični topílník voščín
Eigenschaft Honigtau zu erbringen* f. ⇒ medovítost	elektrisches Einlötgerät n. ⇒ eléktrični zažíeválník
Eigenschaft Nektar zu erbringen* f. ⇒ medovítost	elektronische Stockwage f. ⇒ elektrónska téhntica
Eileiter m. ⇒ jajcevòd	Elf-Waben-AŽ-Beute f. ⇒ enájstsátni AŽ-pánj
Eileiterverstopfung f. ⇒ začepitév jajcevoda	endokrine Drüse f. ⇒ žléza z nótranjim izlóčanjem
einäugige Biene f. ⇒ énoóka čebéla	Enkaustik f. ⇒ enkávstika
Eindrittel-Rämchen* f. ⇒ énotretjínski satič	entdeckelte Wabe f. ⇒ odkrití sát
eine Weiselzelle umsetzen v. ⇒ vcepiti mátičník	Entdeckelungsgabel f. ⇒ vílice za odkrívanje sáta
einfliegen v. ⇒ vletávati	Entdeckelungsmesser mit gezakter Klinge* n. ⇒ žágasti nož
einfliegen sich v. ⇒ vletéti se (1)	Entdeckelungsroller m. ⇒ jéž (2)
eingefangener Schwarm m. ⇒ ogrebéni rój	Entdeckelungswanne f. ⇒ posóda za odkrívanje sátor
eingeknäuelte Bienenkönigin f. ⇒ obkóljená mática	Entomologie f. ⇒ entomologija
eingeschlagene Bienen f. pl. ⇒ súhe čebéle	entomophile Blütenpflanze f. ⇒ žužkocvétka
eingeschlagener Schwarm m. ⇒ vsajéni rój	
eingeschränkte Brut f. ⇒ skříčena zaléga	
eingewinterter Bienenstock m. ⇒ zazímljeni pájn	
eingewinteretes Bienenvolk n. ⇒ zazímljená čebélja družina	
einjährige Königin f. ⇒ énolétna mática	
Einlöt-Rillenrädchen n. ⇒ amerikánsko kolésce, kolésce za vtíranje žice	
einmaliges Umlarven n. ⇒ énkratno cépljenje ličínek	
Einsperrung der Königinnen f. ⇒ pripíranje matic	

entweiseltes Pflegevolk n. ⇒ brezmátični re- dník	Farbplättchen n. ⇒ bárvna plôščica
Entwicklungstracht f. ⇒ razvójna čebélja páša	Farbstoff n. ⇒ pigment
Enzym n. ⇒ encím (1)	Farbzeichen der Königin n. ⇒ bárvna oznáka mátice
Epidermis f. ⇒ povrhnjica	Farrar-Beute f. ⇒ Fárrarjev pánj
epizootiologische Umfrage f. ⇒ epizootioló- ška ankéta	Farrar-Magazin n. ⇒ Fárrarjeva nakláda
Erdbeerenhonig m. ⇒ jágodov méd	Farrar-Rähmchen n. ⇒ Fárrarjev sátnik
Erdbeerfplanze f. ⇒ jagodnják	Faulbrut f. ⇒ húda gnilôba čebélje zaléga
Erdhummel f. ⇒ zêmeljski čmrlj	faule Brut f. ⇒ gníla čebélja zaléga
Erforscher Janšas Lebens und Werkes* m. ⇒ janšeslôvec	Fazettenauge n. ⇒ sestávljeno okó
Ergänzungsfütterung f. ⇒ dopolníno kŕmlje- nje	Fegling m. ⇒ ometénec
erkältete Brut f. ⇒ podhlajêna zaléga	fehlbrütige Königin f. ⇒ jálova matica
erkaltete Brut f. ⇒ prehlajêna zaléga	Feld-Ahorn m. ⇒ maklén
Erle f. ⇒ jélša	Ferment n. ⇒ encím (2), fermént
Erlose f. ⇒ erlöza	Fermentation f. ⇒ fermentácia
erster Hinterleibring m. ⇒ prívi zádkov obróček	fermentierter Honig m. ⇒ fermentirani méd
erzwungener Schwarm m. ⇒ prisíljeni rôj	Ferse f. ⇒ pêta čebélje nôge
Escenblattnestlaus f. ⇒ jesénova gnézdasta ušica	festeingebautes Wabenwerk n. ⇒ nèpremíčno sátje
Esche f. ⇒ jêsen (1)	Fettsäure f. ⇒ maščôbna kislína
Eschetracht f. ⇒ jesénova čebélja páša	Feuerdorn m. ⇒ navádni ognjéni tŕn
Esparsette f. ⇒ túrška dételja	Fichte f. ⇒ navádna smréka
Espe f. ⇒ trepetlíka	Fichtenhonig m. ⇒ smrékov méd
Essigbaum m. ⇒ dlákavi óctovec	Fichtenhonigtau m. ⇒ smrékova mána
Ethansäure f. ⇒ ócetna kislína	Fichtentracht f. ⇒ medénje na smréki, smréko- va čebélja páša
etherisches Öl n. ⇒ etéríčno ólje	Figurenbeute f. ⇒ figurálni pánj
etologisches Merkmal der Honigbiene n. ⇒ etolôška lastnóst čebél	Filamentoses Virus n. ⇒ filamentózni vírus
Euglossa-Biene f. ⇒ zláta čebéla	Filterhonig m. ⇒ filtrírani méd
Eukalyptus m. ⇒ evkalípt	Flachboden m. ⇒ nízka pódnica
Eukalyptushonig m. ⇒ evkalíptov méd	flacher Unterboden m. ⇒ nízka pódnica
Euodie f. ⇒ evódija	Flachrähmchen n. ⇒ nízki sátnik
Europäische Ahornborstenlaus f. ⇒ jávorjeva ščetínasta ušica	Flachwabe f. ⇒ nízki sát
Europäische Faulbrut f. ⇒ lážna gnilôba, po- hlévna gnilôba čebélje zaléga	Flachzarge f. ⇒ nízka nakláda
exokrine Drüse f. ⇒ žléza z zunánjem izlóča- njem	Flachzargenbeute f. ⇒ nízkonakládni pánj
extraflorales Nektarium n. ⇒ ízvencvétne me- dôvnik	Flagellat m. ⇒ bíčkar
Exzenter Fenster-Feststeller m. ⇒ zapàh za ôkence	Flagellum n. ⇒ bíč
fächeln v. ⇒ prezračeváti (1)	Flockenblume f. ⇒ glavíneč
Fächeln n. ⇒ prezračevánje (1)	Fluchtraum m. ⇒ izbezíšče
fächelnde Biene f. ⇒ prašéča se čebéla	Flugbiene f. ⇒ pášna čebéla
Falsche Akazie f. ⇒ robínja	Flügeldeformation f. ⇒ deformácia čebéljih kríl
Farbindex m. ⇒ bárvni índeks	Flügelhákchen n. ⇒ káveljček
	Flügelschneiden n. ⇒ prirezovánje čebéljih kríl
	Flugling m. ⇒ naleténec
	Flugloch n. ⇒ izlétno žrêlo, žrêlo (1)
	Flugloch in Ganzbreite mit kleinem Loch im
	Fluglochschieber* n. ⇒ amériško žrêlo
	Fluglochschieber m. ⇒ zapàh, žrêlna zapóri- ca

Fluglochverschlußkeil m. ⇒ žrēlna létev	Futtersaftdrüse f. ⇒ gôltna žléza, krmílna žléza
Flugmuskel m. ⇒ krílna mísica	Futterspender m. ⇒ pitálnik
Flugsaison f. ⇒ izlétno obdôbje	Futterspender mit kontrollierter Fütterungsgeschwindigkeit* m. ⇒ pitálnik z nadzorováno
Flugseite des Bienenhauses f. ⇒ izlétna strán čebelnjáka	hitrostjo odvzéma kláje
Flugseite des Bienestandes f. ⇒ izlétna strán čebelnjáka	Futtertasche f. ⇒ sátni pitálnik
Flugtag m. ⇒ izlétni dán	Futterteig m. ⇒ krmílno testó, testó
Flugweite f. ⇒ prelétna razdálja	Futtertrog m. ⇒ klájno korítce, krmílno korítko, pitálnik
Flumetrin n. ⇒ flumetrín	Fütterung f. ⇒ kŕmljenje čebél
flüssiger Honig m. ⇒ tekóči méd	Fütterung auf Innendeckel* f. ⇒ kŕmljenje na vmesni pokrov
flüssiger Wachs m. ⇒ tekóči čebélji vósek	Fütterung auf Vorrat f. ⇒ kŕmljenje na zalógo
Fluvalinat n. ⇒ fluvalinát	Fütterung mit trockenem Zucker f. ⇒ kŕmljenje s súhim sladkým
Folbex n. ⇒ fólbeks	FV-Beute f. ⇒ FV-pánj
Folgebiene f. ⇒ čebéla sledílka	Galactose f. ⇒ galaktóza
Formaldehyd f. ⇒ formaldehíd	Ganglion n. ⇒ gánglij
Frančič-Futterspender m. ⇒ Fránčičev pitálnik	Gänsefeder f. ⇒ gósje peró
Friaulische Biene f. ⇒ furlánska čebéla	Ganzraum-Überwinterung der Bienenvölker*
Frischpollen abstreifen v. ⇒ osmúkati se	f. ⇒ céloprostornínsko prezimování čebéljih družín
Frischpollen mittels Pollenfalle gewinnen* v. ⇒ osmukávati	Gäraufsatz m. ⇒ kipélna véha
Frontalzwitter m. ⇒ frontálni dvóspôlnik	gärigér Honig m. ⇒ fermentírani méd
Frontschieber m. ⇒ premíčna lopúta	Garten-Anemone f. ⇒ vŕtna vétrnica
Fruchtzucker m. ⇒ sádni sládkor	Garten-Geißblatt n. ⇒ kováčník
Frühjahrsrevision f. ⇒ kontrólni spomladánski pregľed	Garten-Salbei f. ⇒ žájbelj
Frühlingsausschneiden n. ⇒ spomladánsko iz-podrezovanie	Gärung des Honigs f. ⇒ vrénje medú
Frühlingsbiene f. ⇒ pomladna čebéla	Gašperin-Weiselkäfig m. ⇒ Gašperínova mátičnica
Frühlingsentwicklung f. ⇒ spomladánski razvoj	Gaucho n. ⇒ gávčo
Frühlingsfütterung f. ⇒ spomladánsko kŕmljenje	Gebirgsblumen-Honig m. ⇒ planínski cvetlíčni méd
Frühlingsheide f. ⇒ spomladánska résa	Gebirgsblütenhonig m. ⇒ gôrski méd
Frühlingshonig m. ⇒ spomladánski méd	Gebirgshonig m. ⇒ planínski méd
Frühlingsstand m. ⇒ spomladánsko stojíšče	gefälschter Honig m. ⇒ ponarejéni méd
Fruktose f. ⇒ fruktóza	Gefleckte warzigborstige Lärchenrindenlaus f. ⇒ lísasta macésnova ušíca
Fühler m. ⇒ tipálnerica	gegärter Honig m. ⇒ skísani méd
Fühlerlappen m. ⇒ tipálnični réženj	Gehäuse zur Unterbringung mehrerer Befruchtungskästchen* n. ⇒ hrámček
Fühternerv m. ⇒ tipálnični žívec	Gehörsinn der Honigbiene m. ⇒ čebélji sluh
Fundatrix f. ⇒ zaródnica	Geißel f. ⇒ bíč
fünf-Waben-Beute f. ⇒ pétsatni pánj	gekäfigte Bienenkönigin f. ⇒ zapfta matica
Fungizid n. ⇒ fungicíd	gekammerte Kläranlage f. ⇒ prekátni čistílnik
Fuß m. ⇒ stopálo	gekörte Königinnenzelle f. ⇒ odbráni mátičník
Fußglied n. ⇒ stopálni člének	gekörte natürliche Weiselzelle f. ⇒ vzrejní mátičník (2)
Fußspur-Pheromon n. ⇒ feromón stopálne žléze	gekörtos Zuchtvolk n. ⇒ odbrána čebélja družina
Futterbalon m. ⇒ türinški balón	
Futterreimer m. ⇒ krmílno vêdro, vedríca	
Futter-Esparsette f. ⇒ navádna tûrška détela	
Futterhonig m. ⇒ krmílni méd	
Futterpumpe f. ⇒ krmílna črpálka	

gekörte Weiselzelle f. ⇒ odbráni mátičník
gekörte Zuchlinie f. ⇒ odbráni čebélji ród
gelochte Platte f. ⇒ osmukálna plôšča
Gemeiner Bienenkäfer m. ⇒ čebélji vôlk (1)
Gemeiner Ohrwurm m. ⇒ navádna strígalica
gemeinsamer Eileiter m. ⇒ skúpni jajcevôd
Gemüll m. ⇒ drobír
Gemüll ausräumende Biene* f. ⇒ čebéla iz-našálka
geographische Herkunft des Honigs f. ⇒ geografisko poréklo medú
Germarium n. ⇒ germárij
Gerstungbeute f. ⇒ Gérstungov pánj
Gerstung-Beute f. ⇒ Gérstungov pánj
Geruchsorgan n. ⇒ orgán za vóh
Geruchsvermögen der Honigbiene n. ⇒ čebélji vóh
Geschenktüte für Honiggglas f. ⇒ nosílka za méd
Geschlechtsallel n. ⇒ spôlni alél
Geschlechtsdimorphismus m. ⇒ spôlni dimorfizem
Geschlechtsdrüse f. ⇒ spôlna žléza
Geschlechtsöffnung f. ⇒ mátičje izvodílo
geschleuderte Wabe f. ⇒ iztóčeni sát
geschleuderte Waben f. pl. ⇒ medeno sátle (2)
geschlossen angelegte Brut* f. ⇒ stŕnjena záleža
geschlossene Anlage der Brut* f. ⇒ stŕjenost záleža
Geschmacksorgan n. ⇒ čutílo za okús
geschwächtes Bienenvolk n. ⇒ oslabljêna čebélja družína
Gewinnung von Bienenmilch f. ⇒ mléčkanje
Gewöhnliche Christrose f. ⇒ černi těloch
Gewöhnliche Esche f. ⇒ věliki jěsen
Gewöhnliche Lavendel-Weide f. ⇒ siva vŕba
Gewöhnliche Luzerne f. ⇒ lucérna
Gewöhnliche Ochsenzunge f. ⇒ navádni volôvski jězik
Gewöhnlicher Bastardindigo m. ⇒ amórfá
Gewöhnlicher Frühlings-Krokus m. ⇒ pomladánski žafrán
Gewöhnlicher Frühlings-Safran m. ⇒ pomladánski žafrán
Gewöhnlicher Hornklee m. ⇒ navádna no-kôte
Gewöhnlicher Liguster m. ⇒ navádna kalína
Gewöhnliche Roßkastanie f. ⇒ dívji kôstanj
Gewöhnlicher Wacholder m. ⇒ navádni brin
Gewöhnlicher Weiß-Klee m. ⇒ plazéča dételeja

Gewöhnliche Silber-Weide f. ⇒ běla vŕba
Gewöhnliche Sommer-Linde f. ⇒ navádna lípa
Gewöhnliche Sonnenblume f. ⇒ navádna sónčnica
Gewöhnliche Traubenkirsche f. ⇒ črémsa
Gewöhnliche Wiesen-Salbei f. ⇒ trávníška kadúľja
Giftblase f. ⇒ strúpní mešíček
Giftdrüse f. ⇒ strúpna žléza
Giftkanal m. ⇒ strúpní kanál
Giftstachel der Honigbiene m. ⇒ čebélje žélo
Gittereinlage n. ⇒ mréžasti vlóžek
Glavar-Beute f. ⇒ Glavárjev pánj
Gledischie f. ⇒ gledíčevka
Gliederfüßler m. ⇒ členonóžec
Glockenblume f. ⇒ zvončíca
Glossa f. ⇒ jezíček
Gluconsäure f. ⇒ glukónska kislína
Glucose f. ⇒ glukóza
Glucoseoxidase f. ⇒ glukóza oksidáza
Goldrute f. ⇒ zláta rózga
Gorenjska-Befruchtungskästchen n. ⇒ gorénjski plemenílník
Gorenjska-Bienenstock m. ⇒ gorénjski pánj
Grajš-Beute f. ⇒ Grájšev pánj
Grajš-Beute f. ⇒ G-pánj
granulierter Honig m. ⇒ zrnati méd
Granulosazelle f. ⇒ folikulárna célica
Gras n. ⇒ tráva
Graubraune Lärchenrindenlaus f. ⇒ sívorjáva macésnova ušíca
graue Honigbiene f. ⇒ síva čebéla
Graugrün gescheckte Fichtenrindenlaus f. ⇒ sívozeléna lísasta smrékova ušíca
Gregarine f. ⇒ gregarína
Großimker m. ⇒ vělečebelár
Grom-Beute f. ⇒ Grómov AŽ-pánj
Großblättrige Wucherblume f. ⇒ vělelístní vratič
Großblüttige Magnolie f. ⇒ vělevčetna magnólia
Große Braune Kiefernrendenlaus f. ⇒ vělika rjáva bôrova ušíca
Große Fichtenquirlschildlaus f. ⇒ věliki smrékov kápar
Große Lärchenrindenlaus f. ⇒ vělika macésnova ušíca
Große Schwarzbraune Tannenrindenlaus f. ⇒ vělika rjáva hójeva ušíca
Große Schwarze Fichtenrindenlaus f. ⇒ vělika čína smrékova ušíca

Große Wachsmotte f. ⇒ vélika voščena véšča	Haupttracht f. ⇒ glávna čebélja páša
Große Weidenrindenlaus f. ⇒ vélika vŕbova ušica	Haupttrachtquelle f. ⇒ glávni vír medénja
Groß-Großmutter f. ⇒ prábábica	Hausspinne f. ⇒ híšni pájek
Großimkerei f. ⇒ véléčebelárstvo	häuten sich v. ⇒ levíti se
Großmutter f. ⇒ bábica	Hautflügler m. ⇒ kožekrílec
Großraum-Beute f. ⇒ vélikoprostornínski pánj	Häutung f. ⇒ levítev
Großraum-Beuten-Betrieb m. ⇒ vélikoprostornínsko čebelárjenje	Häutungshormon n. ⇒ levítveni hormón
Großraum-Kirar-Beute f. ⇒ véliki Kírarjev pánj	Hecken-Rose f. ⇒ navádni šípek
Großraum-Stapelbeute f. ⇒ vélikoprostornínski skládovnični pánj	Heidekraut n. ⇒ jesénska vrésa
Grüne Tannenhoniglaus f. ⇒ zeléna hójeva ušica	Heidekraut-Honig m. ⇒ résin méd, vrésov méd
Grüngestreifte Fichtenrindenlaus f. ⇒ zelénoprogasta smrékova ušica	Heidelbeere f. ⇒ borovnica
Grünspecht m. ⇒ zeléna žolna	Heilwurz f. ⇒ navádni sléz
Gurkenkraut n. ⇒ bôréc	Heißwachsmalerei f. ⇒ enkávstika
Gutartige Faulbrut f. ⇒ lázna gnilôba	Hemovar n. ⇒ hemovár
gutartige Faulbrut f. ⇒ pohlévna gnilôba čebélje zalége	Herbizid n. ⇒ herbicíd
gute imkerliche Betriebsweise f. ⇒ dôbra čebelárska práksa	Herbsfütterung f. ⇒ jesénsko krímljenje
Haar n. ⇒ dláčica	Herbsttracht f. ⇒ jesénska čebélja páša
Haarstreifen m. ⇒ tomènt	Heritabilität f. ⇒ heritabilitéta
Haftfalte f. ⇒ žlób	Heritabilitätsindex m. ⇒ heritabilitétni índeks
Haftläppchen n. ⇒ oprijemálna blazínca	Hermaphrodit m. ⇒ dvóspôlnik
halbes AŽ-Maß n. ⇒ polovična AŽ-méra	Hersteller und/oder Verkäufer von Honiggetränken* m. ⇒ medičar (2)
Halbrähmchen n. ⇒ sát polovične mére (1)	Herstellung und/oder Verkauf von Honiggetränken mit Zugabe von Alkohol* f. ⇒ medičarstvo (2)
Halbschwester f. ⇒ matica pôlséstra, pôlsêstra	Heterosis f. ⇒ heteróza
Halbwabe f. ⇒ polovični sát	Heterozygote m. ⇒ heterozigót
Halbzarge f. ⇒ polovična nakláda	heulen v. ⇒ jókati
Halva f. ⇒ hálva	hibernieren v. ⇒ hibernírati
Hämolymphe f. ⇒ hemolímfa	Himbeere f. ⇒ malinják
Hämozyt m. ⇒ hemocít	Himbeerenhonig m. ⇒ malínov méd
handbetätigte Dosierspritze f. ⇒ rôčna dozírna brízga	Hinterbehandlung f. ⇒ oprávljanje od zádaj, upravljanje od zádaj
handbetriebener Schneckentrieb m. ⇒ rôčno gonilo	Hinterdarm m. ⇒ zádnje črevó
hängendes Rähmchen n. ⇒ viséči sát, viséči sátnik	hinteres Bienenstockbrett n. ⇒ zádnja pánjska končnica
Hannemann-Absperrgitter f. ⇒ Háninemanno-va mátična rešétka	Hinterflügel der Honigbiene m. ⇒ zádne čebélje krílo
haploide Drophne f. ⇒ haploidní trót	Hinterflügelpaar n. ⇒ drúgi pář čebéljih kríl
Härchen n. ⇒ dláčica	Hinterhauptsloch n. ⇒ zatílna odprtina
Hartriegel m. ⇒ drén	Hinterleib m. ⇒ zádekk
Hasel f. ⇒ léska	Hintersatz m. ⇒ zakláda
Hauptflugloch n. ⇒ glávno žrêlo	Hintersatz zu dem AŽ-Beute-Honigraum* m. ⇒ medíščna zakláda
Hauptfrühlingstracht f. ⇒ glávna spomladánska čebélja páša	Hintertür einer Stapelbeute f. ⇒ vrátca pánya historische Horizontalbeute aus Vojvodina* f. ⇒ polóžka (1)
	Hochboden m. ⇒ visôka pódnicia
	Hochrähmchen n. ⇒ sátnik visôke mére
	Hochwabe f. ⇒ pokôncni sát, visôki sát
	Hochzarge f. ⇒ visôka nakláda

Hochzeitsflug m. ⇒ paríveni izlèt, prašílni izlèt
Hodenkanälchen n. ⇒ semenovòd
Hoffman-Rähmchen n. ⇒ Hóffmanov sátnik
Hofstaatbiene f. ⇒ čebéla spremljieválka (1)
hohes Bodenbrett n. ⇒ visôka pódnica
hohe Schwarmfreudigkeit f. ⇒ rojívost
Holzbiene f. ⇒ lésna čebéla
Homozygote f. ⇒ homozigót
Honig m. ⇒ méd
Honig abschäumen v. ⇒ posnémati méd
Honigauftau-Schrank m. ⇒ topílna kómora
Honigbecher m. ⇒ médni lónček
Honigbiene f. ⇒ čebéla (2), medonôsna čebéla, práva čebéla
Honigbiene aus Herzegowina* f. ⇒ hercegôvska čebéla
Honigbiene des Himalajas f. ⇒ himalájska čebéla
Honigbiene mit einem oder mehreren gelblichen Hinterleibsringen* f. ⇒ pásanka
Honigbienen-Art f. ⇒ čebélja vŕsta
Honigbier n. ⇒ medéno pivo
Honigblase f. ⇒ médna gôlša
Honig der Lekanien m. ⇒ lekánijski méd
Honigdrüse f. ⇒ medôvník
Honigdrüse der Blüte f. ⇒ cvétni medôvník
Honigeimer m. ⇒ skladíščna posôda za méd
honigende Trachtpflanze f. ⇒ medéča rastlina (2)
Honigertrag m. ⇒ béra (2), donòs medú
Honigertrag je Hektar m. ⇒ zmoglívost pašíšč
honigerzeugende Baumart* f. ⇒ medonôsna drevénsna vŕsta
Honigessig m. ⇒ medéni kís
Honigfarbe f. ⇒ medéna bárva
honigfeuchte Wabe f. ⇒ medéni sát (2)
honigfeuchte Waben f. pl. ⇒ medéno sátje (2)
Honiggebäck n. ⇒ medenják (2), medéno pečivo
Honig-Gegenwert* m. ⇒ médna vrédnost
Honig-Gegenwert der von dem Bienenvolk entnommenen Bienen* m. ⇒ médna vrédnost odvzétih čebél
Honig-Gegenwert der von dem Bienenvolk entnommenen Brut* m. ⇒ médna vrédnost odvzétih zalége
Honig-Gegenwert des von dem Bienenvolk gebildeten Wabenwerks* m. ⇒ médna vrédnost zgrajénega sátja

Honig-Gegenwert des Wabenwerks, gebaut vom Bienenvolk im Baurahmen* m. ⇒ médna vrédnost sátja v gradílniku
Honiggetränk n. ⇒ medéni napítok
honighaltiger Futterteig* m. ⇒ sladkórno-medéna pogáča
honighaltiger Zuckerteig m. ⇒ medéno-sladkórno testó
honighaltiger Zuckerteig* m. ⇒ sladkórno-medéno testó
Honig-Händler m. ⇒ medár (2), polnílec
Honigimkern n. ⇒ čebelárjenje na méd
Honigklee m. ⇒ medéna dételja
Honigkranz m. ⇒ medéni vêneč
Honigleistung eines Bienenvolkes f. ⇒ proizvôdna lastnóst čebél
Honiglikör m. ⇒ medéno žgárne (1)
Honigmischer m. ⇒ mešálnik za méd
Honig-Pollen-Wabe f. ⇒ médno-obnôžinski sát
Honig-Prüfer m. ⇒ preglédnik medú
Honigprüfung f. ⇒ pregledovánje medú
Honigpumpe f. ⇒ črpálka za méd
Honigraum m. ⇒ medíšče
Honigraumaufsatz m. ⇒ medíščna nakláda
Honigraumeinsatz m. ⇒ medíščna kaséta
Honigraumfenster n. ⇒ medíščno ôkence
Honigraumflugloch n. ⇒ medíščno žrêlo
Honigraum-Halbzarge f. ⇒ polovíčna medíščna nakláda
Honigraum im Kaltbau m. ⇒ medíšče na hládno stávbo
Honigraum im Warmbau m. ⇒ medíšče na tôplo stávbo
Honigraumwabe f. ⇒ medíščni sát
Honigraumzarge f. ⇒ medíščna nakláda
Honigreifung f. ⇒ zorénje medú
Honig sammeln v. ⇒ nabíratí méd
Honig-Schaumwein m. ⇒ medéna penína
Honigschleuder f. ⇒ točilo
Honig schleudern v. ⇒ iztočiti méd, točiti méd
Honigschleuderraum m. ⇒ točílnica
Honigsekt m. ⇒ medéna penína
Honigsieb n. ⇒ cedílo za méd, čebelársko síto (1)
Honig sieben v. ⇒ precêjati méd
Honigsirup m. ⇒ medéna raztopína
Honigspaten m. ⇒ lopática za méd
Honigtau m. ⇒ gózdna mána, mána
Honigtau absondern v. ⇒ medíti (2)
Honigtauabsonderung f. ⇒ medêne (2)
Honigtau erzeugen v. ⇒ medíti (2)

Honigtauerzeuger m. ⇒ povzročítelj gózdnega medēnja	Imkerausrüstung f. ⇒ čebelárska opréma
Honigtauerzeugung f. ⇒ gózdro medēnje, medēnje	Imkerei f. ⇒ čebelárstvo (1)
Honigtauhonig m. ⇒ gózdní méd	Imkerfahne f. ⇒ čebelárski prápor
Honigtausammeln n. ⇒ čebélja páša (2)	Imkergeräte n. pl. ⇒ čebelárska opréma
Honigtautestplate f. ⇒ lovílna plôšča	Imkerhandschuh m. ⇒ čebelárska rokavica
Honigtautracht f. ⇒ mánina čebélja páša	Imkerhose f. ⇒ čebelárske hláče
Honigtau von Lärche m. ⇒ macêsnova mána	Imkerhut m. ⇒ čebelárski klobúk
Honigtracht f. ⇒ medonôsna čebélja páša	Imkerhut mit Schleier m. ⇒ čebelárska kápa
honigtragende Biene* f. ⇒ medonôsna čebélja	Imkerin f. ⇒ čebelárka
Honigtrunk m. ⇒ medéni napítok	Imkerjacke f. ⇒ čebelárski jópič
Honigvorrat m. ⇒ medéna zalóga	Imkerkataster n. ⇒ kataster čebélje páše
Honigwabe f. ⇒ medéni sát (1), medéno sátje (1), medíščni sát	Imkerladen m. ⇒ čebelárna
Honigwaben ausschneiden v. ⇒ porézati méd	Imkerlehrer m. ⇒ čebelárski učítelj
Honigwein m. ⇒ medica	Imkermaske f. ⇒ čebelárska máška
Honigzarge f. ⇒ médna nakláda	Imkermeister m. ⇒ čebelárski mójster (1, 2)
Honig-Zucker-Futterteig m. ⇒ medéno-sladkórna pogáča	imkern v. ⇒ čebeláriti
Honig-Zuckersirup m. ⇒ medéno-sladkórna raztopína	Imkern n. ⇒ čebelárjenje
Honig-Zuckerteig m. ⇒ medéno-sladkórno testó	Imkern in Beuten n. ⇒ pánsko čebelárjenje
Hörhilfe für Bienenstöcke* f. ⇒ slušalo za pánje	Imkern mit einer Königin n. ⇒ čebelárjenje z éno matico
Hörnchen n. ⇒ rožiček pénisa	Imkern mit Einsatz von Königinabsperrgitter n. ⇒ čebelárjenje z uporábo maticne rešetke
Hornisse f. ⇒ sršen	Imkern mit Magazinbeuten n. ⇒ nakládno čebelárjenje
Hörvermögen der Honigbiene n. ⇒ čebélji slúh	Imkern mit Pavillon-Beuten f. ⇒ paviljónsko čebelárjenje
Huber-Beute f. ⇒ Huberjev pánj	Imkern mit Zugabe von Hintersätzen n. ⇒ zakladno čebelárjenje
Huflattich m. ⇒ lapúh	Imkern ohne Einsatz von Königinabsperrgitter n. ⇒ čebelárjenje brez uporábe maticne rešetke
Hüfte f. ⇒ kôlček	Imkerordnung f. ⇒ čebelárski kódeks
Hummel f. ⇒ čmrlj	Imkerpfad m. ⇒ čebelárska pôt
Hummelhalter m. ⇒ čmrljár	Imkerpfeife f. ⇒ čebelárska pípa
Hummelhaus n. ⇒ čmrlják	Imkersaison f. ⇒ čebelárska sezóna
Hundsrose f. ⇒ navádni šípek	Imkerschleier m. ⇒ čebelárski pajčolán
Hungerschwarm m. ⇒ rój lákotník	Imkerschule f. ⇒ čebelárska šóla
Hüngler m. ⇒ rój lákotník	Imkertechnologie f. ⇒ čebelárska tehnologija
Hydroximethylfurfural n. ⇒ hidróksimetílfurfurál	Imkerwerkzeuge n. pl. ⇒ čebelársko orôdje
Hygroskopizität des Honigs f. ⇒ higroskópnost medú	Imkerzubehör n. ⇒ čebelárski pribòr
Iberische Biene f. ⇒ ibérska čebéla	Immenkäfer m. ⇒ čebélji vôlk (1)
Identifikationsnummer des Bienenstandes f. ⇒ identifikacíjska števílka čebelnjáka	Indische Biene f. ⇒ índijska čebéla
Igel m. ⇒ jéž (1)	Inkarnat-Klee m. ⇒ inkarnátka
Imago f. ⇒ imágo	Inkrustation f. ⇒ inkrustácia
Imidakloprid n. ⇒ imidaklopríd	Inkrustierung f. ⇒ inkrustácia
Imker m. ⇒ čebelár	Inkubation von Weiselzellen f. ⇒ inkubácia maticnikov
Imkeranzug m. ⇒ čebelárski kombinezón	Innendeckel m. ⇒ nótranji pokrov (1, 2), stròp pánya
	Innenmaß des Rähmchen n. ⇒ svétla méra sátnika

in Schwarmvorbereitung sein v. ⇒ sedeti na rôj	jungfräuliches Wachs n. ⇒ devíški čebélji vósek
Insekt n. ⇒ žužélka	jungfräuliche Wabe f. ⇒ devíški sát
insektblütige Pflanze f. ⇒ žužkocvétka	Jungkönigin f. ⇒ létošnja matica, mláda mátička (1)
Insektenblütler m. ⇒ žužkocvétka	Juvenilhormon n. ⇒ juvenílni hormón
Insektizid n. ⇒ insekticíd	Kalkbrut f. ⇒ poapnéla zaléga, poapnéla zálega (1, 2)
Insemination f. ⇒ osemenjevánje (2)	Kaltbau m. ⇒ hládna stávba
Inseminationsspritze f. ⇒ inseminacijska ígla	Kaltbaubeute f. ⇒ pánj na hládno stávbo
insemínieren v. ⇒ oprášiti (2), osemeníti (1, 2)	Kaltbau-Warmbaubeute f. ⇒ pánj na hládno in tóplo stávbo
instrumentelle Besamung f. ⇒ osemenjevánje (3)	kandierter Honig m. ⇒ kristalizírani méd
Inversion von Kohlehydraten f. ⇒ invérzija ogljíkovih hidrátov	Kapbiene f. ⇒ kápska čebéla
Inversion von Kohlenhydraten f. ⇒ invérzija ogljíkovih hidrátov	Kapillar-Futterspender m. ⇒ kapilárni pitálnik
Invertase f. ⇒ invertázia	Kapillarfütterung f. ⇒ kapilárno kŕmljenje
Invertzucker m. ⇒ invértni sládkor	Karamelisieren des Honigs n. ⇒ karamelizácia medú
Invertzuckergehalt m. ⇒ vsébnost invértnega sladkárja	Karboxylgruppe f. ⇒ karboksílna skupína
Invertzuckersirup m. ⇒ invertírana sladkórna raztopína	Karde f. ⇒ ščetica
Inzucht f. ⇒ inbríding	Karothen m. ⇒ karotén
Inzuchtdepression der Honigbienen f. ⇒ depresija čebél	Karpatische Biene f. ⇒ karpátska čebéla
Inzucht-Königin f. ⇒ inbrídna matica	Karstbiene f. ⇒ kráška čebéla
Isolierkäfig m. ⇒ izolátor	Karst-Bienenhaus n. ⇒ kráški tip čebelnjáka
Isomaltose f. ⇒ isomaltóza	Kastanienhonig m. ⇒ kostánjev méd
Italienische Biene f. ⇒ italiánska čebéla	Kastanientracht f. ⇒ kostánjeva čebélja páša
Jahres-Honigertrag m. ⇒ letni donos medú	Kasten mit vier Waben m. ⇒ štírisátni pánj
Janša-Beute f. ⇒ Jánšev pánj	Katalase f. ⇒ kataláza
Janša-Medaille f. ⇒ odlikovánje Antóna Jánše	Katalepse f. ⇒ katalepsa
Janšas Bienenzucht-System n. ⇒ Jánšev pájniski systém	Katalpe f. ⇒ navádni cigárar
Japanische Biene f. ⇒ japónska čebéla	Kaukasierbiene f. ⇒ kavkáška čebéla
Japanischer Schnurbaum m. ⇒ japónska soľfára	Kaukasische Biene f. ⇒ kavkáška čebéla
Java-Biene f. ⇒ javánska čebéla	kaustische Soda f. ⇒ nátrijev hidroksíd
Javanische Biene f. ⇒ javánska čebéla	Kehrschwarm m. ⇒ ometénec
Johnstonsches Organ n. ⇒ Johnstonov orgán, vohálna jámica	Kelch des Ventiltrichters m. ⇒ zaklópnica (1)
Jordan-Dreiwaben-Begattungskästchen n. ⇒ Jórdanov trísatni plemenínik	Kiefer-Honigtau* m. ⇒ bôrova mána
Jungbiene f. ⇒ mladica	Kirar-Beute f. ⇒ Kírarjev pánj
Jungfernflug m. ⇒ paríveni izlét	Kirar-Honigraumrähmchen n. ⇒ Kírarjev sátnik
Jungfernhonig m. ⇒ devíški méd	Kirar-Rähmchen n. ⇒ Kírarjev sátnik
Jungfernswarm m. ⇒ vnúk	Kittharz n. ⇒ zadelavina
Jungfernwabe f. ⇒ devíški sát	klarer Honig m. ⇒ světlí méd
Jungfernwachs n. ⇒ devíški čebélji vósek	Klee m. ⇒ dételja
Jungfernzeugung f. ⇒ devíška ródnost	Kleehonig m. ⇒ dételjni méd
Jungfernzeugung der Drohnen f. ⇒ devíško porájanje trótov	Kleine Fichtenquirlschildlaus f. ⇒ máli smrékov kápar
	kleine Kirar-Beute f. ⇒ máli Kírarjev pánj
	Kleiner Beutenkäfer m. ⇒ máli pánskji hrôšč
	kleiner Bienenkasten m. ⇒ panjič
	kleines Rähmchen n. ⇒ satič (1)
	kleines Rähmchen zur Gewinnung von Wabenhonig* n. ⇒ satič (2)

Kleine Wachsmotte f. ⇒ mala voščena věšča	Königinnenzucht mit Umlarven* f. ⇒ vzhreja matic s presájanjem ličink
Kleinimkerei f. ⇒ málo čebelárstvo	Königinnenzucht nach Rauchfuss-Methode* f. ⇒ vzhreja matic po Rauchfussovi metódi
Klette f. ⇒ repíneč	Königinnen-Zeichenstift m. ⇒ označeválno pišalo
klinische Apitherapie f. ⇒ klínica ápitoterápia	Königin-Puppe f. ⇒ mátična búba
Klotzbeute f. ⇒ kláda, korítasti pánj, votlák	Königin-Stachelapparat m. ⇒ mátični želní aparát
Kohlenhydrat n. ⇒ ogljíkov hidrát	Königin-Zange f. ⇒ mátične kléšče
Kohl-Kratzdistel f. ⇒ měhki osát	Königinzelle f. ⇒ mátičnik (1)
Kokon m. ⇒ kokón, zaprédek	Konsistenz des Honigs f. ⇒ konsisténcia medú (1, 2)
kollektive Handels-Schutzmarke des slowenischen Honigs f. ⇒ kolektívna blagôvna známka slovenskega medú	Konstriktormuskel m. ⇒ míšica stiskálka
Konduktometer n. ⇒ konduktometér	Kontaktpheromon n. ⇒ kontáktne feromón
Königin f. ⇒ matica (2)	Kontrollbeute f. ⇒ kontrólni pánj (2)
Königin-Abfangglas n. ⇒ lovílec matic	Kontrollgruppe von Bienenvölkern f. ⇒ kontrolná skupina čebelijh družín
Königin-Abfangklip m. ⇒ mátične kléšče	kontrollierte Cremehonigerzeugung f. ⇒ vodená kristalizácia medú
Königinabsperrgitter n. ⇒ mátična rešetka	kontrollierte Paarung der Königinnen f. ⇒ kontrolíрано опрашвание матиц
Königinlarve f. ⇒ mátična žérka	Kontrollvolk n. ⇒ kontrolná čebélja družina (1, 2)
Königin-Larve f. ⇒ mátična ličinka	Kopf der Honigbiene m. ⇒ čebélja gláva
Königinnen-Linie f. ⇒ mátična línia čebél	Koplan-Beute f. ⇒ Kóplanov pánj
Königinnenpheromon n. ⇒ feromón čeljústne žléze	Koplan-Methode n. ⇒ Kóplanova metóda pre-méšcanja pánjev
Königinnenstich m. ⇒ pík matic	Korbbienenzucht f. ⇒ čebelárjenje v kôšíh
Königinnen-Versandkäfig m. ⇒ razpošiljálna mátičnica	Körbchen n. ⇒ kôšek
Königinnen-Zeichnen n. ⇒ označevánje mátice	Korb-Weide f. ⇒ béka
Königinnenzellen bauen v. ⇒ gradíti mátičnike (1, 2)	Kornblume f. ⇒ módro glavíneč
Königinnenzellen ziehen v. ⇒ gradíti mátičnike (1, 2)	Kornelkirsche f. ⇒ drén
Königinnenzellen ziehen v. ⇒ potegníti mátičnike	Körung f. ⇒ odbíra čebél
Königinnenzucht f. ⇒ vzhreja matic	Koschevníkov-Drüse f. ⇒ Kožévníkova žláza
Königinnenzucht auf Weiselnäpfchen f. ⇒ vzhreja matic na čépkih	Kot m. ⇒ iztrébek, trébež
Königinnenzucht aus natürlichen Königinnenzellen f. ⇒ vzhreja matic iz narávih mátičnikov	Kotblase f. ⇒ blátnik
Königinnenzucht durch Auschneiden von Waben mit jüngsten Larven* f. ⇒ vzhreja matic na réz	Kotblase entleeren v. ⇒ otrébiti se, trébiti se
Königinnenzüchter m. ⇒ vzrejválec matic	koten im Bienenstock v. ⇒ blátití (2)
Königinnenzuchtmethode nach Miller f. ⇒ Millerjeva metóda vzhreje matic	Kot im Stock absetzen v. ⇒ blátití (2)
Königinnenzucht mit dem Aufschneiden der Brutwabe in Streifen* f. ⇒ vzhreja matic z razrezovánjem sáta v trakóve	Kozinc-Beute f. ⇒ Kozínčev pánj
Königinnenzucht mit dem Bogenschnitt* f. ⇒ vzhreja matic z rézom v lóku	Krainer Bauernstock mit beweglichen Waben* m. ⇒ kránski drúžbeni pánj
Königinnenzucht mit doppeltem Umlarven* f. ⇒ vzhreja matic z dvákrátnim presájanjem ličink	Krainer Biene f. ⇒ kránska čebéla
	Krainer Bienenkönigin f. ⇒ kránska matica
	Krainer Königinnenversandkäfig m. ⇒ kránska razpošiljálna mátičnica
	Krainer Weiselkäfig m. ⇒ kránska mátičnica
	Kralle f. ⇒ krémpeljc
	Kranjič (historischer Krainer Bauernstock) m. ⇒ kranjič

Kranjič mit beweglichen Waben* m. ⇒ krájnjski drúžbení pánj	Kupferrote Dörrobst-Motte f. ⇒ pelódna véšca
Kranjič, umgebaut in einen Bienenstock mit beweglichen Wabenleisten* m. ⇒ dzierzonirani kranjič	kurzhaarige Biene f. ⇒ kratkodláka čebéla
krankhafte Drohnenbrütigkeit f. ⇒ bolézenska trótavost	kurzlebige Biene f. ⇒ kratkožívá čebéla (1)
Krankheitsverbeugung durch Bienenprodukte* f. ⇒ ápipreventíva	Labialpalpus m. ⇒ tipálčica
Kratzdistel f. ⇒ osát	Labium n. ⇒ spódnja ústna
Kretische Biene f. ⇒ krétska čebéla	Labrum n. ⇒ zgórňa ústna
Kreuzungs-Bienenvolk n. ⇒ krížana čebélja družina	Lagerbeute f. ⇒ položka (2)
Kreuzungs-Königin f. ⇒ krížana matica	Laktose f. ⇒ laktóza
Kriechender Klee m. ⇒ plazéča dételja	Lampionbaum m. ⇒ látnati mehúrník
Krim-Biene f. ⇒ krímska čebéla	länger ausgezogene Zelle f. ⇒ podáľšaná célica
kristalliner Honig m. ⇒ kristálasti méd	langlebige Biene f. ⇒ dolgožívá čebéla (1), jesénska čebéla
Kristallisatons des Honigs f. ⇒ kristalizácia medu	langrüsselige Honigbiene f. ⇒ dolgorilčna čebéla
Kristallisationskern m. ⇒ kristalizacíjsko jadro	langsame Bienenparalyse f. ⇒ počásna čebélja paralíza
kristallisieren v. ⇒ kristalizíratí	Langstroth-Beutensystem n. ⇒ Langstrothov pánski systém
kristallisierter Honig m. ⇒ kristalizírani méd	Langstroth-Rähmchenmaß n. ⇒ Langstrothova méra sátnika
Kristallzucker m. ⇒ kristálni sládkor	Langstroth-Root-Beute f. ⇒ Langstroth-Rootov pájn
Kröte f. ⇒ krastáča	Langstroth-Root-Rähmchen n. ⇒ Langstroth-Rootov sátník
Kubital-Index m. ⇒ kubitálni índeks	Längswabenstellung f. ⇒ hládna stávba
Kubitalzelle f. ⇒ kubitálna célica	Läppertracht f. ⇒ brezpášno obdobje, vzdrževálna čebélja páša
Kugeldistel f. ⇒ bodoglávec	Lärche f. ⇒ macésen
Kultur-Weinrebe f. ⇒ vínska třta	Lärchenhonig m. ⇒ macésnov méd
Kundschafterin f. ⇒ čebéla iskálka, čebéla izvidnica	Lärchentracht f. ⇒ macésnova čebélja páša
Kunsthonig m. ⇒ umětní méd	Larve f. ⇒ ličinka (1, 2)
künstlich besamen v. ⇒ osemeníti (3), umětno osemeníti (1, 2)	Larve der Honigbiene f. ⇒ čebélja ličinka
künstliche Besamung f. ⇒ umětno osemenjení vánje (1, 2)	Larven umsetzen v. ⇒ cepíti ličínke
künstliche Königinnenzelle f. ⇒ umětní mátičník (1)	Larve umsetzen v. ⇒ presadíti ličinko, vcepítličinko
künstlicher Windschutz m. ⇒ umětní vetrobrán	Laubbaumhonigtau m. ⇒ mána lístavcev
künstliches Bienenvolk n. ⇒ umětna čebélja družina	Laubholz-Mistel f. ⇒ běla oměla
künstliches Weiselnäpfchen n. ⇒ umětní mátičníni lôncék, umětní nastávek mátičníka	Lavendelhonig m. ⇒ sívkov méd
künstliche Weiselzelle f. ⇒ umětni mátičník (1)	Leberblümchen n. ⇒ navádni jétrník
Kunstschwarmbildung f. ⇒ umětno izrojévanje (1, 2)	Lebkuchen m. ⇒ léct, medéni krúhek, medenjak (1)
Kunstschwarm machen v. ⇒ izrojíti (2)	Lebkuchenbäcker m. ⇒ medíčar (1)
Kunststoff-Mittelwand f. ⇒ umětna sátnica	Lebkuchenbäckerei f. ⇒ medíčarstvo (1)
Kuntzsche-Beute m. ⇒ Kuntzschev pájn	Lebzelen m. ⇒ léct
Kuntzsche-Zwilling m. ⇒ Kuntzschev pájn	Lebzelter m. ⇒ medíčar (1)
	Lehrbienenhaus n. ⇒ šólski čebelnják, účni čebelnják
	Lehrbienenstand m. ⇒ účni čebelnják
	leichte Zuckerlösung f. ⇒ rédka sladkárna rastropína
	Leistungskönigin f. ⇒ gospodárska matica

Leistungsmerkmal der Honigbienen n. ⇒ go-	Maltesische Biene f. ⇒ maltéška čebéla
spodárská lastnóst čebél	Maltose f. ⇒ maltóza, sládni sládkor
Lekanien f. pl. ⇒ lekánija (1)	Maltotriose f. ⇒ máltořízoa
Lerchensporn m. ⇒ petelínček	Malve f. ⇒ slezénovec
liegender Klotz m. ⇒ korítasti pájn	Mandarinenbaum m. ⇒ mandarínovec
Ligistica f. ⇒ italijska čebéla	Mandelbaum m. ⇒ mándljevec (1)
Lindenblütenhonig m. ⇒ lípov méd	Mandelblütenhonig m. ⇒ mándljev méd
Linden-Honigtau m. ⇒ lípova mána	Mandibel der Honigbiene f. ⇒ čebélja čeljúst
Lindentracht f. ⇒ lípova čebélja páša	Mandibeldrüse f. ⇒ čeljústna žléza
Linienzucht f. ⇒ línijska vzhreja matic	Manna-Esche f. ⇒ máli jésen
Lipičnik-Zusatzkasten m ⇒ Lipičnikova za-	Marille f. ⇒ marélica
kláda	Märzglöckchen n. ⇒ pomladánski vělíki zvôn-ček
Lipiden n. pl. ⇒ lipídi	massenhafte Räuberei f. ⇒ mnóžični čebélji róp
Löffelchen n. ⇒ lizálo, žlíčka	Maßnahme gegen die Varroa f. ⇒ protivarózni ukrép
Lorbeer m. ⇒ navádni lôvor	Maurerbiene f. ⇒ čebéla zidárka
Löwenzahn m. ⇒ navádni régrat	Maus f. ⇒ miš
Löwenzahnhonig m. ⇒ régratov méd	Maxi-AŽ-Beute f. ⇒ máksi AŽ-pánj
Löwenzahntracht f. ⇒ régratova čebélja páša	Maxille f. ⇒ srédnja čeljúst
LR-Beute f. ⇒ LR-pánj	Mazedonische Biene f. ⇒ makedónska čebéla
LR-Flachzarge f. ⇒ polovíčna LR-nakláda	medizinische Flasche f. ⇒ medicínska steklenica
LR-Flachzargenbeute f. ⇒ nízkonakládní LR-	Mehr-Königinnen-Betrieb m. ⇒ věčmátično čebelárjenje
pánj	Mehr-Königinnen-Betriebsweise f. ⇒ čebelárjenje z věč maticami v ístem pánu
LR-Halbrähmchen n. ⇒ polovíční LR-sátnik,	mehrseitiges Bienenhaus n. ⇒ věčstránski čebelnjak
sát polovíčne mére (2)	Meise f. ⇒ sinica
LR-Rähmchen n. ⇒ LR-sátnik	Melanin n. ⇒ melanín
LR-Wabe f. ⇒ LR-sát	Melanose f. ⇒ melanóza
LR-Zarge f. ⇒ LR-nakláda	Melezitose f. ⇒ melecitóza
lückenhafte Brut f. ⇒ preslédkasta zaléga	Melezitosehonig m. ⇒ melecitózni méd
Luftröhre f. ⇒ sápnica, zrácnicia	Melezitosetracht f. ⇒ melecitózna čebélja páša, melecitózno medénje
Luftsack m. ⇒ zráčni méh	Melisse f. ⇒ navádna melisa
Lüftungsgitter n. ⇒ prezračeválna rešetka	Mesothorax m. ⇒ drúgi opfsni obróček, sredopfsje
Lüftungslöch n. ⇒ ventilacíjska véha	Messer zum Ausschneiden der Waben n. ⇒ nôž za izpodrezovanie
Lüftungsschlitz m. ⇒ prezračeválna lopúta	MeBrähmchen n. ⇒ merílni sátnik
Lungenkraut n. ⇒ pljúčnik	Met m. ⇒ medica
Lupe f. ⇒ povečávno steklo	Metathorax m. ⇒ zapfsje
lyophilisieren v. ⇒ liofilizirati	Methanol n. ⇒ metanol
Machonie f. ⇒ navádna mahónija	Milbe f. ⇒ pršíca (1, 2)
Madagaskarbieno f. ⇒ madagáskarska čebéla	Milbenseuche f. ⇒ pršíčavost
Made f. ⇒ žérka (1, 2)	Milchsäure f. ⇒ mléčna kislina
Magazin n. ⇒ nakládní pánj	Milchsäuregärung f. ⇒ mléčnokislinská vrénje
Magazin-Beute f. ⇒ nakládní pánj	
Magazinbeuten-Betriebsweise f. ⇒ nakládní	
pánjski systém (2), nakládno čebelárjenje	
Magazinbeutensystem n. ⇒ nakládní pánjski	
systém (1)	
Magen-Darm-Trakt Insektizid n. ⇒ želodční	
insekticíd	
Maikrankheit f. ⇒ májska bolézen	
Mais m. ⇒ korúza	
Majoran m. ⇒ majarón	
Malpighisches Gefäß n. ⇒ Malpighijeva cévka	
Malteser-Biene f. ⇒ maltéška čebéla	

Milchzucker m. ⇒ mléční sládkor	Nachfütterung f. ⇒ doplnílno kŕmljenje, na- doméstno kŕmljenje
Milch-Zucker-Sirup m. ⇒ mléčno-sladkórna raztopína	Nachkommenprüfung von Bienenköniginnen f. ⇒ progéno testíranje mátic
Miller-Futtertrog m. ⇒ Míllerjev pitálnik	Nachschaffungskönigin f. ⇒ zasílna máтика
Miller-Zusätzkäfig m. ⇒ Míllerjeva dodajálna mátičnica	Nachschaffungszelle f. ⇒ zasílni mátičník
Minze f. ⇒ méta	Nachschaffung von Königinnen f. ⇒ zasílna vzrája mátic
Minzehonig m. ⇒ métov méd	Nachschwarm m. ⇒ drúgi rój
Mischhonig m. ⇒ méšani méd	Nadelbaumhonigtau m. ⇒ mána íglavcev
mit Brut belegte Wabe f. ⇒ zaléženi sát	Nährzelle f. ⇒ hranílna célica
mit Honig füttern v. ⇒ pokládati méd	Napfschildläuse f. pl. ⇒ lekánija (1)
mit Kälteschutz verpackte Beute f. ⇒ zapážení pánj	Napfschildlaushonig m. ⇒ lekánijski méd
mit Kälteschutz verpacktes Volk n. ⇒ zapáže- na čebélja družína	Narbe f. ⇒ brázda
mit langem Überhaar behaarte Honigbiene* f. ⇒ dolgodláka čebéla	Nassanoffdrüse f. ⇒ Nasónova žléza
mit Propolis überziehen v. ⇒ propolizíratí	Nassanoffsche Drüse f. ⇒ Nasónova žléza
mit Propolis verstopfen v. ⇒ propolizíratí	Nassanoff-Sekret n. ⇒ feromón Nasónove žléze
mit <i>Streptococcus apis</i> infizierte Brut* f. ⇒ kísła zaléga	Nässe abgeben v. ⇒ močiti (1)
Mittelbeinpaar n. ⇒ drúgi pár čebéljih nóg	Natriumhydroxid n. ⇒ nátrijev hidroksíd
Mittelbrustring m. ⇒ drúgi opřsní obróček, sredopfsje	Natronlauge f. ⇒ nátrijev lúg
Mitteldarm m. ⇒ srédnje črevó	Natternkopf m. ⇒ gádovec
mittelgroße Kirar-Beute f. ⇒ srédnji Kírarjev pánj	naturbelassener Honig m. ⇒ narávni méd
Mittelkiefer m. ⇒ srédnja čeljúst	Naturhonig m. ⇒ narávni méd
Mittelwand f. ⇒ sátnica	Naturpollen aus der Wabe m. ⇒ ostfganec
Mittelwand bei Naturwabenbau f. ⇒ mèdcélična sténa sáta	Naturschwarm m. ⇒ narávni rój
Mittelwand drahten v. ⇒ zažičiti sátnik	Naturwabenbau m. ⇒ gradílni sát, prôsta grá- dnja sátia
Mittelwandgießform f. ⇒ kalúp za vlívanje sátnic	Naturwaben bauen v. ⇒ prôsto gradíti
Mittelwand nach Mehring f. ⇒ Mehringova sátnica	Nebensatz zwischen zwei Stockräumen* m. ⇒ medkláda
Mittelwandzugabe f. ⇒ dodájanje sátnic	Nebenzunge f. ⇒ prijezíčnik
mit Varroa befallener Schwarm m. ⇒ varázni rój	Neiser-Beute f. ⇒ Neiserjev pánj
Mohn m. ⇒ mák	Nektar m. ⇒ medičína, néktar
Monosaccharid n. ⇒ mónosaharíd	Nektar absondern v. ⇒ medíti (1)
Monose f. ⇒ mónosaharíd	Nektarabsonderung f. ⇒ medénje (1)
morphologische Eigenschaft der Bienen f. ⇒ morpholóška značílnost čebél	Nektarerzeugung f. ⇒ medénje (1)
Motorantrieb m. ⇒ motórno gonílo	Nektarpflanze f. ⇒ medovíta rastlina
mumifizieren v. ⇒ mumificíratí	Nektarsammeln n. ⇒ čebélja páša (2)
mumifizierte Larve f. ⇒ mumificírana ličinka	Nektartracht f. ⇒ medičínska čebélja páša
Mundapparat m. ⇒ ústni aparát	Nektar- und Pollentracht f. ⇒ néktarno-peló- dna čebélja páša
Mundhölle f. ⇒ ústna votlína	Netzschieleier vom Imkerhut m. ⇒ zaščítna mréža
Mundwerkzeug n. ⇒ grizálo	Neuntöter m. ⇒ rjávi srankopér
Muttervolk n. ⇒ máterna čebélja družína	Neun-Waben-Beute f. ⇒ devétsátni AŽ-pánj, devétsátni pánj
nachfüttern v. ⇒ dokŕmiti čebéle	nicht abgeschümter Honig m. ⇒ něprečíščeni méd
	Nigra-Biene f. ⇒ témna čebéla
	Nistplatz m. ⇒ gnezdišče

Nosemak n. ⇒ nosemák	Packetbienen f. pl. ⇒ pakétné čebéle
Nosema Spore f. ⇒ noséma (1)	Palteau-Beute f. ⇒ Palteaujev pánj
Nosematose f. ⇒ nosemávost	Palynologie f. ⇒ palinologija
Nosemose f. ⇒ nosemávost	Pannonische Carnica-Biene f. ⇒ panónska kránska čebéla
Nosemosis f. ⇒ nosemávost	Pannonische Krainerbiene f. ⇒ panónska kránska čebéla
Notschwarm m. ⇒ rój negódnik	pannonisches Bienenhaus n. ⇒ panónski típ čebelnjáka
Nußbaum m. ⇒ navádni ôreh	Panose f. ⇒ panóza
Nylonspitzsieb n. ⇒ nájloški kónični filter	Pappel f. ⇒ tôpol
Oberbehandlung f. ⇒ oprávljanje od zgôraj, uprávľanie od zgôraj	Pappelpropolis f. ⇒ topôlov prôpolis
oberer Brutraum m. ⇒ zgôrnje plodíšče	Pappel- und Birkenpropolis f. ⇒ brézovo-to-
oberes Anflugbrett m. ⇒ zgôrnja bráda	pôlov prôpolis
oberes Flugloch n. ⇒ zgôrnje žrélo	Paraglossa f. ⇒ prijezíčnik
oberes Magazin n. ⇒ zgôrnja nakláda	Parasit m. ⇒ zajedávec
obere Zarge f. ⇒ zgôrnja nakláda	parasitische Krankheit f. ⇒ zajedávska bolézen
Oberkiefer m. ⇒ sprédna čeljúst	Parthenogenese f. ⇒ devíška rôdnosť
Oberkrainer-Begattungskästchen n. ⇒ gorénjski plemenílnik	Pavillon-Beute f. ⇒ paviljónski pánj
Oberkrainer-Beute f. ⇒ gorénjski pájn	Pavletič-Weiselkäfig m. ⇒ Pavlétičeva mátičnica
oberkrainerischer Bienenstock m. ⇒ gorénjski pájn	Pavlin-Beute f. ⇒ Pavlínov pájn
Oberlippe f. ⇒ ústna, zgôrnja ústna	Pellet-Methode f. ⇒ Pellétova metóda
Oberschlundganglion n. ⇒ nádžrêlni gánglij	Penis m. ⇒ trôtovsko spolovílo
Obstbäume m. pl. ⇒ sádno drévje	Pentose f. ⇒ pentóza
Obstblütentracht f. ⇒ čebélja páša na sádnom drévju	periodische Bienentracht f. ⇒ periódicna čebélja páša
offene Räuberei f. ⇒ odkriti čebélji róp	Perizin n. ⇒ perizín
Ohr-Weide f. ⇒ rakita	Persische Biene f. ⇒ pérzijska čebéla
Oligosaccharid n. ⇒ óligosaharíd	Pestizid n. ⇒ pesticíd
Ölkäfer m. ⇒ trávnica, triangulína	Pestwurz f. ⇒ repúh
Orangenbaum m. ⇒ pomaránčeveč (1)	Pfirsichbaum m. ⇒ bréskev
Orangenblütenhonig m. ⇒ pomaránčni méd	Pflanzenharz n. ⇒ rastlínska smôla
organische Säure f. ⇒ orgánska kislína	Pflanzenlaus f. ⇒ rastlínska ušíca
organoleptische Bewertung des Honigs f. ⇒ organoléptična océna medú	Pflanzensaft m. ⇒ rastlínski sók
organoleptisches Merkmal des Honigs n. ⇒ organoléptična lastnosť medú	Pflegebiene f. ⇒ čebélja krmílka
Orientierungsflug m. ⇒ orientacijski izlét (1, 2, 3), orientacijski polét (1, 2, 3)	Pflegevolk n. ⇒ redník, stárter (1)
Orne f. ⇒ máli jésen	Pfriem m. ⇒ šílo
ortsfester Bienenstand m. ⇒ stálni čebelnják	Phänogramm der Nektartracht n. ⇒ fenogram medenja
Ösophagus n. ⇒ požirálnik	Phänologischer Kalender m. ⇒ fenolóški kalendár
Ostafrikanische Bergbiene f. ⇒ áfriška górska čebéla	Pharynx m. ⇒ žrêlo (2)
Ostafrikanische Küstenbiene f. ⇒ vzhodnoáfríška čebéla	Phazelia f. ⇒ facélia
Östliche Honigbiene f. ⇒ ázíjska čebéla	Phazeliennhonig m. ⇒ facéljin méd
Ovar n. ⇒ jájčnik (2)	Phenylalanin n. ⇒ fenilalanín
Ovarium n. ⇒ jájčnik (2)	Pheromon n. ⇒ feromón
Oxalsäure f. ⇒ oksálna kislína	pheromonale Verhaltensregulation f. ⇒ fermońska regulácia vedêna
Paarung f. ⇒ opřaševánje (3), parítev (2), pájenje (2)	Pheromon der Rückenschuppentrüse n. ⇒ fermón tergalne žléze

pheromonerzeugende Drüse f. ⇒ feromónska žléza	Propolis f. ⇒ própolis (1), zadelavína propolisiere v. ⇒ propolizíratí
Phloem n. ⇒ floém	Propolistinktur f. ⇒ própolisova tinktúra
Phloemgleitzelle f. ⇒ sítasta cév	proteinhaltige Nahrung f. ⇒ beljakovínska hrána
phototaktische Methode f. ⇒ fótotáktična metóda	Prothorax m. ⇒ predpřsje, píví opřsní obróček
phytopharmazeutischer Wirkstoff m. ⇒ fítofarmacéutsko srédstvo	Protonymphe f. ⇒ protonímfa
Pigment n. ⇒ pigment	Protozoon n. ⇒ prázivál
Pinč-Beute f. ⇒ kobaríški pánj, Pínčev pánj	Protraktormuskel m. ⇒ míšica raztegoválka zádka
Pislak-Nebensatz m. ⇒ Pislákov priklópník	Proventriculus n. ⇒ prédželodec
Poleiminze f. ⇒ poláj	provisorisches Bienenhaus n. ⇒ zasílni čebelník
Pollen m. ⇒ cvétni práh (1, 3)	provisorisches Bienenstand m. ⇒ zasílni čebelník
Pollenabstreifen n. ⇒ smúkanie obnôžine	Prüfen von Königinnen n. ⇒ testiranje matic
Pollenanalyse f. ⇒ pelódna analíza medú	Prüfstand m. ⇒ selekcijska postája
Pollenersatz m. ⇒ pelódni nadomésteck	Prüfstation f. ⇒ téstna postája
Pollenfalle f. ⇒ osmukálnik	Prüfvolk n. ⇒ kontrolná čebélja družina (1, 2), poskúsna čebélja družina
Pollenfalle mit ergonomischen Hülsen* f. ⇒ osmukálnik s túlcí	Pseudo-Zweiköniginnen-System* n. ⇒ psévdodvómátiční systém
Pollenfutterteig m. ⇒ pelódna pogáča	Punische Biene f. ⇒ severnoáfrická čebéla
Pollenhöschen n. ⇒ obnôžina, obnôžinska grúdica	Punktauge n. ⇒ pikčasto okó
Pollenkamm m. ⇒ résasti glavník	Puppe f. ⇒ búba (1, 2)
Pollenkorn n. ⇒ pelódno zrno	Puppenhäuschen n. ⇒ srájčka
Pollenpflanze f. ⇒ pelodonôsna rastlina	Puppenhemd n. ⇒ srájčka
Pollenschieber m. ⇒ golénsko-stopálni sklep, stiskálni sklep	Putzbiene f. ⇒ čebéla čistilka
Pollen-spendende Baumart* f. ⇒ pelodovítá drevésna vrsta	Putzkamm m. ⇒ glavníček
Pollentracht f. ⇒ beljakovínska čebélja páša, obnôžinska čebélja páša, pelódna čebélja páša	Putzscharte f. ⇒ čistilna jámica, glavníček
Pollentrockner m. ⇒ sušilnik cvétnega prahú	Putztrieb m. ⇒ čistílni nagòn
Pollenwabe f. ⇒ obnôžinski sát	Putzverhalten der Honigbienen n. ⇒ čistílno vedêne je čebél
Pollenweide f. ⇒ beljakovínska čebélja páša	Quacken n. ⇒ kvákanje matic (1)
Polysaccharid n. ⇒ pólisaharíd	quakende Königin f. ⇒ kvákarica
Porenplatte f. ⇒ čútna plôščica	Queen-Substanz f. ⇒ feromón celjústne žléze
Porenta-Beute f. ⇒ Poréntov pánj	Querbau m. ⇒ pôltôpla stávba
Postmentum n. ⇒ podbrádek	Querlatte f. ⇒ préčna zapórka
Praetarsus m. ⇒ stopálce	Räbe m. ⇒ óljna répica
Prämentum n. ⇒ obrádek	Radialhonigschleuder f. ⇒ radiálno točilo
Preiselbeere f. ⇒ brúsnica	Radialzelle f. ⇒ radiálna célica
Presshonig m. ⇒ stískani méd	Rähmchen n. ⇒ sátnik
Preuss-Methode f. ⇒ Preussova metóda	Rähmchenabstand m. ⇒ razstojíšče (1)
Prokariont m. ⇒ prokariót	Rähmchenabstandshalter m. ⇒ razstojíšče (3)
Prokariot m. ⇒ prokariót	Rähmchenabstandsleiste f. ⇒ razstojíšče (2)
Prokopovič-Beute f. ⇒ Prokópovičev pánj	Rähmchen drahten v. ⇒ žíčiti sátnik
Prolin n. ⇒ prolín	Rähmchendrahtspanner m. ⇒ napenjálec žíce
Propfen m. ⇒ čépekk	Rähmchen-Innenmaß n. ⇒ nótranja méra sátnika
Propodeum n. ⇒ četrtí opřsní obróček, připřsje	Rähmchenleiste f. ⇒ sátna létvica
	Rähmchenohr n. ⇒ ušesce na sátniku
	Rainweide f. ⇒ navádna kalína

Rämchenbau-Ständer m. ⇒ stojálo za zbíjanje sátníkov	Reißenagel m. ⇒ označeválni žebliček
Randwabe f. ⇒ krövni sát	Reizfütterung f. ⇒ dražílno kŕmljenje (1, 2)
Raphinose f. ⇒ rafinóza	Rekordertrag-Beute f. ⇒ rekordér
Raps m. ⇒ navádna ógrščica	Rekordertrag-Volk n. ⇒ medár (1), rekordérka
Rapshonig f. ⇒ répični méd	rekrutierte Biene f. ⇒ čebéla rekrútka
Rapskohl m. ⇒ navádna ógrščica	Rektaldrüse f. ⇒ rektálna žléza
Rapstracht f. ⇒ répična čebélja páša	Repellent n. ⇒ repelént
rassenreine Königin f. ⇒ rásno čista matica	Reproduktion eines bemalten Bienenstockstirnbretts f. ⇒ poslikana pánska končnica (2)
Raubbiene f. ⇒ čebéla róparica	Reserveableger m. ⇒ prašílček (2)
rauben v. ⇒ rópati	Reservebeute f. ⇒ rezérvní pánj
Rauben n. ⇒ rópanje	Reservekönigin f. ⇒ rezérvna matica
Räuberei f. ⇒ rópanje	Reservevolk n. ⇒ rezérvna čebélja družina
Räuberei der Honigbiene f. ⇒ čebélji róp	Reservewaben f. pl. ⇒ rezérvno sátle
Raubvolk n. ⇒ rópar	Restvolk n. ⇒ izrojéna čebélja družina, izrojénec
Rauch m. ⇒ dim (1, 2)	Retinula f. ⇒ retinálna célica
Rauch durch das Flugloch im Innendeckel geben* v. ⇒ pokadíti skozi vého	Retraktormuskel m. ⇒ mísica stiskálka zádka
Rauch einblasen v. ⇒ dímiti (2)	Ribonukleinsäure f. ⇒ ribonukleínska kislína
Räuchern n. ⇒ dímljenje (1), zamegljeváne	Ribose f. ⇒ ribóza
räuchern v. ⇒ dímiti (1), zadímiti (2), zaplíniti (2)	Rickettsie f. ⇒ rikécija
Räucherstreifen m. ⇒ dímni lístič	Riechorgan n. ⇒ orgán za vóh
Rauchfuss-Begattungskästchen n. ⇒ Rau-chfussov plemenílnik	Riesenbergbiene vom Himalaja f. ⇒ himalájska orjáška čebéla
Rauchgabe f. ⇒ dímljenje (1)	Riesenhonigbiene f. ⇒ orjáška čebéla
Rauchgerät n. ⇒ kadílník	Rihar-Honigschleuder f. ⇒ Ríharjevo točilo
Rauchgerät mit Batteriebetrieb n. ⇒ kadílník na bateríjski pogòn	Rillenrädchen n. ⇒ amerikánsko kolésce
Rauchgerät mit Blasebalg n. ⇒ kadílník na méh	Rillrädchen n. ⇒ amerikánsko kolésce, vtíráč
Rauchgerät mit Gebläse n. ⇒ kadílník z ventilátorjem	Rindenlaus f. ⇒ lúbna ušíca
rechteckige Magazinbeute f. ⇒ kvadrátasti nákladní pánj	Robinie f. ⇒ robínija
Refraktometer n. ⇒ refraktométer	Rohrzucker m. ⇒ třstni sládkor
Regal-Bienenkasten m. ⇒ regální pánj	Rosmarin m. ⇒ navádni rózmarin
regelmäßige Bienentracht f. ⇒ rédna čebélja páša	Rosmarinhonig m. ⇒ rózmarinov méd
Register der Bienenstände n. ⇒ regíster čebelníakov	Rotbraun bepuderte Fichtenrindenlaus f. ⇒ rdéčerjáva púhasta smrékova ušíca
Registernummer des Bienenstandes f. ⇒ regístrska oznáka čebelnjáka	Rotbuche f. ⇒ búkev
reifer Honig m. ⇒ zréli méd	Rote Biene von Borneo f. ⇒ rdéča čebéla
reiner Bienenwachs n. ⇒ čísti čebélji vósek	Rotklee m. ⇒ čírna dételja
Reinigungsflug m. ⇒ čistílni izlét	Rottanne f. ⇒ navádna smréka
Reinigungskrücke f. ⇒ čebelárska grébljica	Rüben-Kohl m. ⇒ óljna répica
reinrassige Zuchtkönigin f. ⇒ čistopásemska pleménska matica	Rübenzucker m. ⇒ pésni sládkor
Reinzuchtbelegstelle f. ⇒ rodôvniško vzrejalíšče, vvréjni čebelnják	Rübzen m. ⇒ óljna répica
Reinzuchtkönigin f. ⇒ rodôvniška matica	Rückenschuppendrüse f. ⇒ hŕbtneja žléza

Rundmade f. ⇒ uvíta ličinka
 Rundtanz m. ⇒ króžni plés
 Rundtanz verrichten v. ⇒ krožtí
 Rüsselmesser m. ⇒ rilčkomér
 Saccharose f. ⇒ saharóza
 Sackbrut f. ⇒ mešíčkasta zaléga
 Saharabiene f. ⇒ sahárska čebála
 Salbeihonig m. ⇒ žájbljev méd
 Salbeitracht f. ⇒ žájbljeva čebélja páša
 Salweide f. ⇒ íva
 Samenblase f. ⇒ seménski mehúr
 Samenblasendrüse f. ⇒ žléza seménske mošnjice
 Samenblasengang m. ⇒ seménska odvódnicia
 Samenleiter m. ⇒ semenovòd
 Samenpflanze f. ⇒ cvétnica
 Samenschlauch m. ⇒ semenovòd
 Samentasche f. ⇒ seménska mošnjica
 Samenzelle f. ⇒ seménčica
 Sammelausflug m. ⇒ pášni izlèt
 Sammelbiene f. ⇒ pášna čebála
 Sammeleifer m. ⇒ nabíralna vnémia
 Sammeleifer der Biene m. ⇒ čebélja marljivost
 Sammelinginstinkt m. ⇒ nabíralni nagòn
 Sammenschlauch m. ⇒ seménska cévka
 Sanftmut m. ⇒ mírnost čebél
 Sanftmut der Honigbienen m. ⇒ krôtkost čebél
 Sauerbrut f. ⇒ lážna gnilôba
 Sauerkirsche f. ⇒ víšnja
 Saugapparat m. ⇒ sesálni aparát
 Scapus m. ⇒ ročník
 Scharnier n. ⇒ sklépna spóna
 Schaubeute f. ⇒ opazoválni páñ
 Schau-Bienenstock m. ⇒ opazoválni páñ
 Schaukasten m. ⇒ opazoválni páñ
 Scheide f. ⇒ nóžnica
 Scheideklappe f. ⇒ devíška prepóna
 Scheidenvorhof m. ⇒ nóžnično preddvérje
 Scheidenzapfen m. ⇒ devíška prepóna,
 nóžnični zatič
 Schein-Zierquite f. ⇒ japónska kútina
 Schenkel m. ⇒ stêgno
 Schenkelring m. ⇒ obýtec
 Schied m. ⇒ ločílna dëska
 Schiene f. ⇒ golén
 Schildlaus f. ⇒ kápar
 Schildlaus-Honigtau m. ⇒ káparska mána
 Schimmelpilz m. ⇒ plésen
 Schimmelwabe f. ⇒ plesnívo sátje
 Schlehe f. ⇒ črni trn

Schleimdrüse f. ⇒ slúzna žléza
 Schleuder f. ⇒ točilo
 Schleuderhonig m. ⇒ tóčeni méd
 Schleuderraum m. ⇒ točílnica
 Schlund m. ⇒ gôlt, žrêlo (2)
 Schlunddrüse f. ⇒ gôltina žléza
 schlüpfen v. ⇒ izléchi se (1, 2, 3)
 Schlüpfen n. ⇒ izléganje (1, 2, 3)
 schlüpfende Brut f. ⇒ polegajóča se zaléga
 schlüpfen im Inkubator v. ⇒ polégati se (2)
 schlupfreife Weiselzelle f. ⇒ zréli mátičnik
 schlupfreife Weiselzelle umsetzen v. ⇒ vcepíti
 zréli mátičnik
 Schlüpfeiselskäfig m. ⇒ valílna mátičnica
 Schmalblättriges Weidenröschen n. ⇒ ozkolístno cíprie
 Schmarotzer m. ⇒ zajedávec
 Schmarotzerbiene f. ⇒ čebála zajedávka
 Schmarotzerhummel f. ⇒ zajedávski čmrlj
 Schmetterlingsblütler m. ⇒ metúlnica
 Schnecke f. ⇒ pôlž
 Schneeheide f. ⇒ spomladánska résa
 schritteweisces Umhängen n. ⇒ postópno preštávljanje sátor
 Schutzmaske f. ⇒ zaščítna máska
 schwaches Bienenvolk n. ⇒ šíbka čebélja
 družína
 Schwächling m. ⇒ slabíč
 Schwänzeltanz m. ⇒ stresajóči plés, zibajóči
 plés
 Schwänzeltanz vorführen v. ⇒ osmíčiti
 Schwarm m. ⇒ rój (1)
 Schwarmabfangbeutel m. ⇒ lovílnik rôjov, vrša
 Schwarmabfang-Kasten m. ⇒ lovílnik rôjov
 Schwarmakt m. ⇒ rój (3), rojénje
 Schwarm aufsetzen v. ⇒ povézniti rój
 Schwarmauszug m. ⇒ rój (3), rojénje
 Schwarmbiene f. ⇒ rojéča čebála, rôjeva čebála
 Schwarm einfangen v. ⇒ ogrébati rój, ogrébsti
 rój
 Schwarm einschlagen v. ⇒ vsadíti rój
 schwärmen v. ⇒ rojiti
 Schwärmen verhindern v. ⇒ preprečeváti
 rojénje
 Schwarm fangen v. ⇒ ogrébati rój, ogrébsti rój
 Schwarmfanghilfe m. ⇒ ogrebálo
 Schwarmfangkasten m. ⇒ ogrebálnik
 schwarmfreudige Königin f. ⇒ rojiva matica
 schwarmfreudiges Bienenvolk n. ⇒ rojiva čebélja družína

Schwarmimkern n. ⇒ čebelárjenje na rôje	Selektionsindex m. ⇒ selekcijski indeks
Schwarm-Index m. ⇒ índeks rojénja	Selektionsstation f. ⇒ selekcijska postája
Schwarmjahr n. ⇒ rojivo léto	Senf m. ⇒ gorčica, gorjúšica
Schwarmkönigin f. ⇒ rôjeva matica	Sensillum n. ⇒ čútnica
schwarmlustige Königin f. ⇒ rojiva matica	sensorische Bewertung der Honige f. ⇒ sen-
schwarmlustiges Bienenvolk n. ⇒ rojiva če-	zórična océna medú, senzórično ocenjevanje
bélja družina	medú
Schwarmneigung f. ⇒ rojivost	Sepsis f. ⇒ septikemija
Schwarm-Rückleitungsgerät n. ⇒ lovínik rôjev	Septikämie f. ⇒ septikemija
Schwarmsaison f. ⇒ rojilno obdobje	setzen sich v. ⇒ usésti se
Schwarm-Schöpföffel m. ⇒ čebelárska žlifa	Shiedbrett n. ⇒ pregrádna dëska
Schwarmspritze f. ⇒ brizgálka za rôje	sich begatten v. ⇒ opráševati se (2), prašiti se
Schwarmstimmung f. ⇒ rojilno razpoloženje	(2)
Schwarmtendenz f. ⇒ rojivost	sich klären v. ⇒ čistiti se (3)
schwarmträges Bienenvolk n. ⇒ nerojiva če-	sich paaren v. ⇒ opráševati se (2)
bélja družina	sich putzen v. ⇒ očistiti se (1)
Schwarmträigkeit f. ⇒ nerojivost	sich putzende Bienentänzerin f. ⇒ čebela či-
Schwarmtraube f. ⇒ rôj (2), rôjeva grúča	stlna plesálka
Schwarmtrieb m. ⇒ rojilni nagón	sich untereinander putzen v. ⇒ čistiti se (1),
Schwarmverhinderung f. ⇒ protirojilni ukrèp	obíratí se
Schwarmzeit f. ⇒ rojilno obdobje	Siebbehälter mit Ablaufquetschhahn* m. ⇒
Schwarzelle f. ⇒ rôjev mátičník	cedílna posóda
Schwarm zurück vereinigen mit dem Mutter-	sieben-Rähmchen-AŽ-Beute f. ⇒ sédemsátni
volk v. ⇒ pridružiti rôj	AŽ-pájn
Schwarzdorn m. ⇒ čni tŕn	sieben-Rähmchen-Beute f. ⇒ sédemsátni
Schwarze Eichenlaus f. ⇒ čnobleščéča hrásto-	pájn
va ušica	siebentes Hinterleibsegment m. ⇒ sédmi zád-
schwarze, haarlose Biene* f. ⇒ črna čebela	kov obróček
(1)	Siebkasten m. ⇒ sipálnik
Schwarze Honigbiene von China f. ⇒ kitájska	Silberdistel f. ⇒ kompáva
čebela	Silber-Linde f. ⇒ srebrena lípa
Schwarz-Erle f. ⇒ črna jélša	Silberregen m. ⇒ robínija
schwarze Weiselzelle f. ⇒ čni mátičník	Singerschwarm m. ⇒ rôj s pévkou
Schwarz-Pappel f. ⇒ čni tópol	Sinneshaar n. ⇒ čutílna dláčika
Schwarzsucht f. ⇒ črna bolézen	Sinneskegel m. ⇒ čútna péga
schwarzsuchtkranke Biene* f. ⇒ črna čebela	sitzender Schwarm m. ⇒ usédeni rôj
(1)	Sizilianische Biene f. ⇒ sicílska čebela
Schweifeldose f. ⇒ žveplálna posódica	Sklerit n. ⇒ sklerít
Schweifstreifen m. ⇒ žvepleni lístič	Sklerotisation f. ⇒ sklerotizácia
schwefeln v. ⇒ žveplati (1)	slowenischer Honig m. ⇒ slovénški méd
Schwester f. ⇒ matica sêstra, sêstra	slowenisches Bienenhaus n. ⇒ slovénški če-
schwimmender Deckel m. ⇒ kipélna véha	belnják
sechseckige Zelle f. ⇒ šesteroprášna célica	Smoker m. ⇒ kadílnik
Segment n. ⇒ obróček	Sojamehl m. ⇒ sójina móka
Sehvermögen der Honigbiene n. ⇒ čebélji víd	Solitärbiene f. ⇒ čebela samotárka
Sehzelle f. ⇒ retinálna célica	Sommerbiene f. ⇒ polétna čebela
Seitenplatte m. ⇒ plevrít	Sommerflugloch n. ⇒ polétno žrêlo
Seitenwand f. ⇒ stranica pánya	Sonnenblumenhonig m. ⇒ sónčnični méd
Selbstwendeschleuder f. ⇒ sámoobračalno	Sonnenblumentracht f. ⇒ sónčnična čebélja
točilo	páša
selektioniertes Zuchtvolk n. ⇒ odbrána če-	Sonnenwachsschmelzer m. ⇒ sónčni topílnik
bélja družina	Sortenhonig m. ⇒ sórtni méd

soziale Honigbiene f. ⇒ drúžbena čebála
Spanische Biene f. ⇒ ibérska čebála
Spannbügel m. ⇒ napenjálnik
Spannring für Behälter m. ⇒ spenjálni obróč
Spätsommertracht f. ⇒ pôznopolétna čebélja
páska
Speckkäfer m. ⇒ slanínar
Speicheldrüse f. ⇒ slínska žléza
Speichelscheide f. ⇒ slínina nôžnica
Speiseröhre f. ⇒ požirálnik
Sperling m. ⇒ vrábec
Spermie f. ⇒ seménčica
Sperrbezirk m. ⇒ kúžni króg bolézni
Spierstrauch m. ⇒ medvějka
Spinndrüse f. ⇒ predílna žléza
Spinne f. ⇒ pájek
Spiritus-Brenner m. ⇒ špíritni gorílnik
Spiroplasmose f. ⇒ spiroplazmóza
Spitz-Ahorn m. ⇒ ostrolístni javor
Spitzblättriger Ahorn m. ⇒ ostrolístni javor
Spitzmaus f. ⇒ rôvka
Sprühdose f. ⇒ razpršílnik
Spurbiene f. ⇒ čebála iskálka, čebála izvídni-
ca
Stabilbau m. ⇒ něpremíčno sátle
Stachelapparat m. ⇒ žélni aparát (1, 2)
stachellose Biene f. ⇒ něželáta čebála
stachellose Bienen f. pl. ⇒ meliponína
stachellose Biene Trigona f. ⇒ trigóna
Stachelrinne f. ⇒ žlebič
Stamm m. ⇒ čebélji ród (2)
Stammmutter f. ⇒ zarodnica
Stand m. ⇒ stojíšče
Standardzarge f. ⇒ standardna nakláda
Standbienenzucht f. ⇒ stojíščno čebelárjenje
Standimkerei f. ⇒ čebelárjenje na stálém
městu
Standnummer f. ⇒ evidenčna števíka stojíšča
Standortkern n. ⇒ čebelárjenje na stálém
městu
Stapelbeute f. ⇒ skládovnični pájn
Stark bemehlte Fichtenrindenlaus f. ⇒ močnó
púhasta smrékova ušica
starke Bienenvolk n. ⇒ môčna čebélja
družina
starke Schwarmtrieb m. ⇒ rojívost
Starrsucht f. ⇒ katalépsa
Staubblat n. ⇒ prášník
Stechborste f. ⇒ bodálce (1)
stechen v. ⇒ píčiti
Stechrüssel m. ⇒ bodálce (2)
Steinbrut f. ⇒ okamnéla zaléga (1, 2)

Stempel m. ⇒ pestič
sterben v. ⇒ umréti
Sterblichkeit von Bienenvölkern f. ⇒ smŕtnost
čebéljih družín
sterile Königin f. ⇒ jálova mática
Sternit m. ⇒ op̄sni okròv, trebúšni okròv
Sterzeln n. ⇒ prašenje (1), zíbanje zádka
sterzeln v. ⇒ prašiti se (1)
sterzelnde Biene f. ⇒ čebála prezračeválka,
prašéča se čebála, stresajóča čebála
Stiel-Eiche f. ⇒ dób
stiften v. ⇒ zalégiati
stille Räuberei f. ⇒ tíhi čebélji róp
stille Umweiselung f. ⇒ preléganje
still umgewieseltes Bienenvolk* n. ⇒ preléga-
nec
still umweiseln v. ⇒ prelégati
still umweiselndes Bienenvolk n. ⇒ prele-
gajóča čebélja družina
Stipes n. ⇒ dêblo
Stirn der Honigbiene f. ⇒ čebélje čelo
Stockbiene f. ⇒ pánska čebála
Stockkarte f. ⇒ pánski líst
Stockmeißel m. ⇒ čebelársko dléto
Stockmutter f. ⇒ matica (1)
Stocknässe bilden v. ⇒ močiti (2)
Stockwaage f. ⇒ čebelárska téhtnica
Stojkovič-Abkehrtrichter m. ⇒ Stójkovičev
sipálnik
Storchschnabel m. ⇒ krvomóčnica
Streckmade f. ⇒ iztégnjena ličinka
Strohpolster n. ⇒ slámarica
Stülper m. ⇒ kôš (1)
Stümmelflügelvirus m. ⇒ vírus popáčenih če-
béljih kríl
Sublimation f. ⇒ sublimácia (1, 2)
Sublimator m. ⇒ sublimátor
Südgriechische Biene f. ⇒ grška čebála
Süßkirsche f. ⇒ češnja
Sumatra-Biene f. ⇒ súmatrska čebála
summen v. ⇒ brenčáti
Sumper-Beute f. ⇒ skočidólski pájn
Superorganismus n. ⇒ súperorganízem
Superschwester f. ⇒ súpersestrá
surren (Insekten) v. ⇒ šuméti
Syrische Biene f. ⇒ sírska čebála
Syrische Seidenpflanze f. ⇒ sírska svílnica
Systembiozid n. ⇒ systémik (1, 2)
Šolta-Ekotyp der Carnica-Biene m. ⇒ šoltska
čebála
Tageseintrag des Honigs m. ⇒ dnévni donós
medú

Tagessammelertrag des Honigs m. ⇒ dnévni donòs medú	Trauben-Eiche f. ⇒ gráden
Tangential-Schleuder f. ⇒ tangenciálno točilo	Traubenzucker m. ⇒ grózdní sládkor
Tanne f. ⇒ bála jéłka	Trauer-Weide f. ⇒ vŕba žalújka
Tanz der Honigbiene m. ⇒ čebélji plés	Trehalose f. ⇒ trehalóza
Tänzerin f. ⇒ čebéla plesálka	Trieb m. ⇒ nagòn
Tanzsprache der Bienen f. ⇒ plésno sporazumévanje	Triebfütterung f. ⇒ dražílno kŕmljenje (1)
Taran-Methode f. ⇒ metóda naréjanja rôjov Taránova	Trisaccharid n. ⇒ trísaharíd
Tarsaldrüse f. ⇒ stopálna žléza	Trochanter m. ⇒ obŕtec
Tarsaldrüsensekret n. ⇒ feromón stopálne žléze	Trockenfütterung f. ⇒ súho kŕmljenje
Tarsalsegment n. ⇒ stopálni člének	Trog m. ⇒ pitálnik
Tarsus m. ⇒ stopálo	Trogbeute f. ⇒ polóžni pánj
Tasthaar n. ⇒ čutílna dláčica, tipálna dláčica	Trommelableger m. ⇒ iztépanec
Tastorgan n. ⇒ čutílo za típ, orgán za típ	Trompetenbaum m. ⇒ evódija
taube Brut f. ⇒ odmŕla zaléga, slépa čebélja zaléga	Trompetenblume f. ⇒ navádni cigárar
taubes Bienenei n. ⇒ glúho čebélje jájčece	Tropfhonig m. ⇒ méd samotòk
Taubnessel f. ⇒ mŕtva kopríva	Tropilaelose f. ⇒ tropilelóza
Tauchsieder m. ⇒ potópni grélec	Trübe-Flügel-Virus m. ⇒ vírus môtnih čebélij kríl
teilweises Umhängen n. ⇒ délno prestávljanje sátov	Turanose f. ⇒ turanóza
Tellbiene Nordafrikas f. ⇒ severnoáfriška čebéla	Tütēn n. ⇒ kvákanje mátice (2)
Testiole f. ⇒ seménska cévka	tütende Königin f. ⇒ mática pévka, práva mátiaca, tutajóča mática
Testpapier n. ⇒ téstni papír	Tütēn der Bienenkönigin n. ⇒ péťje mátice
Thorax m. ⇒ opfsje	tütender Weisel m. ⇒ mática pévka
Thymian m. ⇒ máterina dúšica	Tymol n. ⇒ timól
Thymianhonig m. ⇒ tímijanov méd	Tympanalorgan n. ⇒ orgán za slúh
tiefe Zelle f. ⇒ podáľšana célica	überdurchschnittlich langlebige Biene f. ⇒ dolgoživa čebéla (2)
Tochter f. ⇒ mática hčí	Übergangstanz m. ⇒ prehódni plés
Totenkopfschwärmer m. ⇒ smrtoglávec	Übergangszelle f. ⇒ prehódna célica
Trachee f. ⇒ sápnica, zráčnica	überhitzte Brut f. ⇒ pregréta zaléga
Tracheenmilbe f. ⇒ pršíca (2)	überhitzter Honig m. ⇒ pregréti méd
Tracheole f. ⇒ traheóla	übervölkertes Bienenvolk* n. ⇒ prezíválna čebéla družina
Trachtbiene f. ⇒ pášna čebéla	Übervölkerung f. ⇒ kongestíja
Trachtergiebigkeit* f. ⇒ medovítost	Überwinterungsplatz m. ⇒ prezimovalíšče
Trachtgebiet n. ⇒ pasíšče, pášni okóliš	Überwinterungsverhältnisse n. pl. ⇒ prezimoválne razméri
Trachtkrankheit f. ⇒ zastrupítev čebél	Überzug mit Propolis m. ⇒ propolizácia
trachtlose Zeit f. ⇒ brezpášno obdóbje	Ukrainische Biene f. ⇒ srednjerúška čebéla
Trachtlücke f. ⇒ brezpášno obdóbje	Ukrainische Biene f. ⇒ ukrajínska čebéla
Trachtmanagement-Kataster n. ⇒ kataster čebéľje páše	Ulme f. ⇒ brést
Trachtpflanze f. ⇒ medovita rastlina	umfliegen v. ⇒ obletávati
Trachtsaison f. ⇒ pášna sezóna	umgesetzte Larve f. ⇒ precépljena ličinka
Trachtvergiftung f. ⇒ zastrupítev čebél	umgesetztes Volk n. ⇒ prestávljenec
Trachtzeit f. ⇒ pášno obdóbje	umgesetzte Weiselzelle f. ⇒ vcépljeni mátičník
träge herumsitzen v. ⇒ posédati (1)	Umhängen von Brutwaben n. ⇒ prestávljanje sátov (1)
Transporteinheit f. ⇒ prevázna enôta	Umhängen von Waben innerhalb von einer oder mehreren Zargen* n. ⇒ prestávljanje sátov (2)
Traubebildung f. ⇒ grúčanje čebél	

umlarven v. ⇒ cepíti ličínke	unverpacktes Bienenvolk n. ⇒ nèzapážena čebélja družína
Umlarvnadel f. ⇒ cepílna ígla	unverschaltes Bienenvolk n. ⇒ nèzapážena čebélja družína
Umschütten der Bienen n. ⇒ pretrésanje čebél	unvollkommene Metamorphose f. ⇒ nèpopôlna preobrázba
Umsetzen in Weiselnäpfchen n. ⇒ presájanje ličík na čépkе	Urle f. ⇒ béli jávor
Umsetzen von Larven n. ⇒ presájanje ličík	Vagina f. ⇒ nóžnica
Umweiselungskönigin f. ⇒ prelegálna mática, prelézena mática	Vakuum-Futterspender m. ⇒ vákuumski pitál-nik
Umweiselungszelle f. ⇒ prelegálni mátičník	Vakuum-Reizfütterung f. ⇒ vákuumsko dražílno kŕmljenje
unbefruchtetes Ei n. ⇒ nèoplojeno jáčece	Vakuum-Verdunster m. ⇒ vákuumski hlapílnik
unbegattete Jungkönigin f. ⇒ mláda mática (2)	Varitan n. ⇒ varitán
unbegattete Königin f. ⇒ nèoprašena mática, nèsprašena mática	Varoose f. ⇒ varóza
unbesamtes Ei n. ⇒ nèoplojeno jáčece	Varroa f. ⇒ varója (1)
unbesetzte Wabe f. ⇒ nèzasédeno sátle	Varroa-Begasungsbehandlung f. ⇒ dímljenje (3)
unfruchtbare Volk n. ⇒ jálovec	Varroa-Fall m. ⇒ odpádra varója
Ungarische Linde f. ⇒ srebřna lípa	Varroa-Rauchbehandlung vornehmen f. ⇒ dímiti (3)
unkontrollierte Paarung von Bienenköniginnen f. ⇒ prôsto párjenje matic	Varroatose f. ⇒ varóza
unregelmäßig auftretende Bienentracht f. ⇒ občásna čebélja páša	Varroazid n. ⇒ varoacíd
unten aufgesetzte Zarge f. ⇒ podkláda	Vatervolk n. ⇒ trótar (2)
Unterboden m. ⇒ pódnica páňa	Vehovec-Beute f. ⇒ Véhovčev pánj
Unterboden mit Anflugbrett m. ⇒ pódnica z brádo	Ventriculus m. ⇒ srédnje črevó
Unterboden mit Fluglochverschlußkeil m. ⇒ pódnica s premaklívim žrelom	Verbič-Königinnenkäfig m. ⇒ Vérbičeva mátičnica
unter den Waben sitzen v. ⇒ podsédati	Verdampfer für Wabenwachs m. ⇒ párni upar-jálnik za voščíne
unter die Brutraumzarge aufgesetzte Zarge* f. ⇒ podstávljena nakláda	verdeckelte Brut f. ⇒ pokrítá zaléga
unterer Brutraum m. ⇒ spôdnje plodíšče	verdeckelte Drohnenbrut f. ⇒ pokrítá tróto-vska zaléga
unteres Anflugbrett n. ⇒ spôdnja bráda	verdeckelte Drophenzelle f. ⇒ pokrítá tróto-vska célica
unteres Flugloch n. ⇒ spôdnje žreló	verdeckelte Königinnenzelle v. ⇒ pokrítí mátičník
untere Zarge f. ⇒ spôdnja nakláda	verdeckelter Honig m. ⇒ pokrítí méd
unterirdischer Überwinterungsplatz für Bienen-völker* m. ⇒ zimôvnik	verdeckelte Weiselzelle v. ⇒ pokrítí mátičník
Unterlippe f. ⇒ spôdnja ústna	verdeckelte Zelle f. ⇒ pokrítá čebélja célica
Unterschlundganglion n. ⇒ pôdžrelní gánglij	Verdunstungsplatte f. ⇒ hlapílna plôšča
unverdaute Nahrungsbestandteile ausscheiden v. ⇒ blátiti (1)	Verfliegen n. ⇒ zaletávanje čebél
unverdeckelte Brut f. ⇒ nèpokrítá zaléga, od-kríta zaléga	verflogene Biene f. ⇒ zaletála čebéla
unverdeckelte Drohnenbrut f. ⇒ nèpokrítá trótovska zaléga, odkrítá trótovska zaléga	Verkehrte-Welt-Motiv n. ⇒ motív naróbe sve-tá
unverdeckelte Königinnenzelle f. ⇒ nèpokrítí mátičník, odkrítí mátičník	verkoten v. ⇒ blátiti (2)
unverdeckelter Honig m. ⇒ nèpokrítí méd	Verkümmерung der Eierstöcke f. ⇒ nèrazvítost jájčnikov
unverdeckelte Weiselzelle f. ⇒ odkrítí mátičník	verlängerte Zelle f. ⇒ podáljšana célica
unverdeckelte Zelle f. ⇒ nèpokrítá célica, od-kríta célica	Verpacken von Bienenvölkern mit Kälteschutz n. ⇒ páženje čebéljih družin
	verpuppen sich v. ⇒ zabúbiti se

Versandkasten mit sieben AŽ-Waben* m. ⇒ ekspórtní pánj	Vorpuppe f. ⇒ prèdbúba
verschalen n. ⇒ páženie čebéljih družín	Vorschwarm m. ⇒ právi rój (1, 2)
verstelltes Volk n. ⇒ prestávlenec	Vorschwarm mit Altkönigin m. ⇒ rój s stárko
verstreute Brut f. ⇒ raztrésena zaléga	Vorschwarm mit tütender Königin m. ⇒ přvec s pévko
Versuchsbienenstand m. ⇒ poskúsni čebel-nják	vorübergehende Drohnenbrütigkeit* f. ⇒ za-čásna trótavost
Versuchstation f. ⇒ poskúsna postája	vorverpackter Honig m. ⇒ prèdpakírani méd
vier-Waben Begattungskästchen n. ⇒ štírisátní plemenínik	Waagstock m. ⇒ kontrólni pánj (1)
vier-Waben-Honigschleuder f. ⇒ štírisátno točilo	Wabe f. ⇒ sát (1)
Virjent-Beute f. ⇒ Virjéntov pánj	Wabe abstoßen v. ⇒ otrésti sát
Virus m. ⇒ vírus	Wabe ausschneiden v. ⇒ izpodrézati sát
Virus der schwarzen Weiselzellen m. ⇒ vírus čfnih mátičníkov	Wabenabstandslehre f. ⇒ ravnálnik sátor
Virus der trüben Flügel m. ⇒ vírus popáčenih čebéljih kríl	Wabenauflage f. ⇒ lójtrica za odkrívane sátor
Viskosität des Honigs f. ⇒ žídkost medú	Wabenbock m. ⇒ kozíca
Vitamin C n. ⇒ vitamín C	Waben entdeckeln v. ⇒ odkrívati sáte
Vitelarium n. ⇒ vitelárij	Waben erneuern v. ⇒ pomlajeváti sáte (1)
Vogelkirsche f. ⇒ češnja	Wabengasse f. ⇒ pánska úlica
Völkerführung mit Absperrgitter f. ⇒ čebelárenje z uporábo mátične rešetke	Wabenheber m. ⇒ čebelárski nôž, strgaló
Völkerführung ohne Absperrgitter f. ⇒ čebelárnjenje brez uporábe mátične rešetke	Wabenhonig m. ⇒ mén s sájom, mén v sátu, sáte v médu
Völkervereinigung f. ⇒ združevanje čebéljih družín	Wabenhonig-Box* f. ⇒ bóks
volkommene Metamorphose f. ⇒ popôlna preobrázba	Wabenknecht m. ⇒ kozíca
Volksstärke f. ⇒ živálnost čebélje družíne	Wabenkorb m. ⇒ kaséta (1), kôš (2)
volksstark sein v. ⇒ bítí živálen	Wabenlocher m. ⇒ luknjáč za sátnike
Volle Honigtöpfel! (slowenischer Imkergruß) ⇒ Naj medi!	Wabenmesser n. ⇒ spodrezoválnik
volle Honigwabe f. ⇒ pôlni sát	Wabenpollen m. ⇒ ostfganec
volle Waben mit frischem Wachs zudeckeln v. ⇒ béliti sáte	Wabenpresse f. ⇒ stiskálnica za sátnice
von dem Orientationsflug zurückkehren* v. ⇒ vletéti se (2)	Wabenschwefler m. ⇒ žveplálnik
von oben beigegebene Zarge* f. ⇒ nadkláda	Wabensitz m. ⇒ mírnost čebél
Vorderbeinpaar n. ⇒ právi páár čebéljih nôg	Waben umhängen v. ⇒ prestávljati sáte (2)
Vorderbruststring m. ⇒ predpřsje	Wabenwerk n. ⇒ sát (3), sáte
Vorderdarm m. ⇒ prédne črevó	Wabenzange f. ⇒ čebelárské kléšče, sátné kléšče
vorderes Beinpaar n. ⇒ právi páár čebéljih nôg	Wabenzelle f. ⇒ sátna célica
Vorderflügel der Honigbiene m. ⇒ sprédnje čebélje krílo	Wabenzelle der Honigbiene f. ⇒ čebélja célica
Vorderflügel-Paar n. ⇒ právi páár čebéljih kríl	Wachbiene f. ⇒ čebéla strážárka
Vorfrühlingstracht f. ⇒ prèdpáša, zgódnjepomladánska čebélja páša	Wachholder-Honigtau* m. ⇒ brínjeva mána
Vorführung des Schwänzeltanzes n. ⇒ osmiče-nje	Wachsbrücke f. ⇒ voščeni móst
Vormundhöhle f. ⇒ prèdústna votlina	Wachschmelzer m. ⇒ kuhálnik voščín
	Wachsdrüse f. ⇒ vóskovna žléza
	Wachskeenze f. ⇒ voščena svéča
	Wachsplättchen n. ⇒ voščena lúiska
	Wachspresso f. ⇒ stiskálnica za čebélji vósek
	Wachs schmelzen v. ⇒ taliti čebélji vósek
	Wachsschmelzer m. ⇒ talínik za čebélji vósek
	Wachsschmelzer mit Infraroterhitzer m. ⇒ ín-fratopínik za čebélji vósek
	Wachsschmelzgerät n. ⇒ topínik za čebélji vósek

Wachsspiegel m. ⇒ vošcéno zrcálo
 Wachsverarbeitungsanlage f. ⇒ satníšnica
 Wachsverarbeitungsbetrieb m. ⇒ topílnica čebéljega vóska
 Wachswaben f. ⇒ vošcéno sátje
 Wachtelweizen m. ⇒ črnilec
 Wächterbiene f. ⇒ čebélja strážárka
 Wächterin f. ⇒ čebélja strážárka
 Wackeltanz m. ⇒ stresajöč plés
 Wald-Ahorn m. ⇒ béli jávor
 Waldbienenzucht f. ⇒ gózdro čebelárjenje
 Waldbienenzüchter m. ⇒ gózdní čebelár
 Wald-Blütenhonig m. ⇒ gózdro-cvetlíčni méd
 Wald-Föhre f. ⇒ rdéči bór
 Waldhonig m. ⇒ gózdní méd
 Waldimker m. ⇒ gózdní čebelár
 Wald-Kiefer f. ⇒ rdéči bór
 Waldtracht f. ⇒ gózDNA čebélja páša
 Waldtrachtbeobachter m. ⇒ opazoválec góz-dnega medénja
 Waldtracht-Beobachtungsstelle f. ⇒ gózDNA opazoválnica
 Waldtrachtgebiet n. ⇒ gózdro pasíšče
 Waldtrachtkrankheit f. ⇒ črna bolézen
 Waldtracht-Vorhersagedienst m. ⇒ prognóstična slúžba
 Wald-Weidenröschen n. ⇒ ozkolístno cíprje
 Walzenpresse f. ⇒ váljčna stiskálnica
 Wanderbienenstand m. ⇒ pášni čebelnják, prevózni čebelnják
 Wanderbienenstand mit zwei Flugfronten m. ⇒ dvóstránski prevózni čebelnják
 Wanderimker m. ⇒ čebelár prevaževálec
 Wanderimkerei f. ⇒ čebelárjenje s prevážajnjem
 Wanderwagen m. ⇒ prevózni čebelnják (3)
 Warmbau m. ⇒ tópla stávba
 Warmbaubeute f. ⇒ pájn na tóplo stávbo
 Wasserstoffperoxid n. ⇒ vodíkov peroksíd
 Wasserversorgung f. ⇒ napájanje čebél
 Wegerich m. ⇒ trpôtec
 Weichselkirsche f. ⇒ víšnja
 Weide f. ⇒ vŕba
 Weidegebühr f. ⇒ pašarína
 Weidenhonig f. ⇒ vŕbov méd
 Weidenkätzchen n. ⇒ máčica
 Weidenröschen n. ⇒ vŕbovec (1)
 Weisel m. ⇒ mática (1)
 Weisefänger m. ⇒ lovílec mátic
 Weiselfuttersaft m. ⇒ mátični mléček
 Weiselkäfig m. ⇒ mátičnica

weiselloser Bienenstock m. ⇒ brezmátični pájn
 weiselloser Fegling m. ⇒ brezmátični ometéneč
 weiselloses Bienenvolk n. ⇒ brezmátična čebélja družina, osirotéla čebélja družina
 Weisellosigkeit f. ⇒ brezmátičnost, izgúba mátice
 Weiselnäpfchen n. ⇒ nastávek mátičnika (1)
 Weiselpheromon n. ⇒ mátični feromón
 Weiselsaft m. ⇒ mátični mléček
 Weiselstoff n. ⇒ mátična snôv
 Weiselwiege f. ⇒ mátičnik (1), nastávek mátičnika (1)
 Weiselzelle f. ⇒ mátičnik (1)
 Weiselzellen ausbrechen v. ⇒ potfgati mátičnike
 Weiselzellen-Inkubator m. ⇒ inkubátor za mátičnike
 Weiselzellen zerbeißen v. ⇒ podréti mátičnike (2)
 Weiselzellen ziehen v. ⇒ potegniti mátičnike
 Weiselzucht f. ⇒ vzhľad mátic
 Weiss-Ahorn m. ⇒ béli jávor
 weissäugige Drophne f. ⇒ beloóki trót
 weissäugige Königin f. ⇒ beloóka mática
 Weißbuche f. ⇒ gáber
 Weißdorn m. ⇒ glög
 Weißer Germer m. ⇒ běla čmeríka
 Weißtanne f. ⇒ běla jéłka
 Weißtannenhonig m. ⇒ hójev méd
 Weißtannenhonigtau m. ⇒ hójeva mána
 Weißtannentracht f. ⇒ hójeva čebélja páša
 Weißtannentrieblaus f. ⇒ břstna hójeva ušica
 Wendeglied n. ⇒ držálce
 Wespe f. ⇒ ósa
 Westafrikanische Biene f. ⇒ zahodnoáfriška čebélja
 Wicke f. ⇒ grášica
 Widerhaken m. ⇒ káveljic
 Wiener-Beute f. ⇒ dúnajski pájn
 Wiener Vorreiber m. ⇒ pôlzapórica
 Wiesentracht f. ⇒ trávníška čebélja páša
 Wildbauwachs n. ⇒ vošcéni prizídek
 Wilder Apfel m. ⇒ lesníka
 wilder Majoran m. ⇒ navádna dôbra mísle
 Wildhonig m. ⇒ dívji méd
 wildlebende Bienen f. pl. ⇒ dívje čebéle
 wildlebendes Bienenvolk n. ⇒ dívja čebélja družina, gózDNA čebélja družina (2)
 Windblüter m. ⇒ vetrocvétka

windblütige Pflanze f. ⇒ vetrocvétká	zeitlich nicht vorhersehbare Bienentracht f. ⇒ časovno nèpredvidljiva čebélja páša
Windfang des Bienenstocks m. ⇒ veránda	zeitlich vorhersehbare Bienentracht f. ⇒ časovno predvidljiva čebélja páša
Winkelschiene f. ⇒ kótník za páñj	Zelle f. ⇒ célica (1, 2, 3)
Winterbiene f. ⇒ dolgoživa čebélja (1), jesén-ska čebélja, zímska čebélja	Zellendeckel m. ⇒ voščeni pokròvec (1)
Winterbohnenkraut n. ⇒ kráški šetráj	Zellen länger ausziehen v. ⇒ podáljšati célice, potegniti célice
Winterbohnenkraut-Honig m. ⇒ žépkov méd	Zellen verlängern v. ⇒ potegniti célice
Winterbohnenkraut-Tracht f. ⇒ žépkova čebélja páša	Zelle reinigen v. ⇒ čistiti célico
Wintereinfütterung f. ⇒ zímsko kímljenje	Zelle verdeckeln v. ⇒ pokrítí célico
Winterflugloch n. ⇒ zímsko žrélo	Zementhonig m. ⇒ ceméntri méd
Winterfutter n. ⇒ zímska hrána	zerlegbarer Bienenstand m. ⇒ zložljivi čebel-nják
Wintergemüll m. ⇒ zímski drobír	Ziest m. ⇒ číšljak
Winter-Linde f. ⇒ lípovec (1)	Zikade f. ⇒ medéci škržát
Wintermajoran m. ⇒ navádna dôbra mísela	Zikadenhonig m. ⇒ škržátov méd
Winterschlaf halten v. ⇒ hiberníratí	Zikadenhonigtau n. ⇒ škržátova mána
Winterstand m. ⇒ zímsko stojíšče	Zikadentracht f. ⇒ škržátja čebélja páša
Wintertraube f. ⇒ zímska grúca	Zitronenbaum m. ⇒ limónovec
Wirtschaftsbeute f. ⇒ gospodárski páñj	Zitronenblüten-Honig m. ⇒ limónov méd
Wirtschaftskönigin f. ⇒ gospodárska mática, medaríca	Zitronensäure f. ⇒ citrónska kislína
Wirtschaftstracht f. ⇒ ekonómска čebélja páša	Zitter-Pappel f. ⇒ trepetlíka
Wirtschaftsvolk n. ⇒ gospodárska čebélja družína	Zittertanz m. ⇒ stresajöci plés
wissenschaftorientierte Dressur von Honigbienen f. ⇒ dresíranje čebél (2)	Zoonose f. ⇒ zoonóza
Witwenblume f. ⇒ grabljišče	zootechnisches Zertifikat für die Reinzucht-
Wohlgemuth-Zusatzkäfig m. ⇒ Wohlgemuthova mátičnica	Carnica n. ⇒ zootéhniško spričeválo za plemensko krájnsko čebélo
Wundklee m. ⇒ ránjak	Zuchtabstammung f. ⇒ čebélji ród (2)
Xanthophyll n. ⇒ ksantofíl	Zuchtabzirk m. ⇒ vzhodno okrözje
Zander-Einwabe-Begattungskästchen n. ⇒ Zandrov énosátní plemenílník	Zucht-Bienenstand m. ⇒ vzhodni čebelnják
Zander-Magazin n. ⇒ Zandrov páñj	Zuchtbuch n. ⇒ izvórna rodôvniška knjiga
Zander-Weiselkäfig m. ⇒ Zandrova mátičnica	Zuchtbuchnummer der Königin f. ⇒ evidénčna oznáka matice, rodôvniška števílka matice
Zarge f. ⇒ nakláda	Zuchtbuchnummer der Mutter f. ⇒ rodôvniška števílka mátere
Zargenturm m. ⇒ věčnakládní páñj	Zuchtbuchnummer des Vatervolkes f. ⇒ rodôvniška števílka trótarja
Zdešar-Beute f. ⇒ Zdëšarjev páñj	Zuchteinheit f. ⇒ plemenílna enota
Zehn-Waben AŽ-Beute f. ⇒ desétsátni AŽ-páñj	züchterische Auslese f. ⇒ selékcija čebél
Zehn-Waben-Beute f. ⇒ desétsátni páñj	Zuchtgebiet n. ⇒ vzhodni okolíš
Zehn-Waben-Magazin n. ⇒ desétsátna nakláda	Zuchtlatte f. ⇒ vzhodna létvica
Zeichenrohr n. ⇒ označeválna cév	Zuchtmaterial n. ⇒ vzhodno gradivo
Zeichnen der Königinnen n. ⇒ bárvanje matic	Zuchtrahmen m. ⇒ vzhodni sátník
Zeidel-Bienenvolk n. ⇒ gózdna čebélja družína (1)	Zuchtstamm m. ⇒ čebélji ród (2)
Zeidelweide f. ⇒ gózdna čebélja páša	Zuchtstation f. ⇒ plemenílna postája
Zeidelwirtschaft f. ⇒ gózdro čebelárjenje	Zuchtstoff m. ⇒ vzhodno gradivo
Zeidler m. ⇒ gózdní čebelár	Zuchtvolk n. ⇒ mátičar

Zucker-Honig-Futterteig m. ⇒ sladkorno-medéna pogáča	Zweidrittelflachzarge f. ⇒ dvótretjínska nákláda
Zucker-Honig Futterteig* m. ⇒ sladkorno-medéna pogáča	Zweidrittelflachzarge f. ⇒ dvótretjínski LR-pájn
Zucker-Honig-Lösung f. ⇒ sladkorno-medéna raztopína	Zweifachzucker m. ⇒ dvójni sládkor
Zucker-Honigteig* m. ⇒ sladkorno-medéno testó	Zweiflügler m. pl. ⇒ dvókrílec
Zuckerinvertierung f. ⇒ invertíranje	zweijährige Königin f. ⇒ dvólétна mática
Zuckerlösung f. ⇒ sladkorna raztopína	zwei-Königinnen-Betrieb m. ⇒ dvómátično čebelárjenje
Zuckersirup m. ⇒ sladkorní sirup	Zwei-Königinnen-Betriebsweise f. ⇒ čebelárjenje z dvéma maticama
Zuckerteig m. ⇒ krmílna pogáča, sladkorna pogáča, sladkorno testó	zwei-Königinnen-Beute f. ⇒ dvómátični pájn
Zuckerteig aus Zucker den man in einer kleiner Menge Wasser aufkocht* m. ⇒ ledéneč	zwei-Königinnen Bienenvolk n. ⇒ dvómátična čebélja družina
Zuflug m. ⇒ nalèt	zweiseitiges Wanderbienestand m. ⇒ dvóstránski prevózni čebelnjak
zufüttern v. ⇒ dokŕmiti čebéle	zweisetiges Bienenhaus n. ⇒ dvóstránski čebelnjak
zugeflogene Bienen f. pl. ⇒ naleténe čebéle	Zweiwaben-Befruchtungskästchen n. ⇒ dvósátni plemenílnik
Zuhängen von Mittelwänden n. ⇒ dodájanje sátnic	Zweiwaben-Futtertasche f. ⇒ dvójni sátni pitálnik, dvósátni pitálnik
Zunge f. ⇒ jezíček	Zweiwaben-Futtertrog m. ⇒ dvójni sátni pitálnik, dvósátni pitálnik
zur Bienenstand-Bezeichnung verpflichteter Imker* m. ⇒ označeválec čebelnjakov	Zweizargenvolk n. ⇒ dvónakladna čebélja družina
zusammengesetzter Zucker m. ⇒ sestávljeni sládkor	zweizargige Beute f. ⇒ dvónakladni pájn
Zusatz m. ⇒ prikláda	zweizargiger Brutraum m. ⇒ plodíšče v dvéh nakládah
zusätzliches Flugloch n. ⇒ pomóžno žrélo	zweizargiges Volk n. ⇒ dvónakladna čebélja družina
Zusetzen von Königinnen n. ⇒ dodájanje matic	Zwerg-Bohnenkraut n. ⇒ prtlíkavi šetráj
Zusetzen von Königinnen auf offene Brutwabe n. ⇒ dodájanje matic na sát	Zwerghonibiene f. ⇒ prtlíkava čebéla
Zusetzen von Königinnen auf Waben aus dem Begattungskästchen n. ⇒ dodájanje matic na sátih iz plemenínlka	Zwetschge m. ⇒ slíva
Zusetzen von Königinnen durch das Flugloch n. ⇒ dodájanje matic skozi žrélo (1, 2)	Zwiebel f. ⇒ trótova čebúlica
Zusetzen von Königinnen mit einem Zusetzkäfig n. ⇒ dodájanje matic v mátičnici	Zwiebelstück n. ⇒ trótova čebúlica
Zusetzen von Königinnen mittels Alkohol n. ⇒ dodájanje matic s pomočjó alkohóla	Zwillingsbeute f. ⇒ pájn dvójček
Zusetzen von Königinnen nach Kirar n. ⇒ dodájanje matic po Kírarju	Zwitter m. ⇒ dvóspôlna čebéla
Zusetzkäfig m. ⇒ dodajalna mátičnica	Zwitterbiene f. ⇒ dvóspôlna čebéla
Zweidrittelflachzarge f. ⇒ dvótretjínsko plodíšče	Zwölff-Waben-AŽ-Beute f. ⇒ dvanájstsátni AŽ-pájn
Zweidrittelflachrähmchenmaß n. ⇒ dvótretjínski sátnik	zyylinderförmige Tonbeute f. ⇒ glínasti váljasti pájn
	Zypernbiene f. ⇒ cíprska čebéla
	Zyprische Biene f. ⇒ cíprska čebéla
	Zytoplasma der Eizelle f. ⇒ jájčna citoplázma
	Žnideršič-Beute f. ⇒ Žnideršičev pájn

LATINSKO-SLOVENSKI USTREZNIKI

- abdomen ⇒ zádek
Abies alba ⇒ běla jélna
Acarapis woodi glej pršíčavost, pršica (2)
Acarina ⇒ pršíce (1)
acariosis apium ⇒ pršíčavost
Acer campestre ⇒ maklén
Acer platanoides ⇒ ostrolístni jávor
Acer pseudoplatanus ⇒ běli jávor
Acer spp. ⇒ jávor
Achroea grisella ⇒ mála voščena véšča
aculeus ⇒ čebélje žélo
Aesculus hippocastanum ⇒ dívji kôstanj
Aethina tumida ⇒ máli pánjski hrôšč
Alnus glutinosa ⇒ čína jélša
Alnus spp. ⇒ jélša
Althaea officinalis ⇒ navádni sléz
amebosis ⇒ amebóza
Amorpha fruticosa ⇒ amórfa
Anchusa officinalis ⇒ navádni volôvski jézik
Anemone hortensis ⇒ vŕtna vétrnica
Anemone nemorosa ⇒ podlésna vétrnica
antenna ⇒ tipálnica
Anthyllis spp. ⇒ ránjak
Aphidina ⇒ lístne ušíce
Apidae ⇒ čebéle (1), čmrlji (1)
Apis spp. ⇒ práva čebéla
Apis andreniformis ⇒ čína pritlíkava čebéla
Apis cerana (= *A. indica*) ⇒ ázijska čebéla
Apis cerana heimifeng ⇒ kitájska čebéla
Apis cerana indica (= *A. indica*) ⇒ índijska čebéla
Apis cerana japonica ⇒ japónska čebéla
Apis cerana javana ⇒ javánska čebéla
Apis cerana johni ⇒ súmatrská čebéla
Apis cerana skorikovi ⇒ himálájska čebéla
Apis dorsata ⇒ orjáška čebéla
Apis dorsata laboriosa ⇒ himálájska orjáška čebéla
Apis florea ⇒ pritlíkava čebéla
Apis indica ⇒ *Apis cerana*, *Apis cerana indica*
Apis koschevnikovi ⇒ rdéča čebéla
Apis mellifera ⇒ medonôsna čebéla
Apis mellifera acervorum ⇒ *Apis mellifera artemisia*
Apis mellifera adami ⇒ krétska čebéla
Apis mellifera adonsonii ⇒ zahodnoáfriška čebéla
Apis mellifera anatoliaca ⇒ anatólska čebéla
Apis mellifera armeniaca ⇒ *Apis mellifera remipes*
Apis mellifera artemisia (= *A. m. acervorum*) ⇒ srédnjerúska čebéla
Apis mellifera capensis ⇒ kápska čebéla
Apis mellifera carnica ⇒ kránska čebéla
Apis mellifera caucasica ⇒ kavkáška čebéla
Apis mellifera cecropia ⇒ grška čebéla
Apis mellifera cypria ⇒ cíprska čebéla
Apis mellifera iberiensis (= *A. m. iberica*) ⇒ ibérska čebéla
Apis mellifera iberica ⇒ *Apis mellifera iberiensis*
Apis mellifera intermissa ⇒ severnoáfriška čebéla
Apis mellifera jemenitica ⇒ jémenska čebéla
Apis mellifera lamarckii ⇒ egíptovska čebéla
Apis mellifera ligustica ⇒ italijska čebéla
Apis mellifera litorea ⇒ vzhodnoáfriška čebéla
Apis mellifera macedonica ⇒ makedónska čebéla
Apis mellifera meda ⇒ pérzijska čebéla
Apis mellifera mellifera ⇒ témna čebéla
Apis mellifera monticola ⇒ áfriška gôrska čebéla
Apis mellifera remipes (= *A. m. armeniaca*) ⇒ arménska čebéla
Apis mellifera ruttneri ⇒ maltéška čebéla
Apis mellifera sahariensis ⇒ sahárská čebéla
Apis mellifera scutellata ⇒ áfriška čebéla
Apis mellifera siciliana (= *A. m. sicula*) ⇒ sicílska čebéla
Apis mellifera sicula ⇒ *Apis mellifera siciliana*
Apis mellifera sossimai ⇒ ukrajínska čebéla
Apis mellifera syriaca ⇒ sírska čebéla
Apis mellifera taurica ⇒ krímska čebéla
Apis mellifera unicolor ⇒ madagáskarska čebéla

Aranea ⇒ pájki	<i>Cinaropsis piceae</i> ⇒ <i>Cinara piceae</i>
<i>Acherontia atropos</i> ⇒ smrtoglávec	<i>Cinaropsis pilicornis</i> ⇒ <i>Cinara pilicornis</i>
<i>Arctium</i> spp. ⇒ repíneč	<i>Cinaropsis pruinosa</i> ⇒ <i>Cinara pruinosa</i>
<i>Asclepias syriaca</i> ⇒ sírska svílnica	<i>Cirsium oleraceum</i> ⇒ měhki osát
<i>Ascospheara apis</i> glej poapnéla zaléga (1, 2)	<i>Cirsium</i> spp. ⇒ osát
ascospaeriosis apis ⇒ poapnéla zaléga (1)	<i>Citrus aurantium</i> ⇒ pomaránčevec (1)
<i>Aspergillus flavus</i> glej okamnéla zaléga (1, 2)	<i>Citrus limonum</i> ⇒ limónovec
aspergillosis apis ⇒ okamnéla zaléga (1)	<i>Citrus nobilis</i> ⇒ mandarínovec
<i>Bacillus alvei</i> ⇒ <i>Paenibacillus alvei</i>	<i>clypeus</i> ⇒ oglávni ščít
<i>Bacillus larvae</i> ⇒ <i>Paenibacillus larvae</i>	<i>Coccoidea</i> ⇒ káparji
<i>Bacillus pluton</i> ⇒ <i>Melissococcus pluton</i>	<i>corbiculum</i> ⇒ kôšek
basitarsus ⇒ pêta čebélje nôge	<i>cornum</i> ⇒ rožíček pénisa
<i>Bombus terrestris</i> ⇒ zémeljski čmrlj	<i>Cornus</i> spp. ⇒ drèn
<i>Borago officinalis</i> ⇒ bôreč	<i>Corydalis</i> spp. ⇒ petelínček
<i>Brasicca rapa</i> ⇒ óljna répica	<i>Corylus</i> spp. ⇒ léska
<i>Brassica napus</i> ⇒ navádna ógrščica	<i>coxa</i> ⇒ kôlček
<i>Braula coeca</i> ⇒ čebélja úš	<i>Crataegus</i> spp. ⇒ glög
<i>Buchneria pectinatae</i> ⇒ <i>Cinara pectinatae</i>	<i>Crocus vernus</i> ⇒ pomladánski žafrán
<i>Bufo</i> spp. ⇒ krastáča	<i>Crocus vernus albiflorus</i> ⇒ núnka
bursa copulatrix ⇒ nôžnični zatič	<i>Cupressus sempervirens</i> ⇒ práva ciprésa
<i>Calluna vulgaris</i> ⇒ jesénska vrésa	<i>cuticula</i> ⇒ hitínski oklèp
<i>Campanula</i> spp. ⇒ zvončica	<i>Dermastidae</i> ⇒ slanínarji
cardo ⇒ stožér	<i>Dipsacus</i> spp. ⇒ ščetica
<i>Carlina</i> spp. ⇒ kompáva	<i>Diptera</i> ⇒ dvókrílci
<i>Carpinus</i> spp. ⇒ gáber	<i>ductus ejaculatorius</i> ⇒ štrcálna cévka
<i>Castanea sativa</i> ⇒ právi kôstanj	<i>ductus spermaticus</i> ⇒ seménska odvódnicia
<i>Catalpa bignonioides</i> ⇒ navádni cigárar	<i>Echinops</i> spp. ⇒ bodoglávec
cavum oris ⇒ ústna votlina	<i>Echium</i> spp. ⇒ gádovec
<i>Centaurea cyanus</i> ⇒ módry glavíneč	<i>Epilobium</i> spp. ⇒ vŕbovec (1)
<i>Centaurea</i> spp. ⇒ glavíneč	<i>Erica carnea</i> ⇒ spomladánska résa
<i>Chaenomeles japonica</i> ⇒ japónska kútina	<i>Erinaceus</i> spp. ⇒ jéž (1)
<i>Chaitophoridae</i> ⇒ ščetínaste ušíce	<i>Eucaliptus</i> spp. ⇒ evkalípt
<i>Chalicodoma</i> spp. ⇒ čebéla zidárka	<i>Euglossa</i> spp. ⇒ zláta čebéla
<i>Chamaenerion angustifolium</i> ⇒ ozkolístno	<i>Eulecanium rufulum</i> ⇒ rdéčkasti hrástov
cíprje	kápar
cibarium ⇒ prédústna votlina	<i>Euodia</i> spp. ⇒ evódija
<i>Cinara</i> (= <i>Buchneria</i>) <i>pectinatae</i> ⇒ zeléna	<i>Fabaceae</i> ⇒ metúljnice
hójeva ušíca	<i>Fagopyrum</i> spp. ⇒ ájda
<i>Cinara</i> (= <i>Cinaropsis</i>) <i>piceae</i> ⇒ vélika črna	<i>Fagus sylvatica</i> ⇒ búkev
smrékova ušíca	<i>femur</i> ⇒ stéhno
<i>Cinara</i> (= <i>Cinaropsis</i>) <i>pilicornis</i> ⇒ rdéčerjáva	<i>fibula</i> ⇒ čístilni třn
púhasta smrékova ušíca	<i>Filipendula ulmaria</i> ⇒ bréstovolístni oslàd
<i>Cinara</i> (= <i>Cinaropsis</i>) <i>pruinosa</i> ⇒ sívozeléna	<i>flagellum</i> ⇒ bič
líšasta smrékova ušíca	<i>Forficula auricularia</i> ⇒ navádna strígalica
<i>Cinara boernerii</i> ⇒ sívorjáva macésnova	<i>Formicidae</i> ⇒ mrávlje
ušíca	<i>Fragaria</i> spp. ⇒ jagodnják
<i>Cinara cistata</i> ⇒ zelénoprógasta smrékova	<i>Fraxinus excelsior</i> ⇒ véliki jésen
ušíca	<i>Fraxinus ornus</i> ⇒ máli jésen
<i>Cinara costata</i> ⇒ <i>Lachniella costata</i>	<i>Fraxinus</i> spp. ⇒ jésen (1)
<i>Cinara kochiana</i> ⇒ <i>Laricaria kochiana</i>	<i>Galanthus nivalis</i> ⇒ navádni máli zvônček
<i>Cinara pinea</i> ⇒ vélika rjáva bôrova ušíca	<i>gallea</i> ⇒ kosír
<i>Cinaria laricis</i> ⇒ líšasta macésnova ušíca	<i>Galleria mellonella</i> ⇒ vélika voščena véšča

<i>Geranium</i> spp. ⇒ krvomóčnica	<i>Malus</i> spp. ⇒ jáblana
<i>glandula hypopharyngealis</i> ⇒ gôltna žléza, kr-	<i>Malus sylvestris</i> ⇒ lesníka
mílna žléza	<i>Malva</i> spp. ⇒ slezénovec
<i>glandula mandibularis</i> ⇒ čeljústna žléza	<i>mandibula</i> ⇒ sprédnja čeljúst
<i>glandula mucosa</i> ⇒ slúzna žléza	<i>maxilla</i> ⇒ srédnja čeljúst
<i>glandula salivaris</i> ⇒ slínska žléza	<i>Medicago sativa</i> ⇒ lucérna
<i>glandula spermathecae</i> ⇒ žléza seménske mo-	<i>Megachile</i> spp. ⇒ čebéla zidárka
šnjice	<i>Megachile centuncularis</i> ⇒ krojačica
<i>Gleditschia triacanthos</i> ⇒ gledíčevka	<i>Melampyrum</i> spp. ⇒ črnilec
<i>glossa</i> ⇒ jezíček	<i>Melilotus</i> spp. ⇒ medéna dételja
<i>Gramineae</i> ⇒ Poaceae	<i>Melipona</i> spp. ⇒ melipónina
<i>Hedera helix</i> ⇒ bršljan	<i>Melissa officinalis</i> ⇒ navádna melísa
<i>Helianthus annuus</i> ⇒ navádna sónčnica	<i>Melissococcus</i> (= <i>Bacillus, Streptococcus</i>) plu-
<i>Helleborus niger</i> ⇒ černi těloch	ton glej pohlévna gnilôba čebélje zalége
<i>Hepatica nobilis</i> ⇒ navádni jétrnik	<i>Meloe</i> ⇒ triungulína
<i>Heracleum</i> spp. ⇒ déžen	<i>Meloe</i> spp. ⇒ trávnica
<i>Hymenoptera</i> ⇒ kožekríci	<i>Mentha pulegium</i> ⇒ poláj
<i>hypopharynx</i> ⇒ gôlt	<i>Mentha</i> spp. ⇒ méta
<i>ileum</i> ⇒ tánko črevó	<i>Merops apiaster</i> ⇒ čebélar, legát
<i>inguivies</i> ⇒ médna gôlša	<i>mesothorax</i> ⇒ sredopřsje
<i>Juglans regia</i> ⇒ navadní ôreh	<i>metathorax</i> ⇒ zapřsje
<i>Juniperus communis</i> ⇒ navádni brín	<i>Metcalfa pruinosa</i> ⇒ medéci škržat
<i>Knautia</i> spp. ⇒ grabljíšče	<i>Mindarus abietinus</i> ⇒ bŕstna hójeva ušíca
<i>Koelreuteria paniculata</i> ⇒ látnati mehúrnik	<i>Muridae</i> ⇒ miši
<i>labium</i> ⇒ spódňa ústna	<i>musculus dilatator</i> ⇒ míšica raztegoválka
<i>labrum</i> ⇒ zgórňa ústna	<i>musculus dilatator abdominalis</i> ⇒ míšica raz-
<i>Lachnidae</i> ⇒ lúbne ušíce	tegoválka zádka
<i>Lachniella</i> (= <i>Cinara</i>) <i>costata</i> ⇒ močnó púha-	<i>musculus constrictor</i> ⇒ míšica stiskálka
sta smrékova ušíca	<i>musculus constrictor abdominalis</i> ⇒ míšica
<i>Lachnus longipes</i> ⇒ kostánjeva ušíca	stiskálka zádka
<i>Lachnus roboris</i> ⇒ rjávočrna hrástova ušíca	<i>Nosema apis</i> ⇒ noséma (1)
<i>Lamium</i> spp. ⇒ mítva kopríva	<i>nosemosis apium</i> ⇒ nosemávost
<i>Lanius collurio</i> ⇒ rjávi srakopôr	<i>ocellus</i> ⇒ píkčasto okó
<i>Laricaria</i> (= <i>Cinara</i>) <i>kochiana</i> ⇒ vélika	<i>oesophagus</i> ⇒ požirálnik
macêsnova ušíca	<i>Onobrychis</i> spp. ⇒ túrška dételja
<i>Larix</i> sp. ⇒ macêsen	<i>Onobrychis viciifolia</i> ⇒ navádna túrška déte-
<i>Lathyrus latifolius</i> ⇒ gráhor	lia
<i>Laurus nobilis</i> ⇒ navádni lôvor	<i>Origanum vulgare</i> ⇒ navádna dôbra mísela
<i>Lavandula officinalis</i> ⇒ práva sívka	<i>ovariola</i> ⇒ jájčna cévka
<i>Leucojum vernum</i> ⇒ pomladánski véliki zvôn-	<i>ovarium</i> ⇒ jájčnik (1, 2)
ček	<i>oviductus</i> ⇒ jajcevôd
<i>Ligustrum vulgare</i> ⇒ navádna kalína	<i>ovum</i> ⇒ jájčece (1, 2)
<i>Lonicera caprifolium</i> ⇒ kováčnik	<i>Paenibacillus</i> (= <i>Bacillus</i>) <i>alvei</i> glej lážna
<i>Lotus corniculatus</i> ⇒ navádna nokôta	gnilôba
<i>Lythrum salicaria</i> ⇒ navádna krvénka	<i>Paenibacillus</i> (= <i>Bacillus</i>) <i>larvae</i> glej húda
<i>Magnolia grandiflora</i> ⇒ vèlecvétna magnólija	gnilôba čebélje zalége
<i>Mahonia aquifolium</i> ⇒ navádna mahónija	<i>palpa labialis</i> ⇒ tipálčica
<i>Majorana hortensis</i> ⇒ majarón	<i>Papaver</i> spp. ⇒ mák
<i>Malpighamoeba mellifcae</i> ⇒ <i>Malpighiella</i>	<i>paraglossa</i> ⇒ priježičník
<i>mellifcae</i>	<i>paralysis acuta apium</i> ⇒ akúttna čebélja paralí-
<i>Malpighiella</i> (= <i>Malpighamoeba</i>) <i>mellifcae</i>	za
glej amebóza	<i>paralysis apium</i> ⇒ čebélja paralíza

paralysis chronica apium ⇒ krónična čebélja	<i>Quercus</i> spp. ⇒ hrášt
paralíza	rastellum ⇒ résasti glavník
<i>Parus</i> spp. ⇒ siníca	rectum ⇒ blátnik
<i>Passer</i> spp. ⇒ vrábec	<i>Rhododendron</i> spp. ⇒ sléč
pedicellus ⇒ držálce	<i>Rhus typhina</i> ⇒ dlákaví očtovce
penis ⇒ trótovsko spolovílo	<i>Rickettsia</i> spp. ⇒ rikécija
<i>Periphyllus fraxini</i> ⇒ jesénova gnézdasta	<i>Robinia pseudacacia</i> ⇒ robínija
ušíca	<i>Rosa canina</i> ⇒ navádní šípek
<i>Periphyllus villosus</i> ⇒ jávorjeva ščetínasta	<i>Rosmarinus officinalis</i> ⇒ navádní róžmarin
ušíca	<i>Rubus fruticosus</i> ⇒ robída
pestis apium ⇒ húda gnilôba čebélje zalége	<i>Rubus idaeus</i> ⇒ malinják
<i>Petasites</i> spp. ⇒ repúh	<i>Salix alba</i> ⇒ běla vřba
<i>Phacelia tanacetifolia</i> ⇒ facélia	<i>Salix aurita</i> ⇒ rakítka
pharynx ⇒ žrêlo (2)	<i>Salix babylonica</i> ⇒ vřba žalújka
<i>Philanthus triangulum</i> ⇒ čebélji vôlkek	<i>Salix caprea</i> ⇒ íva
<i>Phora incrassata</i> ⇒ múha gŕbavka	<i>Salix eleagnos</i> ⇒ síva vřba
<i>Physocermes hemicryphus</i> ⇒ máli smrékov	<i>Salix</i> spp. ⇒ vřba
kápar	<i>Salix viminalis</i> ⇒ béka
<i>Physocermes</i> spp. ⇒ kápar	<i>Salvia officinalis</i> ⇒ žájbelj
<i>Physocermes piceae</i> ⇒ véliky smrékov kápar	<i>Salvia pratensis</i> ⇒ trávniška kadúľja
<i>Picea abies</i> ⇒ navádnu smréku	<i>Satureja montana</i> ⇒ kráški šetráj
<i>Picus viridis</i> ⇒ zeléna žôlna	<i>Satureja subspicata</i> ⇒ pritlíkavi šetráj
<i>Pinus sylvestris</i> ⇒ rdéci bôr	scapus ⇒ ročník
<i>Plantago</i> spp. ⇒ trpôtec	<i>Schizodryobius longirostris</i> ⇒ črnobleščéča
<i>Plodia interpunctella</i> ⇒ pelódna véšča	hrástova ušíca
Poaceae (= Gramineae) ⇒ tráve	sensilla ⇒ čútnečka
<i>Populus nigra</i> ⇒ čírni tôpol	<i>Sinapis</i> spp. ⇒ gorčica, gorjúšica
<i>Populus</i> spp. ⇒ tôpol	<i>Solidago</i> spp. ⇒ zláta rôzga
<i>Populus tremula</i> ⇒ trepetlíka	<i>Sophora japonica</i> ⇒ japońska sofóra
postmentum ⇒ podbrádek	<i>Soricidae</i> ⇒ rôvke
praementum ⇒ obrádek	spermatheca ⇒ seménska mošnjica
praetarsus ⇒ stopálce	Spermatophyta ⇒ cvétnice
proboscis ⇒ čebélji rílček	spermium ⇒ seménčica
proctodeum ⇒ zádnje črevó	<i>Sphecodes</i> spp. ⇒ krváva čebéla
propodeum ⇒ pripríse	<i>Spirea</i> spp. ⇒ medvějka
prothorax ⇒ predpŕsje	<i>Spiroplasma</i> spp. glej spiroplazmóza
Protozoa ⇒ práziváli, protozójí	<i>Sporozoa</i> ⇒ gregaríne
proventriculus ⇒ prédzelódec	<i>Stachys</i> spp. ⇒ číšljak
<i>Prunus armeniaca</i> ⇒ marélica	sternit ⇒ trebúšni okrov
<i>Prunus avium</i> ⇒ čéšnja	stipes ⇒ dêblo
<i>Prunus cerasus</i> ⇒ víšnja	stomodeum ⇒ prédnje črevó
<i>Prunus domestica</i> ⇒ slíva	<i>Streptococcus apis</i> glej kísla zaléga
<i>Prunus dulcis</i> ⇒ mándljevec (1)	<i>Streptococcus pluto</i> ⇒ <i>Melissococcus pluto</i>
<i>Prunus padus</i> ⇒ črémsa	stylet ⇒ žlebič
<i>Prunus persica</i> ⇒ bréskev	<i>Tanacetum macrophyllum</i> ⇒ vèlelistní vratíč
<i>Prunus spinosa</i> ⇒ čírni třn	<i>Taraxacum officinale</i> ⇒ navádní régrat
<i>Pseudomonas apiseptica</i> glej septikemíja	tarsus ⇒ stopálo
<i>Pulmonaria</i> spp. ⇒ pljúčnik	<i>Tegenaria domestica</i> ⇒ híšni pájek
<i>Pyracantha coccinea</i> ⇒ navádní ognjéni třn	tergit ⇒ hrbtní okrov
<i>Pyrus</i> spp. ⇒ hrúška	testiola ⇒ seménska cévka
<i>Quercus petraea</i> ⇒ gráden	thorax ⇒ opfsje
<i>Quercus robur</i> ⇒ dôb	<i>Thymus</i> spp. ⇒ máterina dúšica

tibia ⇒ golén	<i>Ursus arctos</i> ⇒ rjávi mědved
<i>Tilia cordata</i> ⇒ lípovec (1)	<i>Vaccinium myrtillus</i> ⇒ borovníca
<i>Tilia platyphyllos</i> ⇒ navádna lípa	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> ⇒ brúsnička
<i>Tilia tomentosa</i> ⇒ srebřna lípa	<i>Valeriana</i> spp. ⇒ špájka
<i>Todolachnus abieticola</i> ⇒ vélika rjáva hójeva ušíca	<i>Varroa destructor</i> ⇒ varója (1)
<i>Trichodes apiarius</i> ⇒ čebélji vôlk (1)	<i>Varroa jacobsoni</i> ⇒ varója (1)
<i>Trifolium incarnatum</i> ⇒ inkarnátka	varroosis ⇒ varóza
<i>Trifolium pratense</i> ⇒ čína dételja	<i>vas deferens</i> ⇒ semenovòd
<i>Trifolium repens</i> ⇒ plazéča dételja	<i>ventriculus</i> ⇒ srédnje črevó
<i>Trifolium</i> spp. ⇒ dételja	<i>Veratrum album</i> ⇒ běla čmeríka
<i>Trigona</i> spp. ⇒ trigóna	<i>vesicula seminalis</i> ⇒ seménski mehúr
trochanter ⇒ obítac	<i>Vespa crabro</i> ⇒ sršèn
<i>Tropilaclaps clarea</i> glej tropilelóza	<i>Vespidae</i> ⇒ ôse
tropilelosis ⇒ tropilelóza	<i>Vicia</i> spp. ⇒ grášica
<i>Tuberolachnus salignus</i> ⇒ vélika vŕbova ušíca	<i>Viscum album</i> ⇒ běla omêla
<i>Tussilago farfara</i> ⇒ lapúh	<i>Vitis vinifera</i> ⇒ vínska třta
<i>Ulmus</i> spp. ⇒ brést	<i>Xylocopa</i> spp. ⇒ lésna čebéla
ungues ⇒ krémpeljc	<i>Zea mays</i> ⇒ korúza

SIOVENSKI IN TUJI ČEBELARSKI STROKOVNJAKI

Alberti, Adolf (?–1914) Nemški učitelj in čebelar, iznajditelj listovnega panja, ki ga je opisal v knjigi *Die Bienenzucht im Blätterstock* (*Čebelarjenje v listovnem panju*, 1887 in 1906), na njegovi osnovi je Anton Žnidarsič skonstruiral svoj panj. Prim. Albertijev panj, AŽ-panj.

Ambrožič, Mihael (1846–1904) Rojen v Mojstrani, velečebelar, vzrejevalec matic, med največimi trgovci s čebelami, izdelovalce čebelarskih potrebščin, tudi satnic, svoje ponudbe je uspešno reklamiral. Prim. Ambrožičev panj.

Armbruster, Ludvig (1886–1973) Nemški raziskovalec čebel in čebelarstva ter njeve zgodovine, pисec številnih člankov in knjig, leta 1919 je osnoval časopis *Archiv für Bienenkunde (Arhiv za čebelarstvo)*.

Benedičič, Valentin (1903–1984) Rojen v Globokem na Gorenjskem, predan reševanju vprašanj kmetijstva, predvsem pašništva. Pисec številnih člankov v Slovenskem čebelarju, predsednik Čebelarske zveze Slovenije od 1963. do 1974. leta, dal pobudo za graditev čebelarskega izobraževalnega centra, več let predsednik gradbenega odbora. Temeljni kamen za center je bil postavljen leta 1972, po številnih zapletih odprt leta 2002.

Benton, Frank (1852–1919) Ameriški čebelar, konstruktor, pисec in vzrejevalec matic, ki je v iskanju najboljših čebeljih ras prepotoval Evropo, Afriko in Azijo, bil tudi v Sloveniji. Prim. Bentonova matičnica.

Beranič, Davorin (1879–1923) Rojen v Cirkovcah na Ptujskem polju, filolog, glasbeni zgodovinar in čebelar, napisal brošuro *Temelji sodobnega čebelarstva* (1922).

Berlepsch, August von (1815–1877) Plodovit nemški čebelarski pисec člankov in knjig, izboljšal Dzierzonove premakljive letvice tako, da je dodal dve stranski in eno spodnjo

in tako neodvisno od Langstrotha in Prokopoviča odkril premični sat.

Bleiweis, Janez (1808–1881) Rojen v Kranju, zdravnik in živinodravnik, gospodarstvenik in pисec, obdeloval prirodoslovna, zgodovinska, jezikovna in slovstvena vprašanja, tudi čebelarska, leta 1843 osnoval *Kmetijske in rokodelske novice*.

Boczonadi, Imre Szabo (1847–1933) Madžarski čebelarski strokovnjak in založnik, ugotavljal pomanjkljivosti panjev svojega časa in skonstruiral lastni velikoprostorninski panj. Prim. Boczonadijev panj.

Brat Adam tudi Adam Kehrle (1898–1996) Opat v Buckfastu na Angleškem, ki je živiljenje posvetil raziskovanju čebel in tehnologiji čebelarjenja, vzrejal matice, raziskoval vse najpomembnejše rase medonošne čebele, pisal članke in knjige, znan je njegov križanec buckfaška čebela. Prim. buckfaška čebela.

Bukovec, Avguštin (1878–1965) Čebelarski organizator, pисec, prevajalec, skoraj 20 let urednik *Slovenskega čebelarja*, sourednik in soavtor *Sodobnega čebelarstva* (1955, 1958).

Černe, Jernej (1857–1906) Rojen v Gorjah pri Bledu, učitelj, čebelar inovator, priporočal dunajski panj, hotel narediti lasten panj, napisal knjigo *Umno čebelarstvo* (1895).

Dadant, Charles (1817–1902) Po rodu Francoz, ki se je preselil v Ameriko, velečebelar, vzrejevalec matic, čebelarski konstruktor, avtor številnih člankov in knjig, na novo izdal Langstrothovo knjigo *The Hive and the Honeybee (Panj in čebela)*. Prim. Dadantova naklada, Dadantov panj.

Dajnko, Peter (1787–1873) Rojen v Črešnjevcih, duhovnik, pesnik, čebelarski pисec in jezikoslovec, napisal knjigo *Čelarstvo* (1831).

Dzierzon, Jan/Johannes (1811–1906) Rodil se je v poljskem mestu Lawkovice, konstruktor, pisec in raziskovalec biologije čebel, odkril partenogenezo pri čebelah, z namestitvijo letvic v panjih dosegel prema-kljivost satja. Prim. Dzierzonovo diamantno pravilo, Dzierzonov panj.

Farrar, Clayton Leon (1904–1970) Visokošolski predavatelj čebelarstva, konstruktor, plovodovit pisec, raziskoval biologijo čebel, zlasti pomen cvetnega prahu za prezimovanje.

Frisch, Karl von (1886–1982) Avstrijski znanstvenik, študiral medicino in zoologijo, deloval na univerzi v Münchnu, odkril sporazumevanje čebel s pomočjo njihove govorice plesa, prejemnik *Nobelove nagrade* (1973), napisal veliko strokovnih člankov in knjig, njegovo glavno delo je *Tanzsprache und Orientierung der Bienen* (*Govorica plesa in orientacija pri čebelah*, 1965)

Furlan, Matej (1725?–1780) duhovnik v ženskem samostanu v Mekinjah pri Kamniku, med leti 1769 in 1780 napisal *Praktische Bienen Oekonomie, das ist Kurzer Begriff von denen Bienen, Wie man mit besondern Vortheil und Nutzen umgehen solle, etc.* (*Praktično čebelarstvo ...*), kjer med drugim svetuje poslikavo panjskih končnic, da bi čebelar lažje razlikoval panje.

Gerstung, Ferdinand (1860–1925) Nemški čebelarski strokovnjak, inovator in konstruktor, pisec številnih odmevnih del, leta 1893 osnoval časopis *Die Deutsche Bienenzucht in Theorie und Praxis* (*Nemško čebelarstvo v teoriji in praksi*). Prim. Gerstungov panj.

Glavar, Peter Pavel (1721–1784) Rojen v Komendi, čebelarski mecen, pisec, organizator, ustanovil prvo šolo čebelarstva pri nas, prevedel in korenito dopolnil Janšev *Pogovor o čebelnih rojih* (1776), ki pa je bil objavljen veliko kasneje (1976). Prim. Glavarjev panj.

Goličnik, Janez (1737–1807) Rojen v Mozirju, župnik v Grižah, napreden gospodar, v slovenski jezik je prevedel Janšev *Popolni nauk o čebelarstvu* (1792), h kateremu je napisal predgovor in več opomb.

Grajš, Ivan (1917–1993) Rojen v Dolgi vasi pri Kočevju, čebelarski strokovnjak, konstruktor, pisec člankov v *Slovenskem čebelarju*, predavatelj, izvrstni proučevalec in

napovedovalec gozdnega medenja. Prim. Grajšev panj.

Guna, France (1905–1980) Izvrsten čebelarski strokovnjak in pisec številnih člankov o čebelarstvu, ki jih je napisal z izrednim čutom za slovenski jezik.

Hruška/Hruschka, František (1819–1888) Major avstro-ogrsko armade, čebelarski inovator, čebelaril s 400 čebeljimi družinami, izumil prvo točilo za med, kar je imelo neslutene posledice za razvoj čebelarstva.

Huber, Francois (1750–1831) Švicarski znanstvenik, ki je že v mladosti oslepel, življenje posvetil raziskovanju biologije čebel, konstruiral panj, sestavljen iz samih okvirov, ki so imeli vlogo satnikov, za svoja odkritja je bil deležen svetovne slave, najbolj znana je knjiga *Nouvelles observations sur les abeilles* (*Nova opazovanja čebel*, 1792). Prim. Huberjev panj.

Humek, Martin (1870–1943) Rojen v Raki pri Krškem, čebelarski pisec, predavatelj, društveni delavec, nekaj let urednik *Slovenskega čebelarja*.

Janša, Anton (1734–1773) Rojen na Breznici pri Žirovnici, svetovno znan pisec knjig o čebelah in čebelarjenju, leta 1760 je kot prvi v zgodovini postal predavatelj čebelarstva na dunajskem dvoru, izdal dve knjigi v nemščini, *Abhandlung von Schwärmen der Bienen* (*Razprava o rojenju*, 1771) ter *Des Anton Janscha ... hinterlassene vollständige Lehre von der Bienenzucht* (*Popolni nauk o čebelarstvu*, 1775). Prim. Janšev panj, Janšev panjski sistem, odlikovanje Antona Janše.

Jeglič, Franjo (1856–1935) Učitelj na Dovjem, urejal mesečnik *Slovenski čebelar in sadje-rejec* (1883–1889), sestavil knjižico *Kako se med in vosek koristno uporabita* (1888), ki so jo brezplačno delili društvenikom.

Jerič, Jožef (1823–1888) Rojen v Gradišču pri Zlatičini, čebelarski organizator in pisec, soustanovitelj *Kranjskega čebelarskega društva* v Ljubljani (1873), urejal reviji *Slovenska čeba* in *Die Krainer Biene*.

Jonke, Jurij (1777–1864) Rojen v Konca vasi na Kočevskem, duhovnik in čebelar, spisal knjigo *Anleitung zur praktischen Behandlung der Bienenzucht* (*Navodilo za praktično čebelarjenje*), njen prevod je *Kranjski*

čebelarčik, natisnjen v dveh izdajah (1836 in 1844).

Jug, Donat (1879–1952) Rojen v Ročinju na Primorskem, plodovit pisec, deloval v organizaciji na področju sadjarstva in vrtnarstva, izdal knjigo *Praktični čebelar* (1934), v kateri pa je le manjši del njegov (delo je plod več avtorjev).

Jurancič, Ivan (1861–1935) Rojen pri Sv. Andražu v Slovenskih goricah, posestnik in čebelar, potovalni učitelj čebelarstva za Štajersko in Prekmurje, dve desetletji delal na področju gospodarsko donosnega čebelarstva, plodovit pisec, napisal knjigo *Čebeloreja* (izšla šele 2004).

Kehrle, Adam glej Brat Adam

Kirar, Franc (1893–1978) Rojen v Križevcih pri Ljutomeru, posestnik in velečebelar, posredoval ideje o naprednem čebelarjenju, konstruktor panjev, ki so pomenili novost v slovenskem prostoru in tudi na širšem območju. Prim. mali Kirarjev panj, srednji Kirarjev panj, veliki Kirarjev panj.

Klun, Ludvik (1926–2005) Čebelarski pisec, inovator na čebelarskem področju, odgovorni urednik *Slovenskega čebelarja*, zavzemal se je za uvedbo nakladnega panja.

Koževnikov, Aleksandrovič Grigorij (1866–1933) Ruski zoolog, ki je raziskoval delovanje čebeljih spolnih organov in vrste nagonov pri čebelah, leta 1902 prvi opisal žlezo v bližini žela, ki izloča alarmne feromone, napisal odmevno znanstveno razpravo *O polimorfizmu čebel* (1905). Prim. Koževnikova žleza.

Kuntzsch, Max (1851–1919) Nemški čebelar praktik, ki je skonstruiral svoj panj, bil eden prvih racionalizatorjev v čebelarski praksi, veliko pisal, leta 1919 osnoval čebelarski časopis *Bienenwirtschaft im Kuntzschtreibereb* (*Kuntzschevo čebelarsko gospodarstvo*), glavno delo *Imkerfragen* (*Čebelarska vprašanja*, 1912). Prim. Kuntzschev panj.

Lakmayer, Fran (1863–1946) Rojen v Husinu pri Čeških Budjejovicah, umrl na Vrhni, bil duhovnik in učitelj na ljudski šoli, plodovit pisec, napisal knjigo *Umni čebelar*, ki je izšla v dveh snopičih (1907 in 1908) in bila ponatisnjena v skrajšani obliki, pisec upošteval novejše pridobitve in tudi AŽ-panj (1922).

Langstroth, Lorenzo Loraine (1810–1895)

Ameriški duhovnik, kasneje učitelj, v Ameriki vpeljal nov panj, ki se upravlja od zgoraj in ima viseče satnike, odkril je čebelji razmik (*bee space*: 6–10 mm = 8 mm ± 2 mm), glavno delo je knjiga *The Hive and the Honeybee* (*Panj in čabela*, 1853), ki je prevedena v več jezikov. Prim. Langstrothov panjski sistem, Langstroth-Rootov panj, Langstroth-Rootov satnik, LR-panj.

Levstik, Fran (1831–1887) Rojen v Dolnjem Retju, pesnik, pisatelj, kritik, jezikoslovec, časnikar, ki se je ukvarjal tudi s čebelarstvom in napisal knjigo *Bucelstvo po izkušnjah in besedah retenjskega bučelarja Jožefa Oblaka* (napisal leta 1858, kot samostojna enota izšlo leta 1958 v zbirkni Zbrana dela, DZS).

Linné, Carl (1707–1778) Švedski naravoslovec, ki je za rastlinske in živalske vrste uvedel znanstveno ime z enim rodovnim in enim vrstnim imenom, opisal mnogo vrst in rodov, med njimi je v delu *Systema Nature* (1758) prvič opisal tudi medonosno čebelo *Apis mellifera*.

Maurizio, Anna (1900–1993) Švicarska raziskovalka, ki se je posvečala predvsem medovitim rastlinam, palinologiji in raznim vprašanjem, povezanim z izvorom in kakovostjo medu, dopolnjevala atlas palinologije, objavila več kot 300 znanstvenih razprav in več knjig, posvečenih predvsem čebelarski botaniki.

Mayer, Julij (1891–1983) Rojen v Ajdovščini, učitelj, predan predavatelj čebelarstva, čebelarski organizator, plodovit pisec in prevajalec, soavtor *Sodobnega čebelarstva* (1955).

Mehring, Johann (1815–1878) Nemški čebelar, mizar, ki je dosegel veliko popularnost zaradi iznajdbe satnice, narejene s pomočjo dveh hruševih plohom z vrezanimi osnovami dna satnih celic, izdelava prvih satnic je trajala okoli 40 minut, kmalu pa so iznašli bistveno hitrejši postopek s pomočjo dveh valjev. Prim. Mehringova satnica.

Mencej, Martin (1904–1992) Čebelarski organizator, predavatelj, pisec, urednik *Slovenskega čebelarja*, urednik knjige *Ob 200-letnici pisane besede o slovenskem čebelarstvu* (1976).

Mendel, Johann Gregor (1822–1884) Moravski menih, ki se je posvetil raziskovanju dedovanja in postavil temelje sodobne genetike, ukvarjal se je tudi s čebelarstvom in se posvetil raziskovanju posameznih čebeljih ras in njihovih križancev.

Mihelič, Stane (1906–2005) Rojen v Virmašah pri Škofji Loki, čebelarski organizator, slavist, predavatelj, kritik, pisec številnih tehtnih spisov, raziskoval čebelarsko zgodovino na ozemlju današnje Slovenije, med drugim napisal knjigo *Anton Janša* (1934), bil sourednik in soavtor *Sodobnega čebelarstva* (1955, 1958).

Močnik, Peter (1887–1973) Prosvetni delavec, organizator in pisec, zlasti o sadjarstvu in čebeljih pašah, soavtor *Sodobnega čebelarstva* (1955).

Modic, Janez (1846–?) Rojen v Velikih Laščah, živel na Jesenicah, trgoval s čebelami, 1889 se je izselil na Koroško, bil predsednik Čebelarskega in sadarskega društva za Kranjsko s sedežem na Jesenicah, ki je izdajalo društveno glasilo *Slovenski čebelar in sadjerec* (1883–1889).

Nasonov, Nikolaj Viktorovič (1855–1939) Ruski zoolog, znan po predavateljski vnemi med preprostimi čebelarji, v znanstveni literaturi objavil opis vonjavne žleze na zadkih čebel delavk, ležeče med šestim in sedmim hrbitnim okrovom. Prim. feromon Nasonove žleze, Nasonova žleza.

Pagliaruzzi, Izidor - Pinč (1820–1884) Župan v Kobaridu in goriški deželnji poslanec, konstruktor panja s premakljivim satjem, začel čebelariti v domačih, po načelu Dzierzona preurejenih panjih, prvotno opremljenih samo s podolžnimi zgornjimi letvicami, kasneje s celimi satniki v dveh vrstah na hladno stavbo, prevažal čebele na pašo. Prim. Pinčev panj, kobariški panj.

Pavlin, Peter (1853–1933) Rojen v Dolenji vasi pri Naklem, pisec in konstruktor, prvi začel v Sloveniji uporabljati satnike z veliko površino, nanj je vplival Američan Frank Benton. Prim. Pavlinov panj.

Peternel, Henrik (1876–1951) Rojen v Gorici, umrl v Celju, duhovnik, čebelarski organizator, učitelj in plodovit pisec.

Pirc, Gustav (1859–1923) Rojen v Škofji Loki,

tajnik Kmetijske družbe v Ljubljani, z organizacijskimi vplivi segal tudi na področje čebelarstva, pobudnik ustanovitve predhodnice Čebelarske zveze Slovenije in revije *Slovenski čebelar* (1898).

Poklukar, Janez (1960–2004) Rojen v Kranju, univerzitetni predavatelj, organizator in pisec številnih strokovnih člankov, raziskoval kranjsko čebelo, uredil knjigo *Od čebele do medu* (1998).

Pollmann, August (1812–1898) Nemški čebelar, učitelj glasbe in docent za čebelarstvo na univerzi v Bonnu, raziskovalec čebeljih ras, v knjižici *Wert der verschiedenen Biennenrassen und deren Varietäten (Pomen različnih čebeljih ras in njihovih razlikov)*, 1879) je čebelarskemu svetu predstavil našo kranjsko čebelo in ji dal znanstveno ime *Apis mellifera carnica*, nemško *Die Krainer Biene*.

Porenta, Luka (1823–1882) Rojen v Pevnem pri Stari Loki, duhovnik in čebelar, sistem premakljivih satnikov porabil pri starih podolžnih kranjskih panjih, napisal knjigo *Novi kranjski panji po Dzierzonovi osnovi* (1876). Prim. Porentov panj.

Prokopovič, Peter Ivanovič (1775–1850) Ukrainski čebelar, ki je leta 1826 osnoval prvo ukrajinsko čebelarsko šolo, čebelaril z do 2000 čebeljimi družinami in bil prvi velečebelar prevoznik, uporabljal trietažni panj, za katerega je iznašel in predstavil premični satnik (1814), prvi uporabljjal matično rešetko. Prim. Prokopovičev panj.

Raič, Slavko (1883–1967) Rojen v Gomilskem v Savinjski dolini, čebelarski predavatelj, pisec, organizator, urednik *Čebelarske knjižnice*, sourednik in soavtor *Sodobnega čebelarstva* (1955, 1958).

Rihar, Jože (1914–2002) Rojen v Gabrju pri Dobrovi, univerzitetni predavatelj, v čebelarstvu je deloval kot organizator, čebelar, inovator, veliko predaval čebelarjem po Sloveniji, ukvarjal se je s selekcijo kranjske čebele, vzrejo matic, medenjem iglavcev, organizacijo paše, zdravstvenim varstvom čebel in tehniko čebelarjenja, objavil številne članke in knjige, med njimi *Vzrejajmo boljše čebele* (1972) in *Čebelarjenje v nakladnem panju* (1975), zavzemal se je za

uveljavitev nakladnega panja. Prim. Riharjevo točilo.

Rojec, Vlado (1898–?) Rojen v Radovljici, čebelarski organizator, publicist, tudi urednik *Slovenskega čebelarja*, organiziral plemenilne postaje v Sloveniji, bil sourednik in soavtor *Sodobnega čebelarstva* (1955, 1958).

Rojina, Frančišek (1867–1944) Nadučitelj in zavzet čebelar, pisec, prevajalec, dolga leta urednik Slovenskega čebelarja, pisal tudi pod psevdonimoma Radivoj Posavski in Fr. Rovski (Rovski).

Root, Amos Ives (1839–1924) Iz skromnih začetkov je s trdim ročnim delom in učenjem postal velikan čebelarstva, podjetje, ki ga je osnoval, deluje še danes, izdal eno prvih čebelarskih enciklopedij na svetu: *The ABC and XYZ of Bee Culture (ABC in XYZ čebelarstva)*. 1873. leta začel izdajati časopis *Gleanings in Bee Culture (Paberkovanja v čebelarstvu)*, ki izhaja še danes. Prim. Langstroth-Rootov panj, Langstroth-Rootov satnik, LR-panj.

Rothschütz, Emil (1836–1909), tudi Ravenegg in Rožič. Rojen v Aachnu (Nemčija), grashčak, čebelar v Podsmreki pri Višnji Gori, veletrgovec s čebelami, po svetu razposlal nad 100 000 čebeljih družin, konstruiral in izdeloval čebelarske potrebušine, tudi panje, bil prvi predsednik Kranjskega čebelarskega društva v Ljubljani (1873), trudil se je, da sta istega leta izšla prvi slovenski čebelarski časopis *Slovenska čebela* in vzopredno izhajajoča *Die Krainer Biene*, napisal več knjig.

Ruttner, Friedrich (1914–1998) Nemški apidolog, študiral medicino in zoologijo, posvetil se je raziskovanju parjenja matic, razvijal znanje o genetiki čebel in se posvečal njihovi biometriji, objavil številna dela, predvsem o vzreji matic, biologiji čebel in njihovi biogeografiji, pomembna zlasti *Naturgeschichte der Honigbienen (Biologija čebel, 1992)*, dolga leta urejal znanstveni časopis *Apidologia* in bil častni član Apimondie.

Schirach, Adam Gottlieb (1724–1773) Rojen v Srbskih Lužicah pri Löbau, odličen čebelar in organizator, postavil temelje vzreji

matic, pisal knjige (na primer o gozdnem čebelarjenju) in strokovne članke, deloval v različnih strokovnih odborih in po mnjenju mnogih bil eden največjih čebelarskih praktikov in teoretikov 18. stoletja.

Scopoli, Joannes Antonius (1723–1788) Rojen v tirolskem mestu Cavalese, kot zdravnik in naravoslovec 15 let deloval in Idriji, proučeval kranjsko floro in favno, predvsem žuželke, doganjana objavil v številnih knjigah, opisal veliko novih vrst, napisal tudi *Disertatio de apibus (Razprava o čebelah, 1763)*, kjer je prvič zapisano, da se matice parijo zunaj panja in z več troti.

Senegačnik, Edi (1913–1998) Rojen v Ljubljani, anglist, dejaven čebelarski predavatelj in organizator, pisec mnogih člankov, soavtor *Sodobnega čebelarstva* (1955, 1958) in *Čebelarstva* (1982).

Strgar, Jan(ez) (1881–1955) Rojen v Nemškem Rovtu pri Bohinjski Bistrici, osnoval trgovino s čebelami, s spremno reklamo postal po smrti M. Ambrožiča največji izvoznik kranjske čebele po svetu, vzrejal matice, dobil več kot 200 raznih odlikovanj, bil vnet organizator in predavatelj, pisal strokovne članke v domačih in tujih strokovnih časopisih.

Sumper, Janez (1827–1888) Rojen v Ločah pri Šentilju ob Dravi, narodnoobrambni delavec, nabožni pisec, čebelar in vremenoslovec, dobrega četrtek stoletja župnik v Skočidolu na Koroškem, napisal knjigo *Slovenski bučelarček* (1871), konstruktor panja s premakljivim satjem. Prim. skočidolski panj.

Šmid (Schmid), Valter (1875–1951) Rojen na Gašteju pri Kranju, arheolog, etnograf in čebelar, pisal v revijo *Slovenski čebelar* članke iz prakse, sestavil zbirko čebelarskih izrazov (na začetku pod psevdonimom Pater), napisal življenjepis A. Janše, objavljen v uvodu prevoda *Popolnega nauka o čebelarstvu* (1906).

Taranov, Georgij Filipovič (1907–1986) Ruski profesor čebelarstva, ki se je osredotočil na študij bioloških gledišč medonosne čebele, vzrejo matic, pozornost je posvečal voksu in njegovi čim večji pridelavi, na katero vpliva beljakovinska prehrana, kot je pelod, napisal veliko člankov in knjig, med njimi

Biologijo čebel (1961), bil urednik časopisa *Pčelovodstvo (Čebelarstvo)*. Prim. metoda narejanja rojev Taranova.

Terč, Filip (1844–1917) Rojen v Šumavi na Češkem, zdravnik, od 1875. leta do smrti živel v Mariboru, čebelar in čebelarski organizator, spoznal zdravilnost čebeljega strupa, v Srednji Evropi ga štejemo za začetnika apiterapije.

Valvasor, Janez Vajkard (1641–1693) Zgodovinar, zemljepisec, narodopisec, krajepisec, kartograf, naravoslovec, tehnik, zbiratelj, risar, založnik, vojak in poveljnik, napisal več knjig, med njimi je najpomembnejša 3532 strani obsegajoča *Slava vojvodine Kranjske* (1689), kjer je pisal tudi o čebelarjenju na Kranjskem.

Verbič, Josip (1869–1948) Rojen v Borovnici, profesor prirodopisa in kmetijstva, obiskoval čebelarsko šolo na Dunaju, bil čebelarski organizator in viden funkcionar v republiških in zveznih čebelarskih organih, vzrejevalec matic, osnoval plemenilno postajo v Kamniški Bistrici, pisanec številnih člankov, med drugim napisal knjigi *Čebelne bolezni* (1935) in *Vzrejajmo najboljše čebele* (1947).

Virjent, Jakob (1854–1945) Rojen na Olševku pri Kranju, izučen za mizarja in tesarja, na svoji kmetiji zelo razvil čebelarstvo, pospeševal ga je z uvajanjem velikega satnika, preuredil stari tip panja, ki se je nato razširil v okolici Kranja in tudi na Štajerskem, izumil stiskalnico za vosek, pisal v *Slovenski čebelar*, bil tudi čebelarski organizator. Prim. Virjentov panj.

Wester, Josip (1874–1960) Slavist in planinec, ki je posredno pisal tudi o čebelarstvu, panjskih končnicah, Scopolijevem pisanku o kranjski čebeli in čebelarstvu, o Hacque-tovem zapisku o kranjskem čebelarstvu.

Zander, Enoch (1873–1957) Zelo delaven čebelarski strokovnjak, ki se je spočetka posvečal morfologiji čebeljega žela ter spolnih organov matice in trota, odkril povzročitelja noseme, raziskoval metodo čebelarjenja v skladovničnih panjih, napisal več knjig in veliko člankov z različnih področij čebelarske znanosti. Prim. Zandrova matičnica.

Živanović, Jovan (1841–1916) Rojen v Sremskih Karlovcih, organizator in pedagog, spremljal takratne svetovne dosežke v čebelarstvu, kot so panji, in jih propagiral v praksi, ima zasluge, da so se razširili na Balkanu, imel katedro čebelarstva v Sremskih Karlovcih, veliko pisal, izdal knjigo Srpski pčelar (*Srbski čebelar*, 1893), 1897. leta začel izdajati mesečnik *Srpski pčelar* (*Srbski čebelar*).

Žnideršič, Anton (1874–1947) Rojen v Ilirski Bistrici, kasneje živel v Ljubljani, gospodarstvenik in velečebelar, organizator, čebelarski inovator, konstruktor in plodovit pisec, med drugim napisal knjigo *Naš panj* (1925), njegov panj je v splošni uporabi v Sloveniji in tudi v sosedstvu, predvsem na Hrvaškem. Prim. AŽ-panj, Žnideršičev panj.

Janez Gregori

VIRI IN LITERATURA

- AESHIMANN, D., K. LAUBER, D. M. MOSER & J. P. THEURILLAT, 2004: *Flora alpina*, I., II. in III. del. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 1159 + 1188 + 323 strani.
- AICHELE, D., M. GOLTE - BECHTLE, 2004: *Kaj neki tu cveti? V naravi rastoče srednjeevropske zelnate kritosemenke*. Založba Narava, 447 strani.
- BABIĆ, S. (ur.), 1990–: *Terminološki rječnici Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Razred za filologiju*. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.
- BOKAL, L., 2005: Čebelarski terminološki slovar. *Slovenski čebelar*, 107 (6), strani 172–173.
- BOKAL, L., 2006: Delo za čebelarski terminološki slovar je v polnem zamahu. *Slovenski čebelar*, 108 (4), strani 115–116.
- BOKAL, L., 2007: Delo za slovenski čebelarski slovar se preveša čez polovico. *Slovenski čebelar*, 109 (1), strani 7–8.
- BOKAL, L., 2007: Strokovno izrazje glede na predmet svoje obravnave (ob primeru slovenskega čebelarskega izrazja). V: JESENŠEK, M. (ur.): *Mednarodni znanstveni simpozij Besedje slovenskega jezika*. Maribor, 18.–19. maj 2007: zbornik povzetkov. Filozofska fakulteta. Maribor, strani 26–35.
- BOKAL, L., 2008: Delo za slovenski čebelarski slovar gre h koncu. *Slovenski čebelar*, 110, (7–8), strani 231–232.
- BUKOVEC, A., S. MIHELIČ, S. RAIČ, V. ROJEC (ur.), 1955: *Sodobno čebelarstvo, teoretični del*. Zveza čebelarskih društev za Slovenijo, Ljubljana, 432 strani; izp.
- BUKOVEC, A., S. MIHELIČ, S. RAIČ, V. ROJEC (ur.), 1958: *Sodobno čebelarstvo, praktični del*. Zveza čebelarskih društev za Slovenijo, Ljubljana, 678 strani; izp.
- ČIŽMÁRIK, J., 2003: *Osobnosti apidológie I*. Alexandra, Bratislava, 227 strani.
- ČERIMAGIĆ, H., J. RIHAR, Đ. SULIMANOVIĆ, 1981: *Bolezni, škodljivci in zastrupitve čebel*. Čebelarska zadruga Ljubljana, 123 strani; izp.
- DEBELAK, M., 1991: *Čebelarjeva opravila*. ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 78 strani; izp.
- DEBELAK, M., 2004: *Moje življenje s čebelami*. Samozaložba, 68 strani.
- Dictionary of Beekeeping Terms*, Volume 10 (2003). Apimondia Publishing House, Bucharest, 287 strani; izp.
- DROEGE, G., 1993: *Die Honigbiene von A bis Z: ein lexikalische Fachbuch*. Deutscher Landwirtschaftsverlag Berlin GmbH, Ehrenwirth, 325 strani.
- Enciklopedija Slovenije*. Ur. MARJAN JAVORNIK idr. 1987–2002, Mladinska knjiga, Ljubljana.
- Engel, S. M., 1999: The Taxonomy of Recent and Fossil Honey Bees (Hymenoptera: Apidae; *Apis*). *J. Hym. Res.*, Vol 8 (2), strani 165–196.
- ESENKO, I., 1990: *Zreja čebeljih matic*. ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 102 strani.
- GLEIM, K. H., 1984: *Die Honigtautracht*. Delta-Verlag GmbH, Sankt Augustin 3, 320 strani.
- GNILŠAK, I. (ur), 2003: *Kranjska čeba – Tradicija in dedičina v sodobnem čebelarstvu na Slovenskem*. Zbornik Čebelarskega muzeja. Izdali Muzeji radovljiske občine, Radovljica, 247 strani.
- GOODMAN, L., 2003: *Form and Function in the Honey Bee*. IBRA - International Bee Research Association, 220 strani.
- GRAHAM, J. M. (ur.), 1993: *The Hive and the Honey Bee*. Dadant & Sons, Hamilton, Illinois, 1324 strani.
- GREGORC, A., 2002: *Medonosna čeba in osnove čebelarjenja*. Veterinarska fakulteta, Ljubljana, 125 strani; izp.
- GREGORI, J., 1984: *Mladi čebelar*. Mladinska knjiga, Ljubljana, 63 strani; izp.

- GREGORI, J. (ur.), 2008: *Slovenija – domovina kranjske čebele*. Čebelarska zveza Slovenije, 60 strani.
- GREGORI, J., J. POKLUKAR, J. MIHELIČ, 2003: *Kranjska čebela (Apis mellifera carnica) v Sloveniji*. Ob kongresu Apimondije v Ljubljani, Slovenija 2003, Čebelarska zveza Slovenije, 45 strani.
- HEROLD, E., 1974: *Čebele in zdravje*. Založba Obzorja Maribor, Maribor; 253 strani; izp.
- JAVORNIK, F., L. KASTELIC, A. KRAJNC, J. MIHELIČ, E. SENEGAČNIK, J. SENEGAČNIK, U. VIDMAR, 1984: *Čebelarstvo*. ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 383 strani; izp.
- JAVORNIK, F., F. ŠIVIC, T. OBAL, J. MIHELIČ, J. RIHAR, M. MILOHNOJA, D. ŽELEZNİKAR, A. MIŽIGOJ, D. ENGELMAN, 1987: *Zdravstveno varstvo čebel – priročnik za čebelarje*. Zveza čebelarskih društev Slovenije in Republiška veterinarska uprava SR Slovenije, Ljubljana, 93 strani; izp.
- KAPŠ, P., 1998: *Med in zdravje*. Založba ERRO Novo mesto, Novo mesto, 261 strani.
- Katalog: Bienen-Voigt & Warnholz versand*, 2000, Norderstedt, 94 strani.
- Katalog: Čebelarska oprema, Logar Trade d. o. o.*, 2007–2008, Šenčur, 44 strani; izp.
- Katalog: Čebelarski muzej Radovljica*, 1998. Založili Muzeji radovljiške občine ob 200-letnici smrti slovenskega čebelarja Antona Janše (1734–1773). Dopolnjen ponatis. Tekste in povzetek so pripravili: E. Cevc, I. Gnilšak, S. Mihelič, A. Polenec. Brez oznak strani.
- Katalog: Der Imker-Katalog Graze*, 2003, Weinstadt - Endersbach, 82 strani.
- Kemija. Zbirka Tematski leksikoni*, 2004. Ur. M. Benedičič. Izdala in založila Učila international, založba, d. o. o., Tržič, 442 strani.
- KROPEJ, H., 1990: *Poslikane panjske končnice*. Mohorjeva družba v Celovcu, Celovec, 96 strani; izp.
- Leksikon kemije*, 2001. Zbirka Mali leksikoni. Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2001, 245 strani.
- MARTINČIČ, A., T. WRABER, N. JOGAN, A. PODOBNIK, B. TURK, B. VREŠ, 2007: *Mala flora Slovenije*. Tehniška založba Slovenije, 967 strani.
- MAURIZIO, A., F. SCHAPER, 1994: *Das Trachtpflanzenbuch: Nektar und Pollen – die wichtigsten Nahrungsquellen der Honigbiene*. Ehrenwirth, 334 strani.
- MEGLIČ, M., 2004: *Čebelji pridelki, pridobivanje in trženje*. Čebelarska zveza Slovenije, 96 strani.
- MENCEJ, M. (ur.), 1976: *Ob 200-letnici pisane besede o slovenskem čebelarstvu*. Zveza čebelarskih društev Slovenije, Ljubljana, 335 strani; izp.
- MENCEJ, M., F. KOLENC, 1978: *Priročnik za čebelarske začetnike*. Zveza čebelarskih društev Slovenije, Ljubljana, 126 strani.
- MIHELIČ, J. (ur.), 2003: *Zbornik referatov, XXVI*. Izdala in založila Čebelarska zveza Slovenije, 55 strani; izp.
- MLAKER - ŠUMENJAK, M., 1998: *Čebela se predstavi*. Čebelarska zveza Slovenije, Ljubljana, 112 strani; izp.
- Naravoslovje – leksikon*, 1996. Cankarjeva založba, 700 strani + priloge.
- NORMAN, J., 1993: *Med*. ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 41 strani; izp.
- PETAUER, T., 1993: *Leksikon rastlinskih bogastev*. Tehniška založba Slovenije, 684 strani.
- Po bečelah se vižej*, 2003. Osnovna šola Žirovnica, 55 strani.
- POKLUKAR, J. (ur.), 1998: *Od čebele do medu*. Kmečki glas, 472 strani; izp.
- Pripovedi s panjev*, 2. del, 1995. Izdali Muzeji radovljiške občine - Čebelarski muzej, Radovljica. Tekst I. Gnilšak. Brez oznak strani.
- Pripovedi s panjev*, 1992. Založili Muzeji radovljiške občine - Čebelarski muzej, Radovljica. Tekst E. Cevc, I. Gnilšak. Radovljica. Brez oznak strani.
- RIHAR, J., 1956: *Praktično čebelarjenje*. Kmečka knjiga, Ljubljana, 308 strani.
- RIHAR, J., 1972: *Vzrejajmo boljše čebele*. Zavod za čebelarstvo Ljubljana, Ljubljana, 157 strani; izp.
- RIHAR, J., 1975: *Čebelarjenje v nakladnem panju*. Zavod za čebelarstvo Ljubljana, Ljubljana, 106 strani; izp.
- RIHAR, J., 1992: *Mana iglavcev, napovedovanje gozdnega medenja*. Pansan, Ljubljana, 136 strani; izp.
- RIHAR, J., 1999: *Varoza čebel*. Pansan, Ljubljana, 135 strani; izp.

- ROGELJ, M. (ur.), 2000: *Čebelarska kronika*. Čebelarsko društvo Cerkle na Gorenjskem, Cerkle, 100 strani; izp.
- RUTTNER, F., 1992: *Naturgeschichte der Honigbienen*. Ehrenwirth, 357 strani.
- SENEGAČNIK, E., J. SENEKAČNIK, 1966: *Med, naša vsakdanja hrana in zdravilo*. Medex in Zveza čebelarskih društev za Slovenijo, Ljubljana, 84 strani; izp.
- SKET, B., M. GOGALA, V. KUŠTOR (ur.), 2003: *Živalstvo Slovenije*. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 664 strani.
- Slovar slovenskega knjižnega jezika*, 1994: SAZU, ZRC SAZU, Ljubljana.
- Slovenski biografski leksikon*, I. do XV. zvezek, 1925–1991.
- Slovenski čebelar*. Ur. J. MIHELIČ idr. 1955–2008. Čebelarska zveza Slovenije, Ljubljana; izp. letniki 1960, 1970, 1980, 1990, 2000.
- Slovenski medicinski slovar*, 2002. Glavni ur. M. KALIŠNIK. Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana, 1007 strani.
- SNODGRASS, R. E., 1984: *Anatomy of the Honeybee*. Cornell University Press, 334 strani.
- SNOJ, N., J. RIHAR, M. OSREDKAR, S. PETELIN, 1962: *Obolenja čebel in čebelje zalege*. Republiška komisija za zatiranje čebeljih bolezni pri Sekretariatu izvršnega sveta LRS za kmetijstvo; izp.
- SULIMANOVIĆ, Đ., V. JENČIČ, 1996: Čebelja družina in njene bolezni. Veterinarska fakulteta, Ljubljana, 88 strani.
- ŠIVIĆ, F., 2003: *Živeti s čebelami - Living with bees - Leben mit bienen - Vivere con le api - Vivre avec les abeilles - Vivir con las abejas*. Izdalo in založilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Ljubljana, 100 strani.
- ŠIVIĆ, F., 1974: *Gozdno medenje in proizvajalci mane*. Zveza čebelarskih društev Slovenije, Ljubljana, 31 strani; izp.
- ŠMID, W., 1903: *Zbirka čebelarskih izrazov*. Uredniška priloga Slov. čebelarja št. 7., l. 1903, 16 strani; izp.
- UMELJIĆ, V., 2002: *U svetu cveća i pčela: atlas medonosnog bilja*, I. Kragujevac, 738 strani.
- UMELJIĆ, V., 2003: *U svetu cveća i pčela: atlas medonosnog bilja*, 2. Kragujevac, 736 strani.
- Veliki slovar tujk*, 2002. Ur. M. TAVZES; Cankarjeva založba, Ljubljana, 1303 strani.
- Veterinarski terminološki slovar, A–B*, 1988. Ur. I. BRGLEZ. Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, Terminološka komisija in Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 173 strani.
- Veterinarski terminološki slovar; H–K*, 1992. Ur. I. BRGLEZ. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center in Veterinarska fakulteta v Ljubljani, Terminološka komisija - Podkomisija za veterinarsko terminologijo, Ljubljana, 141 strani.
- Veterinarski terminološki slovar, L–O*, 1996. Ur. I. BRGLEZ. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Veterinarska fakulteta v Ljubljani, Terminološka komisija, Ljubljana, 148 strani.
- Veterinarski terminološki slovar, P–R*, 1999. Ur. I. BRGLEZ. Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani; Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, 185 strani.
- Veterinarski terminološki slovar; S–Š*, 2002. Ur. I. BRGLEZ. Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Ljubljana, 178 strani.
- Veterinarski terminološki slovar; T–Ž*, 2006. Ur. I. BRGLEZ. Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, 223 strani.
- VETROVEC, J. (ur.), 1982: *Apiterapija – Zdravljenje s čebeljimi pridelki*. Posebna izdaja Zdravja, mesečnika o zdravju telesa, duha in okolja, št. 6, ČGP Delo, TOZD Revije, Ljubljana, 98 strani; izp.
- WINSTON, M. L., 1991: *The biology of the honey bee*. Harvard University Press, 281 strani.
http://www.beekeeping.com/goodies/beekeeping_glossary.htm

IZ RECENZIJ

Slovenski čbelarski terminološki slovar nam odkriva bogat in poseben jezikovni svet čbelarjev, ki temelji na bogatem kulturnem in tehnološkem izročilu našega čbelarstva. To je temeljno referenčno delo za vsakega pisca in predavatelja v čbelarstvu, nujen pripomoček pri pisanju in prevajanju strokovnih in poljudnih besedil pa tudi zunaj kroga čbelarstva. Slovenci s tem pridobivamo najbolj temeljito obliko čbelarskega terminološkega slovarja, kar jih je mogoče zaslediti po svetu. V svetu sicer obstajajo večjezikovni slovarji za čbelarstvo, ki pa ne razlagajo pomena besed do te mere kot v pričujočem delu. Tako je lahko vzor za pripravo ustreznih čbelarskih terminoloških slovarjev v drugih deželah. /.../ Skoraj pet tisoč izrazov v bazi z dobrimi tri tisoč iztočnicami praktično zajema vse znano čbelarsko izrazje. Posamezni opisi so natančni in omogočajo ne le razumevanje besed, ampak tudi pravilno dojemanje čbelarskega znanja nasploh. Slovar je treba razumeti kot živo orodje, ki bo stroki pomagalo pri usklajevanju izrazja in zapisu morebiti spregledanih ali pa novih izrazov, ki se pojavljajo ob razvoju stroke. Posebej izpisani latinski izrazi, angleški in nemški ustrezniki so še posebej dobrodošli pri iskanju posebnih strokovnih izrazov. /.../ Ocenjujem, da je Slovenski čbelarski terminološki slovar najpomembnejši strokovni dosežek po izidu Sodobnega čbelarstva davnega leta 1955 in 1958. Priporočam, da se bogate izkušnje pri pripravi slovarja uporabijo tudi pri tujih čbelarskih terminoloških delih, na primer v okviru mednarodnega združenja Apimondia ali mednarodne čbelarske raziskovalne zveze.

Doc. dr. Janko Božič,
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Slovar se vključuje v niz prizadevanj po vzpostavitvi kritično ovrednotene in strokovno utemeljene terminologije na čbelarskem področju, kar je pogoj za vzpostavitev in poenotenje zelo raznolikega poimenovanja in pogosto tudi napačnega razumevanja posameznih izrazov. Ker čbelarsko strokovno področje vsebinsko in terminološko posega v različne vede predvsem s področja kmetijstva, se s tem slovarjem tudi na teh področjih uveljavlja poenotenje in skrb za pravilno rabo izrazov. /.../ Terminologija je celostna, zajema že uveljavljene, enostavne termine in prehaja na zapleteno sodobno terminologijo, ki odraža temeljito poznavanje strokovnega čbelarskega znanja. Avtorji slovarja zajemajo iz zgodovine in ohranjajo sodobnost in živost izrazja.

Izr. prof. dr Aleš Gregorc,
Kmetijski inštitut Slovenije

Slovenski čbelarski terminološki slovar, ki so ga izdelali člani Komisije za sestavo čbelarskega slovarja /.../ je še eden izmed težko pričakovanih slovarskih opisov terminologije, rabljeni v novejšem času na ožjem strokovnem področju. /.../ Razlage so izdelane strokovno, na kar kažeta tudi njihova tipološka izoblikovanost in ustaljenost rabe. Pomenske opredelitve so jasne in razlikovalne. Uporabljeni označevalniki so funkcionalno nedvoumno razmejeni. Zbrani so na posebnem seznamu, kjer so razloženi ali razvezani in s tem tudi pojasnjeni.

Izr. prof. dr. Majda Merše,
ZRC SAZU